

継続的な導入計画をサポートする  
スタンダードモデル

## HP ProDesk 600 G3 SF/CT



オフィスでの使いやすさに配慮した省スペースデスクトップPC、HP ProDesk 600 G3 SF/CT。一般OA用途に求められる拡張性を確保し、3画面出力にも対応しています。保証期間はお客様のIT資産のライフサイクルに合わせ、最長5年まで延長可能です。従来モデル（HP ProDesk 600 G2 SF/CT）から筐体サイズを縮小し、継続導入もスムーズに行えます。

### 第7世代インテル® Core™ プロセッサ搭載

「第7世代インテル® Core™ プロセッサ」（コードネーム：KabyLake）を搭載。一世代前のSkylakeから動作クロック、グラフィックス性能などが強化されています。

### 拡張性を確保した省スペース筐体

HP ProDesk 600 G3 SF/CT は、95×270×296mmの省スペース筐体ながら、4つのメモリソケットとPCI Express スロット2基、M.2スロット2基、3.5インチドライブベイを搭載し、一般OA用途に求められる拡張性を確保しています。また従来製品（ProDesk 600 G2 SF/CT）に対して約20%の小型化を実現することで、継続導入をサポートしています。

### 豊富なUSBポート

前面にUSB Type-C™ポートを1基、USB3.1ポートを2基、USB2.0ポートを2基、背面にUSB3.1ポートを4基、USB2.0ポートを2基を備え、周辺機器や入力デバイスなどの拡張が自在です。

### 安心の保証内容

ProDeskシリーズでは、日本全国のサービス拠点からサービスマンが訪問し修理するオンサイトサポートとパーツ保証を標準で1年間ご提供。交換により取り外されたハードディスクドライブにお客さまの所有物とする権利を付与するHD返却不要サービスもサポートします。

### 日立の導入支援サービス

（PC導入時にご契約いただく有償サービスです）

お客さまのご要望にあわせて納品前にカスタマイズする日立の「導入支援サービス」。導入後のお客さまの作業負担を軽減し、短期間でPCを利用することができるように、個別設定やソフトウェアのインストールなどを行って出荷します。

#### ■ マスターイメージ構築支援サービス

マスターPCより複数のPCへイメージコピーを行う際の、マスターPCの構築を支援します。

#### ■ マスターコピーサービス

お客さまからお預かりしたマスターを、PC本体のストレージにコピーします。

#### ■ ユーザー環境基本設定サービス

PC本体へ、お客さま固有の個別設定作業（ネットワーク設定、ラベル貼付、BIOS設定など）を行います。

#### ■ トレース情報提供サービス

お客さまが導入されるPC本体の製造番号とMACアドレスの情報を電子データにて提供します。



# HP ProDesk 600 G3 SF/CT

は注文仕様生産により選択可能な項目です

製品名		HP ProDesk 600 G3 SF/CT						
プリインストールOS	Windows® 7 Professional (32bit)プリインストール(Windows® 10 Proダウングレード) (日本語版) ※1 Windows® 7 Professional (64bit)プリインストール(Windows® 10 Proダウングレード) (日本語版) ※1 Windows® 10 Pro (64bit) (日本語版)			Windows® 10 Pro (64bit) (日本語版)				
動作可能OS※2	Windows® 7 Professional / Windows® 7 Enterprise / Windows® 10 Pro / Windows® 10 Enterprise			Windows® 10 Pro / Windows® 10 Enterprise				
プロセッサ※3	インテル® Celeron® G3900 プロセッサ(2.80 GHz/インテル® スマート・キャッシュ2MB)	インテル® Core™ i3-6100 プロセッサ (3.70 GHz/インテル® スマート・キャッシュ3MB)	インテル® Core™ i5-6500 プロセッサ (3.20 GHz/最大3.60GHz ※4/インテル® スマート・キャッシュ6MB)	インテル® Core™ i5-6600 プロセッサ (3.30 GHz/最大3.90GHz ※4/インテル® スマート・キャッシュ6MB)	インテル® Celeron® G3930 プロセッサ(2.90 GHz/インテル® スマート・キャッシュ2MB)	インテル® Core™ i3-7100 プロセッサ(3.90 GHz/インテル® スマート・キャッシュ3MB)	インテル® Core™ i5-7500 プロセッサ(3.40 GHz/最大3.80GHz ※4/インテル® スマート・キャッシュ6MB)	インテル® Core™ i5-7600 プロセッサ(3.50 GHz/最大4.10GHz ※4/インテル® スマート・キャッシュ6MB)
筐体	省スペース型 (縦置き / 横置き可能)							
チップセット	インテル® Q270 チップセット							
メモリ容量(最大容量)※3	PC4-19200(2,400MT/s) ※5 : 4GB(4GB×1) / 8GB(8GB×1) / 16GB(8GB×2) / 32GB (8GB×4) (最大64GB※6)							
メモリスロット※7	4 DIMMソケット(1ソケット/2ソケット/4ソケット占有済み) , DDR4 SDRAM(288ピンDIMM)							
ストレージ※8※9	HDD シリアルATA/600(7,200rpm) : 500GB / 1TB , SSD(Solid State Drive) シリアルATA/600 : 128GB / 256GB							
オプティカルドライブ※10	DVD-ROMドライブ (9.5mmスリムライン) / DVDライタードライブ (9.5mmスリムライン)							
サウンド	Conexant CX20632 Audio Codec, 内蔵スピーカー							
グラフィック	プロセッサ内蔵	インテル® HD グラフィックス 510	インテル® HD グラフィックス 530	インテル® HD グラフィックス 610	インテル® HD グラフィックス 630			
コントローラー※3	なし (プロセッサ内蔵) / NVIDIA GeForce GT 730 LP 2GB※11							
ビデオメモリ※3	メインメモリ (システムメモリ) と共有※12, 2GB (NVIDIA GeForce GT 730 LP 2GB選択時)							
標準解像度※3※13	640×480~1,920×1,200 (アナログ) , 4,096×2,160 (デジタル) /1,677万色 640×480~2,048×1,536 (アナログ) , 4,096×2,160 (デジタル) (NVIDIA GeForce GT 730 LP 2GB選択時) /1,677万色 ロープロファイル16x PCIe1x1スロット (空1) , ロープロファイル4x PCIe1x1スロット (空1) , (実行最大16.7cm) ※14 , M.2 PCIe x1-2230x1スロット (空1) , M.2 PCIe x4-2280x1スロット (空1)							
拡張スロット※1	外部スリムラインベイ×1 (空0) , 内部 3.5インチ×1 (空0)							
拡張ベイ※1	なし / RS-232C D-SUB 9ピン (オス) ×1 (オプション選択時)							
外部インターフェイス	シリアルポート	なし / D-SUB25ピン (ECP/EPP) (メス) ×1 (オプション選択時)						
	パラレルポート	なし / D-SUB25ピン (ECP/EPP) (メス) ×1 (オプション選択時)						
	ネットワークコントローラー※15	インテル® I219LM ギガビット ネットワーク コネクション						
	ワイヤレスLAN	なし						
	USBポート※16	USB Type-C™ 3.1×1 (前面1) , USB3.1×6 (前面2、背面4) , USB2.0×4 (前面2、背面2)						
	PS/2	なし						
	モニター増設グラフィックカード※3	DisplayPort×2(プロセッサ内蔵グラフィックス) , VGA×1 なし / Dual-Link DVI-I×1 , DisplayPort×1 , DVI-I to VGA 変換アダプター×1付属 (NVIDIA GeForce GT 730 LP 2GB選択時)						
	その他I/O	前面 背面 マイク/ヘッドフォン×1 ラインイン×1 , ラインアウト×1						
キーボード	USBスリムスタンダードキーボード(日本語版109Aキーボード)							
マウス	USB光学マウス / USBレーザーマウス							
アプリケーション	Microsoft® Office ※17	なし / Microsoft® Office Personal 2016 / Microsoft® Office Home and Business 2016 / Microsoft® Office Professional 2016						
	電力管理ソフトウェア	なし						
	ソフトウェア※18	なし						
セキュリティ	セキュリティチップ※19	TPM 1.2 (Windows® 7) / TPM 2.0 (Windows® 10)						
	セキュリティ機能	HP BIOSphere Gen3 , セキュリティロックケーブル用ホール						
	マネジメント機能	HP Management Integration Kit , HP Image Assistant , HP WorkWise※20						
インテル® vPro™ テクノロジー	-	対応	-	-	対応			
サイズ(W×D×H) / 質量	約 270×296×95 mm / 約 4.53 kg (タワースタンド含まず)							
使用環境 / 動作電圧範囲	温度 10 ~ 35 °C , 湿度 10 ~ 90 % / 90 ~ 264 V							
電源ユニット	180W 80PLUS® BRONZE認証電源ユニット(電源変換効率85%以上) / 180W 80PLUS® PLATINUM認証電源ユニット(電源変換効率92%以上)							
消費電力※21(通常 / 最大)	11W / 28W	12W / 43W	11W / 52W	13W / 28W	11W / 47W	11W / 45W	12W / 58W	
上段:80PLUS®BRONZE, 下段:80PLUS®PLATINUM	13W / 27W	12W / 44W	13W / 51W	14W / 61W	14W / 28W	14W / 47W	13W / 47W	
国際エネルギースタープログラム	適合							
省エネ基準達成率※2	AAA	対象外 ※22		AAA	対象外 ※22			
エネルギー消費効率(2011年度基準)※3	U区分 0.041 U区分 0.048	対象外 ※22		U区分 0.043 U区分 0.048	対象外 ※22			
各種規格適合	RoHS指令※4 , J-Moss※5 , PCグリーンラベル(★★★ Ver.13)※6							
リカバリメディアキット※23 ※24	なし / Windows® 7 Pro (32bit) 用リカバリメディアキット / Windows® 7 Pro (64bit) 用リカバリメディアキット / Windows® 10 Pro (64bit) 用リカバリメディアキット			なし / Windows® 10 Pro (64bit) 用リカバリメディアキット				
付属品	保証規定 (サービスおよびサポートを受けるには) , クイックセットアップ , 電源コード , 3-2極アース付変換アダプター , タワースタンド , 保証書など※25							
保証期間※26	出張修理サービス : 1年保証/3年間保証/4年間保証/5年間保証 (パーツ保証 , 翌営業日対応※27) 出張修理サービス (H24却不要) : 3年間保証/4年間保証/5年間保証 (パーツ保証 , 翌営業日対応※27)							

※1 本システムはWindows® 10 Proソフトウェアのライセンスおよびメディアを付属していますがWindows® 7 Professionalソフトウェアとともにプリインストールされています。一度に使用できるWindowsソフトウェアのバージョンは1限りとなります。バージョンを切り替えるには、一時的にインストールしてから、もう一方をインストールする必要があります。オペレーティングシステムのアンインストールおよびインストールの際にデータを失うことのないように、すべてのデータ (ファイル、写真など) のバックアップを取ってください。

※2 動作に必要なBIOS/UEFIドライバを提供いたします。全てのバージョン・機能の動作を確保するものではありません。Enterprise/ポータブル/クライアント/サーバー/ラピッドスタート/アップグレードするエディションで、Enterpriseのみ持つ機能に属しては提供されるMicrosoft社へお問い合わせください。

※3 1k (キロバイト) = 1,024 バイトの計算値です。1MB (メガバイト) = 1,024×2<sup>10</sup>バイトの計算値です。1GB (ギガバイト) = 1,024×3<sup>10</sup>バイトの計算値です。

※4 インテル® ターボ・ブースト・テクノロジーの最大動作周波数は、動作しているコアの数に応じて決まります。記載の最大周波数は1コアのみ動作している場合の測定値です。

※5 インテル® 第6世代CPUでの動作は2.133MT/sとなります。

※6 32ビット版オペレーティングシステムでは、メモリは3GBまでの認識になります。

※7 増設は1枚単位で可能ですが、デュアルチャネル構成でパフォーマンスを最適化するためには、メモリスロットの各チャネルの合計容量が同一になるように増設することをお薦めします。

※8 標準搭載のストレージは容量の全体をNTFSにてフォーマットして出荷されます。

※9 1k (キロバイト) = 1,000バイトの計算値です。1MB (メガバイト) = 1,000×2<sup>10</sup>バイトの計算値です。1GB (ギガバイト) = 1,000×3<sup>10</sup>バイトの計算値です。1TB (テラバイト) = 1,000×4<sup>10</sup>バイトの計算値です。

※10 統合アプリケーションプラットフォームされます。\*DVD-ROMドライブ (固定) 【読み込み専用】 DVD-RAM (2層式) - DVD-R (2層式) - DVD-RW (2層式) 最大8倍速。CD-ROM - CD-R - CD-RW 最大24倍速  
非対応: DVD-RW - DVD+R (2層式) - DVD-R (2層式) 最大6倍速。DVD+RW - DVD+R - DVD-R 最大8倍速。CD-R 最大10倍速

※11 16x PCIeのスロットを1つ占有します。(16x PCI Expressの空スロットが0となります)

※12 システムメモリのサイズによって使用領域は可変です。Windows® 7の場合は最大4GBとなります。

※13 解像度および発色数は、接続するモニターの表示能力およびサポートするオペレーティングシステムにより異なります。

※14 拡張スロットに搭載できるカードの厚さ、高さに制限があります。また、記載された数値個の拡張カードであってもカード面の冷却扇、ファン、コンデンサ等の突起物が本体内部のケーブル、パネルと干渉などの理由で搭載できない場合があります。

※15 ネットワークケーブルは付属しません。別途お求めください。

※16 特記記載が無い場合、USBポートはタイプAコネクタ仕様となっております。

※17 Microsoft® Office 各製品はプリインストールされています。再インストールする場合はマニュアルにしたがってダウンロードしてください。Office 2016プライズモデルを購入したとOffice Premiumがプリインストールされた状態で出荷されます。このため、初期起動時にOffice Premiumと表示されるセットアップを実行いただくことでご購入いただいた製品名が変わります。Office 2016はライセンス認証を行うにはインターネット接続が必要となります。電話でのライセンス認証はできません。

※18 Windows® 10を選択された場合はMicrosoft® Windows® DefenderがOSの一機能として提供されます。

※19 Windows® アプリインストールモデルの場合、対応するソフトウェアインストールが必要となります。

※20 WLANオプション選択時のみ利用可能です。

※21 各モデルの最小構成でのみの測定値です。

※22 本製品はプロセッサの総合論理能力が約70%まで消費電力を削減するための省エネ技術の対象外となります。

※23 最新OS11.11.1をインストールすることで、使用ドライブ/出力状態へ戻ることが可能ですが、ストレージ交換時にはお客さまにオペレーティングシステムの再インストールが必要となります。オペレーティングシステムの再インストール時にはリカバリメディアキットが必要です。Windows® 7/2012年以降のWindows® 10 Pro (64bit) リカバリメディアが標準添付されます。その他のオペレーティングシステムのリカバリメディアは標準では添付しておりませんので、有償オプションをお求めください。

※24 リカバリメディアは日本HPリカバリメディア販売窓口にて取り扱っています。詳しくはこちらをご覧ください。http://www.hp.com/jp/recoverykit

※25 本製品には冊子マニュアルが付属しません。マニュアルは製品にあらかじめインストールされています。

※26 標準保証期間終了後は有償のサポートサービス提供となります。

※27 標準保証期間終了後には有償のサポートサービス提供いたします。

※28 1 表中に記載の拡張スロットおよび拡張ベイの空数は、最小構成時のものです。ご選択いただいた構成により、空数は異なる場合があります。

※29 2011年度基準の省エネ基準達成率。表示値A-達成率100%以上200%未満。AA-達成率200%以上500%未満。AAA-達成率500%以上となります。100%未満の場合は%を表示していません。

※30 エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定された消費電力を省エネ法で定める総合論理性能 (TOPS) で除したものです。

※31 RoHS指令で規定される特定有害物質の使用制限に対応しています。

※32 J-Moss/グリーンマークに関する情報は、HP Business Desktop PCにおけるJ-Moss/グリーンマーク製品の詳細情報は、http://www.hp.com/jp/greenlabel をご覧ください。


※33 PC「グリーン」製品制度の審査基準(Ver. 13)を高めています。詳細は、Webサイトhttp://www.pc3r.jp をご覧ください。環境性能レーティング(星マーク)とは、最高項目の達成状況に応じて格付けしたものです。★は達成率95%未満、★★は135%以上70%未満、★★★は70%以上を示します。

【ビジネスP.C共通注記】

※ACU-D、無断LANは、日本国の法律に基づき製造した日本国内専用仕様です。海外で使用することはできません。●本製品の内部無断LANは国内での電波法に基づいています。IEEE802.11a規格による通信は、電波法により屋外での使用が禁止されています (屋内のみ可)。また、海外で無断LANを使用する場合は、その国の認可が取得している必要があります。●本製品には有価部品が含まれていますが、これに限定されるものではありません。(電源供給装置、ディスプレイパネル、ハードディスクドライブ、フロッピーディスクドライブ、ファン、オプティカルドライブ、キーボード、マウス)。通常の速度や容量などの制限。および1日25日以内の通常の動作条件では、有価部品の平均寿命は5年です。ただし、実際の寿命は環境、使用方法、手入れ、保守、その他の条件によって異なります。●製品の仕様および保証は予告なく変更になる場合があります。●プリインストール、添付ソフトウェアのバージョン、レベルや詳細機能に関しては、予告なしに変更されることがあります。また一部機能に制限が生じる場合があります。●添付ソフトウェアの保証およびサポートはそれらのソフトウェアベンダーからの提供になります。●ソフトウェアによっては、本体以外の周辺機器が必要となる場合がありますので、ご購入時には予めご確認ください。●すべてのソフトウェアおよび周辺機器の動作を確保するものではありません。特にWindows® 95、Windows® 98、Windows NT® Workstation 4.0、Windows® 2000、Windows® XP、DOS/用など表記されているソフトウェアおよび周辺機器の中には本ソフトウェアで使用できないものがあります。ご購入時には各ソフトウェアおよび周辺機器の動作確認を必ず行ってください。●市販ソフトウェアによってはランダムな動作を発生させる場合があります。●弊社には、動作可能な保証書または損失についてご責任を負いません。また、購入時にはハードウェアおよび周辺機器の動作確認を必ず行ってください。●誤操作や故障により、ハードウェアの動作に異常が生じた場合、これによる損害などの責任は当社は一切負いません。●保証書は大切に保管してください。

# HP ProDesk 600 G3 SF/CT

## 各部名称



1. スリム オプティカル ドライブ
2. USB Type-C™
3. USB 3.1×2
4. USB 2.0×2
5. マイク/ヘッドフォン
6. 電源ボタン
7. ラインイン
8. シリアルポート (オプション)
9. セキュリティロックケーブル用ホール
10. ネットワークポート (RJ45)
11. ラインアウト
12. DisplayPort×2
13. VGAポート
14. USB 2.0×2
15. USB 3.1×4
16. 電源コネクター

## オプション製品

メモリ	4GB DDR4 SDRAMメモリ (2,400MT/s)
	8GB DDR4 SDRAMメモリ (2,400MT/s)
	16GB DDR4 SDRAMメモリアル (2,400MT/s)

アクセサリ	DisplayPort - VGA変換アダプター
	DisplayPort - DVI-D変換アダプター
	DisplayPort - HDMI変換アダプター

## パソコンの廃棄・譲渡時のデータ消去に関するご注意

OS上でのファイル削除やストレージのフォーマットだけではデータは完全に消去できません。特殊な復旧ソフトなどで読み取られる可能性があります。ストレージデータ消去ソフトウェアを利用して削除することをおすすめします。詳細は <http://hke-store.jp/> をご覧ください。

## 青少年によるインターネット上の有害サイトへのアクセス制限について

フィルタリングは、有害なインターネット上のサイトを青少年に見せないようにするための技術です。青少年がお使いになるパソコンには、フィルタリング機能を持つ「i-フィルター」\* (<http://www.daj.jp/cs/>) などのソフトウェアを購入しインストールするか、インターネット事業者のフィルタリング・サービスのご利用を検討されることをお勧めします。\* 「i-フィルター」はデジタルアーツ株式会社の登録商標です。

## 無線機器の使用に関するご注意

埋め込み型心臓ペースメーカーを装着されている方は、製品（内蔵無線LAN、Bluetooth®など）をペースメーカー装着部から22cm以上離してご使用ください。航空機内、病院などで電子機器、無線機器の使用を禁止されている区域では製品の電源を投入しないでください。電子機器や医療機器に影響を与え、事故などの原因となるおそれがあります。

- 製品写真は米国仕様です。製品写真は出荷時のものと異なる場合があります。製品写真の大きさは同比率ではありません。
- 画面はハメコミ合成ですので実際の画面と異なることがあります。
- 本製品は日本国内仕様であり、弊社では海外での保守サービスおよび技術サポートは行っておりません。
- 本製品を輸出される場合には、外国為替および外国貿易法の規制ならびに米国の輸出管理規則など外国の輸出関連法規をご確認のうえ、必要な手続きをお取りください。なお、ご不明な場合は、弊社担当営業にお問い合わせください。
- HITACHIは、株式会社 日立製作所の商標または登録商標です。
- Intel、インテル、Intel ロゴ、Intel Core、Core Inside、Intel vPro、vPro Insideは、アメリカ合衆国およびその他の国における Intel Corporationの商標です。
- Microsoft、Windowsは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。
- その他記載の会社名、製品名などの固有名称は、それぞれの会社の商標もしくは登録商標です。

販売元：株式会社 日立製作所

製造元：株式会社 日本HP



## 安全に関するご注意

ご使用前に必ず製品添付の取扱説明書などの注意事項をよくお読みのうえ、正しくお使いください。本製品を水、湿気、油煙などの多い場所に設置しないでください。火災、故障、感電などの原因になることがあります。

## 製品に関する詳細・お問い合わせは下記へ

- 製品情報サイト <http://www.hitachi.co.jp/businesspc/>
- インターネットでのお問い合わせ <http://www.hitachi.co.jp/businesspc-inq/>
- 電話でのお問い合わせはHCAセンターへ 0120-2580-12  
受付時間：9:00～12:00、13:00～17:00（土・日・祝日・弊社休日を除く）