

17.3型の大画面を備えるノートブックパソコン

HP ProBook 4740s/CT Notebook PC



優れた性能と消費電力の低減を実現

より微細化された22nmプロセスルールにより設計・製造された、最新の第3世代インテル® Core™ プロセッサー・ファミリーを搭載。低消費電力で、高い処理能力を実現します。インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー*やインテル® ハイパースレッディング・テクノロジーはもちろん、独立したグラフィックス機能を搭載することで、低消費電力でありながら待ち時間が少なく、快適な作業を実現します。

※ インテル® Core™ i3 プロセッサーは未サポート。

■ 1台当たりの消費電力



■ 第3世代インテル® Core™ プロセッサー



日立の導入支援サービス(PC導入時にご契約いただく有償サービスです)

お客さまの仕様にあわせて納品前にカスタマイズする「日立の導入支援サービス」。 導入後のお客さまの作業負荷を軽減し、短期間でPCを利用することができるように、 個別設定やソフトウェアのインストールなどを行って出荷します。

■ マスターイメージ構築支援サービス

マスター PCより複数のPCヘイメージコピーを行う際の、マスター PCの構築支援作業を代行します。

■ マスターコピーサービス

お客さまからお預かりしたマスターを、各システム装置(PC本体)のストレージにコピーする作業です。

■ ユーザー環境基本設定サービス

PC本体へ、お客さま固有の個別設定作業(ネットワーク設定、ラベル貼付、BIOS設定、トレース情報提供など)を行います。

大画面でデスクトップパソコンと同等の作業効率を実現

高い解像度を持つ17.3型の大画面液晶ディスプレイと「テンキー」を搭載することで、省スペースなノートブックパソコンでありながら、デスクトップパソコンと変わらない高い作業効率を実現します。スペースの限られたデスクやカウンターで利用する場合でも、多くの情報を一度に参照することができ、ノートパソコンのため設置場所の移動や収納も容易です。



ビジネスを支える省エネ・信頼性・セキュリティ

プロセッサーをはじめ、使用される部品全体的に電力効率に優れた部品を採用することで低消費電力を実現します。また、消費電力の効率的な削減をサポートする「HP Power Assistant*」により、さらなる電力の効率利用と電力利用の分散への対策として「ビークシフト」にも対応します。さらに、指紋認証センサーや多彩なセキュリティ機能を一元管理できる「HP ProtectTools」を標準装備し、セキュリティも充実。「「導入にかかる「コスト」と「リスク」を最小化します。

■ HP ProtectTools



◀ BIOS認証、ハードディス クの暗号化パスワード、 Windowsのログインを 1回の指紋認証だけで パスできる、ワンステッ プログイン機能を利用 可能。



イデバイスアクセスマネージャーにより、グルーブ単位のアクセス制限や、USBメモリのみのアクセス制限、光学ドライブの書き込みを制限することが可能。

■ HP Power Assistant



▲消費電力管理ソフトウェア「HP Power Assistant」により、消費電 力量の確認や、一週間の電源設定 のスケジュールが簡単にでき、節電 対策に有効です。









製品名		HP ProBook 4740	Os/CT Notebook PC						
OS		Windows® 7 Professional 32b	bit Service Pack 1 (SP1) 適用済み						
	Windows® 7 Professional 64bit Service Pack 1(SF1)適用済み								
		Windows ⁶	® 8 Pro 64bit						
	Windows® 7 Professional 32bit Service Pack 1 (SPI) 適用済み(Windows® 8 Pro 64bitダウングレード)								
	Windows® 7 Professional 64bit Service Pack 1 (SP1) 適用済み(Windows® 8 Pro 64bitダウングレード)								
プロセッサー	インテル® Celeron® プロセッサー 1000M	インテル® Core™ i3-3120Mプロセッサー	インテル® Core™ i5-3230Mプロセッサー	インテル® Core™ i5-3380Mプロセッサー					
	(2MB L3キャッシュ、1.8GHz)	(3MB L3キャッシュ、2.5GHz)	(3MB L3キャッシュ、2.6-3.2GHz)	(3MB L3キャッシュ、2.9-3.6GHz)					
チップセット	モバイル インテル® HM76 Expressチップセット								
(モリ ^{±1}	4GB(4GB×1) / 8GB(4GB×2) SO-DIMM DDR3-1,333 PC3-10,600、最大8GB								
モリスロット	2スロット(204ピン SO-DIMM)								
トレージ ^{®2}	320GB HDD 7,200rpm / 500GB HDD 7,200rpm内蔵 (シリアルATA、S.M.A.R.T.機能対応、HP 3Dドライブガード対応®)								
↑プティカルドライブ ^{®4}	なし / DVD-ROMドライブ / スーパーマルチドライブ								
Vebカメラ	720p HD Webカメラ (静止画:92万画素、動画:92万画素、固定焦点レンズ)								
Eデム	なし								
ネットワークコントローラー	Realtek RTL8151FH-CG (1000BASE-TX/100BASE-TX)								
無線LAN / Bluetooth®	なし / インテル® Centrino® Advanced-N 6235 + Bluetooth® 4.0°5								
	(IEEE 802.11a/b/g/n WLAN, Wi-Fi準拠、CCX準拠)、無線オン/オフボタン付き								
無線LANセキュリティ	インテル® Centrino® Advanced-N 6235 認証:WPA及びWPA2、802.1X (EAP-TLS、TTLS、PEAP、LEAP、EAP-FAST)、EAP-SIM、EAP-AKA /								
無線LAN搭載モデル)	認証プロトコル:PAP、CHAP、TLS、GTC、MS-CHAP、MS-CHAPv2 / 暗号化:64-bit及び128-bit WEP、AES-CCMP、TKIP								
ブラフィックスタイプ	AMD Radeon™ HD 7650M								
ビデオメモリ	1GBの専用ビデオメモリ								
ディスプレイタイプ (液晶表示最大解像度/表示色)**	17.3型ワイド(16:9)HD+(1,600×900ドット)TFTカラー(最大1,677万色)、LED/バックライト								
N部ディスプレイ ^{®7}	アナログRGB ミニD-sub15ピン:最大2,048×1,536 最大1677万色、75セ2リフレッシュレート								
V 42 = 2 E = 2 C = 2 C	HDMI 1.4 α :最大1,9 α 2 α 1,2 α 3 α 5 α 5 α 6 α 8 α 7万色。 α 8 α 7 α 7 α 9 α 8 α 9								
ドインティングデバイス	タッチバッド(ジェスチャー対応・オン/オフ視線付)								
フンタッチキー	HP Webブラウザボタン、無線オン/オフボタン®								
玄張カードスロット**9	メディアカードリーダース 1 ¹⁵¹								
キーボード	キービッチ:19×19mm、キーストローグ:2.2mm、JIS標準業機-OADG準拠配列[107キー]、テンキー								
7ウス	ない人学生がSBスクロールマウス								
インターフェイス	外部ディスプレイボート(アナログRGB ミニD-sub15ピン×1)、USB3.0ボート×2、USB2.0ボート×2、HDMI 1.4のボート×1、ステレオマイク人カメ1、ステレオヘッドフォン出カ×1、ネットワークボート(RJ45)								
ナーディオ機能	SRS Premium Sound [™] 、High Delinition Audio support、内蔵・デンレイスピーカー、内蔵マイク								
マネジメント機能	パワーマネジンナト機能(ACPI学報)、Wake-on-LAN等								
セキュリティ機能	HP ProtectToolsセキュリティマネージャー、クレデンシャルマネージャー、Device Access Manager, Drive Encryption、ファイルサニタイザー、 Privacy Manager for HP Protect Tools, Theft Recovery for HP ProtectTools、セキュリティロック ケーブル用スロット、HPディスククリーナー								
指紋認証センサー	Privacy Manager for HiP Protect Tools, Inert Recovery for HiP Protections。マーエリティロック テーフル用スロット、HPテイスクッリーテー ドルレストに内蔵								
サイズ(W×D×H) 質量** ¹¹	413×279×29 (最早期)、(突起節含大) - 39 (突起節令免暴停部) mm								
典重・・・ ACアダプター	8セカバッテ 接触率で 10 0 40 Med (
ACアタフター 肖費電力(通常時 ^{※12} /最大時)	HP 90WスマートACアダプター(動作電圧:100-240 VAC (電源コードは100VAC)、動作開波数:50-60 ltz. 約370g, 50×127×29mm (突起部:コード含まず)) 約12 W/8965と								
	N区分 0.225(A)		N区分 0.156(AA)	N区分 0.139(AA)					
省エネ法に基づくエネルギー消費効率 ^{会1} 環境関連法規対応		N区分 0.162(AA)							
京現民連法規対応 票準バッテリ ^{金13}	RoHS指令、グリーン購入法、国際エネルギースターブログラム5.0、EPEAT Gold、VCCI、J-Moss (JIS CO950) *2、PCグリーンラベル (★★★ Ver.12) *3 リチウムイオンバッテリ (8セル、73WHr) 約419g、268×51×22mm								
京学ハツテリ バッテリ駆動時間*14									
Nツテリ船動時间 Nツテリ充電時間	量太郎6.4時間(セナルドッテリ) HPファスト・チャージ・テクノロジー "対抗。5.セルドリ第2.5 / 3.5時間(電道オフ時 / オン時)								
パツテリ充電時间 ノフトウェア プリインストール/プリロード ^{*16}									
	HP ProtectToolsセキュリティマネージャー、PDF Complete Corporate Edition. Microsoft Security Essentials. HP Power Assistant (Windows® 8辞対応)、HP Connection Manager、 Theft Recovery for HP ProtectTools、HP Support Assistant. HP Wallpaper. HP Software Setup. WinZip. Skype. HP Recovery Disc Creator等								
オフィス*17	なし		Home & Business 2010 / Microsoft® Office Professional	1 2010					
Jカバリメディア*18	Windows® 7 Professional 32bit:Windows® 7 Professional 32bit用リカバリメディア								
737 177 17	Windows® 7 Professional 64bit:Windows® 7 Professional 64bit用リカバリメディア								
537 (525 45	Windows® 8 Pro 64bit *** カルドライアをし、ドライ / 10DVのみ付属)								
<i>38</i> (32) 17	West		Windows" 7 Professional 32bit Service Pack 1 (SP1)適用券と(Windows" 8 Pro 4bit サブンゲート): Windows" 8 Pro 用リカバリメディア、Windows" 7 Professional 32bit 用リカバリメディア(選択式) Windows" 8 Pro 用リカバリメディア、Windows" 8 Pro 用リカバリメディア、Windows" 8 Pro 所は Service Pack 1 (SP1)適用券と(Windows" 8 Pro 4bit サブンゲート): Windows" 8 Pro 用リカバリメディア、Windows" 8 Pro Froessional 4 Abit 用リカバリメディア (選択式)						
,,,,,,,,,,									
		e Pack 1 (SP1) 適用済み (Windows® 8 Pro 64bitダウングレ	√一ド):Windows® 8 Pro用リカバリメディア、Windows® 7 Prof						
主な添付品 ^{®10} 実証期間 ^{® 20}		e Pack 1 (SP1) 適用済み (Windows® 8 Pro 64bitダウングレ スマートACアダプタ-							

13というインーティングステムには利用可能を表大され、対象には中国が自然が発生が一と人、「大年間バーツ接直)アフーングステム
アフーングステムとは大きが大い一ライングステム
オンバー・アイングステムとは利用可能な表大さしが終るという。
アフーングステムとは大きが、大きないると、異複像によって、利用可能などり開発は表がます。これは中が認されていまった。
アフーングステムとはアラウ持です。大葉島はテュアルチャネルにおいて、おり、一理局、同音型の大きく弦を発着するととが、一手ペングステムとはできせん。なる、異複像によって、利用可能などり開発は表がます。これは中が認されていまった。
アフーングステムとはアラウ持です。大葉島はテュアルチャネルにおいて、おり、一理局、同音型の大きく弦を発着するととが、一手ペングステムとは下きさせん。なる、異複像によって、利用可能などり開発は表がます。これは中が認されていまった。
アフーングステムとは、一手で、アングステムとは、一手が、アングステムとは、アフー・アングステムとは、大きないで、アングステムとは、アフー・アングステムとは、アフー・アングステムとは、アフー・アングステムとは、アフー・アングステムとのまたは、アフー・アングストのまたは、アフー・アングストのまたは、アフー・アングストのまたは、アフー・アングストのまたは、アフー・アングストのまたは、アフー・アングストのまたは、アフー・アングストのまたは、アフー・アングストのまたは、アフー・アングストのまたは、アフー・アングストのまたは、

オプション製品

9	電源	HP 90W スマートACアダプター	電源	90W コンボスマートアダプター	メモリ	4GBメモリ PC3-10600
	电源	UD DOW 711/.77-LACT/	外付けデバイス	HP USB スーパーマルチドライブ		

パソコンの廃棄・譲渡時のデータ消去に関するご注意

OS上でのファイル削除やHDDのフォーマットだけではデータは完全に消去できません。特殊な復旧ソフトなどで読み取られる可能性があります。HDDデータ消去ソフトウェアを利用して削除することをおすすめします。詳細は http://hke-store.jp/ をご覧ください。

青少年によるインターネット上の有害サイトへのアクセス制限について

アイルタリングは、有書なインターネット上のサイトを青少年に見せないようにするための技術です。 青少年がお使いになるパソコンには、フィルタリング機能を持つ「i-フィルター」。(http://www.daj.jp/cs/)などのソフトウェアを購入しインスト・ターネット事業者のフィルタリング・サービスのご利用を検討されることをお勧めします。*「i-フィルター」はデジタルアーツ株式会社の登録商標です。

無線機器の使用に関するご注意

・埋め込み型心臓ペースメーカーを装着されている方は、製品(内蔵無線LAN、Bluefooth[®]など)をペースメーカー装着部から22cm以上離してご使用ください。航 空機内、病院などで電子機器、無線機器の使用を禁止されている区域では 製品の電源を投入しないでください。電子機器や医療機器に影響を与え、事故等の原因 となるおそれがあります。

・無線LANではセキュリティの設定をすることが非常に重要です。詳細は http://www.hitachi.co.jp/wireless/をご覧ください。

- ●記載されている製品の内容・仕様は2013年5月現在のもので、予告なしに変更する場合があります。また、製品写真は出荷時のものと異なる場合があります。製品写真の大きさは同比率ではありません。
- の大ささは同戊辛(にありません。 ●画面にハエミ合成ですので実際の画面と異なることがあります。 ●本製品は日本国内仕様であり、弊社では海外での保守サービス及び技術サポートは行っておりません。
- ●本製品を輸出される場合には、外国為替及び外国貿易法の規制ならびに米国の輸出管理規則など外国の輸出関連法規をご確認のうえ、必要な手続きをお取りください。 なお、ご不明な場合は、弊社担当営業にお問合せください。
- ・Intel、インテル、Intelロゴ、Intel Inside、Intel Insideロゴ、Intel Core、Core Inside、Intel vPro、vPro Inside、Celeron、Celeron Insideは、アメリカ合衆国およびその他の国におけるIntel Corporationの商標です。
- Microsoft、Windowsは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。

販売元:株式会社 日立製作所 製造元:日本ヒューレット・パッカード株式会社



全全に関するご注意

で使用の前に必ず製品添付の取扱説明書などの注意事項をよくお読みのうえ、正しくお使いください。本製品を水、湿気、油煙などの多い場所に設置しないでください。火災、故障、感電などの原因になることがあります。

製品に関する詳細・お問い合わせは下記へ


- ■製品情報サイト http://www.hitachi.co.jp/businesspc/
- ■インターネットでのお問い合わせ http://www.hitachi.co.jp/businesspc-inq/
- ■電話でのお問い合わせはHCAセンタへ 0120-2580-12(利用時間:9:00~12:00、13:00~17:00(土・日・祝日を除く))



- 1. Webカメラ
- 3. 指紋認証センサー 4. メディアカードリーダー
- 5. ステレオヘッドフォン出力 6. ステレオマイク入力 7. セキュリティ ロック ケーブル用スロット

- (アナログRGB ミニD-sub15ピン)
- 10. ネットワークポート(RJ-45) 11. HDMI 1.4aポート

- 12. USB 3.0ポート×2 13. USB 2.0ポート×2
- 14. オプティカルドライブ (選択時)





2013.7