5.サービス一覧

5.1 PCサーバ導入サービス

PCサーバ導入サービスは大きく3つのサービス体系に分かれます。下記に3つのサービス体系及びサービス内容を示します。

(1)-1 新規導入サービス

< 内容 > 新規にPCサーバ HA8000シリーズをご購入頂く場合の搬入および現地セットアップサービスであり、キャビネット編, ラックキャビネット[38U]編,ラックキャビネット[16U]編に分かれます。

・新規導入における適用品目区分表

タイプ種別	新規導入装置	適用品目区分 (搬入費区分)
キャビネット タイプ	HA8000/20W,30W パックアップキャピネット,テ゚ィスクユニット,リムーパプルデパイスユニット, LTOチェンジャー,スイッチングHUB,Fibre Channel HUB, 無停電電源装置,コンソール切替ユニット,UPS拡張ユニット	コンパクトサイズ
	HA8000/70W,130W,270, CR80‡ _የ Ľ [*]	キャビネット サイズ
ラックキャビ	ラックキャビ [*] ネット[16U] (搭載状態 *注1,ラックキャビ [*] ネットのみ), HA8000/HiCLUSTER750	ハーフラック サイズ
ネットタイプ	ラックキャビネット[38U](搭載状態 *注1,ラックキャビネットのみ)	ラックサイズ

- 注1) ラックキャビネットの導入に際しては、発注時指定事項により搭載位置等を指定して頂く必要があります。
 - 発注時指定事項は http://www1.oji.hitachi.co.jp/PCSERVER/ha8000/sb/setup.html を参照下さい。
- 注2) ラックキャビネットに搭載して出荷するシステム装置(70,110,130,270),外付け装置,無停電電源装置, ラックオプションの搬入費はラックに含まれます。
 - (搬入費にはテックへの搭載は含まれませんので、別途搭載SBの手配が必要です。)
 - なお30ラック搭載トレーによりラックキャビネットへ搭載される HA8000/30Wの搬入費は、キャビネットと同一出荷形態のため、 別途搬入費が必要です。
- 注3)ラックキャビネットに搭載するHA8000/30Wは現地でラックに搭載されます。ディスプレイ(液晶含む)も同様に現地での搭載になります。(搬入のみの場合には搭載されませんのでご注意下さい。)
- 注4)PCクライアントと共用のディスプレイ(液晶含む),PC形名のスイッチングHUBの搬入費は、システム装置と同時搬入の場合は、PCクライアントと同様システム装置に含む扱いとします。(PC-xxxx形名)
- 注5) ラックチャビネット[38U] の31U以上へのシステム装置、ラックタイプ外部装置(CR80含む)の搭載は、保守性・操作性に制限が発生しますので、予め保守担当部署への確認をお願いします。
 - (搭載位置が高くなるため、保守時リフターが必要になる場合があり保守担当部署に対し、事前に31U以上の搭載がある旨を伝え打合せ要)

・搬入地区

各種機器の搬入地区は以下の通りです。

搬入地区	該当地域
A・B地区	北海道,東北,関東,中部,信越,北陸,関西,中国,四国,九州地区,沖縄本島
C地区	島嶼[とうしょ:沖縄県(ただし、沖縄本島を除く)],鹿児島(奄美),島根(隠岐島), 長崎(壱岐,対馬,五島列島),東京(小笠原),北海道(礼文,利尻,奥尻島,)など

新規導入サービス形名一覧(キャビネット編)

本形名はPCサーバHA8000シリーズのキャビネットモデルを新規手配頂く場合の手配形名です。

メニュー内容		搬入時間(平日) (注2)	搬入地区	適用品目	形名	価格	
		9~17時		C	キャヒ゛ネット サイス゛	SD-41C2-SCC0100	個別見積
	搬		にお届け	地区	コンパ [°] クト サイス・	SD-41C2-CCC0100	個別見積
	入のみ	日程指定による お届けのみ	AM(9~12時) 又は PM(13~17時,	A• В	‡pĽ ネット サイズ	SD-41C2-SCA2100	¥15,750(税込)/台
			13~15時, 15~17時) にお届け	地区	コンパ [°] クト サイス゛	SD-41C2-CCA2100	¥8,400(税込)/台
		E D メニュー		А•В	‡ _ヤ ビネット サイズ	SD-41C2-SAA0000	¥52,500(税込)/台
		(日程指定)	9~17時に お届け	地区	コンパ [°] クト サイス・	SD-41C2-CAA0000	¥45,150(税込)/台
		日程指定で搬入 + 簡易セット アップを物流業者技術者が実施	+ セットアップ	C	‡ ₇ 'L*	SD-41C2-SAC0000	個別見積
新規		(注1)	地区	コンハ゜クト サイス゛	SD-41C2-CAC0000	個別見積	
導入サーご	搬入	セットアップメニュー (時間指定)	10時又は14時 にお届け	А•В	‡ _ヤ ビネット サイズ	SD-41C2-SBA4000	¥73,500(税込)/台
新規導入サービス形名一	+ セッ	時間指定で搬入 + 搬入後 保守 サービス会社が セットアップを実施	+ セットアップ	地区	コンパ [°] クト サイス・	SD-41C2-CBA4000	¥66,150(税込)/台
覧	・トアッ		9~17時にお届け +	С	‡ ₇ 'L*	SD-41C2-SBC0000	個別見積
	プ	セットアップメニュー	その後セットアップ	地区	コンパ [°] クト サイス・	SD-41C2-CBC0000	個別見積
		(日程指定) 日程指定 及び AM/PM指定 で搬入+搬入後 保守サービス	AM(9~12時) 又は PM(13~17時, 13~15時,	A·B	‡ ₇ 'L*	SD-41C2-SBA2000	¥63,000(税込)/台
		会社がセットアップを実施	15~17時) にお届け + その後セットアップ	地区	コンパ [°] ケト サイス・	SD-41C2-CBA2000	¥55,650(税込)/台
	セットアップ	保守サービス会社が セットアップ実施 (注3)				SD-4100-N30	¥47,250(税込)/台

⁽注1)EDメニューは、HA8000シリーズ(HiCLUSTERを除く)のシステム装置(キーボード,マウス含む)とディスプレイ及び無停電電源装置の構成に適用。

⁽注2)時間指定搬入(10時,14時)及びAM,PM(13~17時,13~15時,15~17時)のお届けを手配する場合は、必ずHi-jointで指定時間及びAM,PM,P1,P3を正しく入力して下さい。入力されない場合は日程指定の手配として扱われますのでご注意願います。
(注3)LT0ライブラリ接続時のケーブル接続・接続確認時手配下さい。尚、LT0ライブラリの搬入・セットアップは別途手配が必要です。

新規導入サービス形名一覧(ラックキャビネット[38U]編)

本形名はPCサーバHA8000シリーズのラックキャビネット[38U]を新規手配頂く場合の手配形名です。 HA8000シリーズのラックキャビネット[38U]にはHA8000シリーズのラックマウントモデルを工場 にて搭載*し、搭載したまま現地に搬入することができます。

(*:搭載にはラックキャビネット[38U]ごとに搭載SBの手配が別途必要です。SD-41A1-N11C) 手配形名はラックキャビネット[38U]ごとです。複数のシステム装置、ラックマントタイプ外付け装置、 ラックオプションをラックに搭載して出荷する場合はラックキャビネット[38U]に含まれます。

(現地搭載する装置がある場合には、その装置は別途搬入費が必要となります。)

	メニュー内容		(注2)		形名	価格 (ラックキャビネットごと)
			9~17時 にお届け	C地区	SD-41C2-RCC0100	個別見積
	搬入のみ	日程指定によるお届けのみ	AM(9~12時) 又は PM(13~17時, 13~15時, 15~17時) にお届け	A・B 地区	SD-41C2-RCA2100	¥52,500(税込)/ラック
		E Dメニュー (日程指定)	9~17時に お届け	A・B 地区	SD-41C2-RAA0000	¥78,750(税込)/ラック
		日程指定で搬入 + 簡易セット アップを物流業者技術者が実施 (注1)	+ セットアップ	C地区	SD-41C2-RAC0000	個別見積
新規導入サービス形名一覧	搬入 + セッ	セットアップメニュー (時間指定) 時間指定で搬入+搬入後 保守 サービス会社が セットアップを実施	10時又は14時 にお届け + セットアップ	A・B 地区	SD-41C2-RBA4000	¥110,250(税込)/ラック
形名一覧	トアッ	+\ 7 +d	9~17時にお届け + その後セットアップ	C地区	SD-41C2-RBC0000	個別見積
*	プ	セットアップメニュー (日程指定) 日程及び AM / PM指定で 搬入 + 搬入後 保守サービス 会社がセットアップを実施	AM(9~12時) 又は PM(13~17時, 13~15時, 15~17時) にお届け + その後セットアップ	A・B 地区	SD-41C2-RBA2000	¥99,750(税込)/ラック
	セットアップ	LTOライプラリ, (RSD)製ディスクアレイ等の 搭載・接続・確認を 保守サービス会社が実施 (2人作業) (注3)	-	-	SD-4120-N20	¥94,500(税込)/台

⁽注1)HA8000シリーズ(HiCLUSTERを除く)に適用します。

現地搭載するものがある場合(ディスプレイ装置,液晶ディスプレイ装置を除く)やHiCLUSTER,CR80,他シリーズが構成にある場合はセットアップメニューを選択下さい。

(注2)時間指定搬入(10時,14時)及びAM,PM(13~17時,13~15時,15~17時)のお届けを手配する場合は、必ずHi-jointで指定時間及びAM,PM,P1,P3を正しく入力して下さい。入力されない場合は日程指定の手配として扱われますのでご注意願います。 (注3)LTOライブラリ,(RSD)製ディスクアレイの搬入・セットアップは別途手配が必要です。

新規導入サービス形名一覧 (ラックキャビネット [1 6 U] 編)

本形名はPCサーバHA8000シリーズのラックキャビネット[16U]を新規手配頂く場合の手配形名です。 HA8000シリーズのラックキャビネット[16U]にはHA8000シリーズのラックマウントモデルを工場 にて搭載*し、搭載したまま現地に搬入することができます。

(*:搭載にはラックキャビネット[16U]ごとに搭載SBの手配が別途必要です。SD-41A1-N12C) 手配形名はラックキャビネット[16U]ごとです。複数のシステム装置、ラックマントタイプ外付け装置、 ラックオプションをラックに搭載して出荷する場合はラックキャビネット[16U]に含まれます。

(現地搭載する装置がある場合には、その装置は別途搬入費が必要となります。)

	メニュー内容		搬入時間(平日) (注2)	搬入地区	形名	価格 (ラックキャビネットごと)
			9~17時 にお届け	C 地区	SD-41C2-HCC0100	個別見積
	搬入のみ	日程指定によるお届けのみ	AM(9~12時) 又は PM(13~17時, 13~15時, 15~17時) にお届け	A・B 地区	SD-41C2-HCA2100	¥31,500(税込)/ラック
		E Dメニュー (日程指定)	9~17時に お届け	A・B 地区	SD-41C2-HAA0000	¥63,000(税込)/ラック
		日程指定で搬入 + 簡易セット アップを物流業者技術者が実施 (注1)	+ セットアップ	C 地区	SD-41C2-HAC0000	個別見積
新規導入サービス形名一覧	搬入 + セッ	セットアップメニュー (時間指定) 時間指定で搬入 + その後 保守 サービス会社が セットアップを実施	10時又は14時 にお届け + セットアップ	A・B 地区	SD-41C2-HBA4000	¥89,250(税込)/ラック
形名一覧	ットアップ	セットアップメニュー	9~17時にお届け + その後セットアップ	C 地区	SD-41C2-HBC0000	個別見積
	プ	(日程指定) 日程及び AM/PM指定で搬入+その後 保守サービス会社がセットアップを実施	AM(9~12時) 又は PM(13~17時, 13~15時, 15~17時) にお届け + その後セットアップ	A・B 地区	SD-41C2-HBA2000	¥78,750(税込)/ラック
	セットアップ	LT0ライプラリ, (RSD)製ディスクアレイ等の 搭載・接続・確認を 保守サーピス会社が実施 (2人作業) (注3)	-	-	SD-4120-N20	¥94,500(税込)/台

⁽注1)HA8000シリーズ(HiCLUSTERを除く)に適用します。

現地搭載するものがある場合(ディスプレイ装置,液晶ディスプレイ装置を除く)やHiCLUSTER,CR80,他シリーズが構成にある場合はセットアップメニューを選択下さい。

(注2)時間指定搬入(10時,14時)及びAM,PM(13~17時,13~15時,15~17時)のお届けを手配する場合は、必ずHi-jointで指定 時間及びAM,PM,P1,P3を正しく入力して下さい。入力されない場合は日程指定の手配として扱われますのでご注意願います。 (注3)LTOライブラリ,(RSD)製ディスクアレイの搬入・セットアップは別途手配が必要です。

(1)-2 オプション現地増設サービス

< 内容 > 既存システム装置内にCPU,HDD,メモリ,各種ボード,内蔵デバイス等の内蔵オプションを現地増設する場合の搬入および現地セットアップサービスであり、キャビネット編,ラックキャビネット[38U]編,ラックキャビネット[16U]編に分かれます。(オプション増設とはシステム装置内に増設する内蔵機器の増設を意味し、「外付けオプション」と呼ばれる装置や「ラックオプション」の増設に関してはユニット増設となります。

・現地増設における適用品目区分表

タイプ種別	現地増設装置	適用品目区分 (搬入費区分)
キャビネットタイプ, ラックマウントタイプ 共通	CPU,メモリ,各種ボード,内蔵デバイス(DAT,DATチェンジャー等), 増設電源,ケーブル単品(注1),HA8000ラック用ネジ(ラックマウント用), ブランクパネル(ラックマウント用)	オプション

(注1)装置やボード類と同時搬入時、各種ケープル類の輸送費は添付扱い(装置やボードに含む)とします。

・搬入地区

各種機器の搬入地区は以下の通りです。

搬入地区	該当地域
A・B地区	北海道,東北,関東,中部,信越,北陸,関西,中国,四国,九州地区,沖縄本島
C地区	島嶼[とうしょ:沖縄県(ただし、沖縄本島を除く)],鹿児島(奄美),島根(隠岐島),
C > P.E.	長崎(壱岐,対馬,五島列島),東京(小笠原),北海道(礼文,利尻,奥尻島,)など

オプション増設サービス形名一覧(キャビネット編)

本形名はPCサーバHA8000シリーズのキャビネットモデルに内蔵オプション機器を増設する場合の手配形名です。本形名は増設対象のシステム装置ごとに手配頂くものであり、内蔵オプションの種類及び数が複数となっても本形名1つにて対応致します。(但し、同時搬入時のみ。)

	メニュー内容		搬入時間(平日) (注1)	搬入地区	形名	価格 (システム装置ごと)
	搬入	日程指定による	9~17時 にお届け	C 地区	SD-41C3-SCC0100	個別見積
オプショ	ハのみ	お届けのみ	9~17時 にお届け	A・B 地区	SD-41C3-SCA0100	¥5,250(税込)/台
ョン増設サービス形名ー	搬入 + セット	セットアップメニュー (時間指定)(1人作業) 時間指定で搬入+その後 保守 サービス会社が セットアップを実施	10時又は14時 にお届け + その後セットアップ	A・B 地区	SD-41C3-SBA4000	¥52,500(税込)/台
覧	アップ	セットアップメニュー (日程指定)(1人作業) 日程指定で同上	9~17時 にお届け + その後セットアップ	C 地区	SD-41C3-SBC0000	個別見積

(注1)時間指定搬入(10時,14時)のお届けを手配する場合は、必ずHi-jointで指定時間を正しく入力して下さい。 入力されない場合は日程指定の手配として扱われますのでご注意願います。

オプション増設サービス形名一覧(ラックキャビネット[38U]編)

本形名は<u>ラックキャビネット[38U]</u>に搭載されているPCサーバHA8000シリーズのラックタイプモデルに内蔵オプション機器を増設する場合の手配形名です。

本形名は増設対象のシステム装置ごとに手配頂くものであり、内蔵オプション品の種類及び数が複数となっても本形名1つにて対応致します。(但し、同時搬入時のみ。)

	メニュー内容 搬入時間(平日) 搬入地区 形名 (注1)		価格 (システム装置ごと)			
	搬入	日程指定による	9~17時 にお届け	C 地区	SD-41C3-RCC0100	個別見積
オプショ	ハのみ	お届けのみ	9~17時 にお届け	A・B 地区	SD-41C3-RCA0100	¥5,250(税込)/台
ョン増設サービス形名一	搬入 + セット	セットアップメニュー (時間指定)(1人作業) 時間指定で搬入+その後 保守 サービス会社が セットアップを実施	10時又は14時 にお届け + その後セットアップ	A・B 地区	SD-41C3-RBA4000	¥52,500(税込)/台
覧	アップ	セットアップメニュー (日程指定)(1人作業) 日程指定で同上	9~17時 にお届け + その後セットアップ	C 地区	SD-41C3-RBC0000	個別見積

⁽注1)時間指定搬入(10時,14時)のお届けを手配する場合は、必ずHi-jointで指定時間を正しく入力して下さい。 入力されない場合は日程指定の手配として扱われますのでご注意願います。

オプション増設サービス形名一覧 (ラックキャビネット [16U]編)

本形名は<u>ラックキャビネット[16U]に搭載されているPCサーバHA8000シリーズのラックマウント</u>モデルに内蔵オプション機器を増設する場合の手配形名です。

本形名は増設対象のシステム装置ごとに手配頂くものであり、内蔵オプション品の種類及び数が複数となっても本形名1つにて対応致します。(但し、同時搬入時のみ。)

メニュー内容 搬入時間(平日) 搬入地区 形 (注1)		メニュー内容		搬入地区	形名	価格 (システム装置ごと)
	搬入	日程指定による	9~17時 にお届け	C 地区	SD-41C3-HCC0100	個別見積
オプショ	ハのみ	お届けのみ	9~17時 にお届け	A・B 地区	SD-41C3-HCA0100	¥5,250(税込)/台
ョン増設サービス形名一	搬入 + セット	セットアップメニュー (時間指定)(1人作業) 時間指定で搬入+その後 保守 サービス会社が セットアップを実施	10時又は14時 にお届け + その後セットアップ	A・B 地区	SD-41C3-HBA4000	¥52,500(税込)/台
覧	トアップ	セットアップメニュー (日程指定)(1人作業) 日程指定で同上	9~17時 にお届け + その後セットアップ	C 地区	SD-41C3-HBC0000	個別見積

(注1)時間指定搬入(10時,14時)のお届けを手配する場合は、必ずHi-jointで指定時間を正しく入力して下さい。 入力されない場合は日程指定の手配として扱われますのでご注意願います。

(1)-3 ユニット現地増設サービス

<内容>キャピネットモデルの場合:既存システム装置に接続する外付け装置を現地増設する場合の搬入および現地

セットアップサービスです。

ラックマウントモデルの場合:既存ラックキャビネットへラックマウントタイプ外付け装置、ラックマウントタイプシステム装置等を現地

増設する場合の搬入および現地セットアップサービスでありラックキャビネット[38U]編,

ラックキャビネット[16U]編に分かれます。

・現地増設における適用品目区分表

タイプ種別	現地増設装置	適用品目区分 (搬入費区分)	現地増設 作業区分
キャビネット タイプ	パ・ックアップ キャビ・ネット, ディスクユニット, リムーバ プルデパイスユニット, LTOチェンジャー, スイッチングHUB, Fibre Channel HUB, 無停電電源装置, コンソール切替ユニット, UPS拡張ユニット	コンパクト サイズ	(1人)
	CR80キャヒ [*] ネットタイプ [°]	キャビネット サイズ	(1人)
	HA8000/110W(注1),110他社ラック用マウントキット(注1),コンソール切替ユニット、UPS拡張ユニット、 KB/マウス収納ユニット、システムアラートユニット、HUBラック搭載用トレイ、 HUB収納ユニット、スイッチング・HUB、Fibre Channel HUB、 ラック搭載トレー(注1)、コンセントボ・ックスユニット、 ラックサイト・パ・ネル(16U、38U)、フロントト・ア(38U、16U)、 リアト・ア(16U)、コンソール切替ユニットセット、 キャヒ・ネット延長キット(38U、16U)、ケーフ・ル用アーム、 当分類ユニットの他社ラック用マウントキット	コンパクト サイズ	1人
ラックマウント タイプ	パ・ックアップ。キャヒ・ネット、デ・ィスクユニット、リムーパ・プ・ルデ・パ・イスユニット、 LTOチェンシ・ャー、無停電電源装置、デ・ィスプ・レイ収納ユニット、 液晶デ・ィスプ・レイ収納ユニット、デ・ィスプ・レイ/キーボート・ユニット、 ラック連結キット(38U、16U)、ケープ・ル用アーム、 70/130/270ラックマウントキット(他社ラック用マウントキット含む)、 当分類ユニットの他社ラック用マウントキット	コンパクト サイズ	2人
	HA8000/70W,130W,270 CR80 7 ックマウント タ イプ [°]	キャビネット サイズ	2人

注1)HA8000/110W及びラック搭載トレーの31U以上への搭載は2人作業となります。

(搭載位置が高くなるため、保守時リフターが必要になる場合があり保守担当部署に対し、事前に31U以上の搭載がある旨を伝え打合せ要)

注3) PCクライアントと共用のディスプレイ(液晶含む), PC形名のスイッチングHUBの搬入費は、PCクライアント側の搬入形名を手配下さい。

・搬入地区

各種機器の搬入地区は以下の通りです。

搬入地区	該当地域
A・B地区	北海道,東北,関東,中部,信越,北陸,関西,中国,四国,九州地区,沖縄本島
C地区	島嶼[とうしょ:沖縄県(ただし、沖縄本島を除く)],鹿児島(奄美),島根(隠岐島), 長崎(壱岐,対馬,五島列島),東京(小笠原),北海道(礼文,利尻,奥尻島,)など

注2) ラックチャピネット[38U] の31U以上へのシステム装置、ラックタイプ外部装置(CR80含む)の搭載は、保守性・操作性に制限が発生しますので、 予め保守担当部署への確認をお願いします。

ユニット増設サービス形名一覧<u>(キャビネット編)</u>

HA8000シリーズのキャビネットモデルに外付け装置を増設する場合の搬入のみ及び搬入 + セットアップの手配形名です。

		メニュー内容	搬入時間(平日) (注1)	搬入地区	適用品目	形名	価格
			9~17時	С	CR80 (キャピネットサイス゚)	SD-41C2-SCC0100	個別見積
	搬		にお届け	地区	コンパ゜クトサイス・	SD-41C2-CCC0100	個別見積
	放入のみ	日程指定による お届けのみ	AM(9~12時) 又は PM(13~17時,	A•B	CR80 (キャビネットサイズ)	SD-41C2-SCA2100	¥15,750(税込)/台
			13~15時, 15~17時) にお届け	地区	⊒ンパ クトサイス [*]	SD-41C2-CCA2100	¥8,400(税込)/台
ュ		セットアップメニュー (時間指定)	10時又は14時 にお届け	А•В	CR80 (キャビ [*] ネットサイス [*])	SD-41C2-SBA4000	¥73,500(税込)/台
ユニット増設サービス形名一覧	搬入	時間指定で搬入+搬入後 保守 サービス会社が セットアップを実施	+ セットアップ	地区	⊒ンパ クトサイス [*]	SD-41C2-CBA4000	¥66,150(税込)/台
設サー	+		9~17時にお届け	С	CR80 (キャピネットサイス゚)	SD-41C2-SBC0000	個別見積
ビス形	セッ・	セットアップメニュー (日程指定) 日程指定 及び AM/PM指定 で搬入+搬入後 保守サービス	その後セットアップ	地区	コンパ゜クトサイス゛	SD-41C2-CBC0000	個別見積
名一覧	トアップ		AM(9~12時) 又は PM(13~17時, 13~15時,	А•В	CR80 (キャビ [*] ネットサイス [*])	SD-41C2-SBA2000	¥63,000(税込)/台
		会社がセットアップを実施	15~17時) にお届け + その後セットアップ	地区	⊒ン/\° クトサイス [*]	SD-41C2-CBA2000	¥55,650(税込)/台
	セットアップ	保守サービス会社が セットアップ実施 (注2)				SD-4100-N30	¥47,250(税込)/台

⁽注1)時間指定搬入(10時,14時)及びAM,PM(13~17時,13~15時,15~17時)のお届けを手配する場合は、必ずHi-jointで指定時間及びAM,PM,P1,P3を正しく入力して下さい。入力されない場合は日程指定の手配として扱われますのでご注意願います。 (注2)LT0ライプラリ接続時のケープ ル接続・接続確認時手配下さい。尚、LT0ライプラリの搬入・セットアップは別途手配が必要です。

ユニット増設サービス形名一覧 (ラックキャビネット[38U]編)

ラックキャビネット[38U]にHA8000シリーズのラックマウントタイプシステム装置及び、ラックマウントタイプ外付け装置、ラックオプションを搭載する場合の手配形名です。

		メニュー内容	搬入時間(平日) (注2)	搬入 地区	形名	適用 品目	価格
			9~17時	С	キャヒ゛ネットサイス゛	SD-41C2-SCC0100	個別見積
	1 6Д		にお届け	地区	コンハ゜クトサイス゛	SD-41C2-CCC0100	個別見積
	搬入のみ	日程指定による お届けのみ	AM(9~12時) 又は PM(13~17時,	A٠B	キャヒ゛ネットサイス゛	SD-41C2-SCA2100	¥15,750(税込)/台
			`13~15時, 15~17時) にお届け	地区	コンパ゜クトサイス゛	SD-41C2-CCA2100	¥8,400(税込)/台
		セットアップメニュー (時間指定) (1人作業) 時間指定で搬入+搬入後 保守 サービス会社が セットアップを実施	10時又は14時 にお届け + セットアップ	A・B 地区	コンパ゜クトサイス・	SD-41C2-CBA4000	¥66,150(税込)/台
ユニッ			9~17時にお届け + その後セットアップ	C 地区	コンパ゜クトサイス゛	SD-41C2-CBC0000	個別見積
ト(システム装置含む)増設サービス形名一	搬入 + -	セットアップメニュー (日程指定) (1人作業) 日程指定 及び AM/PM指定 で搬入+搬入後 保守サービス 会社がセットアップを実施	AM(9~12時) 又は PM(13~17時, 13~15時, 15~17時) にお届け + その後セットアップ	A・B 地区	⊐ンパ° クトサイズ [*]	SD-41C2-CBA2000	¥55,650(税込)/台
設サービ	セットアッ	セットアップメニュー (時間指定)(2人作業)	10時又は14時 にお届け	А•В	キャヒ゛ネットサイス゛	SD-41C3-RBA4010	¥110,250(税込)/台
ス形名一覧	プ	時間指定搬入 + その後 保守 サービス会社が セットアップ実施	+ その後セットアップ	地区	コンパ゜クトサイス゛	SD-41C3-CBA4010	¥102,900(税込)/台
覧		E Dメニュー (時間指定)(ED2人作業) 時間指定搬入 + 物流業者が ラック搭載 (注1)	10時又は14時 にお届け + 搭載	A・B 地区	‡pピネットサイス゚	SD-41C3-RAA4030	¥52,500(税込)/台
		セットアップメニュー (日程指定)(2人作業) 日程指定搬入 + その後 保守 サービス会社がセットアップ実施	9~17時にお届け + その後セットアップ	C 地区	コンパ [°] クトサイス [*] キャビ [*] ネットサイス [*]	SD-41C3-RBC0010	個別見積
	セットアップ	LTOライプラリ, (RSD)製ディスクアレイ等の 搭載・接続・確認を 保守サービス会社が実施 (2人作業) (注3)	-	-	-	SD-4120-N20	¥94,500(税込)/台

⁽注1)本火ューはHA8000/130W,270の搭載に適用します。

既設ラックへの搭載のみのため、保守サービス会社によるセットアップ「SD-4100-N30」(¥47,250(税込)/台)を同時に手配願います。

- (注2)時間指定搬入(10時,14時)及びAM,PM(13~17時,13~15時,15~17時)のお届けを手配する場合は、必ずHi-jointで指定時間及びAM,PM,P1,P3を正しく入力して下さい。入力されない場合は日程指定の手配として扱われますのでご注意願います。
- (注3)LTOライブラリ,(RSD)製ディスクアレイの搬入・セットアップは別途手配が必要です。

ラックキャピネットにユニット増設する場合には既存ラックの構成図と搭載後 の構成図を作成して頂く必要があります。

[連絡先]保守サービス会社搭載の場合: (UBS本)SF オ営支 (内)863-2716/868-5252,5264,5266

http://www1.oji.hitachi.co.jp/oeishi/index.html

物流業者搭載の場合:(ESD)(豊) (内)885-3622

ユニット増設サービス形名一覧 (ラックキャビネット [16U]編)

ラックキャビネット[16U]にHA8000シリーズのラックマウントタイプシステム装置及び、ラックマウントタイプ外付け装置、ラックオプションを搭載する場合の手配形名です。

		メニュー内容	搬入時間(平日) (注2)	搬入 地区	適用 品目	形名	価格
			9~17時	С	キャヒ゛ネットサイス゛	SD-41C2-SCC0100	個別見積
	拁		にお届け	地区	コンパ゜クトサイス゛	SD-41C2-CCC0100	個別見積
	搬入のみ	日程指定による お届けのみ	AM(9~12時) 又は PM(13~17時,	A٠B	キャヒ゛ネットサイス゛	SD-41C2-SCA2100	¥15,750(税込)/台
			13~15時, 15~17時) にお届け	地区	⊒ンパクトサイス ・	SD-41C2-CCA2100	¥8,400(税込)/台
ı		セットアップメニュー (時間指定) (1人作業) 時間指定で搬入 + 搬入後 保守 サービス会社が セットアップを実施	10時又は14時 にお届け + セットアップ	A・B 地区	コンパ [°] クトサイス [*]	SD-41C2-CBA4000	¥66,150(税込)/台
ユニット			9~17時にお届け + その後セットアップ	C 地区	コンパ゜クトサイス゛	SD-41C2-CBC0000	個別見積
(システム装置含む)	搬入 + .	セットアップメニュー (日程指定) (1人作業) 日程指定 及び AM / PM指定 で搬入+搬入後 保守サービス 会社がセットアップを実施	AM(9~12時) 又は PM(13~17時, 13~15時, 15~17時) にお届け + その後セットアップ	A・B 地区	コンパ゜ケトサイズ゛	SD-41C2-CBA2000	¥55,650(税込)/台
担設サービ	セットアッ	セットアップメニュー (時間指定)(2人作業)	10時又は14時 にお届け	А•В	キャヒ゛ネットサイス゛	SD-41C3-HBA4010	¥110,250(税込)/台
増設サービス形名一	ップ	時間指定搬入 + その後 保守 サービス会社が セットアップ実施	+ その後セットアップ	地区	コンパ゜クトサイス゛	SD-41C3-CBA4010	¥102,900(税込)/台
覧		E Dメニュー (時間指定)(ED2人作業) 時間指定搬入 + 物流業者が ラック搭載 (注1)	10時又は14時 にお届け + 搭載	A・B 地区	キャヒ゛ネットサイス゛	SD-41C3-HAA4030	¥52,500(税込)/台
		セットアップメニュー (日程指定)(2人作業) 日程指定搬入+その後 保守 サービス会社がセットアップ実施	9~17時にお届け + その後セットアップ	C 地区	コンパ゜クトサイス゛ キャヒ゛ネットサイス゛	SD-41C3-HBC0010	個別見積
	セットアップ	LTOライプラリ, (RSD)製ディスクアレイ等の 搭載・接続・確認を 保守サービス会社が実施 (2人作業) (注3)	-	-	-	SD-4120-N20	¥94,500(税込)/台

⁽注1)本上ューはHA8000/130W,270の搭載に適用します。

既設ラックへの搭載のみのため、保守サービス会社によるセットアップ「SD-4100-N30」(¥47,250(税込)/台)を同時に手配願います。 (注2)時間指定搬入(10時,14時)及びAM,PM(13~17時,13~15時,15~17時)のお届けを手配する場合は、必ずHi-jointで指定 時間及びAM,PM,P1,P3を正しく入力して下さい。入力されない場合は日程指定の手配として扱われますのでご注意願います。 (注3)LTOライブラリ,(RSD)製ディスクアレイの搬入・セットアップは別途手配が必要です。

ラックキャビネットにユニット増設する場合には既存ラックの構成図と搭載後の構成図を作成して頂く必要があります。

[連絡先]保守サービス会社搭載の場合:(UBS本)SF オ営支 (内)863-2716/868-5252,5264,5266 http://www1.oji.hitachi.co.jp/oeishi/index.html

物流業者搭載の場合:(ESD)(豊) (内)885-3622

(2) P C サーバ導入サービスに関する注意事項

PCサーバ導入サービス手配時の注意事項

- ・時間指定手配の場合は、受注伝票の時間指定欄に手配の指定時間を記載して頂くようお願いします。 また、日程指定やAM,PM,13~15時,15~17時手配の場合には、時間指定欄は空白,AM,PM,P1,P3 として頂くようお願いします。
- ・サービス一覧に無い内容に関しては個別対応となりますので、別途アカウントマネージャに問合せして頂くようお願いします。
- ・オプション増設の搬入のみを手配される場合には梱包品の引き取り作業は含みません。
- ・キャビネットタイプ装置(システム装置本体)の新規/増設手配時、無停電電源装置や外付け装置等を同時手配する場合は、各装置毎の搬入費の手配が必要になります。但し、セットアップ費はシステム装置のセットアップ費で無停電電源装置や外付け装置等のセットアップ確認を行います。
- ・現地増設手配時の扱いについて

複数台の外付け装置やユニット等:手配台数分の搬入費の手配が必要になります。

セットアップ費は増設対象のシステム装置本体(キャビネットウイプ)台数分またはラックキャビネット(ラックタイプ)台数分のセットアップ費の手配が必要になります。

手配例については、項(3)導入サービス手配選択パターン例[現地増設の場合] を参照願います。

手配間違いの無いよう十分確認をお願いします。

「EDメニュー」(物流業者実施の[搬入+セットアップ]サーピス)選択時の注意事項

・新規システム装置とそのシステム装置に増設するオプション品(システム装置に内蔵するオプション品)を同時購入される場合、 以下の点にご注意願います。

スーの派にと江心がでいる	- 0			
購入製品	増設オプション 品の形名	出荷形態	選択で 導入サー 搬入 + セットアップ 保守サービス会社実施	
	Gx-*****EX Gx-*****RX	標準搭載される全オプション品は、 システム装置に内蔵してからお客様先へ お届けします。		
(セット形名の)システム装置 + 増設オプション品 (システム装置に内蔵するオプション品)	Gx-*****	増設オプション品は、システム装置に 組み込まずにお客様先へお届けします。 搬入後、保守サービス会社が お客様先で、システム装置に 増設オプション品を組み込みます。 したがって、物流業者技術者による 導入サービスは選択できません。		×

【EDメニューとセットアップメニューの違い】

EDメニュー …………… 物流業者が搬入し、開梱、ケーブリング、梱包品引取りなどの作業まで行うメニュー。

(装置の現地調整作業は(電サ)作業のため行いません。)

セットアップメニュー …… 物流業者が搬入し、開梱、梱包品引取り作業を行った後、(電サ)にて装置の現地

作業を実施するメニュー。

【台数による一時経費割引の適用について】

同一納期 / 納地ごとに台数カウントし、下表の台数割引率に従い割り引き致します。

受注台数	割引率
2 ~ 5 台の場合	1 0 %
6~10台の場合	2 0 %
11台以上の場合	3 0 %

注:本台数割引はHA8000シリーズのキャビネットモデルのみの適用でありラックモデルは対象外となりますので、ご了承下さい。

20 A A, B A, G A 20 E A, F A, H A

(3)導入サービス手配選択パターン例 [新規導入の場合]

・HA8000/20W(キャビネットタイプ: 20AA,BA,EA,FA,GA,HA)

シ	ステム装置		サービス	
モデル	R A I D		搬入時にそのまま ケーブリングを実施	サービス 番号
	1	あり	する	1
			しない	2
Windows Server		なし	する	3
2003,Standard			しない	4
Edition	-	あり	する	5
プレインストール			しない	6
		なし	する	7
			しない	8
	1	=	する	9
OSなし			しない	10
	-	-	する	11
			しない	12

下表の該当する<u>サービス番号</u>へ

	分類項目						サ	ービ	ス番	号				
	力	点 日	1	2	3	4	5	6	7	8	ഗ	10	11	12
HA8000/20W トタイプ:20AA,BA,EA,FA,GA,HA	カスタムメイド 作業 (注1)(注2)	Windows Server 2003,Standard Edition/Windows Server 2003, Enterprise Edition カスタムインストール (SD-41A1-N60A)¥21,000(税込)												
	搬入および お客様先作業	システム装置の搬入のみ (SD-41C2-CC*****)(注4)												
		< 物流業者実施タイプ > システム装置の搬入 + セットアップ (SD-41C2-CA*****)(注6)					(#		(#		(58		()	
(キャビネッ		< 保守サービス会社実施タイプ > システム装置の搬入 + セットアップ (SD-41C2-CB******)	(選択)		選択)		(選択)		(選択)		(選択)		(選択)	

注1:カスタムメイド作業をご希望の場合は、弊社営業経由にて発注時指定事項をご掲示いただきます。

注2:システム装置へのオプション品(メモリー,ハードディスク等)の組込みサービス(SD-41AO-N1OB)は、システム装置セット形名に含まれています。 注4:形名の*部分は、[5.1PCサーバ導入サービス]の「新規導入サービス形名一覧」からご希望の時間帯サービスを選択願います。 注6:新規システム装置と増設オプション品(システム装置に内蔵するオプション品)を同時購入される場合、物流業者実施のサービス(SD-41C2-*A*****)が選択できません。

・HA8000/30W(キャビネットタイプ:30AA,BA)

30 A A, B A

キャビネットタイプとして使用する場合

シ	ステム装置		サービス	
モデル	RAID レベル	搬入時にそのまま ケーブリングを実施	サービス 番号	
	1	あり	する	1
			しない	2
Windows Server		なし	する	3
2003,Standard			しない	4
Edition	-	あり	する	5
プレインストール			しない	6
		なし	する	7
			しない	8
	1	=	する	9
OSなし			しない	10
	-	-	する	11
			しない	12

下表の該当する<u>サービス番号</u>へ

	公 箱	1百 日					サ	ービ	ス番	号				
	分類 項目 		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
HA8000/30W ソトタイプ:30AA,BA)	カスタムメイド 作業 (注1)(注2)	Windows Server 2003,Standard Edition/Windows Server 2003, Enterprise Edition カスタムインストール (SD-41A1-N60A)¥21,000(税込)												
		システム装置の搬入のみ (SD-41C2-CC*****)(注4)												
HA8000 (キャビネットタ	搬入および お客様先作業	< *物流業者実施タイプ > システム装置の搬入 + セットアップ (SD-41C2-CA*****)(注6) < 保守サービス会社実施タイプ > システム装置の搬入 + セットアップ (SD-41C2-CB*****)	(選択)		(選択)		(選択)		(選択)		(選択)		(選択)	

注1:カスタムメイド作業をご希望の場合は、弊社営業経由にて発注時指定事項をご掲示いただきます。

注1: ガスダムメイト作業をご希望の場合は、評社旨業経由にて発注時指定事項をご掲示いたださます。 注2: システム装置へのオプション品(メモリー,ハードディスク等)の組込みサービス(SD-41A0-N10B)は、システム装置セット形名に含まれています。 注4: 形名の * 部分は、[5.1PCサーバ導入サービス]の「新規導入サービス形名一覧」からご希望の時間帯サービスを選択願います。 注6: 新規システム装置と増設オプション品(システム装置に内蔵するオプション品)を同時購入される場合、物流業者実施のサービス(SD-41C2-*A*****)が選択できません。

・HA8000/30W(キャビネットタイプ: 30AA,BA)

ラックキャビネット[38U]へ搭載する場合

30 A A, B A

ラックキャビネット	シ	ステム装置		サービス	
サイズ(U)	モデル	RAID レベル	O S カスタム インストール	搬入時にそのまま ケーブリングを実施	サービス 番号
		1	あり	する	1
				しない	2
	Windows Server		なし	する	3
	2003,Standard			しない	4
	Edition	-	あり	する	5
ラックキャビネット	プレインストール			しない	6
[38U]			なし	する	7
				しない	8
		1	-	する	9
	OSなし			しない	10
		-	-	する	11
				しない	12

次ページの該当する<u>サービス番号</u>へ

	分類項目						サ	ービ	ス番	号				
	刀無	類 項 目		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A)	カスタムメイド 作業 (注1)(注2)	Windows Server 2003,Standard Edition/Windows Server 2003, Enterprise Edition カスタムインストール (SD-41A1-N60A)¥21,000(税込)												
W f:30AA,BA)		ラック搬入のみ (SD-41C2-RC*****)(注4)(注7)												
HA8000/30W ットタイプ		システム装置の搬入のみ (SD-41C2-CC*****)(注4)												
 	搬入および お客様先作業	< *物流業者実施タイプ > システム装置の搬入 + セットアップ (SD-41C2-CA*****)(注6) < 保守サービス会社実施タイプ > システム装置の搬入 + セットアップ (SD-41C2-CB*****)	(選択)		(選択)		(選択)		(選択)		(選択)		(選択)	

注1:カスタムメイド作業をご希望の場合は、弊社営業経由にて発注時指定事項をご掲示いただきます。

注2:システム装置へのオプション品(メモリー,ハードディスク等)の組込みサービス(SD-41A0-N10B)は、システム装置セット形名に含まれています。

注4:形名の*部分は、[5.1 PCサーバ導入サービス]の「新規導入サービス形名一覧」からご希望の時間帯サービスを選択願います。 注6:新規システム装置と増設オプション品(システム装置に内蔵するオプション品)を同時購入される場合、物流業者実施のサービス(SD-41C2-*A*****)が選択できません。

注7:30専用ラックマウントキットによりラックキャビネットへ搭載されるHA8000/30Wの搬入費は、キャビネットと同一形態のため、別途搬入費が必要です。

・HA8000/30W(キャビネットタイプ: 30AA,BA)

ラックキャビネット[16U]へ搭載する場合

30 A A, B A

ラックキャビネット	シ	ステム装置		サービス	
サイズ(U)	モデル	RAID レベル	OS カスタム インストール	搬入時にそのまま ケーブリングを実施	サービス 番号
		1	あり	する	1
				しない	2
	Windows Server		なし	する	3
	2003,Standard			しない	4
	Edition	-	あり	する	5
ラックキャビネット	プレインストール			しない	6
[16U]			なし	する	7
				しない	8
		1	-	する	9
	OSなし			しない	10
		-	-	する	11
				しない	12

次ページの該当する<u>サービス番号</u>へ

	分類	項目					サ	ービ	ス番	号				
	刀無	以 日 	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3A)	カスタムメイド 作業 (注1)(注2)	Windows Server 2003,Standard Edition/Windows Server 2003, Enterprise Edition カスタムインストール (SD-41A1-N60A)¥21,000(税込)												
W r:30AA,BA)		ラック搬入のみ (SD-41C2-RC*****)(注4)(注7)												
HA8000/30W ットタイプ	160) +> L 7 °	システム装置の搬入のみ (SD-41C2-CC*****)(注4)												
 	搬入および お客様先作業	< *物流業者実施タイプ > システム装置の搬入 + セットアップ (SD-41C2-CA*****)(注6) < 保守サービス会社実施タイプ > システム装置の搬入 + セットアップ (SD-41C2-CB*****)	(選択)		(選択)		(選択)		(選択)		(選択)		(選択)	

注1:カスタムメイド作業をご希望の場合は、弊社営業経由にて発注時指定事項をご掲示いただきます。

注2:システム装置へのオブション品(メモリー,ハードディスク等)の組込みサービス(SD-41A0-N10B)は、システム装置セット形名に含まれています。

注4:形名の*部分は、[5.1 PCサーバ導入サービス]の「新規導入サービス形名一覧」からご希望の時間帯サービスを選択願います。 注6:新規システム装置と増設オプション品(システム装置に内蔵するオプション品)を同時購入される場合、物流業者実施のサービス(SD-41C2-*A*****)が選択できません。

注7:30専用ラックマウントキットによりラックキャビネットへ搭載されるHA8000/30Wの搬入費は、キャビネットと同一形態のため、別途搬入費が必要です。

・HA8000/70W(キャビネットタイプ: 70KA,MA,PA,TA,SA)

キャビネットタイプとして使用する場合

7 0 K A , M A 7 0 P A , T A , S A

	<u>- ノころでは</u> ステム装置		外付け装置	サービス	
モデル	RAID レベル	O S カスタム インストール	コンパクト ディスクアレイ 装置 CR80	搬入時にそのまま ケーブリングを実施	サービス 番号
		あり	あり	する	1
				しない	2
			なし	する	3
	0,1,			しない	4
	JB0D,10	なし	あり	する	5
				しない	6
			なし	する	7
				しない	8
Windows Server		あり	あり	する	9
2003,Enterprise				しない	10
Edition			なし	する	11
プレインストール	5			しない	12
		なし	あり	する	13
Windows Server			7. 1	しない	14
2003,Standard			なし	する	15
Edition				しない	16
プレインストール		あり	あり	する	17
			45.1	しない	18
			なし	する	19
	-	45.1	+ 12	しない	20
		なし	あり	する	21
			#5.1	しない	22
			なし	する	23
			- 10	しない	24
	0.4	-	あり	する	25
	0,1,		+>1	しない	26
	JBOD,10		なし	する	27
			+ 12	しない	28
0.5 +>1	-	-	あり	する	29
OSなし	5		なし	しない	30
			なし	する	31
			± 13	しない	32
		-	あり	する	33
	-		+>1	しない	34
			なし	する	35
				しない	36

		項目								ţ	ナービ	ス番	号							
	力 規	点 日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
70W 70KA, MA, PA, TA, SA)	カスタムメイド 作業 (注1)(注2)	Windows Server 2003, Standard Edition/Windows Server 2003, Enterprise Edition カスタムインストール (SD-41A1-N60A)¥21,000(税込) RAID設定サービス(注3) (SD-41A1-N10G)¥21,000(税込)																		
HA8000/70W イプ:70K		システム装置の搬入のみ (SD-41C2-SC*****)(注4)																		
DAAN (アタイでネゴオキ)	搬入および お客様先作業	<物流業者実施タイプ>システム装置の搬入 +セットアップ (SD-41C2-SA*****)(注6) <保守サービス会社実施タイプ>CR80とシステム装置の搬入 +セットアップ (SD-41C2-SB*****)(注4)(注5)			(選択)				(選択)				(選択)				(選択)			

	分類	項目								ţ	ナービ	え番	号							
	力 規		19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
70W 70KA,MA,PA,TA,SA)	カスタムメイド 作業 (注1)(注2)	Windows Server 2003, Standard Edition/Windows Server 2003, Enterprise Edition カスタムインストール (SD-41A1-N60A)¥21,000(税込) RAID設定サービス(注3) (SD-41A1-N10G)¥21,000(税込) システム装置の搬入のみ																		
HA8000/		(SD-41C2-SC*****)(注4)																		
HA8 トタイでネントタイ	搬入および お客様先作業	<物流業者実施タイプ> システム装置の搬入 + セットアップ (SD-41C2-SA*****)(注6) <保守サービス会社実施タイプ> CR80とシステム装置の搬入 + セットアップ (SD-41C2-SB*****)(注4)(注5)	(選択)				(選択)													

- 注1:カスタムメイド作業をご希望の場合は、弊社営業経由にて発注時指定事項をご掲示いただきます。
- 注2:システム装置へのオプション品(メモリー,ハードディスク等)の組込みサービス(SD-41A0-N10B)は、システム装置セット形名に含まれています。
- 注3: RAID設定サービスの購入数は、RAIDレベルの種類(数)ではなく、ディスクアレイコントローラのボード枚数と同数です。

- 詳細は[5.2カスタムメイドサービス]をご覧下さい。 注4:形名の * 部分は、[5.1PCサーバ導入サービス]の「新規導入サービス形名一覧」からご希望の時間帯サービスを選択願います。 注5:「[システム装置 + コンパクトディスクアレイ装置 C R 8 0 の]搬入 + セットアップ」サービスの購入数は、システム装置の台数分必要です。
- 注6:新規システム装置と増設オプション品(システム装置に内蔵するオプション品)を同時購入される場合、物流業者実施のサービス(SD-41C2-*A*****)が選択できません。

7 0 K A , M A 7 0 P A , T A , S A

ラックキャビネット	シ	ステム装置		外付け装置	サービス	
サイズ(U)	モデル	RAID レベル	O S カスタム インストール	コンパクト ディスクアレイ 装置 CR80	搬入時にそのまま ケーブリングを実施	サービス 番号
			あり	あり	する	1
					しない	2
				なし	する	3
		0,1,			しない	4
		JBOD, 10	なし	あり	する	5
					しない	6
				なし	する	7
					しない	8
	Windows Server		あり	あり	する	9
	2003,Enterprise				しない	10
	Edition			なし	する	11
	プレインストール	5			しない	12
			なし	あり	する	13
	Windows Server				しない	14
	2003,Standard			なし	する	15
	Edition				しない	16
	プレインストール		あり	あり	する	17
ラックキャビネット				4.1	しない	18
[38U]				なし	する	19
		-	4.1	±	しない	20
			なし	あり	する	21
					しない	22
				なし	する	23
				±	しない	24
		0.4	-	あり	する	25
		0,1,		45.1	しない	26
		JBOD, 10		なし	する	27
				+ 12	しない	28
	0.541	_	-	あり	する	29
	OSなし	5		45.1	しない	30
				なし	する	31
					しない	32
			-	あり	する	33
		-		45.1	しない	34
				なし	する	35
					しない	36

	 分 類	項目								t	ナービ	ス番	号							
	刀 枳		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		ラックキャビ [*] ネット[38U]への組込み (SD-41A1-N11C)¥52,500(税込)																		
()		ラックキャピネット[16U]への組込み (SD-41A1-N12C)¥31,500(税込)																		
,TA,S/	作業	Windows Server 2003, Standard Edition/Windows Server 2003,																		
70W 70KA,MA,PA,TA,SA)	(注1)(注2)	Enterprise Edition カスタムインストール (SD-41A1-N60A)¥21,000(税込)																		
0/70W : 70KA,		RAID設定サービス(注3) (SD-41A1-N10G)¥21,000(税込)																		
HA8000/70W - タイプ: 70K		ラック(システム装置含む) 搬入のみ (SD-41C2-RC*****)(注4)																		
キャビネット	搬入および お客様先作業	<物流業者実施タイプ> ラック(システム装置含む)搬入 + セットアップ (SD-41C2-RA*****)(注6)			()				()B				()				á)			
:)		<保守サービス会社実施タイプ> ラック(システム装置含む)搬入 + セットアップ (SD-41C2-RB*****)(注4)(注5)			(選択)				(選択)				(選択)				(選択)			

	分 類	項目								ţ	ナービ	ス番	号							
	力 規		19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
		ラックキャピネット[38U]への組込み (SD-41A1-N11C)¥52,500(税込)																		
4		ラックキャビネット[16U]への組込み (SD-41A1-N12C)¥31,500(税込)																		
, TA, SA)	作業	Windows Server 2003, Standard Edition/Windows Server 2003,																		
70W 70KA,MA,PA,TA	(注1)(注2)	Enterprise Edition カスタムインストール (SD-41A1-N60A)¥21,000(税込)																		
3/70W : 70KA		RAID設定サービス(注3) (SD-41A1-N10G)¥21,000(税込)																		
HA8000/70W -タイプ: 70K		ラック(システム装置含む) 搬入のみ (SD-41C2-RC*****)(注4)																		
キャビネット	搬入および お客様先作業	<物流業者実施タイプ> ラック(システム装置含む)搬入 + セットアップ (SD-41C2-RA*****)(注6)	(,				()				(=				(()	
:)		<保守サービス会社実施タイプ> ラック(システム装置含む)搬入 + セットアップ (SD-41C2-RB*****)(注4)(注5)	(選択)				(選択)				(選択)				選択)				(選択)	

- 注1:カスタムメイド作業をご希望の場合は、弊社営業経由にて発注時指定事項をご掲示いただきます。
- 注2:システム装置へのオプション品(メモリー,ハードディスク等)の組込みサービス(SD-41A0-N10B)は、システム装置セット形名に含まれています。
- 注3: RAID設定サービスの購入数は、RAIDレベルの種類(数)ではなく、ディスクアレイコントローラのボード枚数と同数です。
 - 詳細は[5.2カスタムメイドサービス]をご覧下さい。
- 注4:形名の*部分は、[5.1 PCサーバ導入サービス]の「新規導入サービス形名一覧」からご希望の時間帯サービスを選択願います。
- 注5: コンパクトディスクアレイ装置 C R 8 0 を選択された場合、 コンパクトディスクアレイ装置 C R 8 0 の 「搬入 + セットアップ」も(SD-41C2-*B*****)で実施致します。 注6: 新規システム装置と増設オプション品(システム装置に内蔵するオプション品)を同時購入される場合、 物流業者実施のサービス(SD-41C2-*A******)が選択できません。

7 0 K A , M A 7 0 P A , T A , S A

ラックキャビネット	シ	ステム装置		外付け装置	サービス	
サイズ(U)	モデル	RAID レベル	O S カスタム インストール	コンパクト ディスクアレイ 装置 CR80	搬入時にそのまま ケーブリングを実施	サービス 番号
			あり	あり	する	1
					しない	2
				なし	する	3
		0,1,			しない	4
		JBOD,10	なし	あり	する	5
					しない	6
				なし	する	7
					しない	8
	Windows Server		あり	あり	する	9
	2003, Enterprise				しない	10
	Edition	_		なし	する	11
	プレインストール	5			しない	12
	w: 1 0		なし	あり	する	13
	Windows Server			45.1	しない	14
	2003,Standard			なし	する	15
	Edition		+ 12	+ 12	しない	16
 ラックキャビネット	プレインストール		あり	あり	する	17 18
[160]				なし	しない する	19
[100]				なし	しない	20
		-	なし	あり	する	21
			<i>7</i> 2 U	05.5	しない	22
				なし	する	23
				,	しない	24
			_	あり	する	25
		0,1,			しない	26
		JBOD, 10		なし	する	27
		3202,.0			しない	28
			-	あり	する	29
	OSなし	5			しない	30
		-		なし	する	31
				J	しない	32
			-	あり	する	33
		-			しない	34
				なし	する	35
					しない	36

	分類	項目								t	ナービ	ス番	号							
	刀 枳		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		ラックキャビ [*] ネット[38U]への組込み (SD-41A1-N11C)¥52,500(税込)																		
(F		ラックキャビネット[16U]への組込み (SD-41A1-N12C)¥31,500(税込)																		
,TA,S/	作業	Windows Server 2003, Standard Edition/Windows Server 2003,																		
70W 70KA,MA,PA,TA,SA)	(注1)(注2)	Enterprise Edition カスタムインストール (SD-41A1-N60A)¥21,000(税込)																		
0/70W : 70KA		RAID設定サービス(注3) (SD-41A1-N10G)¥21,000(税込)																		
HA8000/70W - タイプ: 70K		ラック(システム装置含む) 搬入のみ (SD-41C2-RC*****)(注4)																		
キャビネット	搬入および お客様先作業	<物流業者実施タイプ> ラック(システム装置含む)搬入 + セットアップ (SD-41C2-RA*****)(注6)			()				()				(#)				á)			
:)		<保守サービス会社実施タイプ> ラック(システム装置含む)搬入 + セットアップ (SD-41C2-RB*****)(注4)(注5)			(選択)				(選択)				(選択)				(選択)			

	分 類	項目								ţ	ナービ	ス番	号							
	力 規		19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
		ラックキャピネット[38U]への組込み (SD-41A1-N11C)¥52,500(税込)																		
7)		ラックキャピネット[16U]への組込み (SD-41A1-N12C)¥31,500(税込)																		
, TA, SA)	作業	Windows Server 2003, Standard Edition/Windows Server 2003,																		
70W 70KA,MA,PA,TA	(注1)(注2)	Enterprise Edition カスタムインストール (SD-41A1-N60A)¥21,000(税込)																		
<u></u>		RAID設定サービス(注3) (SD-41A1-N10G)¥21,000(税込)																		
HA8000		ラック(システム装置含む) 搬入のみ (SD-41C2-RC*****)(注4)																		
キャビネット	搬入および お客様先作業	<物流業者実施タイプ> ラック(システム装置含む)搬入 + セットアップ (SD-41C2-RA*****)(注6)	(NE				(H)				(#				(=				į)	
Ü		<保守サービス会社実施タイプ> ラック(システム装置含む)搬入 + セットアップ (SD-41C2-RB*****)(注4)(注5)	(選択)				(選択)				(選択)				選択)				(選択)	

- 注1:カスタムメイド作業をご希望の場合は、弊社営業経由にて発注時指定事項をご掲示いただきます。
- 注2:システム装置へのオプション品(メモリー,ハードディスク等)の組込みサービス(SD-41A0-N10B)は、システム装置セット形名に含まれています。
- 注3:RAID設定サービスの購入数は、RAIDレベルの種類(数)ではなく、ディスクアレイコントローラのボード枚数と同数です。 詳細は[5.2カスタムメイドサービス]をご覧下さい。
- 注4:形名の*部分は、[5.1 PCサーバ導入サービス]の「新規導入サービス形名一覧」からご希望の時間帯サービスを選択願います。
- 注5: コンパクトディスクアレイ装置 C R 8 0 を選択された場合、 コンパクトディスクアレイ装置 C R 8 0 の 「搬入 + セットアップ」も(SD-4102-*B*****)で実施致します。 注6: 新規システム装置と増設オプション品(システム装置に内蔵するオプション品)を同時購入される場合、 物流業者実施のサービス(SD-4102-*A******)が選択できません。

ラックキャビネット	シ	ステム装置		外付け装置	サービス	
サイズ(U)	モデル	R A I D レベル	O S カスタム インストール	コンパクト ディスクアレイ 装置 CR80	搬入時にそのまま ケーブリングを実施	サービス 番号
			あり	あり	する	1
					しない	2
				なし	する	3
		0,1,			しない	4
		JBOD	なし	あり	する	5
					しない	6
				なし	する	7
					しない	8
	Windows Server		あり	あり	する	9
	2003,Enterprise				しない	10
	Edition			なし	する	11
	プレインストール	5			しない	12
			なし	あり	する	13
	Windows Server				しない	14
	2003,Standard			なし	する	15
	Edition				しない	16
	プレインストール		あり	あり	する	17
ラックキャビネット					しない	18
[38U]				なし	する	19
		-			しない	20
			なし	あり	する	21
					しない	22
				なし	する	23
					しない	24
			-	あり	する	25
		0,1,			しない	26
		JBOD		なし	する	27
					しない	28
			-	あり	する	29
	OSなし	5			しない	30
				なし	する	31
					しない	32
		i	-	あり	する	33
					しない	34
				なし	する	35
					しない	36

	 分 類	項目								t	ナービ	ス番	号							
	刀 枳		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
)		ラックキャピネット[38U]への組込み (SD-41A1-N11C)¥52,500(税込) ラックキャピネット[16U]への組込み (SD-41A1-N12C)¥31,500(税込)																		
НА8000/110W トタイプ:110DA,EA,GA,HA)	カスタムメイド 作業 (注1)(注2)	Windows Server 2003, Standard Edition/Windows Server 2003, Enterprise Edition カスタムインストール (SD-41A1-N60A)¥21,000(税込) RAID設定サービス(注3) (SD-41A1-N10G)¥21,000(税込)																		
		ラック(システム装置含む) 搬入のみ (SD-41C2-RC*****)(注4)																		
ラックマウン	搬入および お客様先作業	<物流業者実施タイプ> ラック(システム装置含む)搬入 + セットアップ (SD-41C2-RA*****)(注6)			(#				(()				(#			
()		<保守サービス会社実施タイプ> ラック(システム装置含む)搬入 + セットアップ (SD-41C2-RB*****)(注4)(注5)			選択)				(選択)				選択)				選択)			

	分類	項目								t	ナービ	ス番 ⁻	号							
	力大		19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
		ラックキャピネット[38U]への組込み (SD-41A1-N11C)¥52,500(税込)																		
4		ラックキャビネット[16U]への組込み (SD-41A1-N12C)¥31,500(税込)																		
, GA, HA		Windows Server 2003, Standard Edition/Windows Server 2003,																		
0W 110DA,EA	(注1)(注2)	Enterprise Edition カスタムインストール (SD-41A1-N60A)¥21,000(税込)																		
<u></u>		RAID設定サービス(注3) (SD-41A1-N10G)¥21,000(税込)																		
HA8000 ントタイ		ラック(システム装置含む) 搬入のみ (SD-41C2-RC*****)(注4)																		
ラックマウン	搬入および お客様先作業	<物流業者実施タイプ> ラック(システム装置含む)搬入 + セットアップ (SD-41C2-RA*****)(注6)	(#)				· ()				á)				()				á)	
;;)		<保守サービス会社実施タイプ> ラック(システム装置含む)搬入 + セットアップ (SD-41C2-RB*****)(注4)(注5)	(選択)				(選択)				(選択)				(選択)				(選択)	

- 注1:カスタムメイド作業をご希望の場合は、弊社営業経由にて発注時指定事項をご掲示いただきます。
- 注2:システム装置へのオプション品(メモリー,ハードディスク等)の組込みサービス(SD-41A0-N10B)は、システム装置セット形名に含まれています。
- 注3:RAID設定サービスの購入数は、RAIDレベルの種類(数)ではなく、ディスクアレイコントローラのボード枚数と同数です。
 - 詳細は[5.2カスタムメイドサービス]をご覧下さい。
- 注4:形名の*部分は、[5.1 PCサーバ導入サービス]の「新規導入サービス形名一覧」からご希望の時間帯サービスを選択願います。
- 注5: コンパクトディスクアレイ装置 C R 8 0 を選択された場合、 コンパクトディスクアレイ装置 C R 8 0 の 「搬入 + セットアップ」も(SD-41C2-*B*****)で実施致します。 注6: 新規システム装置と増設オプション品(システム装置に内蔵するオプション品)を同時購入される場合、 物流業者実施のサービス(SD-41C2-*A******)が選択できません。

・HA8000/110W(ラックマウントタイプ:110DA,EA,GA,HA) ラックキャビネット[16U]へ搭載する場合

1 1 0 D A , E A 1 1 0 G A , H A

ラックキャビネット	シス	ステム装置		外付け装置	サービス	
サイズ(U)	モデル	RAID レベル	O S カスタム インストール	コンパクト ディスクアレイ 装置 CR80	搬入時にそのまま ケーブリングを実施	サービス 番号
			あり	あり	する	1
					しない	2
				なし	する	3
		0,1,			しない	4
		JBOD	なし	あり	する	5
					しない	6
				なし	する	7
	w: 1 0		+ 12	+ 12	しない	8
	Windows Server		あり	あり	する	9
	2003, Enterprise			+>1	しない	10
	Edition	-		なし	する	11
	プレインストール	5	+>1	+ 12	しない	12
	Windows Conver		なし	あり	する	13
	Windows Server			なし	<u>しない</u> する	14 15
	2003,Standard Edition			なし	しない	16
	プレインストール		あり	あり	する	17
ラックキャビネット			ر. رق	0).)	しない	18
[16U]				なし	する	19
[100]		_		,	しない	20
			なし	あり	する	21
			5 . 5		しない	22
				なし	する	23
					しない	24
			-	あり	する	25
		0,1,			しない	26
		JBOD		なし	する	27
					しない	28
			-	あり	する	29
	OSなし	5			しない	30
				なし	する	31
					しない	32
		-	-	あり	する	33
					しない	34
				なし	する	35
					しない	36

	分類	項目								t	ナービ	ス番	号							
	力		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
0W 110DA,EA,GA,HA)	カスタムメイド 作業 (注1)(注2)	ラックキャピ・ネット[38U]への組込み (SD-41A1-N11C)¥52,500(税込) ラックキャピ・ネット[16U]への組込み (SD-41A1-N12C)¥31,500(税込) Windows Server 2003, Standard Edition/Windows Server 2003, Enterprise Edition カスタムインストール (SD-41A1-N60A)¥21,000(税込)																		
ξ. ν.		RAID設定サービス (注3) (SD-41A1-N10G)¥21,000(税込)																		
HA8000 ウントタイ		ラック(システム装置含む) 搬入のみ (SD-41C2-RC*****)(注4)																		
ラックマウ	搬入および お客様先作業	<物流業者実施タイプ> ラック(システム装置含む)搬入 + セットアップ (SD-41C2-RA*****)(注6)			(#				((場)				(#			
		<保守サービス会社実施タイプ> ラック(システム装置含む)搬入 + セットアップ (SD-41C2-RB*****)(注4)(注5)			(選択)				(選択)				(選択)				選 択)			

	分類	項目								t	ナービ	ス番	号							
	刀	 	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
		ラックキャビ [*] ネット[38U]への組込み (SD-41A1-N11C)¥52,500(税込)																		
A)		ラックキャビネット[16U]への組込み (SD-41A1-N12C)¥31,500(税込)																		
A, GA, H.	作業	Windows Server 2003, Standard Edition/Windows Server 2003,																		
DW 110DA,EA,GA,HA)	(注1)(注2)	Enterprise Edition カスタムインストール (SD-41A1-N60A)¥21,000(税込)																		
ر 11 :		RAID設定サービス(注3) (SD-41A1-N10G)¥21,000(税込)																		
HA8000 ントタイ		ラック(システム装置含む) 搬入のみ (SD-41C2-RC*****)(注4)																		
ラックマウン	搬入および お客様先作業	<物流業者実施タイプ> ラック(システム装置含む)搬入 + セットアップ (SD-41C2-RA*****)(注6)	()				()				()				()				()	
		<保守サービス会社実施タイプ> ラック(システム装置含む)搬入 + セットアップ (SD-41C2-RB*****)(注4)(注5)	(選択)				(選択)				選択)				選択)				(選択)	

注1:カスタムメイド作業をご希望の場合は、弊社営業経由にて発注時指定事項をご掲示いただきます。

注2:システム装置へのオプション品(メモリー,ハードディスク等)の組込みサービス(SD-41A0-N10B)は、システム装置セット形名に含まれています。

注3:RAID設定サービスの購入数は、RAIDレベルの種類(数)ではなく、ディスクアレイコントローラのボード枚数と同数です。

詳細は[5.2カスタムメイドサービス]をご覧下さい。

注4:形名の*部分は、[5.1 PCサーバ導入サービス]の「新規導入サービス形名一覧」からご希望の時間帯サービスを選択願います。

注5: コンパクトディスクアレイ装置 C R 8 0 を選択された場合、 コンパクトディスクアレイ装置 C R 8 0 の 「搬入 + セットアップ」も(SD-41C2-*B*****)で実施致します。 注6: 新規システム装置と増設オプション品(システム装置に内蔵するオプション品)を同時購入される場合、 物流業者実施のサービス(SD-41C2-*A******)が選択できません。

ラックキャビネット	シ	ステム装置		外付け装置	サービス	
サイズ(U)	モデル	R A I D レベル	O S カスタム インストール	コンパクト ディスクアレイ 装置 CR80	搬入時にそのまま ケーブリングを実施	サービス 番号
			あり	あり	する	1
					しない	2
				なし	する	3
	Windows Server	0,1,			しない	4
	2003,Enterprise	JBOD,10	なし	あり	する	5
	Edition				しない	6
	プレインストール			なし	する	7
					しない	8
	Windows Server		あり	あり	する	9
	2003,Standard				しない	10
	Edition			なし	する	11
ラックキャビネット	プレインストール	5			しない	12
[38U]			なし	あり	する	13
					しない	14
				なし	する	15
					しない	16
			-	あり	する	17
		0,1,			しない	18
		JBOD,10		なし	する	19
	OSなし				しない	20
			-	あり	する	21
		5			しない	22
				なし	する	23
					しない	24

	 分 類	項目					サ	ービ	ス番	号				
	刀 枳		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ラックキャピ・ネット[38U]への組込み (SD-41A1-N11C)¥52,500(税込)												
		ラックキャビネット[16U]への組込み (SD-41A1-N12C)¥31,500(税込)												
(A)	カスタムメイド 作業	Windows Server 2003, Standard Edition/Windows Server 2003,												
: 130AA	(注1)(注2)	Enterprise Edition カスタムインストール												
/130W タイプ		(SD-41A1-N60A)¥21,000(税込) RAID設定サービス(注3) (SD-41A1-N10G)¥21,000(税込)												
HA8000/130W マウントタイこ		ラック(システム装置含む) 搬入のみ (SD-41C2-RC*****)(注4)												
(ラック	搬入および お客様先作業	<物流業者実施タイプ> ラック(システム装置含む)搬入 + セットアップ (SD-41C2-RA*****)(注6)			(188				(#				(場)	
		(保守サービス会社実施タイプ> ラック(システム装置含む)搬入 + セットアップ (SD-41C2-RB*****)(注4)(注5)			(選択)				(選択)				(選択)	

	分類	項目					サ	ービ	ス番	号				
	力大		13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
		ラックキャピネット[38U]への組込み (SD-41A1-N11C)¥52,500(税込)												
		ラックキャビ・ネット[16U]への組込み (SD-41A1-N12C)¥31,500(税込)												
A)	カスタムメイド 作業	Windows Server 2003, Standard Edition/Windows Server 2003,												
: 130AA	(注1)(注2)	Enterprise Edition カスタムインストール												
1A8000/130W ウントタイプ		(SD-41A1-N60A)¥21,000(税込) RAID設定サービス(注3)												
00/1 F/4		(SD-41A1-N10G)¥21,000(税込) ラック(システム装置含む)												
HA80 マウン		搬入のみ (SD-41C2-RC*****)(注4)												
(ラック	搬入および お客様先作業	<物流業者実施タイプ> ラック(システム装置含む)搬入 + セットアップ (SD-41C2-RA*****)(注6)			(()				()	
		<保守サービス会社実施タイプ> ラック(システム装置含む)搬入 + セットアップ (SD-41C2-RB*****)(注4)(注5)			(選択)				(選択)				選択)	

注1:カスタムメイド作業をご希望の場合は、弊社営業経由にて発注時指定事項をご掲示いただきます。

注2:システム装置へのオプション品(メモリー,ハードディスク等)の組込みサービス(SD-41A0-N10B)は、システム装置セット形名に含まれています。 注3:RAID設定サービスの購入数は、RAIDレベルの種類(数)ではなく、ディスクアレイコントローラのボード枚数と同数です。

注6:新規システム装置と増設オプション品(システム装置に内蔵するオプション品)を同時購入される場合、物流業者実施のサービス(SD-41C2-*A*****)が選択できません。

ラックキャビネット	シ	ステム装置		外付け装置	サービス	
サイズ(U)	モデル	R A I D レベル	O S カスタム インストール	コンパクト ディスクアレイ 装置 CR80	搬入時にそのまま ケーブリングを実施	サービス 番号
			あり	あり	する	1
					しない	2
				なし	する	3
	Windows Server	0,1,			しない	4
	2003,Enterprise	JBOD, 10	なし	あり	する	5
	Edition				しない	6
	プレインストール			なし	する	7
					しない	8
	Windows Server		あり	あり	する	9
	2003,Standard				しない	10
	Edition			なし	する	11
ラックキャビネット	プレインストール	5			しない	12
[16U]			なし	あり	する	13
					しない	14
				なし	する	15
					しない	16
			-	あり	する	17
		0,1,			しない	18
		JBOD,10		なし	する	19
	OSなし				しない	20
			-	あり	する	21
		5			しない	22
				なし	する	23
					しない	24

	分 類	項目					サ	ービ	ス番	号				
	力		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ラックキャピネット[38U]への組込み (SD-41A1-N11C)¥52,500(税込)												
		ラックキャピネット[16U]への組込み (SD-41A1-N12C)¥31,500(税込)												
(A)	カスタムメイド 作業	Windows Server 2003, Standard Edition/Windows Server 2003,												
: 130AA	(注1)(注2)	Enterprise Edition カスタムインストール												
HA8000/130W ウントタイプ		(SD-41A1-N60A)¥21,000(税込) RAID設定サービス(注3) (SD-41A1-N10G)¥21,000(税込)												
HA8000 マウント		ラック(システム装置含む) 搬入のみ (SD-41C2-RC*****)(注4)												
ラック:	搬入および お客様先作業	<物流業者実施タイプ> ラック(システム装置含む)搬入 + セットアップ (SD-41C2-RA*****)(注6)			(188				(#				()	
		(保守サービス会社実施タイプ> ラック(システム装置含む)搬入 + セットアップ (SD-41C2-RB*****)(注4)(注5)			(選択)				(選択)				(選択)	

	分類	項目					サ	ービ	ス番	号				
	力大		13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
		ラックキャビネット[38U]への組込み												
		(SD-41A1-N11C)¥52,500(税込)												
		ラックキャビネット[16U]への組込み												
		(SD-41A1-N12C)¥31,500(税込)												
	カスタムメイド	Windows Server 2003,Standard												
(A)	作業	Edition/Windows Server 2003,												
130AA	(注1)(注2)	Enterprise Edition												
7		カスタムインストール												
- h		(SD-41A1-N60A)¥21,000(税込)												
30/		RAID設定サービス(注3)												
HA8000/130W ウントタイプ		(SD-41A1-N10G)¥21,000(税込)												
90 7		ラック(システム装置含む)												
\$ ₹		搬入のみ												
_ N		(SD-41C2-RC****)(注4)												
7		<物流業者実施タイプ>												
IV Š	搬入および	ラック(システム装置含む)搬入												
		+ セットアップ												
	お客様先作業	(SD-41C2-RA****)(注6)			(BB				(38)				(38)	
		<保守サービス会社実施タイプ>			(選 択				(選択				(選 択	
		ラック(システム装置含む)搬入			30				3				3)	
		+ セットアップ												
		(SD-41C2-RB****)(注4)(注5)												

- 注1:カスタムメイド作業をご希望の場合は、弊社営業経由にて発注時指定事項をご掲示いただきます。
- 注2:システム装置へのオプション品(メモリー,ハードディスク等)の組込みサービス(SD-41AO-N10B)は、システム装置セット形名に含まれています。 注3:RAID設定サービスの購入数は、RAIDレベルの種類(数)ではなく、ディスクアレイコントローラのボード枚数と同数です。

- 注6: 新規システム装置と増設オプション品(システム装置に内蔵するオプション品)を同時購入される場合、物流業者実施のサービス(SD-4102-*A*****)が選択できません。

1 3 0 B A

シ	ステム装置		外付け装置	サービス	
モデル	RAID レベル	O S カスタム インストール	コンパクト ディスクアレイ 装置 CR80	搬入時にそのまま ケーブリングを実施	サービス 番号
		あり	あり	する	1
				しない	2
			なし	する	3
Windows Server	0,1,			しない	4
2003,Enterprise	JBOD,10	なし	あり	する	5
Edition				しない	6
プレインストール			なし	する	7
				しない	8
Windows Server		あり	あり	する	9
2003,Standard				しない	10
Edition	_		なし	する	11
プレインストール	5	7. 1		しない	12
		なし	あり	する	13
				しない	14
			なし	する	15
			+ 12	しない	16
	2.4	-	あり	する	17
	0,1,		±> 1	しない	18
0.5 # \	JBOD,10		なし	する	19
OSなし			+ 12	しない	20
	_	-	あり	する	21
	5		+>1	しない	22
			なし	する	23
				しない	24

		項目					サ	ービ	ス番	号				
	刀 枳	境 日 	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30W イブ:130BA)	カスタムメイド 作業 (注1)(注2)	Windows Server 2003, Standard Edition/Windows Server 2003, Enterprise Edition カスタムインストール (SD-41A1-N60A)¥21,000(税込) RAID設定サービス(注3) (SD-41A1-N10G)¥21,000(税込)												
HA8000/130W ドットタイプ		システム装置の搬入のみ (SD-41C2-SC*****)(注4) < 物流業者実施タイプ >												
* ¼ 4 #)	搬入および お客様先作業	システム装置の搬入 + セットアップ (SD-41C2-SA*****)(注6) <保守サービス会社実施タイプ > C R 8 0 とシステム装置の搬入 + セットアップ (SD-41C2-SB*****)(注4)(注5)			(選択)				(選択)				(選択)	

		項目					サ	ービ	ス番	号				
	力	块 口	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
OW プ:130BA)	カスタムメイド 作業 (注1)(注2)	Windows Server 2003, Standard Edition/Windows Server 2003, Enterprise Edition カスタムインストール (SD-41A1-N60A)¥21,000(税込) RAID設定サービス(注3) (SD-41A1-N10G)¥21,000(税込)												
HA8000/130W (キャビネットタイプ		システム装置の搬入のみ (SD-41C2-SC*****)(注4) <物流業者実施タイプ> システム装置の搬入 + セットアップ (SD-41C2-SA*****)(注6) <保守サービス会社実施タイプ> CR80とシステム装置の搬入 + セットアップ (SD-41C2-SB*****)(注4)(注5)			(選択)				(選択)				(選択)	

- 注1:カスタムメイド作業をご希望の場合は、弊社営業経由にて発注時指定事項をご掲示いただきます。
- 注2:システム装置へのオブション品(メモリー,ハードディスク等)の組込みサービス(SD-41A0-N10B)は、システム装置セット形名に含まれています。 注3:RAID設定サービスの購入数は、RAIDレベルの種類(数)ではなく、ディスクアレイコントローラのボード枚数と同数です。

- 詳細は [5.2 カスタムメイドサービス]をご覧下さい。 注4: 形名の * 部分は、 [5.1 P C サーバ導入サービス]の「新規導入サービス形名一覧」からご希望の時間帯サービスを選択願います。
- 注5: コンパクトディスクアレイ装置 C R 8 0 を選択された場合、コンパクトディスクアレイ装置 C R 8 0 の「搬入 + セットアップ」も(SD-41C2-*B*****)で実施致します。
- 注6:新規システム装置と増設オプション品(システム装置に内蔵するオプション品)を同時購入される場合、物流業者実施のサービス(SD-41C2-*A*****)が選択できません。

ラックキャビネット	シ	ステム装置		外付け装置	サービス	
サイズ(U)	モデル	R A I D レベル	OS カスタム インストール	コンパクト ディスクアレイ 装置 CR80	搬入時にそのまま ケーブリングを実施	サービス 番号
			あり	あり	する	1
					しない	2
				なし	する	3
	Windows Server	0,1,			しない	4
	2003,Enterprise	JBOD, 10	なし	あり	する	5
	Edition				しない	6
	プレインストール			なし	する	7
					しない	8
	Windows Server		あり	あり	する	9
	2003,Standard				しない	10
	Edition			なし	する	11
ラックキャビネット	プレインストール	5			しない	12
[38U]			なし	あり	する	13
					しない	14
				なし	する	15
					しない	16
			-	あり	する	17
		0,1,			しない	18
		JBOD, 10		なし	する	19
	OSなし				しない	20
			-	あり	する	21
		5			しない	22
				なし	する	23
					しない	24

	分 類	項目					サ	ービ	ス番	号				
	力 枳		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ラックキャピネット[38U]への組込み (SD-41A1-N11C)¥52,500(税込)												
		ラックキャピネット[16U]への組込み (SD-41A1-N12C)¥31,500(税込)												
, AA)	カスタムメイド 作業	Windows Server 2003, Standard Edition/Windows Server 2003,												
270GA	(注1)(注2)	Enterprise Edition カスタムインストール (SD-41A1-N60A)¥21,000(税込)												
/270W バイプ:		RAID設定サービス(注3) (SD-41A1-N10G)¥21,000(税込)												
HA8000/270W ウントタイプ		ラック(システム装置含む) 搬入のみ (SD-41C2-RC*****)(注4)												
アクベラ)	搬入および お客様先作業	<物流業者実施タイプ> ラック(システム装置含む)搬入 + セットアップ (SD-41C2-RA*****)(注6)			()BB				()				(#)	
		<保守サービス会社実施タイプ> ラック(システム装置含む)搬入 + セットアップ (SD-41C2-RB*****)(注4)(注5)			(選択)				(選択)				(選択)	

		項目					サ	ービ	ス番	号				
	力		13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
		ラックキャビネット[38U]への組込み												
		(SD-41A1-N11C)¥52,500(税込)												
		ラックキャビネット[16U]への組込み												
		(SD-41A1-N12C)¥31,500(税込)												
	カスタムメイド	Windows Server 2003,Standard												
270GA,AA)	作業	Edition/Windows Server 2003,												
₽	(注1)(注2)	Enterprise Edition												
270		カスタムインストール												
		(SD-41A1-N60A)¥21,000(税込)												
§ ₽		RAID設定サービス (注3)												
НА8000/270W ントタイプ		(SD-41A1-N10G)¥21,000(税込)												
8 T		ラック(システム装置含む)												
☆ ソ		搬入のみ												
\rangle \text{\foundation}{1}		(SD-41C2-RC****)(注4)												
		<物流業者実施タイプ>												
ラック	搬入および	ラック(システム装置含む)搬入												
ΙŲ	お客様先作業	+ セットアップ												
	の合物元件未	(SD-41C2-RA****)(注6)							:55				(;;;	
		<保守サービス会社実施タイプ>			(選 択				(選択				(選択	
		ラック(システム装置含む)搬入			<u></u>				٣				(;	
		+ セットアップ												
		(SD-41C2-RB****)(注4)(注5)												

- 注1:カスタムメイド作業をご希望の場合は、弊社営業経由にて発注時指定事項をご掲示いただきます。
- 注2:システム装置へのオプション品(メモリー,ハードディスク等)の組込みサービス(SD-41AO-N10B)は、システム装置セット形名に含まれています。 注3:RAID設定サービスの購入数は、RAIDレベルの種類(数)ではなく、ディスクアレイコントローラのボード枚数と同数です。

- 注6: 新規システム装置と増設オプション品(システム装置に内蔵するオプション品)を同時購入される場合、物流業者実施のサービス(SD-4102-*A*****)が選択できません。

ラックキャビネット	シ	ステム装置		外付け装置	サービス	
サイズ(U)	モデル	R A I D レベル	O S カスタム インストール	コンパクト ディスクアレイ 装置 CR80	搬入時にそのまま ケーブリングを実施	サービス 番号
			あり	あり	する	1
					しない	2
				なし	する	3
	Windows Server	0,1,			しない	4
	2003,Enterprise	JBOD, 10	なし	あり	する	5
	Edition				しない	6
	プレインストール			なし	する	7
					しない	8
	Windows Server		あり	あり	する	9
	2003,Standard				しない	10
	Edition			なし	する	11
ラックキャビネット	プレインストール	5			しない	12
[16U]			なし	あり	する	13
					しない	14
				なし	する	15
					しない	16
			-	あり	する	17
		0,1,			しない	18
		JBOD,10		なし	する	19
	OSなし				しない	20
			-	あり	する	21
		5			しない	22
				なし	する	23
					しない	24

	 分 類	項目					サ	ービ	ス番	号				
	刀 枳		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ラックキャビ [*] ネット[38U]への組込み (SD-41A1-N11C)¥52,500(税込)												
		ラックキャビネット[16U]への組込み (SD-41A1-N12C)¥31,500(税込)												
, AA)	カスタムメイド 作業	Windows Server 2003, Standard Edition/Windows Server 2003,												
270GA	(注1)(注2)	Enterprise Edition カスタムインストール												
		(SD-41A1-N60A)¥21,000(税込) RAID設定サービス(注3) (SD-41A1-N10G)¥21,000(税込)												
HA8000/270W ウントタイプ		ラック(システム装置含む) 搬入のみ (SD-41C2-RC*****)(注4)												
ラックマ	搬入および お客様先作業	<物流業者実施タイプ> ラック(システム装置含む)搬入 + セットアップ (SD-41C2-RA*****)(注6)							(#				()	
		<保守サービス会社実施タイプ> ラック(システム装置含む)搬入 + セットアップ (SD-41C2-RB*****)(注4)(注5)			(選択)				(選択)				(選択)	

分類項目					サ	ービ	ス番	号					
刀 枳	块 口	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
カスタムメイド 作業 (注1)(注2)	7ックキャビネット[38U]への組込み (SD-41A1-N11C)¥52,500(税込) 7ックキャビネット[16U]への組込み (SD-41A1-N12C)¥31,500(税込) Windows Server 2003, Standard Edition/Windows Server 2003, Enterprise Edition カスタムインストール (SD-41A1-N60A)¥21,000(税込)												
搬入および お客様先作業	RAID設定サービス(注3) (SD-41A1-N10G)¥21,000(税込) ラック(システム装置含む) 搬入のみ (SD-41C2-RC*****)(注4) <物流業者実施タイプ> ラック(システム装置含む)搬入 +セットアップ (SD-41C2-RA*****)(注6) <保守サービス会社実施タイプ> ラック(システム装置含む)搬入 +セットアップ			(選択)				(選択)				(選択)	
	ロスタムメイド 作業 (注1)(注2) 搬入および	フスタムメイド 作業 (注1)(注2) Windows Server 2003, Standard Edition/Windows Server 2003, Enterprise Edition カスタムインストール (SD-41A1-N10G)¥21,000(税込) RAID設定サービス(注3) (SD-41A1-N10G)¥21,000(税込) RAID設定サービス(注3) (SD-41A1-N10G)¥21,000(税込) ラック(システム装置含む)搬入のみ (SD-41C2-RC*****)(注4) マ物流業者実施タイプ>ラック(システム装置含む)搬入 + セットアップ (SD-41C2-RA*****)(注6) マ保守サービス会社実施タイプ>ラック(システム装置含む)搬入	13 ラックキャピ・ネット[38U]への組込み (SD-41A1-N11C)¥52,500(税込) ラックキャピ・ネット[16U]への組込み (SD-41A1-N12C)¥31,500(税込) Windows Server 2003, Standard Edition/Windows Server 2003, Enterprise Edition カスタムインストール (SD-41A1-N60A)¥21,000(税込) RAID設定サービス(注3) (SD-41A1-N10G)¥21,000(税込) ラック(システム装置含む) 搬入のみ (SD-41C2-RC*****)(注4) マ物流業者実施タイプ> ラック(ジステム装置含む) 搬入 + セットアップ (SD-41C2-RA*****)(注6) マ保守サービス会社実施タイプ> ラック(システム装置含む) 搬入 + セットアップ (SD-41C2-RA*****)(注6) マ保守サービス会社実施タイプ> ラック(システム装置含む) 搬入 + セットアップ (SD-41C2-RA*****)(注6) マ保守サービス会社実施タイプ> ラック(システム装置含む) 搬入 + セットアップ SD-41C2-RA********)(注6) マ保守サービス会社実施タイプ> フック(システム装置含む) 搬入 + セットアップ SD-41C2-RA******)(注6) マ保守サービス会社実施タイプ> フック(システム装置含む) 搬入 + セットアップ SD-41C2-RA************************************	13 14	13 14 15	13 14 15 16	13 14 15 16 17 17 17 17 18 17 18 17 18 18	13 14 15 16 17 18 18 19 16 17 18 17 18 18 19 16 17 18 17 18 18 17 18 18	13 14 15 16 17 18 19 19 19 19 19 19 19	13 14 15 16 17 18 19 20	13 14 15 16 17 18 19 20 21	13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 7ッグキャビ・ネット[38U]への組込み (SD-41A1-N11C)¥52,500(税込)	13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 23 23 24 25 25 25 25 25 25 25

- 注1:カスタムメイド作業をご希望の場合は、弊社営業経由にて発注時指定事項をご掲示いただきます。
- 注2:システム装置へのオプション品(メモリー,ハードディスク等)の組込みサービス(SD-41A0-N10B)は、システム装置セット形名に含まれています。
- 注3: RAID設定サービスの購入数は、RAIDレベルの種類(数)ではなく、ディスクアレイコントローラのボード枚数と同数です。

- 注6: 新規システム装置と増設オプション品(システム装置に内蔵するオプション品)を同時購入される場合、物流業者実施のサービス(SD-4102-*A*****)が選択できません。

270HA,BA

シ	ステム装置		外付け装置	サービス	
モデル	RAID レベル	O S カスタム インストール	コンパクト ディスクアレイ 装置 CR80	搬入時にそのまま ケーブリングを実施	サービス 番号
		あり	あり	する	1
				しない	2
			なし	する	3
Windows Server	0,1,			しない	4
2003,Enterprise	JBOD,10	なし	あり	する	5
Edition				しない	6
プレインストール			なし	する	7
				しない	8
Windows Server		あり	あり	する	9
2003,Standard				しない	10
Edition			なし	する	11
プレインストール	5			しない	12
		なし	あり	する	13
				しない	14
			なし	する	15
				しない	16
		-	あり	する	17
	0,1,			しない	18
	JBOD,10		なし	する	19
OSなし				しない	20
		-	あり	する	21
	5			しない	22
			なし	する	23
				しない	24

	分 類	項目					サ	ービ	ス番	号				
	刀 枳	境 日 	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70W J: 270HA,BA)	カスタムメイド 作業 (注1)(注2)	Windows Server 2003, Standard Edition/Windows Server 2003, Enterprise Edition カスタムインストール (SD-41A1-N60A)¥21,000(税込) RAID設定サービス(注3) (SD-41A1-N10G)¥21,000(税込)												
HA8000/270W キャビネットタイプ:	搬入および お客様先作業	システム装置の搬入のみ (SD-41C2-SC*****)(注4) <物流業者実施タイプ> システム装置の搬入 + セットアップ (SD-41C2-SA*****)(注6) <保守サービス会社実施タイプ>			(選択				(選択				(選択	
		CR80とシステム装置の搬入 +セットアップ (SD-41C2-SB*****)(注4)(注5))))	

		項目					サ	ービ	ス番	号				
	力 規	快 日	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
:70W プ: 270HA,BA)	、カスタムメイド 作業 (注1)(注2)	Windows Server 2003, Standard Edition/Windows Server 2003, Enterprise Edition カスタムインストール (SD-41A1-N60A)¥21,000(税込) RAID設定サービス(注3) (SD-41A1-N10G)¥21,000(税込) システム装置の搬入のみ												
HA8000/270W (キャビネットタイプ:	搬入および お客様先作業	ッステム装置の搬入のみ (SD-41C2-SC*****)(注4) <物流業者実施タイプ> システム装置の搬入 + セットアップ (SD-41C2-SA*****)(注6) <保守サービス会社実施タイプ> C R 8 0 とシステム装置の搬入 + セットアップ (SD-41C2-SB*****)(注4)(注5)			(選択)				(選択)				(選択)	

- 注1:カスタムメイド作業をご希望の場合は、弊社営業経由にて発注時指定事項をご掲示いただきます。
- 注2:システム装置へのオブション品(メモリー,ハードディスク等)の組込みサービス(SD-41A0-N10B)は、システム装置セット形名に含まれています。 注3:RAID設定サービスの購入数は、RAIDレベルの種類(数)ではなく、ディスクアレイコントローラのボード枚数と同数です。

- 詳細は [5.2 カスタムメイドサービス]をご覧下さい。 注4: 形名の * 部分は、 [5.1 P C サーバ導入サービス]の「新規導入サービス形名一覧」からご希望の時間帯サービスを選択願います。
- 注5: コンパクトディスクアレイ装置 CR80を選択された場合、コンパクトディスクアレイ装置 CR80の「搬入+セットアップ」も(SD-41C2-*B*****)で実施致します。
- 注6:新規システム装置と増設オプション品(システム装置に内蔵するオプション品)を同時購入される場合、物流業者実施のサービス(SD-41C2-*A*****)が選択できません。

HiCLUSTER

カスタムメイドサービス

HA8000/HiCLUSTER750

品 名	形 名	価 格	サービス概要
ハードウェアセットアップ サービス	SD-41A1-N15x	システム装置,共有 ディスクセットの セット形名に 含まれます。	・ハードウェア <i>の</i> 組込み
RAID設定サービス	SD-41A1-N10G	¥21,000(税込) *1	・RAIDの環境構築
ラック搭載サービス	SD-41A1 -N12C	ベースセットのセット 形名に含まれます。	・システム装置のラックキャピネットへの組込み

^{*1:}システム装置及び共有ディスクセット内蔵ハードディスクの標準RAIDレベルは、「RAID5」です。その他のRAIDレベルを希望の場合は、別途RAID設定サービスを手配願います。

[現地増設の場合]

- ・搬入費:装置,ユニット毎に必要です。(内蔵オプションはシステム装置毎)
- ・セットアップ費:キャビネットタイプはシステム装置毎に必要です。 ラックタイプはラックキャビネット毎に必要です。

キャビネット関連

項	内容	考え方	手配形名
1	HA8000/20W用のメモリを手配する。 販社にて搭載する為、搬入のみ。	内蔵オプション品メモリの搬入のみ	SD-41C3-SCA0100(¥5,250(税込))× 1
2	既存HA8000/70WにSCS Iボードを増設し 外付けパックアップキャビネットを接続する。	内蔵オプション品SCSIボードの搬入 + セットアップ費 外付けパックアップキャビネットの搬入費	SD-41C3-SBA4000(¥52,500(税込))×1 SD-41C2-CCA2100(¥8,400(税込))×1
3	既存HA8000/270にCPU,メモリ, SCSIボードを増設し、外付けLT0 チェンジャーを接続する。また無停電電源 装置も同時手配する。	内蔵オプション品の搬入 + セットアップ費 外付けLTOチェンジャーの搬入費 無停電電源装置の搬入費	SD-41C3-SBA4000(¥52,500(税込)) × 1 SD-41C2-CCA2100(¥8,400(税込)) × 2

ラック関連


項	内 容	考え方	手配形名
1	既存38UフルラックキャビネットにHA8000/110W ×2を搭載させる。 同時にコンソール切替ユニット,KB/マウスケープル, ディスプレイケーブルも手配し接続する。	HA8000/110W×2の搬入費 コンソール切替ユニットの搬入 + セットアップ。費 (1人作業) (ケープ・ル類は装置に添付出荷)	SD-41C2-CCA2100(¥8,400(税込)) × 2 SD-41C2-CBA2000(¥55,650(税込)) × 1
2	既存HA8000/270にディスクアレイボード及びディスクユニットを接続する。	ディスクアレイボードの搬入費 ディスクユニットの搬入費 + セットアップ費(2人作業)	SD-41C3-RCA0100(¥5,250(税込))×1 SD-41C3-CBA4010(¥102,900(税込))×1
3	既存38UラックキャビネットにHA8000/270, HA8000/110W,スイッチングHUB,HUB収納ユニット を搭載する。	HA8000/110Wの搬入費 スイッチング HUBの搬入費 HUB収納ユニットの搬入費 HA8000/270の搬入 + 搭載 + セットアップ 費	SD-41C2-CCA2100(¥8,400(税込))×3 SD-41C3-RBA4010(¥110,250(税込))×1
4	既存HA8000/270のキャビネットタイプのサーバをラックタイプに変更し、既存38Uフルラックキャビネットに現地搭載する。	270ラックマウントキットの搬入 + セットアップ 費	SD-41C3-CBA4010(¥102,900(税込)) × 1
5	フルラックキャピネットに搭載された既存 HA8000/110W×5にメモリを増設する。 販社にて増設作業を行う為、搬入のみ。	内蔵オプション品メモリの搬入のみ	SD-41C3-RCA0100(¥5,250(税込)) × 1

5.2 カスタムメイドサービス

カスタムメイドサービスは、システム装置へのハードウェア組込み,システム装置のラック搭載,OSインストール等のサービスです。

品 名	形名	価 格	サービス概要
ハードウェアセットアップ サービス	SD-41A1-N15x	システム装置のセット 形名に含まれます。	・ハードウェアの組込み
ラック搭載サービス	SD-41A1-N11C	¥52,500(税込)	・ラックキャピネット[38U]への組込み
プラブ16年8.9 に入	SD-41A1-N12C	¥31,500(税込)	・ラックキャピネット[16U]への組込み
Windows Server 2003,Enterprise Edition/Windows Server 2003, Standard Edition カスタムインストール サービス	SD-41A1-N60A	¥21,000(税込)	· Windows Server 2003,Enterprise Edition/Windows Server 2003, Standard Edition ወከአኝፈናንአነ-ዜ
RAID設定サービス	SD-41A1-N10G	¥21,000(税込)	・RAIDの環境構築
HA8000/Jシリーズ システムバック アップ媒体代行作成サービス	SD-41A0-N30DEX	¥5,250(税込)	・Windows2000 Server用システムバック アップの代行作成サービス
HA8000/Kシリーズ システムバック アップ媒体代行作成サービス	SD-41A0-N30EEX	¥5,250(税込)	・Windows2000 Advanced Server用システム バックアップの代行作成サービス

「RAID設定サービス」の必要購入数



<説明>

上図の場合、HA8000/270は図 A で1枚のディスクアレイコントローラボード(1チャネル)、図 B で1枚のディスクアレイコントローラボード(1チャネル)を使用しており、HA8000/270全体では合計2枚のディスクアレイコントローラボードを使用しRAID 5以外のRAID レベルを指定しています。したがって、ディスクアレイコントローラボード枚数分のRAID設定サービス×2 が必要となります。(ディスクアレイコントローラボード(2チャネル)にて接続の場合は、RAID設定サービス×1 となります。)

<ご注意 >

上図の場合、RAIDIベルの種類は、RAID 0・RAID 1・RAID 10の3種類ありますが、RAIDIベルの種類とRAID設定サービスの数とは無関係です。

あくまでも、RAID 5以外のRAIDレベルを指定のディスクアレイコントローラボードの枚数を基準にお考えください。