

1. 5 HA8000/RS220

(1) HA8000/RS220 AM2




HA8000/RS220 AM2
(筐体色：黒)

HA8000/RS220 AM2 システム装置 機器仕様

モデル名			RS220 AM2	
			RAID (2.5 型 SAS) モデル	RAID (2.5 型 SAS) [ディスクレイアウト: ローポート/キャパシタ付] モデル
筐体タイプ			ラックタイプ [2U]	
CPU (周波数)			Intel®Xeon® プロセッサ E5-2403v2 (1.80GHz) / E5-2420v2 (2.20GHz) / E5-2430Lv2 (2.40GHz) / E5-2450v2 (2.50GHz) / E5-2470v2 (2.40GHz)	
	プロセッサ数 (コア数/スレッド数)	最小 1 / 最大 2 (Intel®Xeon® プロセッサ E5-2403v2: 4/4, Intel®Xeon® プロセッサ E5-2420v2 / E5-2430Lv2: 6/12, E5-2450v2: 8/16, Intel®Xeon® プロセッサ E5-2470v2: 10/20)		
	キャッシュメモリー	1 次/1CPU	デフォルト: 32KB/コア, 命令: 32KB/コア	
		2 次/1CPU	256KB/コア	
		3 次/1CPU	Intel®Xeon® プロセッサ E5-2403v2: 10MB, Intel®Xeon® プロセッサ E5-2420v2 / E5-2430Lv2: 15MB, Intel®Xeon® プロセッサ E5-2450v2: 20MB, Intel®Xeon® プロセッサ E5-2470v2: 25MB	
チップセット			Intel 社製 C600	
システムバス (QPI) 周波数 *1			Intel®Xeon® プロセッサ E5-2403v2: 6.4GT/s, Intel®Xeon® プロセッサ E5-2420v2 / E5-2430Lv2: 7.2GT/s, Intel®Xeon® プロセッサ E5-2450v2 / E5-2470v2: 8.0GT/s	
メインメモリー	容量	最小: 4GB / 最大: 384GB [(192GB/CPU) x2]		
	スロット数	12 [(6 スロット/CPU) x2]		
	メモリー容量	4GB (4GBx1), 8GB (8GBx1), 16GB (16GBx1), 32GB (32GBx1)		
	仕様	4GB/8GB/16GB: DDR3 1600 Registered DIMM (WideRange) (ECC 付き, SDDC 対応), 32GB: DDR3 1333 Registered DIMM (WideRange) (ECC 付き, SDDC 対応), Independent Mode 対応, Mirroring Mode 対応, Lock Step Mode 対応, Sparing Mode 対応, Device Tagging Mode 対応		
表示機能	フレームレート/VRAM	Emulex Pilot3 [オプション] / 32MB		
	表示解像度 (表示色) *2	640x480 ドット (1677 万色), 800x600 ドット (1677 万色), 1024x768 ドット (1677 万色), 1280x1024 ドット (1677 万色)		
ハードディスク (本体内部蔵) *3	最大容量	RAID 0	19.2TB (1.2TBx16) *4 *5	
		RAID 5	18.0TB (1.2TBx16) *4 *5	
	メモリー HDD 容量	HDD: 146GB, 300GB, 600GB, 900GB, 1.2TB (2.5 型) SSD: 200GB, 400GB (2.5 型)		
	インターフェース	HDD/SSD (400GB): SAS 6Gbps/SSD (200GB): SATA 6Gbps		
	回転数	10000r/min (300GB, 600GB, 900GB, 1.2TB), 15000r/min (146GB, 300GB)		
	ホットスワップ/ホットスペア	ホットスワップ 対応/ホットスペア 対応		
RAID コントローラ	コントローラ	LSI 社製 MegaRAID SAS 9272-8i (LSI SAS2208 ROC) [PCI ホット/PCI Express<x8>]		
	インターフェース	SAS 6Gbps, SATA 6Gbps		
	キャッシュ容量	512MB (SDRAM/ECC)		
	メモリー RAID レベル	RAID 0, 1, 5, 6, 10, JBOD		
DVD-ROM		薄型, 読み込み速度 DVD-ROM: 最大 8 倍速/CD-ROM: 最大 24 倍速 (SATA 1.5Gbps) x1 ドライブ (オプション)		
DVD-RAM		薄型, 書き込み速度 DVD-RAM: 最大 5 倍速, 読み込み速度 DVD-RAM: 最大 5 倍速/CD-ROM: 最大 24 倍速 (SATA 1.5Gbps) x1 ドライブ (オプション)		
拡張 ストレージ ベイ	2.5 型 [HDD 専用]	標準 8 / 最大 16		
	5 型 [ハイパフォーマンス用] 5 型 (薄型) [DVD 専用]	1		
PCI スロット		PCI Express 3.0<x8 レーン>スタンダード [パフォーマンス] x1, PCI Express 3.0<x4 レーン>スタンダード [パフォーマンス] x2, PCI Express 2.0<x4 レーン>LowProfile [MD2] x1, PCI Express 2.0<x1 レーン>LowProfile [MD2] x1		
標準インターフェース		ディスプレイ (ミニ D-SUB15 ピン) x1, シリアル (D-SUB9 ピン) x1, USB (USB2.0) x6 [フロント x2, リア x4] (1 ホット/コールド切替ポート) 又はディスプレイ/キーボード/ユニットに占有) *6 Broadcom 社製 BCM5719x1 [オプション/PCI], MICREL 社製 KSZ8051x1 [ベースボード管理モジュール専用]		
	LAN	コントローラ	1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-Tx4 (RJ-45), 100BASE-TX/10BASE-Tx1 (RJ-45) [ベースボード管理モジュール専用]	
		インターフェース		
		Wake On LAN 機能	メモリー *7	
外形寸法		482 (W) x 805 (D) x 87 (H) mm [突起物含む], 448 (W) x 698 (D) x 87 (H) mm [突起物含まず]		
質量 [最小値] (○ 内は最大質量値)		約 19.6kg (28.9kg)		
電源	電圧 周波数	AC100V/AC200V 50/60Hz		
	電源ケーブルの形状 (本数)	接地型 2 極差込プラグ (標準: 1 本, 冗長化電源ユニット (オプション) 搭載時: 2 本)		
	冗長化電源	1 (必須プラグイン) + 1 (オプション) [ホットスワップ 対応]		
冗長 FAN		メモリー [ホットスワップ 対応]		
電力制御		動的ワークキルティング		
運用時消費電力 *8/最大消費電力		AC100V: 576W/719W AC200V: 559W/698W		
最大消費電流		AC100V: 8.5A AC200V: 4.2A		
省エネ法 (2011 年度) に基づく表示		区分	J	
		エネルギー消費効率 *9	Intel®Xeon® プロセッサ E5-2403v2: 1.06, Intel®Xeon® プロセッサ E5-2420v2: 0.59, Intel®Xeon® プロセッサ E5-2430Lv2: 0.55, Intel®Xeon® プロセッサ E5-2450v2: 0.40, Intel®Xeon® プロセッサ E5-2470v2: 対象外	
VCCI 基準 *10/騒音 *11		クラス A 情報技術装置 / 55dB 以下		
インストール OS		Windows Server 2012 R2 Standard 日本語版 (Additional ライセンス付) / Windows Server 2012 R2 Standard 日本語版 / Windows Server 2012 Standard 日本語版 (Additional ライセンス付) / Windows Server 2012 Standard 日本語版 / Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (SP1) (25CAL 付) / Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (SP1) (5CAL 付) / Windows Server 2008 Enterprise 32-bit 日本語版 (25CAL 付) (SP2) *12 / Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (5CAL 付) (SP2) *12		
メモリー OS		[7. システム構成上の注意事項] [7.1 OS 情報] 参照		
添付ソフトウェア		Hitachi Compute Systems Manager [サーバ管理ツール], JPI/ServerConductor/BladeServerManager [サーバ管理ツール], IT Report Utility (Windows 版), Hitachi Server Navigator [JPI/ServerConductor/Agent (Windows/Linux 版) [サーバ管理ツール], JPI/ServerConductor/AdvancedAgent (Windows/Linux 版) [サーバ管理ツール], OS インストールツール (Windows 版), ファームウェアアップデートツール, ディスケット管理ツール (Windows/Linux 版), Log Monitor (ハードウェア保守エージェント, Windows 版)]		
主な添付品		取扱説明書, Hitachi Compute Systems Manager, Hitachi Server Navigator, ラック搭載用ガイドレール		

*1: Intel QuickPath Interconnect の略です。
 *2: 使用するディスプレイや OS の制限などにより、実際に設定できる解像度、表示色に異なる場合があります。
 *3: ハードディスクの容量表記は、1TB=1000Byte, 1GB=1000Byte 換算値です。1TB=1024Byte, 1GB=1024Byte 換算のものとは表記上容量でも、実容量は少なくなります。
 *4: RAID 容量が 2.1TB (2199GB) を超える場合、OS をインストールする論理ドライブについては OS が認識できる最大 2.1TB (2199GB) を超えないよう LU (Logical Unit=論理ユニット) 分割を行う必要があります。尚、工場出荷時の標準 LU 設定は、1 つ目の RAID グループに 1 つの LU が設定されます。(RAID 容量 2.1TB 以下時: LU 容量=RAID 容量, RAID 容量 2.1TB 超え時: LU 容量=2.1TB (2199GB) [容量は機種により数値異なる場合があります。]/残り未設定)
 *5: ハードディスクが増設時の最大容量です。
 *6: 全ての USB 機器の接続を保証するものではありません。
 *7: JPI/ServerConductor/Blade Server Manager (Management Console) が必要となります。又、ベースボード管理モジュール専用インターフェースにおいては非対応です。
 *8: 通常使用時の目安の値です。
 *9: エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定された消費電力を省エネ法で定める複合理論性能で除したものです。
 *10: 情報処理装置等電波障害自主規制協議会基準、クラス A 情報技術装置を家庭環境で使用すると、電波妨害を引き起こすことがあります。この場合には使用者が適切な対策を講ずるよう要求されることがあります。
 *11: ISO7779 に準拠した弊社測定値です。設置環境の温度やシステム装置の負荷状態により、本基準値を超えることがあります。設置環境や設置場所により運転音が大きいと感じられることがありますので、一般事務所に設置する場合には環境や場所により十分注意して導入してください。
 *12: Windows Server 2008 R2 日本語版 [Windows Server 2008 日本語版 (SP2) インストール代行サービス付き] モデルとしてメモリーです。

● 前面



A : 操作パネル
システム装置を操作するためのスイッチや、システム装置の状態を表すランプなどがあります。

B : 拡張ストレージベイ (5 型 (薄型))
購入時に選択された内蔵 DVD-ROM ドライブまたは内蔵 DVD-RAM ドライブが装備されます。


C : 拡張ストレージベイ (5 型)
リムーバブルデバイスを取り付けます。

D : 拡張ストレージベイ (2.5 型) 9~16
オプションのハードディスクキットを増設することでベイを拡張できます。

E : 拡張ストレージベイ (2.5 型) 1~8
内蔵ハードディスク (2.5 型) を取り付けます。

F : HDD ステータスランプ (緑または橙)
点灯のしかたによって、各拡張ストレージベイのハードディスクの状態を示します。

● 操作パネル



A : POWER ランプスイッチ (緑)
システム装置の電源を入・切るときに押します。POWER ランプスイッチを押してシステム装置の電源を投入すると点灯します。

B : SERVICE ランプスイッチ (青)
システム装置前面、背面の SERVICE ランプスイッチを押すと点灯します。SERVICE ランプスイッチは目印などに使用するためや MAINTENANCE ランプの表示切り替えのために点灯させます。システム動作には影響しません。

C : RESET スイッチ
システム装置をハード的にリセット (再起動) するときに押します。

D : FUNCTION スイッチ
使用しません。スイッチは押さないでください。


E : MAINTENANCE ランプ (黄)
システム装置の動作状態を示します。

F : USB コネクタ (フロント)
オプションの USB メモリーなどの USB 対応機器を使用するときに接続します。

G : ERROR ランプ (橙)
ハードディスクエラー、ファンエラー、電源エラーおよびその他のハードウェアエラーが発生した場合に点灯します。

H : ACCESS ランプ (緑)
点灯のしかたによって、内蔵ハードディスクの状態を示します。

● 背面



C : 拡張スロット (PCI)
PCI Express 仕様のボードを取り付けることができます。

D : ディスプレイインタフェースコネクタ

E : シリアルインタフェースコネクタ (COMO)

F : マネジメントインタフェースコネクタ
システム装置のリモートマネジメント機能を使用する場合に、管理用のシステムコンソール端末と LAN ケーブルで接続します。

G : SERVICE ランプスイッチ (青)
システム装置前面の SERVICE スイッチ / SERVICE ランプスイッチ、背面の SERVICE ランプスイッチを押すと点灯します。SERVICE ランプスイッチは目印などに使用するためや、MAINTENANCE ランプの表示切り替えのために点灯させます。システム動作には影響しません。


H : USB コネクタ (リア)
コンソール切替ユニット、キーボード、マウス等を接続します。
また、USB 対応機器を接続します。

I : ネットワークインタフェースコネクタ 1, 2, 3, 4
LAN ケーブルを接続します。右から順にネットワークインタフェースコネクタ 1, 2, 3, 4 となります。

J : 電源スロット 1, 2
電源ユニットを搭載します。スロット番号は左から順に 1, 2 となります。
電源スロット 2 には冗長化用として、オプションの電源ユニットを搭載することができます。

K : 電源ランプ (緑または橙)
点灯のしかたによって、電源ユニットの状態を示します。

L : 電源コネクタ
電源ケーブルを接続します。冗長用の電源ユニットを搭載の場合、冗長用の電源ユニットにも電源ケーブルを接続します。




システム装置 [おまかせ安心モデルⅡ 24] カスタムモデル

① HA8000/RS220 AM2 [RAID(2.5型 SAS)] おまかせ安心モデルⅡ 24 (ラックタイプ)

OS	プロセッサー	メモリー	ディスク アレイ コントローラ	内蔵 RAID	DVD-ROM/ DVD-RAM	電源 ユニット	おまかせ安心モデルⅡ 24 (5年)		おまかせ安心モデルⅡ 24 (4年)		おまかせ安心モデルⅡ 24 (3年)		保守料 (月額) (*20)	
							セット形名	希望小売価格	セット形名	希望小売価格	セット形名	希望小売価格	維持保守	出張修理
Windows Server 2012 R2 Datacenter 日本語版バンドルモデル	選択 (*1)	選択 (*2)	LSI 社製 MegaRAID SAS 9272-8-i (LSI SAS2208 ROC) SAS/SATA I/F	選択 (*3) (*15)	選択 (*4)	選択 (冗長化) (*5)	GQC222AM-HNANNNC	¥1,560,000 (税別)	GQC222AM-GNANNNC	¥1,370,000 (税別)	GQC222AM-FNANNNC	¥1,208,000 (税別)	¥1,850 (税別)	¥1,433 (税別)
Windows Server 2012 R2 Standard 日本語版 (Additional ライセンス付き) フレインストールモデル							GQB222AM-HNANNNP	¥1,120,000 (税別)	GQB222AM-GNANNNP	¥930,000 (税別)	GQB222AM-FNANNNP	¥768,000 (税別)	¥1,850 (税別)	¥1,433 (税別)
Windows Server 2012 R2 Standard 日本語版フレインストールモデル							GQB222AM-HNANNNM	¥1,020,000 (税別)	GQB222AM-GNANNNM	¥830,000 (税別)	GQB222AM-FNANNNM	¥668,000 (税別)	¥1,850 (税別)	¥1,433 (税別)
Windows Server 2012 Datacenter 日本語版バンドルモデル							GQC222AM-HNANNNB	¥1,560,000 (税別)	GQC222AM-GNANNNB	¥1,370,000 (税別)	GQC222AM-FNANNNB	¥1,208,000 (税別)	¥1,850 (税別)	¥1,433 (税別)
Windows Server 2012 Standard 日本語版 (Additional ライセンス付き) フレインストールモデル							GQB222AM-HNANNN4	¥1,112,000 (税別)	GQB222AM-GNANNN4	¥922,000 (税別)	GQB222AM-FNANNN4	¥760,000 (税別)	¥1,850 (税別)	¥1,433 (税別)
Windows Server 2012 Standard 日本語版フレインストールモデル							GQB222AM-HNANNN2	¥1,016,000 (税別)	GQB222AM-GNANNN2	¥826,000 (税別)	GQB222AM-FNANNN2	¥664,000 (税別)	¥1,850 (税別)	¥1,433 (税別)
Windows Server 2008 R2 Datacenter 日本語版 (SP1 バンドル) (CAL なし) (2 ユーザーライセンス) バンドルモデル							GQW222AM-HNANNNB	¥1,560,000 (税別)	GQW222AM-GNANNNB	¥1,370,000 (税別)	GQW222AM-FNANNNB	¥1,208,000 (税別)	¥1,850 (税別)	¥1,433 (税別)
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (SP1) (25CAL 付き) フレインストールモデル							GQV222AM-HNANNN2	¥1,295,000 (税別)	GQV222AM-GNANNN2	¥1,105,000 (税別)	GQV222AM-FNANNN2	¥943,000 (税別)	¥1,850 (税別)	¥1,433 (税別)
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (SP1) (5CAL 付き) フレインストールモデル							GQU222AM-HNANNN2	¥1,000,000 (税別)	GQU222AM-GNANNN2	¥810,000 (税別)	GQU222AM-FNANNN2	¥648,000 (税別)	¥1,850 (税別)	¥1,433 (税別)
Windows Server 2012 R2 Standard 日本語版 (Additional ライセンス付き) [Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (SP1) インストール代行サービス付き] モデル (*60)							GQB222AM-HNANNNQ	¥1,130,000 (税別)	GQB222AM-GNANNNQ	¥940,000 (税別)	GQB222AM-FNANNNQ	¥778,000 (税別)	¥1,850 (税別)	¥1,433 (税別)
Windows Server 2012 R2 Standard 日本語版 [Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (SP1) インストール代行サービス付き] モデル (*60)							GQB222AM-HNANNNV	¥1,030,000 (税別)	GQB222AM-GNANNNV	¥840,000 (税別)	GQB222AM-FNANNNV	¥678,000 (税別)	¥1,850 (税別)	¥1,433 (税別)
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (SP1 バンドル) (25CAL 付き) [Windows Server 2008 Enterprise 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行サービス付き] モデル (*60)							GQV222AM-HNANNNH	¥1,295,000 (税別)	GQV222AM-GNANNNH	¥1,105,000 (税別)	GQV222AM-FNANNNH	¥943,000 (税別)	¥1,850 (税別)	¥1,433 (税別)
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (SP1 バンドル) (5CAL 付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行サービス付き] モデル (*60)							GQU222AM-HNANNNH	¥1,000,000 (税別)	GQU222AM-GNANNNH	¥810,000 (税別)	GQU222AM-FNANNNH	¥648,000 (税別)	¥1,850 (税別)	¥1,433 (税別)
OS なしモデル							GQA222AM-HNANNNO	¥920,000 (税別)	GQA222AM-GNANNNO	¥730,000 (税別)	GQA222AM-FNANNNO	¥568,000 (税別)	¥1,850 (税別)	¥1,433 (税別)

各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx4
----------	-------	--------------

- *1: プロセッサーは、搭載必須オプションです。必要なプロセッサー(純正品)を選択の上、購入願います。
- *2: メモリーボードは、搭載必須オプションです。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。
- *3: 内蔵ハードディスクは、搭載必須オプションです。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。
- *4: 内蔵 DVD-ROM/内蔵 DVD-RAM は、搭載必須オプションです。必要なドライブ(純正品)を選択の上、購入願います。
- *5: 電源ユニットは、搭載必須オプションです。必要な電源ユニット(純正品)を選択の上、購入願います。
- *15: 標準の RAID レベルは、RAID5 です。RAID レベル 0、1、6、10、JBOD を選択の場合、別途 RAID 設定サービスを購入願います。
- *20: おまかせ安心モデル(4年)の5年目及びおまかせ安心モデル(3年)、標準3年無償保証製品の4年目以降に適用します。(標準3年無償保証製品の1年目/2年目/3年目の維持保守適用は7ヶグレード保守サービス(有償)にて対応)
- *60: インストール代行サービス付きモデルは、インストール対象OSのインストールメディアと対応するプロダクトキーをお持ちでない場合は購入できません。




② H A 8 0 0 0 / R S 2 2 0 A M 2 [RAID(2.5 型 SAS)RAID 追加機能^{※1} - 用] おまかせ安心モデルⅡ 2 4 (ラックタイプ)

OS	プロセッサー	メモリー	ディスク コントローラ	内蔵 RAID	DVD-ROM DVD-RAM	電源 ユニット	おまかせ安心モデルⅡ 2 4 (5 年)		おまかせ安心モデルⅡ 2 4 (4 年)		おまかせ安心モデルⅡ 2 4 (3 年)		保守料 (月額) (*20)	
							セット形名	希望小売価格	セット形名	希望小売価格	セット形名	希望小売価格	維持保守	出張修理
Windows Server 2012 R2 Datacenter 日本語版バンドルモデル	選択 (*1)	選択 (*2)	LSI 社製 MegaRAID SAS 9272-6i (LSI SAS2008 ROC) SAS/SATA I/F RAID 追加機能 ^{※1} - 用 (*10)	選択 (*3) (*15)	選択 (*4)	選択 (*5) (冗長可)	GQC222AM-HNBNNNC	¥1,560,000 (税別)	GQC222AM-GNBNNNC	¥1,370,000 (税別)	GQC222AM-FNBNNNC	¥1,208,000 (税別)	¥1,850 (税別)	¥1,433 (税別)
Windows Server 2012 R2 Standard 日本語版 (Additional ライセンス付き) フレインストールモデル							GQB222AM-HNBNNNP	¥1,120,000 (税別)	GQB222AM-GNBNNNP	¥930,000 (税別)	GQB222AM-FNBNNNP	¥768,000 (税別)	¥1,850 (税別)	¥1,433 (税別)
Windows Server 2012 R2 Standard 日本語版フレインストールモデル							GQB222AM-HNBNNNM	¥1,020,000 (税別)	GQB222AM-GNBNNNM	¥830,000 (税別)	GQB222AM-FNBNNNM	¥668,000 (税別)	¥1,850 (税別)	¥1,433 (税別)
Windows Server 2012 Datacenter 日本語版バンドルモデル							GQC222AM-HNBNNNB	¥1,560,000 (税別)	GQC222AM-GNBNNNB	¥1,370,000 (税別)	GQC222AM-FNBNNNB	¥1,208,000 (税別)	¥1,850 (税別)	¥1,433 (税別)
Windows Server 2012 Standard 日本語版 (Additional ライセンス付き) フレインストールモデル							GQB222AM-HNBNNN4	¥1,112,000 (税別)	GQB222AM-GNBNNN4	¥922,000 (税別)	GQB222AM-FNBNNN4	¥760,000 (税別)	¥1,850 (税別)	¥1,433 (税別)
Windows Server 2012 Standard 日本語版フレインストールモデル							GQB222AM-HNBNNN2	¥1,016,000 (税別)	GQB222AM-GNBNNN2	¥826,000 (税別)	GQB222AM-FNBNNN2	¥664,000 (税別)	¥1,850 (税別)	¥1,433 (税別)
Windows Server 2008 R2 Datacenter 日本語版 (SP1 バンドル) (CAL なし) (2 プロセッサライセンス) バンドルモデル							GQW222AM-HNBNNNB	¥1,560,000 (税別)	GQW222AM-GNBNNNB	¥1,370,000 (税別)	GQW222AM-FNBNNNB	¥1,208,000 (税別)	¥1,850 (税別)	¥1,433 (税別)
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (SP1) (25CAL 付き) フレインストールモデル							GQV222AM-HNBNNN2	¥1,295,000 (税別)	GQV222AM-GNBNNN2	¥1,105,000 (税別)	GQV222AM-FNBNNN2	¥943,000 (税別)	¥1,850 (税別)	¥1,433 (税別)
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (SP1) (5CAL 付き) フレインストールモデル							GQU222AM-HNBNNN2	¥1,000,000 (税別)	GQU222AM-GNBNNN2	¥810,000 (税別)	GQU222AM-FNBNNN2	¥648,000 (税別)	¥1,850 (税別)	¥1,433 (税別)
Windows Server 2012 R2 Standard 日本語版 (Additional ライセンス付き) [Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (SP1) インストール代行サービス付き] モデル (*60)							GQB222AM-HNBNNNQ	¥1,130,000 (税別)	GQB222AM-GNBNNNQ	¥940,000 (税別)	GQB222AM-FNBNNNQ	¥778,000 (税別)	¥1,850 (税別)	¥1,433 (税別)
Windows Server 2012 R2 Standard 日本語版 [Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (SP1) インストール代行サービス付き] モデル (*60)							GQB222AM-HNBNNNV	¥1,030,000 (税別)	GQB222AM-GNBNNNV	¥840,000 (税別)	GQB222AM-FNBNNNV	¥678,000 (税別)	¥1,850 (税別)	¥1,433 (税別)
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (SP1 バンドル) (25CAL 付き) [Windows Server 2008 Enterprise 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行サービス付き] モデル (*60)							GQV222AM-HNBNNNH	¥1,295,000 (税別)	GQV222AM-GNBNNNH	¥1,105,000 (税別)	GQV222AM-FNBNNNH	¥943,000 (税別)	¥1,850 (税別)	¥1,433 (税別)
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (SP1 バンドル) (5CAL 付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行サービス付き] モデル (*60)							GQU222AM-HNBNNNH	¥1,000,000 (税別)	GQU222AM-GNBNNNH	¥810,000 (税別)	GQU222AM-FNBNNNH	¥648,000 (税別)	¥1,850 (税別)	¥1,433 (税別)
OS なしモデル							GQA222AM-HNBNNNO	¥920,000 (税別)	GQA222AM-GNBNNNO	¥730,000 (税別)	GQA222AM-FNBNNNO	¥568,000 (税別)	¥1,850 (税別)	¥1,433 (税別)

各モデル共通仕様	標準搭載品
	1000BASE-Tx4

- *1: プロセッサーは、搭載必須オプションです。必要なプロセッサー(純正品)を選択の上、購入願います。
- *2: メモリーボードは、搭載必須オプションです。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。
- *3: 内蔵ハードディスクは、搭載必須オプションです。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。
- *4: 内蔵DVD-ROM/内蔵DVD-RAMは、搭載必須オプションです。必要なドライブ(純正品)を選択の上、購入願います。
- *5: 電源ユニットは、搭載必須オプションです。必要な電源ユニット(純正品)を選択の上、購入願います。
- *10: RAID追加機能サポート用モデルは、RAID追加機能オプションが必須オプションとなります。RAID追加機能オプション(MegaRAID Recovery/MegaRAID CacheCade)を選択の上、購入願います。(形名・価格は「RAID追加オプション」項参照願います。)
- *15: 標準のRAIDレベルは、RAID5です。RAIDレベル0, 1, 6, 10, JBODを選択の場合、別途RAID設定サービスを購入願います。
- *20: おまかせ安心モデル(4年)の5年目及びおまかせ安心モデル(3年)、標準3年無償保証製品の4年目以降に適用します。(標準3年無償保証製品の1年目/2年目/3年目の維持保守適用は777「グレード」保守サービス(有償)にて対応)
- *60: インストール代行サービス付きモデルは、インストール対象OSのインストールメディアと対応するプロダクトキーをお持ちでない場合は購入できません。




③ H A 8 0 0 0 / R S 2 2 0 A M 2 [RAID(2.5 型 SAS) [ディスクレイトコントローラボード キャッシュバックアップ 付]] おまかせ安心モデルⅡ 2 4 (ラックタイプ)

OS	プロセッサ	メモリー	ディスク コントローラ	内蔵 RAID	DVD-ROM DVD-RAM	電源 ユニット	おまかせ安心モデルⅡ 2 4 (5 年)		おまかせ安心モデルⅡ 2 4 (4 年)		おまかせ安心モデルⅡ 2 4 (3 年)		保守料 (月額) (*20)	
							セット形名	希望小売価格	セット形名	希望小売価格	セット形名	希望小売価格	維持保守	出張修理
Windows Server 2012 R2 Datacenter 日本語版バンドルモデル	選択 (*1)	選択 (*2)	選択 (*3)	選択 (*4)	選択 (*5)	選択 (*6)	GQC222AM-HNCNNNC	¥1,581,000 (税別)	GQC222AM-GNCNNNC	¥1,391,000 (税別)	GQC222AM-FNCNNNC	¥1,229,000 (税別)	¥2,008 (税別)	¥1,558 (税別)
Windows Server 2012 R2 Standard 日本語版 (Additional ライセンス付き) フレインストモデル							GQB222AM-HNCNNNP	¥1,141,000 (税別)	GQB222AM-GNCNNNP	¥951,000 (税別)	GQB222AM-FNCNNNP	¥789,000 (税別)	¥2,008 (税別)	¥1,558 (税別)
Windows Server 2012 R2 Standard 日本語版フレインストモデル							GQB222AM-HNCNNNM	¥1,041,000 (税別)	GQB222AM-GNCNNNM	¥851,000 (税別)	GQB222AM-FNCNNNM	¥689,000 (税別)	¥2,008 (税別)	¥1,558 (税別)
Windows Server 2012 Datacenter 日本語版バンドルモデル							GQC222AM-HNCNNNB	¥1,581,000 (税別)	GQC222AM-GNCNNNB	¥1,391,000 (税別)	GQC222AM-FNCNNNB	¥1,229,000 (税別)	¥2,008 (税別)	¥1,558 (税別)
Windows Server 2012 Standard 日本語版 (Additional ライセンス付き) フレインストモデル							GQB222AM-HNCNNN4	¥1,133,000 (税別)	GQB222AM-GNCNNN4	¥943,000 (税別)	GQB222AM-FNCNNN4	¥781,000 (税別)	¥2,008 (税別)	¥1,558 (税別)
Windows Server 2012 Standard 日本語版フレインストモデル							GQB222AM-HNCNNN2	¥1,037,000 (税別)	GQB222AM-GNCNNN2	¥847,000 (税別)	GQB222AM-FNCNNN2	¥685,000 (税別)	¥2,008 (税別)	¥1,558 (税別)
Windows Server 2008 R2 Datacenter 日本語版 (SP1 バンドル) (CAL なし) (2 プログラミングライセンス) バンドルモデル							GQW222AM-HNCNNNB	¥1,581,000 (税別)	GQW222AM-GNCNNNB	¥1,391,000 (税別)	GQW222AM-FNCNNNB	¥1,229,000 (税別)	¥2,008 (税別)	¥1,558 (税別)
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (SP1) (25CAL 付き) フレインストモデル							GQV222AM-HNCNNN2	¥1,316,000 (税別)	GQV222AM-GNCNNN2	¥1,126,000 (税別)	GQV222AM-FNCNNN2	¥964,000 (税別)	¥2,008 (税別)	¥1,558 (税別)
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (SP1) (5CAL 付き) フレインストモデル							GQU222AM-HNCNNN2	¥1,021,000 (税別)	GQU222AM-GNCNNN2	¥831,000 (税別)	GQU222AM-FNCNNN2	¥669,000 (税別)	¥2,008 (税別)	¥1,558 (税別)
Windows Server 2012 R2 Standard 日本語版 (Additional ライセンス付き) [Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (SP1) インストール代行サービス付き] モデル (*60)							GQB222AM-HNCNNNQ	¥1,151,000 (税別)	GQB222AM-GNCNNNQ	¥961,000 (税別)	GQB222AM-FNCNNNQ	¥799,000 (税別)	¥2,008 (税別)	¥1,558 (税別)
Windows Server 2012 R2 Standard 日本語版 [Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (SP1) インストール代行サービス付き] モデル (*60)							GQB222AM-HNCNNNV	¥1,051,000 (税別)	GQB222AM-GNCNNNV	¥861,000 (税別)	GQB222AM-FNCNNNV	¥699,000 (税別)	¥2,008 (税別)	¥1,558 (税別)
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (SP1 バンドル) (25CAL 付き) [Windows Server 2008 Enterprise 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行サービス付き] モデル (*60)							GQV222AM-HNCNNNH	¥1,316,000 (税別)	GQV222AM-GNCNNNH	¥1,126,000 (税別)	GQV222AM-FNCNNNH	¥964,000 (税別)	¥2,008 (税別)	¥1,558 (税別)
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (SP1 バンドル) (5CAL 付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行サービス付き] モデル (*60)							GQU222AM-HNCNNNH	¥1,021,000 (税別)	GQU222AM-GNCNNNH	¥831,000 (税別)	GQU222AM-FNCNNNH	¥669,000 (税別)	¥2,008 (税別)	¥1,558 (税別)
OS なしモデル							GQA222AM-HNCNNNO	¥941,000 (税別)	GQA222AM-GNCNNNO	¥751,000 (税別)	GQA222AM-FNCNNNO	¥589,000 (税別)	¥2,008 (税別)	¥1,558 (税別)

各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx4
----------	-------	--------------

- *1: プロセッサは、搭載必須オプションです。必要なプロセッサ(純正品)を選択の上、購入願います。
- *2: メモリーボードは、搭載必須オプションです。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。
- *3: 内蔵ハードディスクは、搭載必須オプションです。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。
- *4: 内蔵DVD-ROM/内蔵DVD-RAMは、搭載必須オプションです。必要なドライブ(純正品)を選択の上、購入願います。
- *5: 電源ユニットは、搭載必須オプションです。必要な電源ユニット(純正品)を選択の上、購入願います。
- *15: 標準のRAIDレベルは、RAID5です。RAIDレベル0、1、6、10、JBODを選択の場合、別途RAID設定サービスを購入願います。
- *20: おまかせ安心モデル(4年)の5年目及びおまかせ安心モデル(3年)、標準3年無償保証製品の4年目以降に適用します。(標準3年無償保証製品の1年目/2年目/3年目の維持保守適用は7ツググレード保守サービス(有償)にて対応)
- *60: インストール代行サービス付きモデルは、インストール対象OSのインストールメディアと対応するプロダクトキーをお持ちでない場合は購入できません。




④ H A 8 0 0 0 / R S 2 2 0 A M 2 [RAID(2.5 型 SAS) [ディスクレイトローラホード キャッシュ ユニッ付] RAID 追加機能ホート用] おまかせ安心モデルⅡ 2 4 (ラックタイプ)

OS	プロセッサー	メモリー	ディスクレイトローラホード	内蔵 RAID	DVD-ROM/DVD-RAM	電源ユニット	おまかせ安心モデルⅡ 2 4 (5 年)		おまかせ安心モデルⅡ 2 4 (4 年)		おまかせ安心モデルⅡ 2 4 (3 年)		保守料 (月額) (*20)	
							セット形名	希望小売価格	セット形名	希望小売価格	セット形名	希望小売価格	維持保守	出張修理
Windows Server 2012 R2 Datacenter 日本語版バンドルモデル	選択 (*1)	選択 (*2)	選択 (*3)	選択 (*4)	選択 (*5)	選択 (*6)	GQC222AM-HNDNNNC	¥1,581,000 (税別)	GQC222AM-GNDNNNC	¥1,391,000 (税別)	GQC222AM-FNDNNNC	¥1,229,000 (税別)	¥2,008 (税別)	¥1,558 (税別)
Windows Server 2012 R2 Standard 日本語版 (Additional ライセンス付き) フレインストモデル							GQB222AM-HNDNNNP	¥1,141,000 (税別)	GQB222AM-GNDNNNP	¥951,000 (税別)	GQB222AM-FNDNNNP	¥789,000 (税別)	¥2,008 (税別)	¥1,558 (税別)
Windows Server 2012 R2 Standard 日本語版 フレインストモデル							GQB222AM-HNDNNNM	¥1,041,000 (税別)	GQB222AM-GNDNNNM	¥851,000 (税別)	GQB222AM-FNDNNNM	¥689,000 (税別)	¥2,008 (税別)	¥1,558 (税別)
Windows Server 2012 Datacenter 日本語版バンドルモデル							GQC222AM-HNDNNNB	¥1,581,000 (税別)	GQC222AM-GNDNNNB	¥1,391,000 (税別)	GQC222AM-FNDNNNB	¥1,229,000 (税別)	¥2,008 (税別)	¥1,558 (税別)
Windows Server 2012 Standard 日本語版 (Additional ライセンス付き) フレインストモデル							GQB222AM-HNDNNN4	¥1,133,000 (税別)	GQB222AM-GNDNNN4	¥943,000 (税別)	GQB222AM-FNDNNN4	¥781,000 (税別)	¥2,008 (税別)	¥1,558 (税別)
Windows Server 2012 Standard 日本語版 フレインストモデル							GQB222AM-HNDNNN2	¥1,037,000 (税別)	GQB222AM-GNDNNN2	¥847,000 (税別)	GQB222AM-FNDNNN2	¥685,000 (税別)	¥2,008 (税別)	¥1,558 (税別)
Windows Server 2008 R2 Datacenter 日本語版 (SP1 バンドル) (CAL なし) (2 プロセッサライセンス) バンドルモデル							GQW222AM-HNDNNNB	¥1,581,000 (税別)	GQW222AM-GNDNNNB	¥1,391,000 (税別)	GQW222AM-FNDNNNB	¥1,229,000 (税別)	¥2,008 (税別)	¥1,558 (税別)
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (SP1) (25CAL 付き) フレインストモデル							GQV222AM-HNDNNN2	¥1,316,000 (税別)	GQV222AM-GNDNNN2	¥1,126,000 (税別)	GQV222AM-FNDNNN2	¥964,000 (税別)	¥2,008 (税別)	¥1,558 (税別)
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (SP1) (5CAL 付き) フレインストモデル							GQU222AM-HNDNNN2	¥1,021,000 (税別)	GQU222AM-GNDNNN2	¥831,000 (税別)	GQU222AM-FNDNNN2	¥669,000 (税別)	¥2,008 (税別)	¥1,558 (税別)
Windows Server 2012 R2 Standard 日本語版 (Additional ライセンス付き) [Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (SP1) インストール代行サービス付き] モデル (*60)							GQB222AM-HNDNNNQ	¥1,151,000 (税別)	GQB222AM-GNDNNNQ	¥961,000 (税別)	GQB222AM-FNDNNNQ	¥799,000 (税別)	¥2,008 (税別)	¥1,558 (税別)
Windows Server 2012 R2 Standard 日本語版 [Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (SP1) インストール代行サービス付き] モデル (*60)							GQB222AM-HNDNNNV	¥1,051,000 (税別)	GQB222AM-GNDNNNV	¥861,000 (税別)	GQB222AM-FNDNNNV	¥699,000 (税別)	¥2,008 (税別)	¥1,558 (税別)
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (SP1 バンドル) (25CAL 付き) [Windows Server 2008 Enterprise 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行サービス付き] モデル (*60)							GQV222AM-HNDNNNH	¥1,316,000 (税別)	GQV222AM-GNDNNNH	¥1,126,000 (税別)	GQV222AM-FNDNNNH	¥964,000 (税別)	¥2,008 (税別)	¥1,558 (税別)
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (SP1 バンドル) (5CAL 付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行サービス付き] モデル (*60)							GQU222AM-HNDNNNH	¥1,021,000 (税別)	GQU222AM-GNDNNNH	¥831,000 (税別)	GQU222AM-FNDNNNH	¥669,000 (税別)	¥2,008 (税別)	¥1,558 (税別)
OS なしモデル							GQA222AM-HNDNNNO	¥941,000 (税別)	GQA222AM-GNDNNNO	¥751,000 (税別)	GQA222AM-FNDNNNO	¥589,000 (税別)	¥2,008 (税別)	¥1,558 (税別)

各モデル共通仕様	標準搭載品
	1000BASE-Tx4

- *1: プロセッサーは、搭載必須オプションです。必要なプロセッサー (純正品) を選択の上、購入願います。
- *2: メモリーボードは、搭載必須オプションです。必要なメモリーボード (純正品) を選択の上、購入願います。
- *3: 内蔵ハードディスクは、搭載必須オプションです。必要な内蔵ハードディスク (純正品) を選択の上、購入願います。
- *4: 内蔵 DVD-ROM/内蔵 DVD-RAM は、搭載必須オプションです。必要なドライブ (純正品) を選択の上、購入願います。
- *5: 電源ユニットは、搭載必須オプションです。必要な電源ユニット (純正品) を選択の上、購入願います。
- *10: RAID 追加機能サポート用モデルは、RAID 追加機能オプションが必須オプションとなります。RAID 追加機能オプション (MegaRAID Recovery/MegaRAID CacheCade) を選択の上、購入願います。(形名・価格は「RAID 追加オプション」項参照願います。)
- *15: 標準の RAID レベルは、RAID5 です。RAID レベル 0, 1, 6, 10, JBOD を選択の場合、別途 RAID 設定サービスを購入願います。
- *20: おまかせ安心モデル (4 年) の 5 年目及びおまかせ安心モデル (3 年)、標準 3 年無償保証製品の 4 年目以降に適用します。(標準 3 年無償保証製品の 1 年目/2 年目/3 年目の維持保守適用は 7 プログレード 保守サービス (有償) にて対応)
- *60: インストール代行サービス付きモデルは、インストール対象 OS のインストールメディアと対応するプロダクトキーをお持ちでない場合は購入できません。




システム装置「おまかせ安心モデルⅡ」カスタムモデル

①HA8000/RS220 AM2 [RAID(2.5型SAS)] おまかせ安心モデルⅡ (ラックタイプ)

OS	プロセッサー	メモリー	ディスク コントローラ	内蔵 RAID	DVD-ROM/ DVD-RAM	電源 ユニット	おまかせ安心モデルⅡ(5年)		おまかせ安心モデルⅡ(4年)		おまかせ安心モデルⅡ(3年)		保守料(月額) (*20)	
							セット形名	希望小売価格	セット形名	希望小売価格	セット形名	希望小売価格	維持保守	出張修理
Windows Server 2012 R2 Datacenter 日本語版バンドルモデル	選択 (*1)	選択 (*2)	選択 (*3)	選択 (*4)	選択 (*5)	選択 (*6)	GQC222AM-QNANNNC	¥1,414,000(税別)	GQC222AM-PNANNNC	¥1,267,000(税別)	GQC222AM-MNANNNC	¥1,124,000(税別)	¥1,850(税別)	¥1,433(税別)
Windows Server 2012 R2 Standard 日本語版(Additionalライセンス付き) フレインストールモデル							GQB222AM-QNANNNP	¥974,000(税別)	GQB222AM-PNANNNP	¥827,000(税別)	GQB222AM-MNANNNP	¥684,000(税別)	¥1,850(税別)	¥1,433(税別)
Windows Server 2012 R2 Standard 日本語版フレインストールモデル							GQB222AM-QNANNNM	¥874,000(税別)	GQB222AM-PNANNNM	¥727,000(税別)	GQB222AM-MNANNNM	¥584,000(税別)	¥1,850(税別)	¥1,433(税別)
Windows Server 2012 Datacenter 日本語版バンドルモデル							GQC222AM-QNANNNB	¥1,414,000(税別)	GQC222AM-PNANNNB	¥1,267,000(税別)	GQC222AM-MNANNNB	¥1,124,000(税別)	¥1,850(税別)	¥1,433(税別)
Windows Server 2012 Standard 日本語版(Additionalライセンス付き) フレインストールモデル							GQB222AM-QNANNN4	¥966,000(税別)	GQB222AM-PNANNN4	¥819,000(税別)	GQB222AM-MNANNN4	¥676,000(税別)	¥1,850(税別)	¥1,433(税別)
Windows Server 2012 Standard 日本語版フレインストールモデル							GQB222AM-QNANNN2	¥870,000(税別)	GQB222AM-PNANNN2	¥723,000(税別)	GQB222AM-MNANNN2	¥580,000(税別)	¥1,850(税別)	¥1,433(税別)
Windows Server 2008 R2 Datacenter 日本語版(SPIバンドル)(CALなし) (2年保証ライセンス)バンドルモデル							GQW222AM-QNANNNB	¥1,414,000(税別)	GQW222AM-PNANNNB	¥1,267,000(税別)	GQW222AM-MNANNNB	¥1,124,000(税別)	¥1,850(税別)	¥1,433(税別)
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版(SPI)(25CAL付き) フレインストールモデル							GQV222AM-QNANNN2	¥1,149,000(税別)	GQV222AM-PNANNN2	¥1,002,000(税別)	GQV222AM-MNANNN2	¥859,000(税別)	¥1,850(税別)	¥1,433(税別)
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版(SPI)(5CAL付き) フレインストールモデル							GQU222AM-QNANNN2	¥854,000(税別)	GQU222AM-PNANNN2	¥707,000(税別)	GQU222AM-MNANNN2	¥564,000(税別)	¥1,850(税別)	¥1,433(税別)
Windows Server 2012 R2 Standard 日本語版(Additionalライセンス付き) [Windows Server 2008 R2 Enterprise日本語版(SPI) インストール代行サービス付き]モデル(*60)							GQB222AM-QNANNNQ	¥984,000(税別)	GQB222AM-PNANNNQ	¥837,000(税別)	GQB222AM-MNANNNQ	¥694,000(税別)	¥1,850(税別)	¥1,433(税別)
Windows Server 2012 R2 Standard 日本語版[Windows Server 2008 R2 Standard日本語版(SPI) インストール代行サービス付き]モデル(*60)							GQB222AM-QNANNNV	¥884,000(税別)	GQB222AM-PNANNNV	¥737,000(税別)	GQB222AM-MNANNNV	¥594,000(税別)	¥1,850(税別)	¥1,433(税別)
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版(SPIバンドル)(25CAL付き) [Windows Server2008 Enterprise 32-bit日本語版(SP2) インストール代行サービス付き]モデル(*60)							GQV222AM-QNANNNH	¥1,149,000(税別)	GQV222AM-PNANNNH	¥1,002,000(税別)	GQV222AM-MNANNNH	¥859,000(税別)	¥1,850(税別)	¥1,433(税別)
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版(SPIバンドル)(5CAL付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit日本語版(SP2) インストール代行サービス付き]モデル(*60)							GQU222AM-QNANNNH	¥854,000(税別)	GQU222AM-PNANNNH	¥707,000(税別)	GQU222AM-MNANNNH	¥564,000(税別)	¥1,850(税別)	¥1,433(税別)
OSなしモデル							GQA222AM-QNANNNO	¥774,000(税別)	GQA222AM-PNANNNO	¥627,000(税別)	GQA222AM-MNANNNO	¥484,000(税別)	¥1,850(税別)	¥1,433(税別)

各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx4
----------	-------	--------------

- *1: プロセッサーは、搭載必須オプションです。必要なプロセッサー(純正品)を選択の上、購入願います。
- *2: メモリーボードは、搭載必須オプションです。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。
- *3: 内蔵ハードディスクは、搭載必須オプションです。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。
- *4: 内蔵DVD-ROM/内蔵DVD-RAMは、搭載必須オプションです。必要なドライブ(純正品)を選択の上、購入願います。
- *5: 電源ユニットは、搭載必須オプションです。必要な電源ユニット(純正品)を選択の上、購入願います。
- *15: 標準のRAIDレベルは、RAID5です。RAIDレベル0、1、6、10、JBODを選択の場合、別途RAID設定サービスを購入願います。
- *20: おまかせ安心モデル(4年)の5年目及びおまかせ安心モデル(3年)、標準3年無償保証製品の4年目以降に適用します。(標準3年無償保証製品)の1年目/2年目/3年目の維持保守適用は7ヶ所「グレード」保守サービス(有償)にて対応)
- *60: インストール代行サービス付きモデルは、インストール対象OSのインストールメディアと対応するプロダクトキーをお持ちでない場合は購入できません。




② H A 8 0 0 0 / R S 2 2 0 A M 2 [RAID(2.5 型 SAS)RAID 追加機能^{※1} - 用] おまかせ安心モデルⅡ (ラックタイプ)

OS	プロセッサー	メモリー	ディスク コントローラ	内蔵 RAID	DVD-ROM DVD-RAM	電源 ユニット	おまかせ安心モデルⅡ (5 年)		おまかせ安心モデルⅡ (4 年)		おまかせ安心モデルⅡ (3 年)		保守料 (月額) (*20)	
							セット形名	希望小売価格	セット形名	希望小売価格	セット形名	希望小売価格	維持保守	出張修理
Windows Server 2012 R2 Datacenter 日本語版バンドルモデル	選択 (*1)	選択 (*2)	LSI 社製 MegaRAID SAS 9272-8i (LSI SAS2008 ROC) SAS/SATA I/F RAID 追加機能 ^{※1} - 用 (*10)	選択 (*3)	選択 (*4)	選択 (*5)	GQC222AM-QNBNNNC	¥1,414,000 (税別)	GQC222AM-PNBNNNC	¥1,267,000 (税別)	GQC222AM-MNBNNNC	¥1,124,000 (税別)	¥1,850 (税別)	¥1,433 (税別)
Windows Server 2012 R2 Standard 日本語版 (Additional ライセンス付き) フレインストールモデル							GQB222AM-QNBNNNP	¥974,000 (税別)	GQB222AM-PNBNNNP	¥827,000 (税別)	GQB222AM-MNBNNNP	¥684,000 (税別)	¥1,850 (税別)	¥1,433 (税別)
Windows Server 2012 R2 Standard 日本語版フレインストールモデル							GQB222AM-QNBNNNM	¥874,000 (税別)	GQB222AM-PNBNNNM	¥727,000 (税別)	GQB222AM-MNBNNNM	¥584,000 (税別)	¥1,850 (税別)	¥1,433 (税別)
Windows Server 2012 Datacenter 日本語版バンドルモデル							GQC222AM-QNBNNNB	¥1,414,000 (税別)	GQC222AM-PNBNNNB	¥1,267,000 (税別)	GQC222AM-MNBNNNB	¥1,124,000 (税別)	¥1,850 (税別)	¥1,433 (税別)
Windows Server 2012 Standard 日本語版 (Additional ライセンス付き) フレインストールモデル							GQB222AM-QNBNNN4	¥966,000 (税別)	GQB222AM-PNBNNN4	¥819,000 (税別)	GQB222AM-MNBNNN4	¥676,000 (税別)	¥1,850 (税別)	¥1,433 (税別)
Windows Server 2012 Standard 日本語版フレインストールモデル							GQB222AM-QNBNNN2	¥870,000 (税別)	GQB222AM-PNBNNN2	¥723,000 (税別)	GQB222AM-MNBNNN2	¥580,000 (税別)	¥1,850 (税別)	¥1,433 (税別)
Windows Server 2008 R2 Datacenter 日本語版 (SP1 バンドル) (CAL なし) (2 プロセッサライセンス) バンドルモデル							GQW222AM-QNBNNNB	¥1,414,000 (税別)	GQW222AM-PNBNNNB	¥1,267,000 (税別)	GQW222AM-MNBNNNB	¥1,124,000 (税別)	¥1,850 (税別)	¥1,433 (税別)
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (SP1) (25CAL 付き) フレインストールモデル							GQV222AM-QNBNNN2	¥1,149,000 (税別)	GQV222AM-PNBNNN2	¥1,002,000 (税別)	GQV222AM-MNBNNN2	¥859,000 (税別)	¥1,850 (税別)	¥1,433 (税別)
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (SP1) (5CAL 付き) フレインストールモデル							GQU222AM-QNBNNN2	¥854,000 (税別)	GQU222AM-PNBNNN2	¥707,000 (税別)	GQU222AM-MNBNNN2	¥564,000 (税別)	¥1,850 (税別)	¥1,433 (税別)
Windows Server 2012 R2 Standard 日本語版 (Additional ライセンス付き) [Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (SP1) インストール代行サービス付き] モデル (*60)							GQB222AM-QNBNNNQ	¥984,000 (税別)	GQB222AM-PNBNNNQ	¥837,000 (税別)	GQB222AM-MNBNNNQ	¥694,000 (税別)	¥1,850 (税別)	¥1,433 (税別)
Windows Server 2012 R2 Standard 日本語版 [Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (SP1) インストール代行サービス付き] モデル (*60)							GQB222AM-QNBNNNV	¥884,000 (税別)	GQB222AM-PNBNNNV	¥737,000 (税別)	GQB222AM-MNBNNNV	¥594,000 (税別)	¥1,850 (税別)	¥1,433 (税別)
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (SP1 バンドル) (25CAL 付き) [Windows Server 2008 Enterprise 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行サービス付き] モデル (*60)							GQV222AM-QNBNNNH	¥1,149,000 (税別)	GQV222AM-PNBNNNH	¥1,002,000 (税別)	GQV222AM-MNBNNNH	¥859,000 (税別)	¥1,850 (税別)	¥1,433 (税別)
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (SP1 バンドル) (5CAL 付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行サービス付き] モデル (*60)							GQU222AM-QNBNNNH	¥854,000 (税別)	GQU222AM-PNBNNNH	¥707,000 (税別)	GQU222AM-MNBNNNH	¥564,000 (税別)	¥1,850 (税別)	¥1,433 (税別)
OS なしモデル							GQA222AM-QNBNNNO	¥774,000 (税別)	GQA222AM-PNBNNNO	¥627,000 (税別)	GQA222AM-MNBNNNO	¥484,000 (税別)	¥1,850 (税別)	¥1,433 (税別)

各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx4
----------	-------	--------------

- *1: プロセッサーは、搭載必須オプションです。必要なプロセッサー(純正品)を選択の上、購入願います。
- *2: メモリーボードは、搭載必須オプションです。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。
- *3: 内蔵ハードディスクは、搭載必須オプションです。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。
- *4: 内蔵DVD-ROM/内蔵DVD-RAMは、搭載必須オプションです。必要なドライブ(純正品)を選択の上、購入願います。
- *5: 電源ユニットは、搭載必須オプションです。必要な電源ユニット(純正品)を選択の上、購入願います。
- *10: RAID追加機能サポート用モデルは、RAID追加機能オプションが必須オプションとなります。RAID追加機能オプション(MegaRAID Recovery/MegaRAID CacheCade)を選択の上、購入願います。(形名・価格は「RAID追加オプション」項参照願います。)
- *15: 標準のRAIDレベルは、RAID5です。RAIDレベル0, 1, 6, 10, JBODを選択の場合、別途RAID設定サービスを購入願います。
- *20: おまかせ安心モデル(4年)の5年目及びおまかせ安心モデル(3年)、標準3年無償保証製品の4年目以降に適用します。(標準3年無償保証製品の1年目/2年目/3年目の維持保守適用は777「グレード」保守サービス(有償)にて対応)
- *60: インストール代行サービス付きモデルは、インストール対象OSのインストールメディアと対応するプロダクトキーをお持ちでない場合は購入できません。




③ H A 8 0 0 0 / R S 2 2 0 A M 2 [RAID(2.5 型 SAS) [ディスクレイトローラホード キャッシュ ユニッ付]] おまかせ安心モデルⅡ (ラックタイプ)

OS	プロセッサー	メモリー	ディスク コントローラ	内蔵 RAID	DVD-ROM DVD-RAM	電源 ユニット	おまかせ安心モデルⅡ (5 年)		おまかせ安心モデルⅡ (4 年)		おまかせ安心モデルⅡ (3 年)		保守料 (月額) (*20)	
							セット形名	希望小売価格	セット形名	希望小売価格	セット形名	希望小売価格	維持保守	出張修理
Windows Server 2012 R2 Datacenter 日本語版バンドルモデル	選択 (*1)	選択 (*2)	選択 (*3)	選択 (*4)	選択 (*5)	選択 (*6)	GQC222AM-QNCNNNC	¥1,435,000 (税別)	GQC222AM-PNCNNNC	¥1,288,000 (税別)	GQC222AM-MNCNNNC	¥1,145,000 (税別)	¥2,008 (税別)	¥1,558 (税別)
Windows Server 2012 R2 Standard 日本語版 (Additional ライセンス付き) フレインストモデル							GQB222AM-QNCNNNP	¥995,000 (税別)	GQB222AM-PNCNNNP	¥848,000 (税別)	GQB222AM-MNCNNNP	¥705,000 (税別)	¥2,008 (税別)	¥1,558 (税別)
Windows Server 2012 R2 Standard 日本語版フレインストモデル							GQB222AM-QNCNNNM	¥895,000 (税別)	GQB222AM-PNCNNNM	¥748,000 (税別)	GQB222AM-MNCNNNM	¥605,000 (税別)	¥2,008 (税別)	¥1,558 (税別)
Windows Server 2012 Datacenter 日本語版バンドルモデル							GQC222AM-QNCNNNB	¥1,435,000 (税別)	GQC222AM-PNCNNNB	¥1,288,000 (税別)	GQC222AM-MNCNNNB	¥1,145,000 (税別)	¥2,008 (税別)	¥1,558 (税別)
Windows Server 2012 Standard 日本語版 (Additional ライセンス付き) フレインストモデル							GQB222AM-QNCNNN4	¥987,000 (税別)	GQB222AM-PNCNNN4	¥840,000 (税別)	GQB222AM-MNCNNN4	¥697,000 (税別)	¥2,008 (税別)	¥1,558 (税別)
Windows Server 2012 Standard 日本語版フレインストモデル							GQB222AM-QNCNNN2	¥891,000 (税別)	GQB222AM-PNCNNN2	¥744,000 (税別)	GQB222AM-MNCNNN2	¥601,000 (税別)	¥2,008 (税別)	¥1,558 (税別)
Windows Server 2008 R2 Datacenter 日本語版 (SP1 バンドル) (CAL なし) (2 プログラミングライセンス) バンドルモデル							GQW222AM-QNCNNNB	¥1,435,000 (税別)	GQW222AM-PNCNNNB	¥1,288,000 (税別)	GQW222AM-MNCNNNB	¥1,145,000 (税別)	¥2,008 (税別)	¥1,558 (税別)
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (SP1) (25CAL 付き) フレインストモデル							GQV222AM-QNCNNN2	¥1,170,000 (税別)	GQV222AM-PNCNNN2	¥1,023,000 (税別)	GQV222AM-MNCNNN2	¥880,000 (税別)	¥2,008 (税別)	¥1,558 (税別)
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (SP1) (5CAL 付き) フレインストモデル							GQU222AM-QNCNNN2	¥875,000 (税別)	GQU222AM-PNCNNN2	¥728,000 (税別)	GQU222AM-MNCNNN2	¥585,000 (税別)	¥2,008 (税別)	¥1,558 (税別)
Windows Server 2012 R2 Standard 日本語版 (Additional ライセンス付き) [Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (SP1) インストール代行サービス付き] モデル (*60)							GQB222AM-QNCNNNQ	¥1,005,000 (税別)	GQB222AM-PNCNNNQ	¥858,000 (税別)	GQB222AM-MNCNNNQ	¥715,000 (税別)	¥2,008 (税別)	¥1,558 (税別)
Windows Server 2012 R2 Standard 日本語版 [Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (SP1) インストール代行サービス付き] モデル (*60)							GQB222AM-QNCNNNV	¥905,000 (税別)	GQB222AM-PNCNNNV	¥758,000 (税別)	GQB222AM-MNCNNNV	¥615,000 (税別)	¥2,008 (税別)	¥1,558 (税別)
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (SP1 バンドル) (25CAL 付き) [Windows Server 2008 Enterprise 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行サービス付き] モデル (*60)							GQV222AM-QNCNNNH	¥1,170,000 (税別)	GQV222AM-PNCNNNH	¥1,023,000 (税別)	GQV222AM-MNCNNNH	¥880,000 (税別)	¥2,008 (税別)	¥1,558 (税別)
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (SP1 バンドル) (5CAL 付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行サービス付き] モデル (*60)							GQU222AM-QNCNNNH	¥875,000 (税別)	GQU222AM-PNCNNNH	¥728,000 (税別)	GQU222AM-MNCNNNH	¥585,000 (税別)	¥2,008 (税別)	¥1,558 (税別)
OS なしモデル							GQA222AM-QNCNNNO	¥795,000 (税別)	GQA222AM-PNCNNNO	¥648,000 (税別)	GQA222AM-MNCNNNO	¥505,000 (税別)	¥2,008 (税別)	¥1,558 (税別)

各モデル共通仕様	標準搭載品
	1000BASE-Tx4

- *1: プロセッサーは、搭載必須オプションです。必要なプロセッサー(純正品)を選択の上、購入願います。
- *2: メモリーボードは、搭載必須オプションです。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。
- *3: 内蔵ハードディスクは、搭載必須オプションです。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。
- *4: 内蔵DVD-ROM/内蔵DVD-RAMは、搭載必須オプションです。必要なドライブ(純正品)を選択の上、購入願います。
- *5: 電源ユニットは、搭載必須オプションです。必要な電源ユニット(純正品)を選択の上、購入願います。
- *15: 標準のRAIDレベルは、RAID5です。RAIDレベル0,1,6,10,JBODを選択の場合、別途RAID設定サービスを購入願います。
- *20: おまかせ安心モデル(4年)の5年目及びおまかせ安心モデル(3年)、標準3年無償保証製品の4年目以降に適用します。(標準3年無償保証製品の1年目/2年目/3年目の維持保守適用は7ツググレード保守サービス(有償)にて対応)
- *60: インストール代行サービス付きモデルは、インストール対象OSのインストールメディアと対応するプロダクトキーをお持ちでない場合は購入できません。




④HA8000/RS220 AM2 [RAID(2.5型 SAS) [ディスクレイトローホード キャッシュアップ 付]RAID 追加機能ホート用] おまかせ安心モデルⅡ (ラックタイプ)

OS	プロセッサ	メモリー	ディスクレイトローホード	内蔵RAID	DVD-ROM/DVD-RAM	電源ユニット	おまかせ安心モデルⅡ (5年)		おまかせ安心モデルⅡ (4年)		おまかせ安心モデルⅡ (3年)		保守料(月額)(※20)	
							セット形名	希望小売価格	セット形名	希望小売価格	セット形名	希望小売価格	維持保守	出張修理
Windows Server 2012 R2 Datacenter 日本語版バンドルモデル	選択(※1)	選択(※2)	選択(※3)	選択(※4)	選択(※5)	選択(※6)	GQC222AM-QNDNNNC	¥1,435,000(税別)	GQC222AM-PNDNNNC	¥1,288,000(税別)	GQC222AM-MNDNNNC	¥1,145,000(税別)	¥2,008(税別)	¥1,558(税別)
Windows Server 2012 R2 Standard 日本語版(Additionalライセンス付き)フレインストールモデル							GQB222AM-QNDNNNP	¥995,000(税別)	GQB222AM-PNDNNNP	¥848,000(税別)	GQB222AM-MNDNNNP	¥705,000(税別)	¥2,008(税別)	¥1,558(税別)
Windows Server 2012 R2 Standard 日本語版フレインストールモデル							GQB222AM-QNDNNNM	¥895,000(税別)	GQB222AM-PNDNNNM	¥748,000(税別)	GQB222AM-MNDNNNM	¥605,000(税別)	¥2,008(税別)	¥1,558(税別)
Windows Server 2012 Datacenter 日本語版バンドルモデル							GQC222AM-QNDNNNB	¥1,435,000(税別)	GQC222AM-PNDNNNB	¥1,288,000(税別)	GQC222AM-MNDNNNB	¥1,145,000(税別)	¥2,008(税別)	¥1,558(税別)
Windows Server 2012 Standard 日本語版(Additionalライセンス付き)フレインストールモデル							GQB222AM-QNDNNN4	¥987,000(税別)	GQB222AM-PNDNNN4	¥840,000(税別)	GQB222AM-MNDNNN4	¥697,000(税別)	¥2,008(税別)	¥1,558(税別)
Windows Server 2012 Standard 日本語版フレインストールモデル							GQB222AM-QNDNNN2	¥891,000(税別)	GQB222AM-PNDNNN2	¥744,000(税別)	GQB222AM-MNDNNN2	¥601,000(税別)	¥2,008(税別)	¥1,558(税別)
Windows Server 2008 R2 Datacenter 日本語版(SPIバンドル)(CALなし)(2プロセッサライセンス)バンドルモデル							GQW222AM-QNDNNNB	¥1,435,000(税別)	GQW222AM-PNDNNNB	¥1,288,000(税別)	GQW222AM-MNDNNNB	¥1,145,000(税別)	¥2,008(税別)	¥1,558(税別)
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版(SPI)(25CAL付き)フレインストールモデル							GQV222AM-QNDNNN2	¥1,170,000(税別)	GQV222AM-PNDNNN2	¥1,023,000(税別)	GQV222AM-MNDNNN2	¥880,000(税別)	¥2,008(税別)	¥1,558(税別)
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版(SPI)(5CAL付き)フレインストールモデル							GQU222AM-QNDNNN2	¥875,000(税別)	GQU222AM-PNDNNN2	¥728,000(税別)	GQU222AM-MNDNNN2	¥585,000(税別)	¥2,008(税別)	¥1,558(税別)
Windows Server 2012 R2 Standard 日本語版(Additionalライセンス付き)[Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版(SPI)インストール代行サービス付き]モデル(※60)							GQB222AM-QNDNNNQ	¥1,005,000(税別)	GQB222AM-PNDNNNQ	¥858,000(税別)	GQB222AM-MNDNNNQ	¥715,000(税別)	¥2,008(税別)	¥1,558(税別)
Windows Server 2012 R2 Standard 日本語版[Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版(SPI)インストール代行サービス付き]モデル(※60)							GQB222AM-QNDNNNV	¥905,000(税別)	GQB222AM-PNDNNNV	¥758,000(税別)	GQB222AM-MNDNNNV	¥615,000(税別)	¥2,008(税別)	¥1,558(税別)
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版(SPIバンドル)(25CAL付き)[Windows Server2008 Enterprise 32-bit 日本語版(SPI)インストール代行サービス付き]モデル(※60)							GQV222AM-QNDNNNH	¥1,170,000(税別)	GQV222AM-PNDNNNH	¥1,023,000(税別)	GQV222AM-MNDNNNH	¥880,000(税別)	¥2,008(税別)	¥1,558(税別)
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版(SPIバンドル)(5CAL付き)[Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版(SPI)インストール代行サービス付き]モデル(※60)							GQU222AM-QNDNNNH	¥875,000(税別)	GQU222AM-PNDNNNH	¥728,000(税別)	GQU222AM-MNDNNNH	¥585,000(税別)	¥2,008(税別)	¥1,558(税別)
OSなしモデル							GQA222AM-QNDNNNO	¥795,000(税別)	GQA222AM-PNDNNNO	¥648,000(税別)	GQA222AM-MNDNNNO	¥505,000(税別)	¥2,008(税別)	¥1,558(税別)

各モデル共通仕様	標準搭載品
	1000BASE-Tx4

- *1: プロセッサは、搭載必須オプションです。必要なプロセッサ(純正品)を選択の上、購入願います。
- *2: メモリーボードは、搭載必須オプションです。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。
- *3: 内蔵ハードディスクは、搭載必須オプションです。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。
- *4: 内蔵DVD-ROM/内蔵DVD-RAMは、搭載必須オプションです。必要なドライブ(純正品)を選択の上、購入願います。
- *5: 電源ユニットは、搭載必須オプションです。必要な電源ユニット(純正品)を選択の上、購入願います。
- *10: RAID追加機能サポート用モデルは、RAID追加機能オプションが必須オプションとなります。RAID追加機能オプション(MegaRAID Recovery/MegaRAID CacheCade)を選択の上、購入願います。(形名・価格は「RAID追加オプション」項参照願います。)
- *15: 標準のRAIDレベルは、RAID5です。RAIDレベル0,1,6,10,JBODを選択の場合、別途RAID設定サービスを購入願います。
- *20: おまかせ安心モデル(4年)の5年目及びおまかせ安心モデル(3年)、標準3年無償保証製品の4年目以降に適用します。(標準3年無償保証製品1年目/2年目/3年目の維持保守適用は777「グレード」保守サービス(有償)にて対応)
- *60: インストール代行サービス付きモデルは、インストール対象OSのインストールメディアと対応するプロダクトキーをお持ちでない場合は購入できません。

＜システム装置および内蔵オプション編＞



＜外付けオプション編＞へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

＜ラックキャビネット編＞へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>


システム装置 [おまかせ安心モデル/標準モデル] カスタムモデル

① H A 8 0 0 0 / R S 2 2 0 A M 2 [RAID(2.5 型 SAS)] おまかせ安心モデル/標準モデル (ラックタイプ)

OS	プロセッサ	メモリー	ディスク コントローラ	内蔵 RAID	DVD-ROM/ DVD-RAM	電源 ユニット	おまかせ安心モデル(5年)		おまかせ安心モデル(4年)		おまかせ安心モデル(3年)		標準モデル		保守料(月額) (*20)	
							セット形名	希望小売価格	セット形名	希望小売価格	セット形名	希望小売価格	セット形名	希望小売価格	維持保守	出張修理
Windows Server 2012 R2 Datacenter 日本語版バンドルモデル	選択 (*1)	選択 (*2)	LSI 社製 MegaRAID SAS 9272-8-i (LSI SAS2208 ROC) SAS/SATA I/F	選択 (*3) (*15)	選択 (*4)	選択 (*5) (冗長化)	GQC222AM-CNANNNC	¥1,264,000 (税別)	GQC222AM-BNANNNC	¥1,144,000 (税別)	GQC222AM-ANANNNC	¥1,029,000 (税別)	GQC222AM-TNANNNC	¥909,000 (税別)	¥1,850 (税別)	¥1,433 (税別)
Windows Server 2012 R2 Standard 日本語版(Additional ライセンス付き) フレインストールモデル							GQB222AM-CNANNNP	¥824,000 (税別)	GQB222AM-BNANNNP	¥704,000 (税別)	GQB222AM-ANANNNP	¥589,000 (税別)	GQB222AM-TNANNNP	¥469,000 (税別)	¥1,850 (税別)	¥1,433 (税別)
Windows Server 2012 R2 Standard 日本語版フレインストールモデル							GQB222AM-CNANNNM	¥724,000 (税別)	GQB222AM-BNANNNM	¥604,000 (税別)	GQB222AM-ANANNNM	¥489,000 (税別)	GQB222AM-TNANNNM	¥369,000 (税別)	¥1,850 (税別)	¥1,433 (税別)
Windows Server 2012 Datacenter 日本語版バンドルモデル							GQC222AM-CNANNNB	¥1,264,000 (税別)	GQC222AM-BNANNNB	¥1,144,000 (税別)	GQC222AM-ANANNNB	¥1,029,000 (税別)	GQC222AM-TNANNNB	¥909,000 (税別)	¥1,850 (税別)	¥1,433 (税別)
Windows Server 2012 Standard 日本語版(Additional ライセンス付き) フレインストールモデル							GQB222AM-CNANNN4	¥816,000 (税別)	GQB222AM-BNANNN4	¥696,000 (税別)	GQB222AM-ANANNN4	¥581,000 (税別)	GQB222AM-TNANNN4	¥461,000 (税別)	¥1,850 (税別)	¥1,433 (税別)
Windows Server 2012 Standard 日本語版フレインストールモデル							GQB222AM-CNANNN2	¥720,000 (税別)	GQB222AM-BNANNN2	¥600,000 (税別)	GQB222AM-ANANNN2	¥485,000 (税別)	GQB222AM-TNANNN2	¥365,000 (税別)	¥1,850 (税別)	¥1,433 (税別)
Windows Server 2008 R2 Datacenter 日本語版(SPI バンドル) (CAL なし) (2 ユーザーライセンス) バンドルモデル							GQW222AM-CNANNNB	¥1,264,000 (税別)	GQW222AM-BNANNNB	¥1,144,000 (税別)	GQW222AM-ANANNNB	¥1,029,000 (税別)	GQW222AM-TNANNNB	¥909,000 (税別)	¥1,850 (税別)	¥1,433 (税別)
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版(SPI) (25CAL 付き) フレインストールモデル							GQV222AM-CNANNN2	¥999,000 (税別)	GQV222AM-BNANNN2	¥879,000 (税別)	GQV222AM-ANANNN2	¥764,000 (税別)	GQV222AM-TNANNN2	¥644,000 (税別)	¥1,850 (税別)	¥1,433 (税別)
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版(SPI) (5CAL 付き) フレインストールモデル							GQU222AM-CNANNN2	¥704,000 (税別)	GQU222AM-BNANNN2	¥584,000 (税別)	GQU222AM-ANANNN2	¥469,000 (税別)	GQU222AM-TNANNN2	¥349,000 (税別)	¥1,850 (税別)	¥1,433 (税別)
Windows Server 2012 R2 Standard 日本語版(Additional ライセンス付き) [Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版(SPI) インストール代行サービス付き] モデル (*60)							GQB222AM-CNANNNQ	¥834,000 (税別)	GQB222AM-BNANNNQ	¥714,000 (税別)	GQB222AM-ANANNNQ	¥599,000 (税別)	GQB222AM-TNANNNQ	¥479,000 (税別)	¥1,850 (税別)	¥1,433 (税別)
Windows Server 2012 R2 Standard 日本語版[Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版(SPI) インストール代行サービス付き] モデル (*60)							GQB222AM-CNANNNV	¥734,000 (税別)	GQB222AM-BNANNNV	¥614,000 (税別)	GQB222AM-ANANNNV	¥499,000 (税別)	GQB222AM-TNANNNV	¥379,000 (税別)	¥1,850 (税別)	¥1,433 (税別)
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版(SPI バンドル) (25CAL 付き) [Windows Server 2008 Enterprise 32-bit 日本語版(SPI) インストール代行サービス付き] モデル (*60)							GQV222AM-CNANNNH	¥999,000 (税別)	GQV222AM-BNANNNH	¥879,000 (税別)	GQV222AM-ANANNNH	¥764,000 (税別)	GQV222AM-TNANNNH	¥644,000 (税別)	¥1,850 (税別)	¥1,433 (税別)
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版(SPI バンドル) (5CAL 付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版(SPI) インストール代行サービス付き] モデル (*60)							GQU222AM-CNANNNH	¥704,000 (税別)	GQU222AM-BNANNNH	¥584,000 (税別)	GQU222AM-ANANNNH	¥469,000 (税別)	GQU222AM-TNANNNH	¥349,000 (税別)	¥1,850 (税別)	¥1,433 (税別)
OS なしモデル							GQA222AM-CNANNNO	¥624,000 (税別)	GQA222AM-BNANNNO	¥504,000 (税別)	GQA222AM-ANANNNO	¥389,000 (税別)	GQA222AM-TNANNNO	¥269,000 (税別)	¥1,850 (税別)	¥1,433 (税別)

各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx4
----------	-------	--------------

- *1: プロセッサは、搭載必須オプションです。必要なプロセッサ(純正品)を選択の上、購入願います。
 *2: メモリーボードは、搭載必須オプションです。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。
 *3: 内蔵ハードディスクは、搭載必須オプションです。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。
 *4: 内蔵DVD-ROM/内蔵DVD-RAMは、搭載必須オプションです。必要なドライブ(純正品)を選択の上、購入願います。
 *5: 電源ユニットは、搭載必須オプションです。必要な電源ユニット(純正品)を選択の上、購入願います。
 *15: 標準のRAIDレベルは、RAID5です。RAIDレベル0, 1, 6, 10, JBODを選択の場合、別途RAID設定サービスを購入願います。
 *20: おまかせ安心モデル(4年)の5年目及びおまかせ安心モデル(3年)、標準3年無償保証製品の4年目以降に適用します。(標準3年無償保証製品)の1年目/2年目/3年目の維持保守適用は7ヶ所「グレード」保守サービス(有償)にて対応
 *60: インストール代行サービス付きモデルは、インストール対象OSのインストールメディアと対応するプロダクトキーをお持ちでない場合は購入できません。




②H A 8 0 0 0 / R S 2 2 0 A M 2 [RAID(2.5 型 SAS)RAID 追加機能^{※1}ポート用] おまかせ安心モデル/標準モデル (ラックタイプ)

OS	プロセッサ	メモリー	ディスクコントローラ	内蔵RAID	DVD-ROM/DVD-RAM	電源ユニット	おまかせ安心モデル(5年)		おまかせ安心モデル(4年)		おまかせ安心モデル(3年)		標準モデル		保守料(月額)(*20)	
							セット形名	希望小売価格	セット形名	希望小売価格	セット形名	希望小売価格	セット形名	希望小売価格	維持保守	出張修理
Windows Server 2012 R2 Datacenter 日本語版バンドルモデル	選択(*1)	選択(*2)	LSI 社製 MegaRAID SAS 9272-8i (LSI SAS2008 ROC)SAS/SATA /F RAID 追加機能 ^{※1} ポート用 (*10)	選択(*3)(※15)	選択(*4)	選択(※15可)	GQC222AM-CNBNNNC	¥1,264,000(税別)	GQC222AM-BNBNNNC	¥1,144,000(税別)	GQC222AM-ANBNNNC	¥1,029,000(税別)	GQC222AM-TNBNNNC	¥909,000(税別)	¥1,850(税別)	¥1,433(税別)
Windows Server 2012 R2 Standard 日本語版(Additional ライセンス付き) フレインストールモデル							GQB222AM-CNBNNNP	¥824,000(税別)	GQB222AM-BNBNNNP	¥704,000(税別)	GQB222AM-ANBNNNP	¥589,000(税別)	GQB222AM-TNBNNNP	¥469,000(税別)	¥1,850(税別)	¥1,433(税別)
Windows Server 2012 R2 Standard 日本語版 フレインストールモデル							GQB222AM-CNBNNNM	¥724,000(税別)	GQB222AM-BNBNNNM	¥604,000(税別)	GQB222AM-ANBNNNM	¥489,000(税別)	GQB222AM-TNBNNNM	¥369,000(税別)	¥1,850(税別)	¥1,433(税別)
Windows Server 2012 Datacenter 日本語版バンドルモデル							GQC222AM-CNBNNNB	¥1,264,000(税別)	GQC222AM-BNBNNNB	¥1,144,000(税別)	GQC222AM-ANBNNNB	¥1,029,000(税別)	GQC222AM-TNBNNNB	¥909,000(税別)	¥1,850(税別)	¥1,433(税別)
Windows Server 2012 Standard 日本語版(Additional ライセンス付き) フレインストールモデル							GQB222AM-CNBNNN4	¥816,000(税別)	GQB222AM-BNBNNN4	¥696,000(税別)	GQB222AM-ANBNNN4	¥581,000(税別)	GQB222AM-TNBNNN4	¥461,000(税別)	¥1,850(税別)	¥1,433(税別)
Windows Server 2012 Standard 日本語版 フレインストールモデル							GQB222AM-CNBNNN2	¥720,000(税別)	GQB222AM-BNBNNN2	¥600,000(税別)	GQB222AM-ANBNNN2	¥485,000(税別)	GQB222AM-TNBNNN2	¥365,000(税別)	¥1,850(税別)	¥1,433(税別)
Windows Server 2008 R2 Datacenter 日本語版(SPI バンドル)(CAL なし)(2 プログラライセンス)バンドルモデル							GQW222AM-CNBNNNB	¥1,264,000(税別)	GQW222AM-BNBNNNB	¥1,144,000(税別)	GQW222AM-ANBNNNB	¥1,029,000(税別)	GQW222AM-TNBNNNB	¥909,000(税別)	¥1,850(税別)	¥1,433(税別)
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版(SPI) (25CAL 付き) フレインストールモデル							GQV222AM-CNBNNN2	¥999,000(税別)	GQV222AM-BNBNNN2	¥879,000(税別)	GQV222AM-ANBNNN2	¥764,000(税別)	GQV222AM-TNBNNN2	¥644,000(税別)	¥1,850(税別)	¥1,433(税別)
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版(SPI) (5CAL 付き) フレインストールモデル							GQU222AM-CNBNNN2	¥704,000(税別)	GQU222AM-BNBNNN2	¥584,000(税別)	GQU222AM-ANBNNN2	¥469,000(税別)	GQU222AM-TNBNNN2	¥349,000(税別)	¥1,850(税別)	¥1,433(税別)
Windows Server 2012 R2 Standard 日本語版(Additional ライセンス付き) [Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版(SPI) インストール代行サービス付き]モデル(*60)							GQB222AM-CNBNNNQ	¥834,000(税別)	GQB222AM-BNBNNNQ	¥714,000(税別)	GQB222AM-ANBNNNQ	¥599,000(税別)	GQB222AM-TNBNNNQ	¥479,000(税別)	¥1,850(税別)	¥1,433(税別)
Windows Server 2012 R2 Standard 日本語版[Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版(SPI) インストール代行サービス付き]モデル(*60)							GQB222AM-CNBNNNV	¥734,000(税別)	GQB222AM-BNBNNNV	¥614,000(税別)	GQB222AM-ANBNNNV	¥499,000(税別)	GQB222AM-TNBNNNV	¥379,000(税別)	¥1,850(税別)	¥1,433(税別)
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版(SPI バンドル)(25CAL 付き) [Windows Server2008 Enterprise 32-bit 日本語版(SPI) インストール代行サービス付き]モデル(*60)							GQV222AM-CNBNNNH	¥999,000(税別)	GQV222AM-BNBNNNH	¥879,000(税別)	GQV222AM-ANBNNNH	¥764,000(税別)	GQV222AM-TNBNNNH	¥644,000(税別)	¥1,850(税別)	¥1,433(税別)
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版(SPI バンドル)(5CAL 付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版(SPI) インストール代行サービス付き]モデル(*60)							GQU222AM-CNBNNNH	¥704,000(税別)	GQU222AM-BNBNNNH	¥584,000(税別)	GQU222AM-ANBNNNH	¥469,000(税別)	GQU222AM-TNBNNNH	¥349,000(税別)	¥1,850(税別)	¥1,433(税別)
OS なしモデル							GQA222AM-CNBNNNO	¥624,000(税別)	GQA222AM-BNBNNNO	¥504,000(税別)	GQA222AM-ANBNNNO	¥389,000(税別)	GQA222AM-TNBNNNO	¥269,000(税別)	¥1,850(税別)	¥1,433(税別)

各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx4
----------	-------	--------------

- *1: プロセッサは、搭載必須オプションです。必要なプロセッサ(純正品)を選択の上、購入願います。
- *2: メモリーボードは、搭載必須オプションです。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。
- *3: 内蔵ハードディスクは、搭載必須オプションです。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。
- *4: 内蔵DVD-ROM/内蔵DVD-RAMは、搭載必須オプションです。必要なドライブ(純正品)を選択の上、購入願います。
- *5: 電源ユニットは、搭載必須オプションです。必要な電源ユニット(純正品)を選択の上、購入願います。
- *10: RAID追加機能サポート用モデルは、RAID追加機能オプションが必須オプションとなります。RAID追加機能オプション(MegaRAID Recovery/MegaRAID CacheCade)を選択の上、購入願います。(形名・価格は「RAID追加オプション」項参照願います。)
- *15: 標準のRAIDレベルは、RAID5です。RAIDレベル0,1,6,10,JBODを選択の場合、別途RAID設定サービスを購入願います。
- *20: おまかせ安心モデル(4年)の5年目及びおまかせ安心モデル(3年)、標準3年無償保証製品の4年目以降に適用します。(標準3年無償保証製品の1年目/2年目/3年目の維持保守適用は7ヶ所「グレード」保守サービス(有償)にて対応)
- *60: インストール代行サービス付きモデルは、インストール対象OSのインストールメディアと対応するプロダクトキーをお持ちでない場合は購入できません。




③ H A 8 0 0 0 / R S 2 2 0 A M 2 [RAID(2.5 型 SAS) [ディスクレイトローホード キャッシュ ユニッ付]] おまかせ安心モデル/標準モデル (ラックタイプ)

OS	プロセッサ	メモリー	ディスクレイトローホード	内蔵 RAID	DVD-ROM/DVD-RAM	電源ユニット	おまかせ安心モデル(5年)		おまかせ安心モデル(4年)		おまかせ安心モデル(3年)		標準モデル		保守料(月額)(*20)	
							セット形名	希望小売価格	セット形名	希望小売価格	セット形名	希望小売価格	セット形名	希望小売価格	維持保守	出張修理
Windows Server 2012 R2 Datacenter 日本語版バンドルモデル	選択(*1)	選択(*2)	LSI 社製 MegaRAID SAS 9271-8i (LSI SAS2008 ROC/SAS/SATA I/F [キャッシュ ユニッ付])	選択(*3)	選択(*4)	選択(*5)	GQC222AM-CNCNNNC	¥1,285,000(税別)	GQC222AM-BNCNNNC	¥1,165,000(税別)	GQC222AM-ANCNNNC	¥1,050,000(税別)	GQC222AM-TNCNNNC	¥930,000(税別)	¥2,008(税別)	¥1,558(税別)
Windows Server 2012 R2 Standard 日本語版(Additional ライセンス付き) フレインストールモデル							GQB222AM-CNCNNNP	¥845,000(税別)	GQB222AM-BNCNNNP	¥725,000(税別)	GQB222AM-ANCNNNP	¥610,000(税別)	GQB222AM-TNCNNNP	¥490,000(税別)	¥2,008(税別)	¥1,558(税別)
Windows Server 2012 R2 Standard 日本語版 フレインストールモデル							GQB222AM-CNCNNNM	¥745,000(税別)	GQB222AM-BNCNNNM	¥625,000(税別)	GQB222AM-ANCNNNM	¥510,000(税別)	GQB222AM-TNCNNNM	¥390,000(税別)	¥2,008(税別)	¥1,558(税別)
Windows Server 2012 Datacenter 日本語版バンドルモデル							GQC222AM-CNCNNNB	¥1,285,000(税別)	GQC222AM-BNCNNNB	¥1,165,000(税別)	GQC222AM-ANCNNNB	¥1,050,000(税別)	GQC222AM-TNCNNNB	¥930,000(税別)	¥2,008(税別)	¥1,558(税別)
Windows Server 2012 Standard 日本語版(Additional ライセンス付き) フレインストールモデル							GQB222AM-CNCNNN4	¥837,000(税別)	GQB222AM-BNCNNN4	¥717,000(税別)	GQB222AM-ANCNNN4	¥602,000(税別)	GQB222AM-TNCNNN4	¥482,000(税別)	¥2,008(税別)	¥1,558(税別)
Windows Server 2012 Standard 日本語版 フレインストールモデル							GQB222AM-CNCNNN2	¥741,000(税別)	GQB222AM-BNCNNN2	¥621,000(税別)	GQB222AM-ANCNNN2	¥506,000(税別)	GQB222AM-TNCNNN2	¥386,000(税別)	¥2,008(税別)	¥1,558(税別)
Windows Server 2008 R2 Datacenter 日本語版(SPI バンドル) (CAL なし) (2 プロセッサライセンス) バンドルモデル							GQW222AM-CNCNNNB	¥1,285,000(税別)	GQW222AM-BNCNNNB	¥1,165,000(税別)	GQW222AM-ANCNNNB	¥1,050,000(税別)	GQW222AM-TNCNNNB	¥930,000(税別)	¥2,008(税別)	¥1,558(税別)
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版(SPI) (25CAL 付き) フレインストールモデル							GQV222AM-CNCNNN2	¥1,020,000(税別)	GQV222AM-BNCNNN2	¥900,000(税別)	GQV222AM-ANCNNN2	¥785,000(税別)	GQV222AM-TNCNNN2	¥665,000(税別)	¥2,008(税別)	¥1,558(税別)
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版(SPI) (50CAL 付き) フレインストールモデル							GQU222AM-CNCNNN2	¥725,000(税別)	GQU222AM-BNCNNN2	¥605,000(税別)	GQU222AM-ANCNNN2	¥490,000(税別)	GQU222AM-TNCNNN2	¥370,000(税別)	¥2,008(税別)	¥1,558(税別)
Windows Server 2012 R2 Standard 日本語版(Additional ライセンス付き) [Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版(SPI) インストール代行サービス付き]モデル(*60)							GQB222AM-CNCNNNQ	¥855,000(税別)	GQB222AM-BNCNNNQ	¥735,000(税別)	GQB222AM-ANCNNNQ	¥620,000(税別)	GQB222AM-TNCNNNQ	¥500,000(税別)	¥2,008(税別)	¥1,558(税別)
Windows Server 2012 R2 Standard 日本語版[Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版(SPI) インストール代行サービス付き]モデル(*60)							GQB222AM-CNCNNNV	¥755,000(税別)	GQB222AM-BNCNNNV	¥635,000(税別)	GQB222AM-ANCNNNV	¥520,000(税別)	GQB222AM-TNCNNNV	¥400,000(税別)	¥2,008(税別)	¥1,558(税別)
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版(SPI バンドル) (25CAL 付き) [Windows Server 2008 Enterprise 32-bit 日本語版(SPI) インストール代行サービス付き]モデル(*60)							GQV222AM-CNCNNNH	¥1,020,000(税別)	GQV222AM-BNCNNNH	¥900,000(税別)	GQV222AM-ANCNNNH	¥785,000(税別)	GQV222AM-TNCNNNH	¥665,000(税別)	¥2,008(税別)	¥1,558(税別)
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版(SPI バンドル) (50CAL 付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版(SPI) インストール代行サービス付き]モデル(*60)							GQU222AM-CNCNNNH	¥725,000(税別)	GQU222AM-BNCNNNH	¥605,000(税別)	GQU222AM-ANCNNNH	¥490,000(税別)	GQU222AM-TNCNNNH	¥370,000(税別)	¥2,008(税別)	¥1,558(税別)
OS なしモデル							GQA222AM-CNCNNNO	¥645,000(税別)	GQA222AM-BNCNNNO	¥525,000(税別)	GQA222AM-ANCNNNO	¥410,000(税別)	GQA222AM-TNCNNNO	¥290,000(税別)	¥2,008(税別)	¥1,558(税別)

各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx4
----------	-------	--------------

- *1: プロセッサは、搭載必須オプションです。必要なプロセッサ(純正品)を選択の上、購入願います。
- *2: メモリーボードは、搭載必須オプションです。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。
- *3: 内蔵ハードディスクは、搭載必須オプションです。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。
- *4: 内蔵DVD-ROM/内蔵DVD-RAMは、搭載必須オプションです。必要なドライブ(純正品)を選択の上、購入願います。
- *5: 電源ユニットは、搭載必須オプションです。必要な電源ユニット(純正品)を選択の上、購入願います。
- *15: 標準のRAIDレベルは、RAID5です。RAIDレベル0,1,6,10,JBODを選択の場合、別途RAID設定サービスを購入願います。
- *20: おまかせ安心モデル(4年)の5年目及びおまかせ安心モデル(3年)、標準3年無償保証製品の4年目以降に適用します。(標準3年無償保証製品の1年目/2年目/3年目の維持保守適用は7ツグレード保守サービス(有償)にて対応)
- *60: インストール代行サービス付きモデルは、インストール対象OSのインストールメディアと対応するプロダクトキーをお持ちでない場合は購入できません。




④ H A 8 0 0 0 / R S 2 2 0 A M 2 [RAID(2.5 型 SAS) [ディスクレイトローホ[®]ード[®] キャッシュ[®] ユニッ[®]付] RAID 追加機能[®] ート用] おまかせ安心モデル／標準モデル (ラックタイプ)

OS	プロセッサー	メモリー	ディスク レイトロー コントローラ	内蔵 RAID	DVD-ROM DVD-RAM	電源 ユニット	おまかせ安心モデル(5年)		おまかせ安心モデル(4年)		おまかせ安心モデル(3年)		標準モデル		保守料(月額)(*20)	
							セット形名	希望小売価格	セット形名	希望小売価格	セット形名	希望小売価格	セット形名	希望小売価格	維持保守	出張修理
Windows Server 2012 R2 Datacenter 日本語版バンドルモデル	選択 (*1)	選択 (*2)	LSI 社製 MegaRAID SAS 9271-8i (LSI SAS2008 ROC) SAS/SATA I/F [キャッシュバックアップ付] RAID 追加機能 [®] ート用 (*10)	選択 (*3) (*15)	選択 (*4)	選択 (*5) (可)	GQC222AM-CNDNNNC	¥1,285,000 (税別)	GQC222AM-BNDNNNC	¥1,165,000 (税別)	GQC222AM-ANDNNNC	¥1,050,000 (税別)	GQC222AM-TNDNNNC	¥930,000 (税別)	¥2,008 (税別)	¥1,558 (税別)
Windows Server 2012 R2 Standard 日本語版(Additional ライセンス付き) フレインストールモデル							GQB222AM-CNDNNNP	¥845,000 (税別)	GQB222AM-BNDNNNP	¥725,000 (税別)	GQB222AM-ANDNNNP	¥610,000 (税別)	GQB222AM-TNDNNNP	¥490,000 (税別)	¥2,008 (税別)	¥1,558 (税別)
Windows Server 2012 R2 Standard 日本語版フレインストールモデル							GQB222AM-CNDNNNM	¥745,000 (税別)	GQB222AM-BNDNNNM	¥625,000 (税別)	GQB222AM-ANDNNNM	¥510,000 (税別)	GQB222AM-TNDNNNM	¥390,000 (税別)	¥2,008 (税別)	¥1,558 (税別)
Windows Server 2012 Datacenter 日本語版バンドルモデル							GQC222AM-CNDNNNB	¥1,285,000 (税別)	GQC222AM-BNDNNNB	¥1,165,000 (税別)	GQC222AM-ANDNNNB	¥1,050,000 (税別)	GQC222AM-TNDNNNB	¥930,000 (税別)	¥2,008 (税別)	¥1,558 (税別)
Windows Server 2012 Standard 日本語版(Additional ライセンス付き) フレインストールモデル							GQB222AM-CNDNNN4	¥837,000 (税別)	GQB222AM-BNDNNN4	¥717,000 (税別)	GQB222AM-ANDNNN4	¥602,000 (税別)	GQB222AM-TNDNNN4	¥482,000 (税別)	¥2,008 (税別)	¥1,558 (税別)
Windows Server 2012 Standard 日本語版フレインストールモデル							GQB222AM-CNDNNN2	¥741,000 (税別)	GQB222AM-BNDNNN2	¥621,000 (税別)	GQB222AM-ANDNNN2	¥506,000 (税別)	GQB222AM-TNDNNN2	¥386,000 (税別)	¥2,008 (税別)	¥1,558 (税別)
Windows Server 2008 R2 Datacenter 日本語版(SPI バンドル) (CAL なし) (2 プログラライセンス) バンドルモデル							GQW222AM-CNDNNNB	¥1,285,000 (税別)	GQW222AM-BNDNNNB	¥1,165,000 (税別)	GQW222AM-ANDNNNB	¥1,050,000 (税別)	GQW222AM-TNDNNNB	¥930,000 (税別)	¥2,008 (税別)	¥1,558 (税別)
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版(SPI) (25CAL 付き) フレインストールモデル							GQV222AM-CNDNNN2	¥1,020,000 (税別)	GQV222AM-BNDNNN2	¥900,000 (税別)	GQV222AM-ANDNNN2	¥785,000 (税別)	GQV222AM-TNDNNN2	¥665,000 (税別)	¥2,008 (税別)	¥1,558 (税別)
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版(SPI) (5CAL 付き) フレインストールモデル							GQU222AM-CNDNNN2	¥725,000 (税別)	GQU222AM-BNDNNN2	¥605,000 (税別)	GQU222AM-ANDNNN2	¥490,000 (税別)	GQU222AM-TNDNNN2	¥370,000 (税別)	¥2,008 (税別)	¥1,558 (税別)
Windows Server 2012 R2 Standard 日本語版(Additional ライセンス付き) [Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版(SPI) インストール代行サービス付き] モデル (*60)							GQB222AM-CNDNNNQ	¥855,000 (税別)	GQB222AM-BNDNNNQ	¥735,000 (税別)	GQB222AM-ANDNNNQ	¥620,000 (税別)	GQB222AM-TNDNNNQ	¥500,000 (税別)	¥2,008 (税別)	¥1,558 (税別)
Windows Server 2012 R2 Standard 日本語版[Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版(SPI) インストール代行サービス付き] モデル (*60)							GQB222AM-CNDNNNV	¥755,000 (税別)	GQB222AM-BNDNNNV	¥635,000 (税別)	GQB222AM-ANDNNNV	¥520,000 (税別)	GQB222AM-TNDNNNV	¥400,000 (税別)	¥2,008 (税別)	¥1,558 (税別)
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版(SPI バンドル) (25CAL 付き) [Windows Server 2008 Enterprise 32-bit 日本語版(SPI) インストール代行サービス付き] モデル (*60)							GQV222AM-CNDNNNH	¥1,020,000 (税別)	GQV222AM-BNDNNNH	¥900,000 (税別)	GQV222AM-ANDNNNH	¥785,000 (税別)	GQV222AM-TNDNNNH	¥665,000 (税別)	¥2,008 (税別)	¥1,558 (税別)
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版(SPI バンドル) (5CAL 付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版(SPI) インストール代行サービス付き] モデル (*60)							GQU222AM-CNDNNNH	¥725,000 (税別)	GQU222AM-BNDNNNH	¥605,000 (税別)	GQU222AM-ANDNNNH	¥490,000 (税別)	GQU222AM-TNDNNNH	¥370,000 (税別)	¥2,008 (税別)	¥1,558 (税別)
OS なしモデル							GQA222AM-CNDNNNO	¥645,000 (税別)	GQA222AM-BNDNNNO	¥525,000 (税別)	GQA222AM-ANDNNNO	¥410,000 (税別)	GQA222AM-TNDNNNO	¥290,000 (税別)	¥2,008 (税別)	¥1,558 (税別)

各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx4
----------	-------	--------------

- *1: プロセッサーは、搭載必須オプションです。必要なプロセッサー(純正品)を選択の上、購入願います。
- *2: メモリーボードは、搭載必須オプションです。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。
- *3: 内蔵ハードディスクは、搭載必須オプションです。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。
- *4: 内蔵DVD-ROM/内蔵DVD-RAMは、搭載必須オプションです。必要なドライブ(純正品)を選択の上、購入願います。
- *5: 電源ユニットは、搭載必須オプションです。必要な電源ユニット(純正品)を選択の上、購入願います。
- *10: RAID追加機能サポート用モデルは、RAID追加機能オプションが必須オプションとなります。RAID追加機能オプション(MegaRAID Recovery/MegaRAID CacheCade)を選択の上、購入願います。(形名・価格は「RAID追加オプション」項参照願います。)
- *15: 標準のRAIDレベルは、RAID5です。RAIDレベル0, 1, 6, 10, JBODを選択の場合、別途RAID設定サービスを購入願います。
- *20: おまかせ安心モデル(4年)の5年目及びおまかせ安心モデル(3年)、標準3年無償保証製品の4年目以降に適用します。(標準3年無償保証製品の1年目/2年目/3年目の維持保守適用は777「グレード」保守サービス(有償)にて対応)
- *60: インストール代行サービス付きモデルは、インストール対象OSのインストールメディアと対応するプロダクトキーをお持ちでない場合は購入できません。

＜システム装置および内蔵オプション編＞



＜外付けオプション編＞へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

＜ラックキャビネット編＞へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>


システム装置 [ロングライフサポートモデル/預けて安心ロングライフモデル(7年)] カスタムモデル

① HA8000/RS220 AM2 [RAID(2.5型 SAS)] ロングライフサポートモデル/預けて安心ロングライフモデル(7年) (ラックタイプ)

OS	プロセッサー	メモリー	ディスク 7.5 コントローラ	内蔵 RAID	DVD-ROM DVD-RAM	電源 ユニット	冗長化 FAN	ロングライフサポートモデル (*50)			預けて安心ロングライフモデル(7年)			保守料 (月額) (*22)	
								セット形名	希望小売価格		セット形名	希望小売価格		維持保守	
Windows Server 2012 R2 Datacenter 日本語版バンドルモデル	選択 (*1)	選択 (*2)	LSI 社製 MegaRAID SAS 9272-8i (LSI SAS2208 ROC) SAS/SATA I/F	選択 (*3) (*17)	選択 (*4)	選択 (*5) (冗長化構成必須)	選択 (冗長化構成必須) (*12)	GQC222AM-LNANNNC	¥973,000 (税別)		GQC222AM-RNANNNC	¥1,548,000 (税別)		¥2,333 (税別)	
Windows Server 2012 R2 Standard 日本語版 (Additional ライセンス付き) フレインストールモデル								GQB222AM-LNANNNP	¥533,000 (税別)		GQB222AM-RNANNNP	¥1,108,000 (税別)		¥2,333 (税別)	
Windows Server 2012 R2 Standard 日本語版フレインストールモデル								GQB222AM-LNANNNM	¥433,000 (税別)		GQB222AM-RNANNNM	¥1,008,000 (税別)		¥2,333 (税別)	
Windows Server 2012 Datacenter 日本語版バンドルモデル								GQC222AM-LNANNNB	¥973,000 (税別)		GQC222AM-RNANNNB	¥1,548,000 (税別)		¥2,333 (税別)	
Windows Server 2012 Standard 日本語版 (Additional ライセンス付き) フレインストールモデル								GQB222AM-LNANNN4	¥525,000 (税別)		GQB222AM-RNANNN4	¥1,100,000 (税別)		¥2,333 (税別)	
Windows Server 2012 Standard 日本語版フレインストールモデル								GQB222AM-LNANNN2	¥429,000 (税別)		GQB222AM-RNANNN2	¥1,004,000 (税別)		¥2,333 (税別)	
Windows Server 2008 R2 Datacenter 日本語版 (SP1 バンドル) (CAL なし) (2 プロセッサライセンス) バンドルモデル								GQW222AM-LNANNNB	¥973,000 (税別)		GQW222AM-RNANNNB	¥1,548,000 (税別)		¥2,333 (税別)	
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (SP1) (25CAL 付き) フレインストールモデル								GQV222AM-LNANNN2	¥708,000 (税別)		GQV222AM-RNANNN2	¥1,283,000 (税別)		¥2,333 (税別)	
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (SP1) (5CAL 付き) フレインストールモデル								GQU222AM-LNANNN2	¥413,000 (税別)		GQU222AM-RNANNN2	¥988,000 (税別)		¥2,333 (税別)	
Windows Server 2012 R2 Standard 日本語版 (Additional ライセンス付き) [Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (SP1) インストール代行サービス付き] モデル (*60)								GQB222AM-LNANNNQ	¥543,000 (税別)		GQB222AM-RNANNNQ	¥1,118,000 (税別)		¥2,333 (税別)	
Windows Server 2012 R2 Standard 日本語版 [Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (SP1) インストール代行サービス付き] モデル (*60)								GQB222AM-LNANNNV	¥443,000 (税別)		GQB222AM-RNANNNV	¥1,018,000 (税別)		¥2,333 (税別)	
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (SP1 バンドル) (25CAL 付き) [Windows Server 2008 Enterprise 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行サービス付き] モデル (*60)								GQV222AM-LNANNNH	¥708,000 (税別)		GQV222AM-RNANNNH	¥1,283,000 (税別)		¥2,333 (税別)	
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (SP1 バンドル) (5CAL 付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行サービス付き] モデル (*60)								GQU222AM-LNANNNH	¥413,000 (税別)		GQU222AM-RNANNNH	¥988,000 (税別)		¥2,333 (税別)	
OS なし モデル								GQA222AM-LNANNNO	¥333,000 (税別)		GQA222AM-RNANNNO	¥908,000 (税別)		¥2,333 (税別)	

各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx4
----------	-------	--------------

- *1: プロセッサーは、搭載必須オプションです。必要なプロセッサー(純正品)を選択の上、購入願います。
 *2: メモリーボードは、搭載必須オプションです。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。
 *3: 内蔵ハードディスクは、搭載必須オプションです。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。
 *4: 内蔵DVD-ROM/内蔵DVD-RAMは、搭載必須オプションです。必要なドライブ(純正品)を選択の上、購入願います。
 *5: 電源ユニットは、搭載必須オプションです。ロングライフサポートモデルでは、電源ユニット冗長化構成が必須となりますので電源ユニット(純正品)を2個選択の上、購入願います。
 *12: ロングライフサポートモデルは、冗長化FAN必須オプションとなりますので、冗長化FAN選択の上、購入願います。
 *17: 標準のRAIDレベルは、RAID5です。RAIDレベル1, 6, 10を選択の場合、別途RAID設定サービスを購入願います。
 *22: ロングライフサポートモデルの4年目以降に適用します。
 *50: 別途ロングライフサポートサービスを購入願います。
 *60: インストール代行サービス付きモデルは、インストール対象OSのインストールメディアと対応するプロダクトキーをお持ちでない場合は購入できません。




② H A 8 0 0 0 / R S 2 2 0 A M 2 [RAID(2.5 型 SAS)RAID 追加機能^{*} ード用] ロングライフサポートモデル/預けて安心ロングライフモデル(7 年) (ラックタイプ)

OS	プロセッサ (※1)	メモリー (※2)	ディスク コントローラ (※3)	内蔵 RAID (※4)	DVD-ROM DVD-RAM (※5)	電源 ユニット (※6)	冗長化 FAN (※7)	ロングライフサポートモデル (※50)			預けて安心ロングライフモデル(7 年)			保守料(月額) (※22)	
								セット形名	希望小売価格		セット形名	希望小売価格		維持保守	
Windows Server 2012 R2 Datacenter 日本語版バンドルモデル	選択	選択	LSI 社製 MegaRAID SAS 9272-8i (LSI SAS2208 ROC) SAS/SATA I/F RAID 追加機能 [*] ード用 (※10)	選択	選択	選択	選択	GQC222AM-LNBNNNC	¥973,000 (税別)		GQC222AM-RNBNNNC	¥1,548,000 (税別)		¥2,333 (税別)	
Windows Server 2012 R2 Standard 日本語版(Additional ライセンス付き) フレインストールモデル								GQB222AM-LNBNNNP	¥533,000 (税別)		GQB222AM-RNBNNNP	¥1,108,000 (税別)		¥2,333 (税別)	
Windows Server 2012 R2 Standard 日本語版フレインストールモデル								GQB222AM-LNBNNNM	¥433,000 (税別)		GQB222AM-RNBNNNM	¥1,008,000 (税別)		¥2,333 (税別)	
Windows Server 2012 Datacenter 日本語版バンドルモデル								GQC222AM-LNBNNNB	¥973,000 (税別)		GQC222AM-RNBNNNB	¥1,548,000 (税別)		¥2,333 (税別)	
Windows Server 2012 Standard 日本語版(Additional ライセンス付き) フレインストールモデル								GQB222AM-LNBNNN4	¥525,000 (税別)		GQB222AM-RNBNNN4	¥1,100,000 (税別)		¥2,333 (税別)	
Windows Server 2012 Standard 日本語版フレインストールモデル								GQB222AM-LNBNNN2	¥429,000 (税別)		GQB222AM-RNBNNN2	¥1,004,000 (税別)		¥2,333 (税別)	
Windows Server 2008 R2 Datacenter 日本語版(SPI バンドル)(CAL なし) (2 フレインストール)								GQW222AM-LNBNNNB	¥973,000 (税別)		GQW222AM-RNBNNNB	¥1,548,000 (税別)		¥2,333 (税別)	
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版(SPI)(25CAL 付き) フレインストールモデル								GQV222AM-LNBNNN2	¥708,000 (税別)		GQV222AM-RNBNNN2	¥1,283,000 (税別)		¥2,333 (税別)	
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版(SPI)(5CAL 付き) フレインストールモデル								GQU222AM-LNBNNN2	¥413,000 (税別)		GQU222AM-RNBNNN2	¥988,000 (税別)		¥2,333 (税別)	
Windows Server 2012 R2 Standard 日本語版(Additional ライセンス付き) [Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版(SPI) インストール代行サービス付き]モデル (※60)								GQB222AM-LNBNNNQ	¥543,000 (税別)		GQB222AM-RNBNNNQ	¥1,118,000 (税別)		¥2,333 (税別)	
Windows Server 2012 R2 Standard 日本語版[Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版(SPI) インストール代行サービス付き]モデル (※60)								GQB222AM-LNBNNNV	¥443,000 (税別)		GQB222AM-RNBNNNV	¥1,018,000 (税別)		¥2,333 (税別)	
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版(SPI バンドル)(25CAL 付き) [Windows Server2008 Enterprise 32-bit 日本語版(SPI) インストール代行サービス付き]モデル (※60)								GQV222AM-LNBNNNH	¥708,000 (税別)		GQV222AM-RNBNNNH	¥1,283,000 (税別)		¥2,333 (税別)	
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版(SPI バンドル)(5CAL 付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版(SPI) インストール代行サービス付き]モデル (※60)								GQU222AM-LNBNNNH	¥413,000 (税別)		GQU222AM-RNBNNNH	¥988,000 (税別)		¥2,333 (税別)	
OS なしモデル								GQA222AM-LNBNNNO	¥333,000 (税別)		GQA222AM-RNBNNNO	¥908,000 (税別)		¥2,333 (税別)	

各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx4
----------	-------	--------------

- *1: プロセッサは、搭載必須オプションです。必要なプロセッサ(純正品)を選択の上、購入願います。
- *2: メモリーボードは、搭載必須オプションです。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。
- *3: 内蔵ハードディスクは、搭載必須オプションです。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。
- *4: 内蔵 DVD-ROM/内蔵 DVD-RAM は、搭載必須オプションです。必要なドライブ(純正品)を選択の上、購入願います。
- *5: 電源ユニットは、搭載必須オプションです。ロングライフサポートモデルでは、電源ユニット冗長化構成が必須となりますので電源ユニット(純正品)を2個選択の上、購入願います。
- *10: RAID 2追加機能サポート用モデルは、RAID 2追加機能オプションが必須オプションとなります。RAID 2追加機能オプション(MegaRAID Recovery/MegaRAID CacheCade)を選択の上、購入願います。(形名・価格は「RAID 2追加オプション」項参照願います。)
- *12: ロングライフサポートモデルは、冗長化FAN必須オプションとなりますので、冗長化FAN選択の上、購入願います。
- *17: 標準のRAIDレベルは、RAID5です。RAID1, 6, 10を選択の場合、別途RAID設定サービスを購入願います。
- *22: ロングライフサポートモデルの4年目以降に適用します。
- *50: 別途ロングライフサポートサービスを購入願います。
- *60: インストール代行サービス付きモデルは、インストールメディアと対応するプロダクトキーをお持ちでない場合は購入できません。




③HA8000/RS220 AM2 [RAID(2.5型SAS) [ディスクアレイコントローラボード・キャッシュバックアップ付]]

ロングライフサポートモデル／預けて安心ロングライフモデル(7年) (ラックタイプ)

OS	プロセッサ	メモリー	ディスクアレイコントローラ	内蔵RAID	DVD-ROM	電源ユニット	冗長化FAN	ロングライフサポートモデル (*50)		預けて安心ロングライフモデル(7年)		保守料(月額) (*22)
								セット形名	希望小売価格	セット形名	希望小売価格	
Windows Server 2012 R2 Datacenter 日本語版バンドルモデル	選択 (*1)	選択 (*2)	LSI 社製 MegaRAID SAS 9271-8i (LSI SAS2208 ROC) SAS/SATA I/F [キャッシュバックアップ付]	選択 (*3) (*17)	選択 (*4)	選択 (*5) (冗長化構成必須)	選択 (内蔵 LTO 型非搭載型冗長化構成必須) (*12)	GQC222AM-LNCNNNC	¥994,000 (税別)	GQC222AM-RNCNNNC	¥1,569,000 (税別)	¥2,492 (税別)
Windows Server 2012 R2 Standard 日本語版 (Additional ライセンス付き) フレインストールモデル								GQB222AM-LNCNNNP	¥554,000 (税別)	GQB222AM-RNCNNNP	¥1,129,000 (税別)	¥2,492 (税別)
Windows Server 2012 R2 Standard 日本語版 フレインストールモデル								GQB222AM-LNCNNNM	¥454,000 (税別)	GQB222AM-RNCNNNM	¥1,029,000 (税別)	¥2,492 (税別)
Windows Server 2012 Datacenter 日本語版バンドルモデル								GQC222AM-LNCNNNB	¥994,000 (税別)	GQC222AM-RNCNNNB	¥1,569,000 (税別)	¥2,492 (税別)
Windows Server 2012 Standard 日本語版 (Additional ライセンス付き) フレインストールモデル								GQB222AM-LNCNNN4	¥546,000 (税別)	GQB222AM-RNCNNN4	¥1,121,000 (税別)	¥2,492 (税別)
Windows Server 2012 Standard 日本語版 フレインストールモデル								GQB222AM-LNCNNN2	¥450,000 (税別)	GQB222AM-RNCNNN2	¥1,025,000 (税別)	¥2,492 (税別)
Windows Server 2008 R2 Datacenter 日本語版 (SP1 バンドル) (CAL なし) (2 プロセッサライセンス) バンドルモデル								GQW222AM-LNCNNNB	¥994,000 (税別)	GQW222AM-RNCNNNB	¥1,569,000 (税別)	¥2,492 (税別)
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (SP1) (25CAL 付き) フレインストールモデル								GQV222AM-LNCNNN2	¥729,000 (税別)	GQV222AM-RNCNNN2	¥1,304,000 (税別)	¥2,492 (税別)
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (SP1) (5CAL 付き) フレインストールモデル								GQU222AM-LNCNNN2	¥434,000 (税別)	GQU222AM-RNCNNN2	¥1,009,000 (税別)	¥2,492 (税別)
Windows Server 2012 R2 Standard 日本語版 (Additional ライセンス付き) [Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (SP1) インストール代行サービス付き] モデル (*60)								GQB222AM-LNCNNNQ	¥564,000 (税別)	GQB222AM-RNCNNNQ	¥1,139,000 (税別)	¥2,492 (税別)
Windows Server 2012 R2 Standard 日本語版 [Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (SP1) インストール代行サービス付き] モデル (*60)								GQB222AM-LNCNNNV	¥464,000 (税別)	GQB222AM-RNCNNNV	¥1,039,000 (税別)	¥2,492 (税別)
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (SP1 バンドル) (25CAL 付き) [Windows Server 2008 Enterprise 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行サービス付き] モデル (*60)								GQV222AM-LNCNNNH	¥729,000 (税別)	GQV222AM-RNCNNNH	¥1,304,000 (税別)	¥2,492 (税別)
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (SP1 バンドル) (5CAL 付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行サービス付き] モデル (*60)								GQU222AM-LNCNNNH	¥434,000 (税別)	GQU222AM-RNCNNNH	¥1,009,000 (税別)	¥2,492 (税別)
OS なし モデル								GQA222AM-LNCNNNO	¥354,000 (税別)	GQA222AM-RNCNNNO	¥929,000 (税別)	¥2,492 (税別)

各モデル共通仕様	標準搭載品
	1000BASE-Tx4

- *1: プロセッサは、搭載必須オプションです。必要なプロセッサ(純正品)を選択の上、購入願います。
- *2: メモリーボードは、搭載必須オプションです。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。
- *3: 内蔵ハードディスクは、搭載必須オプションです。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。
- *4: 内蔵DVD-ROM/内蔵DVD-RAMは、搭載必須オプションです。必要なドライブ(純正品)を選択の上、購入願います。
- *5: 電源ユニットは、搭載必須オプションです。ロングライフサポートモデルでは、電源ユニット冗長化構成が必須となりますので電源ユニット(純正品)を2個選択の上、購入願います。
- *12: ロングライフサポートモデルは、冗長化FAN必須オプションとなりますので、冗長化FAN選択の上、購入願います。
- *17: 標準のRAIDレベルは、RAID5です。RAIDレベル1, 6, 10を選択の場合、別途RAID設定サービスを購入願います。
- *22: ロングライフサポートモデルの4年目以降に適用します。
- *50: 別途ロングライフサポートサービスを購入願います。
- *60: インストール代行サービス付きモデルは、インストール対象OSのインストールメディアと対応するプロダクトキーをお持ちでない場合は購入できません。




④ H A 8 0 0 0 / R S 2 2 0 A M 2 [RAID(2.5 型 SAS) [ディスクアレイドコントローラボード キャッシュバックアップ 付] RAID 追加機能標準 付]

ロングライフサポートモデル/ 預けて安心ロングライフモデル(7 年) (ラックタイプ)

OS	プロセッサ	メモリー	ディスクアレイドコントローラ	内蔵 RAID	DVD-ROM	電源ユニット	冗長化 FAN	ロングライフサポートモデル (*50)		預けて安心ロングライフモデル(7 年)		保守料(月額)(*22)
								セット形名	希望小売価格	セット形名	希望小売価格	
Windows Server 2012 R2 Datacenter 日本語版バンドルモデル	選択 (*1)	選択 (*2)	LSI 社製 MegaRAID SAS 9271-8i (LSI SAS2008 ROC) SAS/SATA I/F [キャッシュバックアップ 付] RAID 追加機能標準 付 (*10)	選択 (*3) (*17)	選択 (*4)	選択 (*5) (冗長化構成必須)	選択 (内蔵 LTO テープ搭載オプション冗長化構成必須) (*12)	GQC222AM-LNDNNNC	¥994,000 (税別)	GQC222AM-RNDNNNC	¥1,569,000 (税別)	¥2,492 (税別)
Windows Server 2012 R2 Standard 日本語版 (Additional ライセンス付き) フレインストールモデル								GQB222AM-LNDNNNP	¥554,000 (税別)	GQB222AM-RNDNNNP	¥1,129,000 (税別)	¥2,492 (税別)
Windows Server 2012 R2 Standard 日本語版 フレインストールモデル								GQB222AM-LNDNNNM	¥454,000 (税別)	GQB222AM-RNDNNNM	¥1,029,000 (税別)	¥2,492 (税別)
Windows Server 2012 Datacenter 日本語版バンドルモデル								GQC222AM-LNDNNNB	¥994,000 (税別)	GQC222AM-RNDNNNB	¥1,569,000 (税別)	¥2,492 (税別)
Windows Server 2012 Standard 日本語版 (Additional ライセンス付き) フレインストールモデル								GQB222AM-LNDNNN4	¥546,000 (税別)	GQB222AM-RNDNNN4	¥1,121,000 (税別)	¥2,492 (税別)
Windows Server 2012 Standard 日本語版 フレインストールモデル								GQB222AM-LNDNNN2	¥450,000 (税別)	GQB222AM-RNDNNN2	¥1,025,000 (税別)	¥2,492 (税別)
Windows Server 2008 R2 Datacenter 日本語版 (SP1 バンドル) (CAL なし) (2 プロセッサライセンス) バンドルモデル								GQW222AM-LNDNNNB	¥994,000 (税別)	GQW222AM-RNDNNNB	¥1,569,000 (税別)	¥2,492 (税別)
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (SP1) (25CAL 付き) フレインストールモデル								GQV222AM-LNDNNN2	¥729,000 (税別)	GQV222AM-RNDNNN2	¥1,304,000 (税別)	¥2,492 (税別)
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (SP1) (5CAL 付き) フレインストールモデル								GQU222AM-LNDNNN2	¥434,000 (税別)	GQU222AM-RNDNNN2	¥1,009,000 (税別)	¥2,492 (税別)
Windows Server 2012 R2 Standard 日本語版 (Additional ライセンス付き) [Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (SP1) インストール代行サービス付き] モデル (*60)								GQB222AM-LNDNNNQ	¥564,000 (税別)	GQB222AM-RNDNNNQ	¥1,139,000 (税別)	¥2,492 (税別)
Windows Server 2012 R2 Standard 日本語版 [Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (SP1) インストール代行サービス付き] モデル (*60)								GQB222AM-LNDNNNV	¥464,000 (税別)	GQB222AM-RNDNNNV	¥1,039,000 (税別)	¥2,492 (税別)
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (SP1 バンドル) (25CAL 付き) [Windows Server 2008 Enterprise 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行サービス付き] モデル (*60)								GQV222AM-LNDNNNH	¥729,000 (税別)	GQV222AM-RNDNNNH	¥1,304,000 (税別)	¥2,492 (税別)
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (SP1 バンドル) (5CAL 付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行サービス付き] モデル (*60)								GQU222AM-LNDNNNH	¥434,000 (税別)	GQU222AM-RNDNNNH	¥1,009,000 (税別)	¥2,492 (税別)
OS なし モデル								GQA222AM-LNDNNNO	¥354,000 (税別)	GQA222AM-RNDNNNO	¥929,000 (税別)	¥2,492 (税別)

各モデル共通仕様	標準搭載品
	1000BASE-Tx4

- *1: プロセッサは、搭載必須オプションです。必要なプロセッサ(純正品)を選択の上、購入願います。
- *2: メモリーボードは、搭載必須オプションです。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。
- *3: 内蔵ハードディスクは、搭載必須オプションです。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。
- *4: 内蔵 DVD-ROM/内蔵 DVD-RAMは、搭載必須オプションです。必要なドライブ(純正品)を選択の上、購入願います。
- *5: 電源ユニットは、搭載必須オプションです。ロングライフサポートモデルでは、電源ユニット冗長化構成が必要となりますので電源ユニット(純正品)を2個選択の上、購入願います。
- *6: RAID 追加機能サポート用モデルは、RAID 追加機能オプションが必須オプションとなります。RAID 追加機能オプション(MegaRAID Recovery/MegaRAID CacheCade)を選択の上、購入願います。(形名・価格は「RAID 追加オプション」項参照願います。)
- *12: ロングライフサポートモデルは、冗長化 FAN 必須オプションとなりますので、冗長化 FAN 選択の上、購入願います。
- *17: 標準の RAID レベルは、RAID5 です。RAID レベル 1, 6, 10 を選択の場合、別途 RAID 設定サービスを購入願います。
- *22: ロングライフサポートモデルの4年目以降に適用します。
- *50: 別途ロングライフサポートサービスを購入願います。
- *60: インストール代行サービス付きモデルは、インストール対象 OS のインストールメディアと対応するプロダクトキーをお持ちでない場合は購入できません。



システム装置 [おまかせ安心ロングライフモデルⅡ 24 / おまかせ安心ロングライフモデルⅡ] カスタムモデル


① HA8000/RS220 AM2 [RAID(2.5型 SAS)] おまかせ安心ロングライフモデルⅡ 24 / おまかせ安心ロングライフモデルⅡ (ラックタイプ)

OS	プロセッサー	メモリー	ディスク コントローラ	内蔵 RAID	DVD-ROM DVD-RAM	電源 ユニット	冗長化 FAN	おまかせ安心 ロングライフモデル 24 Ⅱ (7年)		おまかせ安心 ロングライフモデル 24 Ⅱ (6年)		おまかせ安心 ロングライフモデルⅡ (7年)		おまかせ安心 ロングライフモデルⅡ (6年)	
								セット形名	希望小売価格	セット形名	希望小売価格	セット形名	希望小売価格	セット形名	希望小売価格
Windows Server 2012 R2 Datacenter 日本語版バンドルモデル	選択 (*1)	選択 (*2)	LSI 社製 MegaRAID SAS 9272-8i (LSI SAS2208 ROC) SAS/SATA 1/F	選択 (*3) (*17)	選択 (*4)	選択 (冗長化構成必須) (*6)	選択 (内蔵 LTO セット非搭載時冗長化構成必須) (*12)	GQC222AM-KNANNNC ¥2,231,000 (税別)	GQC222AM-JNANNNC ¥1,901,000 (税別)	GQC222AM-WNANNNC ¥2,015,000 (税別)	GQC222AM-VNANNNC ¥1,719,000 (税別)				
Windows Server 2012 R2 Standard 日本語版 (Additional ライセンス付き) フレインストールモデル								GQB222AM-KNANNNP ¥1,791,000 (税別)	GQB222AM-JNANNNP ¥1,461,000 (税別)	GQB222AM-WNANNNP ¥1,575,000 (税別)	GQB222AM-VNANNNP ¥1,279,000 (税別)				
Windows Server 2012 R2 Standard 日本語版フレインストールモデル								GQB222AM-KNANNNM ¥1,691,000 (税別)	GQB222AM-JNANNNM ¥1,361,000 (税別)	GQB222AM-WNANNNM ¥1,475,000 (税別)	GQB222AM-VNANNNM ¥1,179,000 (税別)				
Windows Server 2012 Datacenter 日本語版バンドルモデル								GQC222AM-KNANNNB ¥2,231,000 (税別)	GQC222AM-JNANNNB ¥1,901,000 (税別)	GQC222AM-WNANNNB ¥2,015,000 (税別)	GQC222AM-VNANNNB ¥1,719,000 (税別)				
Windows Server 2012 Standard 日本語版 (Additional ライセンス付き) フレインストールモデル								GQB222AM-KNANNN4 ¥1,783,000 (税別)	GQB222AM-JNANNN4 ¥1,453,000 (税別)	GQB222AM-WNANNN4 ¥1,567,000 (税別)	GQB222AM-VNANNN4 ¥1,271,000 (税別)				
Windows Server 2012 Standard 日本語版フレインストールモデル								GQB222AM-KNANNN2 ¥1,687,000 (税別)	GQB222AM-JNANNN2 ¥1,357,000 (税別)	GQB222AM-WNANNN2 ¥1,471,000 (税別)	GQB222AM-VNANNN2 ¥1,175,000 (税別)				
Windows Server 2008 R2 Datacenter 日本語版 (SP1 バンドル) (CAL なし) (2 フレックスライセンス) バンドルモデル								GQW222AM-KNANNNB ¥2,231,000 (税別)	GQW222AM-JNANNNB ¥1,901,000 (税別)	GQW222AM-WNANNNB ¥2,015,000 (税別)	GQW222AM-VNANNNB ¥1,719,000 (税別)				
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (SP1) (25CAL 付き) フレインストールモデル								GQV222AM-KNANNN2 ¥1,966,000 (税別)	GQV222AM-JNANNN2 ¥1,636,000 (税別)	GQV222AM-WNANNN2 ¥1,750,000 (税別)	GQV222AM-VNANNN2 ¥1,454,000 (税別)				
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (SP1) (5CAL 付き) フレインストールモデル								GQU222AM-KNANNN2 ¥1,671,000 (税別)	GQU222AM-JNANNN2 ¥1,341,000 (税別)	GQU222AM-WNANNN2 ¥1,455,000 (税別)	GQU222AM-VNANNN2 ¥1,159,000 (税別)				
Windows Server 2012 R2 Standard 日本語版 (Additional ライセンス付き) [Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (SP1) インストール代行サービス付き] モデル (*60)								GQB222AM-KNANNNQ ¥1,801,000 (税別)	GQB222AM-JNANNNQ ¥1,471,000 (税別)	GQB222AM-WNANNNQ ¥1,585,000 (税別)	GQB222AM-VNANNNQ ¥1,289,000 (税別)				
Windows Server 2012 R2 Standard 日本語版 [Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (SP1) インストール代行サービス付き] モデル (*60)								GQB222AM-KNANNNV ¥1,701,000 (税別)	GQB222AM-JNANNNV ¥1,371,000 (税別)	GQB222AM-WNANNNV ¥1,485,000 (税別)	GQB222AM-VNANNNV ¥1,189,000 (税別)				
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (SP1 バンドル) (25CAL 付き) [Windows Server 2008 Enterprise 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行サービス付き] モデル (*60)								GQV222AM-KNANNNH ¥1,966,000 (税別)	GQV222AM-JNANNNH ¥1,636,000 (税別)	GQV222AM-WNANNNH ¥1,750,000 (税別)	GQV222AM-VNANNNH ¥1,454,000 (税別)				
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (SP1 バンドル) (5CAL 付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行サービス付き] モデル (*60)								GQU222AM-KNANNNH ¥1,671,000 (税別)	GQU222AM-JNANNNH ¥1,341,000 (税別)	GQU222AM-WNANNNH ¥1,455,000 (税別)	GQU222AM-VNANNNH ¥1,159,000 (税別)				
OS なしモデル								GQA222AM-KNANNNO ¥1,591,000 (税別)	GQA222AM-JNANNNO ¥1,261,000 (税別)	GQA222AM-WNANNNO ¥1,375,000 (税別)	GQA222AM-VNANNNO ¥1,079,000 (税別)				

各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx4
----------	-------	--------------

- *1: プロセッサーは、搭載必須オプションです。必要なプロセッサー(純正品)を選択の上、購入願います。
- *2: メモリーボードは、搭載必須オプションです。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。
- *3: 内蔵ハードディスクは、搭載必須オプションです。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。
- *4: 内蔵 DVD-ROM / 内蔵 DVD-RAM は、搭載必須オプションです。必要なドライブ(純正品)を選択の上、購入願います。
- *6: 電源ユニットは、搭載必須オプションです。ロングライフサポートモデルでは、電源ユニット冗長化構成が必要となりますので電源ユニット(純正品)を2個選択の上、購入願います。
- *12: ロングライフサポートモデルは、冗長化 FAN 必須オプションとなりますので、冗長化 FAN 選択の上、購入願います。
- *17: 標準の RAID レベルは、RAID5 です。RAID レベル 1, 6, 10 を選択の場合、別途 RAID 設定サービスを購入願います。
- *60: インストール代行サービス付きモデルは、インストール対象 OS のインストールメディアと対応するプロダクトキーをお持ちでない場合は購入できません。

＜システム装置および内蔵オプション編＞



＜外付けオプション編＞へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

＜ラックキャビネット編＞へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>


② H A 8 0 0 0 / R S 2 2 0 A M 2 [RAID(2.5 型 SAS)RAID 追加機能サポート用] おまかせ安心ロングライフモデルⅡ 2 4 / おまかせ安心ロングライフモデルⅡ (ラックタイプ)

OS	プロセッサ	メモリー	ディスク ドライブ コントローラ	内蔵 RAID	DVD-ROM DVD-RAM	電源 ユニット	冗長化 FAN	おまかせ安心 ロングライフモデルⅡ 2 4 Ⅱ (7 年)		おまかせ安心 ロングライフモデルⅡ 2 4 Ⅱ (6 年)		おまかせ安心 ロングライフモデルⅡ (7 年)		おまかせ安心 ロングライフモデルⅡ (6 年)	
								セット形名	希望小売価格	セット形名	希望小売価格	セット形名	希望小売価格	セット形名	希望小売価格
Windows Server 2012 R2 Datacenter 日本語版バンドルモデル	選択 (※1)	選択 (※2)	LSI 社製 MegaRAID SAS 9272-8i (LSI SAS2208 ROC)SAS/SATA I/F RAID 追加機能サポート用 (※10)	選択 (※3) (※11)	選択 (※4)	選択 (冗長化構成必須) (※6)	選択 (内蔵 LTO セット非搭載時冗長化構成必須) (※12)	GQC222AM-KNBNNNC	¥2,231,000 (税別)	GQC222AM-JNBNNNC	¥1,901,000 (税別)	GQC222AM-WNBNNNC	¥2,015,000 (税別)	GQC222AM-VNBNNNC	¥1,719,000 (税別)
Windows Server 2012 R2 Standard 日本語版 (Additional ライセンス付き) フレインストールモデル								GQB222AM-KNBNNNP	¥1,791,000 (税別)	GQB222AM-JNBNNNP	¥1,461,000 (税別)	GQB222AM-WNBNNNP	¥1,575,000 (税別)	GQB222AM-VNBNNNP	¥1,279,000 (税別)
Windows Server 2012 R2 Standard 日本語版フレインストールモデル								GQB222AM-KNBNNNM	¥1,691,000 (税別)	GQB222AM-JNBNNNM	¥1,361,000 (税別)	GQB222AM-WNBNNNM	¥1,475,000 (税別)	GQB222AM-VNBNNNM	¥1,179,000 (税別)
Windows Server 2012 Datacenter 日本語版バンドルモデル								GQC222AM-KNBNNNB	¥2,231,000 (税別)	GQC222AM-JNBNNNB	¥1,901,000 (税別)	GQC222AM-WNBNNNB	¥2,015,000 (税別)	GQC222AM-VNBNNNB	¥1,719,000 (税別)
Windows Server 2012 Standard 日本語版 (Additional ライセンス付き) フレインストールモデル								GQB222AM-KNBNNN4	¥1,783,000 (税別)	GQB222AM-JNBNNN4	¥1,453,000 (税別)	GQB222AM-WNBNNN4	¥1,567,000 (税別)	GQB222AM-VNBNNN4	¥1,271,000 (税別)
Windows Server 2012 Standard 日本語版フレインストールモデル								GQB222AM-KNBNNN2	¥1,687,000 (税別)	GQB222AM-JNBNNN2	¥1,357,000 (税別)	GQB222AM-WNBNNN2	¥1,471,000 (税別)	GQB222AM-VNBNNN2	¥1,175,000 (税別)
Windows Server 2008 R2 Datacenter 日本語版 (SP1 バンドル) (CAL なし) (2 フレモジュールライセンス) バンドルモデル								GQW222AM-KNBNNNB	¥2,231,000 (税別)	GQW222AM-JNBNNNB	¥1,901,000 (税別)	GQW222AM-WNBNNNB	¥2,015,000 (税別)	GQW222AM-VNBNNNB	¥1,719,000 (税別)
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (SP1) (25CAL 付き) フレインストールモデル								GQV222AM-KNBNNN2	¥1,966,000 (税別)	GQV222AM-JNBNNN2	¥1,636,000 (税別)	GQV222AM-WNBNNN2	¥1,750,000 (税別)	GQV222AM-VNBNNN2	¥1,454,000 (税別)
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (SP1) (5CAL 付き) フレインストールモデル								GQU222AM-KNBNNN2	¥1,671,000 (税別)	GQU222AM-JNBNNN2	¥1,341,000 (税別)	GQU222AM-WNBNNN2	¥1,455,000 (税別)	GQU222AM-VNBNNN2	¥1,159,000 (税別)
Windows Server 2012 R2 Standard 日本語版 (Additional ライセンス付き) [Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (SP1) インストール代行サービス付き] モデル (※60)								GQB222AM-KNBNNNQ	¥1,801,000 (税別)	GQB222AM-JNBNNNQ	¥1,471,000 (税別)	GQB222AM-WNBNNNQ	¥1,585,000 (税別)	GQB222AM-VNBNNNQ	¥1,289,000 (税別)
Windows Server 2012 R2 Standard 日本語版 [Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (SP1) インストール代行サービス付き] モデル (※60)								GQB222AM-KNBNNNV	¥1,701,000 (税別)	GQB222AM-JNBNNNV	¥1,371,000 (税別)	GQB222AM-WNBNNNV	¥1,485,000 (税別)	GQB222AM-VNBNNNV	¥1,189,000 (税別)
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (SP1 バンドル) (25CAL 付き) [Windows Server 2008 Enterprise 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行サービス付き] モデル (※60)								GQV222AM-KNBNNNH	¥1,966,000 (税別)	GQV222AM-JNBNNNH	¥1,636,000 (税別)	GQV222AM-WNBNNNH	¥1,750,000 (税別)	GQV222AM-VNBNNNH	¥1,454,000 (税別)
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (SP1 バンドル) (5CAL 付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行サービス付き] モデル (※60)								GQU222AM-KNBNNNH	¥1,671,000 (税別)	GQU222AM-JNBNNNH	¥1,341,000 (税別)	GQU222AM-WNBNNNH	¥1,455,000 (税別)	GQU222AM-VNBNNNH	¥1,159,000 (税別)
OS なしモデル								GQA222AM-KNBNNNO	¥1,591,000 (税別)	GQA222AM-JNBNNNO	¥1,261,000 (税別)	GQA222AM-WNBNNNO	¥1,375,000 (税別)	GQA222AM-VNBNNNO	¥1,079,000 (税別)

各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx4
----------	-------	--------------

- *1: プロセッサは、搭載必須オプションです。必要なプロセッサ(純正品)を選択の上、購入願います。
 *2: メモリーボードは、搭載必須オプションです。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。
 *3: 内蔵ハードディスクは、搭載必須オプションです。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。
 *4: 内蔵 DVD-ROM/内蔵 DVD-RAM は、搭載必須オプションです。必要なドライブ(純正品)を選択の上、購入願います。
 *6: 電源ユニットは、搭載必須オプションです。ロングライフサポートモデルでは、電源ユニット冗長化構成が必須となりますので電源ユニット(純正品)を2個選択の上、購入願います。
 *10: RAID 追加機能サポート用モデルは、RAID 追加機能オプションが必須オプションとなります。RAID 追加機能オプション(MegaRAID Recovery/MegaRAID CacheCade)を選択の上、購入願います。(形名・価格は「RAID 追加オプション」項参照願います。)
 *12: ロングライフサポートモデルは、冗長化 FAN 必須オプションとなりますので、冗長化 FAN 選択の上、購入願います。
 *17: 標準の RAID レベルは、RAID 5 です。RAID レベル 1, 6, 10 を選択の場合、別途 RAID 設定サービスを購入願います。
 *60: インストール代行サービス付きモデルは、インストール対象 OS のインストールメディアと対応するプロダクトキーをお持ちでない場合は購入できません。

＜システム装置および内蔵オプション編＞



＜外付けオプション編＞へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

＜ラックキャビネット編＞へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>


③HA8000/RS220 AM2 [RAID(2.5型SAS) [ディスクレイアウトモード キャッシュバックアップ 付]]

おまかせ安心ロングライフモデルⅡ 2 4 / おまかせ安心ロングライフモデルⅡ (ラックタイプ)

OS	プロセッサー	メモリー	ディスク レイ アウト	内蔵 RAID	DVD-ROM DVD-RAM	電源 ユニット	冗長化 FAN	おまかせ安心 ロングライフモデルⅡ 4Ⅱ (7年)		おまかせ安心 ロングライフモデルⅡ 4Ⅱ (6年)		おまかせ安心 ロングライフモデルⅡ (7年)		おまかせ安心 ロングライフモデルⅡ (6年)	
								セット形名	希望小売価格	セット形名	希望小売価格	セット形名	希望小売価格	セット形名	希望小売価格
Windows Server 2012 R2 Datacenter 日本語版バンドルモデル	選択 (※1)	選択 (※2)	LSI 社製 MegaRAID SAS 9271-8i (LSI SAS2208 ROM SAS/SATA I/F [キャッシュバックアップ モジュール付])	選択 (※3) (※17)	選択 (※4)	選択 (冗長化構成必須) (※6)	選択 (内蔵10セクタ非揮発性冗長化構成必須) (※12)	GQC222AM-KNCNNNC ¥2,252,000 (税別)	GQC222AM-JNCNNNC ¥1,922,000 (税別)	GQC222AM-WNCNNNC ¥2,036,000 (税別)	GQC222AM-VNCNNNC ¥1,740,000 (税別)	GQC222AM-KNCNNNC ¥2,252,000 (税別)	GQC222AM-JNCNNNC ¥1,922,000 (税別)	GQC222AM-WNCNNNC ¥2,036,000 (税別)	GQC222AM-VNCNNNC ¥1,740,000 (税別)
Windows Server 2012 R2 Standard 日本語版 (Additional ライセンス付き) プレインストールモデル								GQB222AM-KNCNNNP ¥1,812,000 (税別)	GQB222AM-JNCNNNP ¥1,482,000 (税別)	GQB222AM-WNCNNNP ¥1,596,000 (税別)	GQB222AM-VNCNNNP ¥1,300,000 (税別)	GQB222AM-KNCNNNP ¥1,812,000 (税別)	GQB222AM-JNCNNNP ¥1,482,000 (税別)	GQB222AM-WNCNNNP ¥1,596,000 (税別)	GQB222AM-VNCNNNP ¥1,300,000 (税別)
Windows Server 2012 R2 Standard 日本語版プレインストールモデル								GQB222AM-KNCNNNM ¥1,712,000 (税別)	GQB222AM-JNCNNNM ¥1,382,000 (税別)	GQB222AM-WNCNNNM ¥1,496,000 (税別)	GQB222AM-VNCNNNM ¥1,200,000 (税別)	GQB222AM-KNCNNNM ¥1,712,000 (税別)	GQB222AM-JNCNNNM ¥1,382,000 (税別)	GQB222AM-WNCNNNM ¥1,496,000 (税別)	GQB222AM-VNCNNNM ¥1,200,000 (税別)
Windows Server 2012 Datacenter 日本語版バンドルモデル								GQC222AM-KNCNNNB ¥2,252,000 (税別)	GQC222AM-JNCNNNB ¥1,922,000 (税別)	GQC222AM-WNCNNNB ¥2,036,000 (税別)	GQC222AM-VNCNNNB ¥1,740,000 (税別)	GQC222AM-KNCNNNB ¥2,252,000 (税別)	GQC222AM-JNCNNNB ¥1,922,000 (税別)	GQC222AM-WNCNNNB ¥2,036,000 (税別)	GQC222AM-VNCNNNB ¥1,740,000 (税別)
Windows Server 2012 Standard 日本語版 (Additional ライセンス付き) プレインストールモデル								GQB222AM-KNCNNN4 ¥1,804,000 (税別)	GQB222AM-JNCNNN4 ¥1,474,000 (税別)	GQB222AM-WNCNNN4 ¥1,588,000 (税別)	GQB222AM-VNCNNN4 ¥1,292,000 (税別)	GQB222AM-KNCNNN4 ¥1,804,000 (税別)	GQB222AM-JNCNNN4 ¥1,474,000 (税別)	GQB222AM-WNCNNN4 ¥1,588,000 (税別)	GQB222AM-VNCNNN4 ¥1,292,000 (税別)
Windows Server 2012 Standard 日本語版プレインストールモデル								GQB222AM-KNCNNN2 ¥1,708,000 (税別)	GQB222AM-JNCNNN2 ¥1,378,000 (税別)	GQB222AM-WNCNNN2 ¥1,492,000 (税別)	GQB222AM-VNCNNN2 ¥1,196,000 (税別)	GQB222AM-KNCNNN2 ¥1,708,000 (税別)	GQB222AM-JNCNNN2 ¥1,378,000 (税別)	GQB222AM-WNCNNN2 ¥1,492,000 (税別)	GQB222AM-VNCNNN2 ¥1,196,000 (税別)
Windows Server 2008 R2 Datacenter 日本語版 (SP1 バンドル) (CAL なし) (2 プリセザイアライセンス) バンドルモデル								GQW222AM-KNCNNNB ¥2,252,000 (税別)	GQW222AM-JNCNNNB ¥1,922,000 (税別)	GQW222AM-WNCNNNB ¥2,036,000 (税別)	GQW222AM-VNCNNNB ¥1,740,000 (税別)	GQW222AM-KNCNNNB ¥2,252,000 (税別)	GQW222AM-JNCNNNB ¥1,922,000 (税別)	GQW222AM-WNCNNNB ¥2,036,000 (税別)	GQW222AM-VNCNNNB ¥1,740,000 (税別)
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (SP1) (25CAL 付き) プレインストールモデル								GQV222AM-KNCNNN2 ¥1,987,000 (税別)	GQV222AM-JNCNNN2 ¥1,657,000 (税別)	GQV222AM-WNCNNN2 ¥1,771,000 (税別)	GQV222AM-VNCNNN2 ¥1,475,000 (税別)	GQV222AM-KNCNNN2 ¥1,987,000 (税別)	GQV222AM-JNCNNN2 ¥1,657,000 (税別)	GQV222AM-WNCNNN2 ¥1,771,000 (税別)	GQV222AM-VNCNNN2 ¥1,475,000 (税別)
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (SP1) (5CAL 付き) プレインストールモデル								GQU222AM-KNCNNN2 ¥1,692,000 (税別)	GQU222AM-JNCNNN2 ¥1,362,000 (税別)	GQU222AM-WNCNNN2 ¥1,476,000 (税別)	GQU222AM-VNCNNN2 ¥1,180,000 (税別)	GQU222AM-KNCNNN2 ¥1,692,000 (税別)	GQU222AM-JNCNNN2 ¥1,362,000 (税別)	GQU222AM-WNCNNN2 ¥1,476,000 (税別)	GQU222AM-VNCNNN2 ¥1,180,000 (税別)
Windows Server 2012 R2 Standard 日本語版 (Additional ライセンス付き) [Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (SP1) インストール代行サービス付き] モデル (※60)								GQB222AM-KNCNNNQ ¥1,822,000 (税別)	GQB222AM-JNCNNNQ ¥1,492,000 (税別)	GQB222AM-WNCNNNQ ¥1,606,000 (税別)	GQB222AM-VNCNNNQ ¥1,310,000 (税別)	GQB222AM-KNCNNNQ ¥1,822,000 (税別)	GQB222AM-JNCNNNQ ¥1,492,000 (税別)	GQB222AM-WNCNNNQ ¥1,606,000 (税別)	GQB222AM-VNCNNNQ ¥1,310,000 (税別)
Windows Server 2012 R2 Standard 日本語版 [Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (SP1) インストール代行サービス付き] モデル (※60)								GQB222AM-KNCNNNV ¥1,722,000 (税別)	GQB222AM-JNCNNNV ¥1,392,000 (税別)	GQB222AM-WNCNNNV ¥1,506,000 (税別)	GQB222AM-VNCNNNV ¥1,210,000 (税別)	GQB222AM-KNCNNNV ¥1,722,000 (税別)	GQB222AM-JNCNNNV ¥1,392,000 (税別)	GQB222AM-WNCNNNV ¥1,506,000 (税別)	GQB222AM-VNCNNNV ¥1,210,000 (税別)
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (SP1 バンドル) (25CAL 付き) [Windows Server 2008 Enterprise 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行サービス付き] モデル (※60)								GQV222AM-KNCNNNH ¥1,987,000 (税別)	GQV222AM-JNCNNNH ¥1,657,000 (税別)	GQV222AM-WNCNNNH ¥1,771,000 (税別)	GQV222AM-VNCNNNH ¥1,475,000 (税別)	GQV222AM-KNCNNNH ¥1,987,000 (税別)	GQV222AM-JNCNNNH ¥1,657,000 (税別)	GQV222AM-WNCNNNH ¥1,771,000 (税別)	GQV222AM-VNCNNNH ¥1,475,000 (税別)
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (SP1 バンドル) (5CAL 付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行サービス付き] モデル (※60)								GQU222AM-KNCNNNH ¥1,692,000 (税別)	GQU222AM-JNCNNNH ¥1,362,000 (税別)	GQU222AM-WNCNNNH ¥1,476,000 (税別)	GQU222AM-VNCNNNH ¥1,180,000 (税別)	GQU222AM-KNCNNNH ¥1,692,000 (税別)	GQU222AM-JNCNNNH ¥1,362,000 (税別)	GQU222AM-WNCNNNH ¥1,476,000 (税別)	GQU222AM-VNCNNNH ¥1,180,000 (税別)
OS なしモデル								GQA222AM-KNCNNNO ¥1,612,000 (税別)	GQA222AM-JNCNNNO ¥1,282,000 (税別)	GQA222AM-WNCNNNO ¥1,396,000 (税別)	GQA222AM-VNCNNNO ¥1,100,000 (税別)	GQA222AM-KNCNNNO ¥1,612,000 (税別)	GQA222AM-JNCNNNO ¥1,282,000 (税別)	GQA222AM-WNCNNNO ¥1,396,000 (税別)	GQA222AM-VNCNNNO ¥1,100,000 (税別)

各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx4
----------	-------	--------------

- *1: プロセッサーは、搭載必須オプションです。必要なプロセッサー(純正品)を選択の上、購入願います。
 *2: メモリーボードは、搭載必須オプションです。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。
 *3: 内蔵ハードディスクは、搭載必須オプションです。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。
 *4: 内蔵DVD-ROM/内蔵DVD-RAMは、搭載必須オプションです。必要なドライブ(純正品)を選択の上、購入願います。
 *6: 電源ユニットは、搭載必須オプションです。ロングライフサポートモデルでは、電源ユニット冗長化構成が必須となりますので電源ユニット(純正品)を2個選択の上、購入願います。
 *12: ロングライフサポートモデルは、冗長化FAN必須オプションとなりますので、冗長化FAN選択の上、購入願います。
 *17: 標準のRAIDレベルは、RAID5です。RAID6、10を選択の場合、別途RAID設定サービスを購入願います。
 *60: インストール代行サービス付きモデルは、インストール対象OSのインストールメディアと対応するプロダクトキーをお持ちでない場合は購入できません。



④ H A 8 0 0 0 / R S 2 2 0 A M 2 [RAID(2.5 型 SAS) [デ ィ ス ク ア イ コ ン ト ロ ー ル ー ト ド キ ャ ッ シ ュ ム ッ ク ア ッ プ 付] RAID 追加機能特 ート用]


おまかせ安心ロングライフモデルⅡ 2 4 / おまかせ安心ロングライフモデルⅡ (ラックタイプ)

OS	プロセッサ (※1)	メモリー (※2)	デ ィ ス ク ア イ コ ン ト ロ ー ル ー ト ド (※3)	内蔵 RAID (※4)	DVD-ROM DVD-RAM (※5)	電源 ユニット (※6)	冗長化 FAN (※7)	おまかせ安心 ロングライフモデルⅡ 2 4 Ⅱ (7 年)		おまかせ安心 ロングライフモデルⅡ 2 4 Ⅱ (6 年)		おまかせ安心 ロングライフモデルⅡ (7 年)		おまかせ安心 ロングライフモデルⅡ (6 年)	
								セット形名	希望小売価格	セット形名	希望小売価格	セット形名	希望小売価格	セット形名	希望小売価格
Windows Server 2012 R2 Datacenter 日本語版バンドルモデル	選択 (※1)	選択 (※2)	LSI 社製 MegaRAID SAS 9271-8i (LSI SAS2208 ROM SAS/SATA I/F [キャッシュバックアップ付] RAID 追加機能特 ート用 (※10)	選択 (※4)	選択 (※5)	選択 (※6)	選択 (内蔵 10 年非稼働時冗長化構成必須) (※12)	GQC222AM-KNDNNNC	¥2,252,000 (税別)	GQC222AM-JNDNNNC	¥1,922,000 (税別)	GQC222AM-WNDNNNC	¥2,036,000 (税別)	GQC222AM-VNDNNNC	¥1,740,000 (税別)
Windows Server 2012 R2 Standard 日本語版 (Additional ライセンス付き) フレインストールモデル								GQB222AM-KNDNNNP	¥1,812,000 (税別)	GQB222AM-JNDNNNP	¥1,482,000 (税別)	GQB222AM-WNDNNNP	¥1,596,000 (税別)	GQB222AM-VNDNNNP	¥1,300,000 (税別)
Windows Server 2012 R2 Standard 日本語版フレインストールモデル								GQB222AM-KNDNNNM	¥1,712,000 (税別)	GQB222AM-JNDNNNM	¥1,382,000 (税別)	GQB222AM-WNDNNNM	¥1,496,000 (税別)	GQB222AM-VNDNNNM	¥1,200,000 (税別)
Windows Server 2012 Datacenter 日本語版バンドルモデル								GQC222AM-KNDNNNB	¥2,252,000 (税別)	GQC222AM-JNDNNNB	¥1,922,000 (税別)	GQC222AM-WNDNNNB	¥2,036,000 (税別)	GQC222AM-VNDNNNB	¥1,740,000 (税別)
Windows Server 2012 Standard 日本語版 (Additional ライセンス付き) フレインストールモデル								GQB222AM-KNDNNN4	¥1,804,000 (税別)	GQB222AM-JNDNNN4	¥1,474,000 (税別)	GQB222AM-WNDNNN4	¥1,588,000 (税別)	GQB222AM-VNDNNN4	¥1,292,000 (税別)
Windows Server 2012 Standard 日本語版フレインストールモデル								GQB222AM-KNDNNN2	¥1,708,000 (税別)	GQB222AM-JNDNNN2	¥1,378,000 (税別)	GQB222AM-WNDNNN2	¥1,492,000 (税別)	GQB222AM-VNDNNN2	¥1,196,000 (税別)
Windows Server 2008 R2 Datacenter 日本語版 (SP1 バンドル) (CAL なし) (2 フレックスライセンス) バンドルモデル								GQW222AM-KNDNNNB	¥2,252,000 (税別)	GQW222AM-JNDNNNB	¥1,922,000 (税別)	GQW222AM-WNDNNNB	¥2,036,000 (税別)	GQW222AM-VNDNNNB	¥1,740,000 (税別)
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (SP1) (25CAL 付き) フレインストールモデル								GQV222AM-KNDNNN2	¥1,987,000 (税別)	GQV222AM-JNDNNN2	¥1,657,000 (税別)	GQV222AM-WNDNNN2	¥1,771,000 (税別)	GQV222AM-VNDNNN2	¥1,475,000 (税別)
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (SP1) (5CAL 付き) フレインストールモデル								GQU222AM-KNDNNN2	¥1,692,000 (税別)	GQU222AM-JNDNNN2	¥1,362,000 (税別)	GQU222AM-WNDNNN2	¥1,476,000 (税別)	GQU222AM-VNDNNN2	¥1,180,000 (税別)
Windows Server 2012 R2 Standard 日本語版 (Additional ライセンス付き) [Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (SP1) インストール代行サービス付き] モデル (※60)								GQB222AM-KNDNNNQ	¥1,822,000 (税別)	GQB222AM-JNDNNNQ	¥1,492,000 (税別)	GQB222AM-WNDNNNQ	¥1,606,000 (税別)	GQB222AM-VNDNNNQ	¥1,310,000 (税別)
Windows Server 2012 R2 Standard 日本語版 [Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (SP1) インストール代行サービス付き] モデル (※60)								GQB222AM-KNDNNNV	¥1,722,000 (税別)	GQB222AM-JNDNNNV	¥1,392,000 (税別)	GQB222AM-WNDNNNV	¥1,506,000 (税別)	GQB222AM-VNDNNNV	¥1,210,000 (税別)
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (SP1 バンドル) (25CAL 付き) [Windows Server 2008 Enterprise 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行サービス付き] モデル (※60)								GQV222AM-KNDNNNH	¥1,987,000 (税別)	GQV222AM-JNDNNNH	¥1,657,000 (税別)	GQV222AM-WNDNNNH	¥1,771,000 (税別)	GQV222AM-VNDNNNH	¥1,475,000 (税別)
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (SP1 バンドル) (5CAL 付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行サービス付き] モデル (※60)								GQU222AM-KNDNNNH	¥1,692,000 (税別)	GQU222AM-JNDNNNH	¥1,362,000 (税別)	GQU222AM-WNDNNNH	¥1,476,000 (税別)	GQU222AM-VNDNNNH	¥1,180,000 (税別)
OS なしモデル								GQA222AM-KNDNNNO	¥1,612,000 (税別)	GQA222AM-JNDNNNO	¥1,282,000 (税別)	GQA222AM-WNDNNNO	¥1,396,000 (税別)	GQA222AM-VNDNNNO	¥1,100,000 (税別)

各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx4
----------	-------	--------------

- *1: プロセッサは、搭載必須オプションです。必要なプロセッサ(純正品)を選択の上、購入願います。
 *2: メモリーボードは、搭載必須オプションです。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。
 *3: 内蔵ハードディスクは、搭載必須オプションです。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。
 *4: 内蔵 DVD-ROM/内蔵 DVD-RAM は、搭載必須オプションです。必要なドライブ(純正品)を選択の上、購入願います。
 *6: 電源ユニットは、搭載必須オプションです。ロングライフサポートモデルでは、電源ユニット冗長化構成が必須となりますので電源ユニット(純正品)を2個選択の上、購入願います。
 *10: R A I D 追加機能サポート用モデルは、R A I D 追加機能オプションが必須オプションとなります。R A I D 追加機能オプション(MegaRAID Recovery/MegaRAID CacheCade)を選択の上、購入願います。(形名・価格は「R A I D 追加オプション」項参照願います。)
 *12: ロングライフサポートモデルは、冗長化 FAN 必須オプションとなりますので、冗長化 FAN 選択の上、購入願います。
 *17: 標準の R A I D レベルは、R A I D 5 です。R A I D レベル 1, 6, 10 を選択の場合、別途 R A I D 設定サービスを購入願います。
 *60: インストール代行サービス付きモデルは、インストール対象 OS のインストールメディアと対応するプロダクトキーをお持ちでない場合は購入できません。

＜システム装置および内蔵オプション編＞



＜外付けオプション編＞へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

＜ラックキャビネット編＞へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>


システム装置 [おまかせ安心ロングライフモデル] カスタムモデル

① HA8000/RS220 AM2 [RAID(2.5型 SAS)] おまかせ安心ロングライフモデル (ラックタイプ)

OS	プロセッサ (※1)	メモリー (※2)	ディスク アレイ コントローラ (※3)	内蔵 RAID (※4)	DVD-ROM/ DVD-RAM (※5)	電源 ユニット (※6)	冗長化 FAN (※12)	おまかせ安心 ロングライフモデル(7年)		おまかせ安心 ロングライフモデル(6年)	
								セット形名	希望小売価格	セット形名	希望小売価格
Windows Server 2012 R2 Datacenter 日本語版バンドルモデル	選択 (※1)	選択 (※2)	LSI 社製 MegaRAID SAS 9272-8i (LSI SAS2208 ROC)/SAS/SATA 1/F	選択 (※3)	選択 (※4)	選択(冗長化構成必須) (※6)	選択(内蔵10セクタ非搭載時冗長化構成必須) (※12)	GQC222AM-ENANNNC ¥1,832,000(税別)		GQC222AM-DNANNNC ¥1,548,000(税別)	
Windows Server 2012 R2 Standard 日本語版(Additional ライセンス付き) インストールモデル								GQB222AM-ENANNNP ¥1,392,000(税別)		GQB222AM-DNANNNP ¥1,108,000(税別)	
Windows Server 2012 R2 Standard 日本語版インストールモデル								GQB222AM-ENANNNM ¥1,292,000(税別)		GQB222AM-DNANNNM ¥1,008,000(税別)	
Windows Server 2012 Datacenter 日本語版バンドルモデル								GQC222AM-ENANNNB ¥1,832,000(税別)		GQC222AM-DNANNNB ¥1,548,000(税別)	
Windows Server 2012 Standard 日本語版(Additional ライセンス付き) インストールモデル								GQB222AM-ENANNN4 ¥1,384,000(税別)		GQB222AM-DNANNN4 ¥1,100,000(税別)	
Windows Server 2012 Standard 日本語版インストールモデル								GQB222AM-ENANNN2 ¥1,288,000(税別)		GQB222AM-DNANNN2 ¥1,004,000(税別)	
Windows Server 2008 R2 Datacenter 日本語版(SPIバンドル)(CALなし) (2ファブリケーション)バンドルモデル								GQW222AM-ENANNNB ¥1,832,000(税別)		GQW222AM-DNANNNB ¥1,548,000(税別)	
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版(SPI)(25CAL付き) インストールモデル								GQV222AM-ENANNN2 ¥1,567,000(税別)		GQV222AM-DNANNN2 ¥1,283,000(税別)	
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版(SPI)(5CAL付き) インストールモデル								GQU222AM-ENANNN2 ¥1,272,000(税別)		GQU222AM-DNANNN2 ¥988,000(税別)	
Windows Server 2012 R2 Standard 日本語版(Additional ライセンス付き) [Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版(SPI) インストール代行サービス付き]モデル(※60)								GQB222AM-ENANNNQ ¥1,402,000(税別)		GQB222AM-DNANNNQ ¥1,118,000(税別)	
Windows Server 2012 R2 Standard 日本語版[Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版(SPI) インストール代行サービス付き]モデル(※60)								GQB222AM-ENANNNV ¥1,302,000(税別)		GQB222AM-DNANNNV ¥1,018,000(税別)	
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版(SPIバンドル)(25CAL付き) [Windows Server2008 Enterprise 32-bit 日本語版(SPI2) インストール代行サービス付き]モデル(※60)								GQV222AM-ENANNNH ¥1,567,000(税別)		GQV222AM-DNANNNH ¥1,283,000(税別)	
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版(SPIバンドル)(5CAL付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版(SPI2) インストール代行サービス付き]モデル(※60)								GQU222AM-ENANNNH ¥1,272,000(税別)		GQU222AM-DNANNNH ¥988,000(税別)	
OSなしモデル								GQA222AM-ENANNNO ¥1,192,000(税別)		GQA222AM-DNANNNO ¥908,000(税別)	

各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx4
----------	-------	--------------


- ※1：プロセッサは、搭載必須オプションです。必要なプロセッサ(純正品)を選択の上、購入願います。
 ※2：メモリーボードは、搭載必須オプションです。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。
 ※3：内蔵ハードディスクは、搭載必須オプションです。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。
 ※4：内蔵DVD-ROM/内蔵DVD-RAMは、搭載必須オプションです。必要なドライブ(純正品)を選択の上、購入願います。
 ※6：電源ユニットは、搭載必須オプションです。ロングライフサポートモデルでは、電源ユニット冗長化構成が必要となりますので電源ユニット(純正品)を2個選択の上、購入願います。
 ※12：ロングライフサポートモデルは、冗長化FAN必須オプションとなりますので、冗長化FAN選択の上、購入願います。
 ※17：標準のRAIDレベルは、RAID5です。RAIDレベル1,6,10を選択の場合、別途RAID設定サービスを購入願います。
 ※60：インストール代行サービス付きモデルは、インストール対象OSのインストールメディアと対応するプロダクトキーをお持ちでない場合は購入できません。



② H A 8 0 0 0 / R S 2 2 0 A M 2 [RAID(2.5 型 SAS)RAID 追加機能^{*} - ト用] おまかせ安心ロングライフモデル (ラックタイプ)

OS	プロセッサ	メモリー	ディスク ドライブ コントローラ	内蔵 RAID	DVD-ROM DVD-RAM	電源 ユニット	冗長化 FAN	おまかせ安心 ロングライフモデル(7年)		おまかせ安心 ロングライフモデル(6年)	
								セット形名	希望小売価格	セット形名	希望小売価格
Windows Server 2012 R2 Datacenter 日本語版バンドルモデル	選択 (※1)	選択 (※2)	LSI 社製 MegaRAID SAS 9272-8i (LSI SAS2208 ROC/SAS/SATA I/F RAID 追加機能標準に適用) (※10)	選択 (※3) (※11)	選択 (※4)	選択 (冗長化構成必須) (※6)	選択 (内蔵 LTO セット非搭載時冗長化構成必須) (※12)	GQC222AM-ENBNNNC	¥1,832,000 (税別)	GQC222AM-DNBNNNC	¥1,548,000 (税別)
Windows Server 2012 R2 Standard 日本語版 (Additional ライセンス付き) インストールモデル								GQB222AM-ENBNNNP	¥1,392,000 (税別)	GQB222AM-DNBNNNP	¥1,108,000 (税別)
Windows Server 2012 R2 Standard 日本語版インストールモデル								GQB222AM-ENBNNNM	¥1,292,000 (税別)	GQB222AM-DNBNNNM	¥1,008,000 (税別)
Windows Server 2012 Datacenter 日本語版バンドルモデル								GQC222AM-ENBNNNB	¥1,832,000 (税別)	GQC222AM-DNBNNNB	¥1,548,000 (税別)
Windows Server 2012 Standard 日本語版 (Additional ライセンス付き) インストールモデル								GQB222AM-ENBNNN4	¥1,384,000 (税別)	GQB222AM-DNBNNN4	¥1,100,000 (税別)
Windows Server 2012 Standard 日本語版インストールモデル								GQB222AM-ENBNNN2	¥1,288,000 (税別)	GQB222AM-DNBNNN2	¥1,004,000 (税別)
Windows Server 2008 R2 Datacenter 日本語版 (SP1 バンドル) (CAL なし) (27 ロックライセンス) バンドルモデル								GQW222AM-ENBNNNB	¥1,832,000 (税別)	GQW222AM-DNBNNNB	¥1,548,000 (税別)
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (SP1) (25CAL 付き) インストールモデル								GQV222AM-ENBNNN2	¥1,567,000 (税別)	GQV222AM-DNBNNN2	¥1,283,000 (税別)
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (SP1) (5CAL 付き) インストールモデル								GQU222AM-ENBNNN2	¥1,272,000 (税別)	GQU222AM-DNBNNN2	¥988,000 (税別)
Windows Server 2012 R2 Standard 日本語版 (Additional ライセンス付き) [Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (SP1) インストール代行サービス付き] モデル (※60)								GQB222AM-ENBNNNQ	¥1,402,000 (税別)	GQB222AM-DNBNNNQ	¥1,118,000 (税別)
Windows Server 2012 R2 Standard 日本語版 [Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (SP1) インストール代行サービス付き] モデル (※60)								GQB222AM-ENBNNNV	¥1,302,000 (税別)	GQB222AM-DNBNNNV	¥1,018,000 (税別)
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (SP1 バンドル) (25CAL 付き) [Windows Server 2008 Enterprise 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行サービス付き] モデル (※60)								GQV222AM-ENBNNNH	¥1,567,000 (税別)	GQV222AM-DNBNNNH	¥1,283,000 (税別)
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (SP1 バンドル) (5CAL 付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行サービス付き] モデル (※60)								GQU222AM-ENBNNNH	¥1,272,000 (税別)	GQU222AM-DNBNNNH	¥988,000 (税別)
OS なしモデル								GQA222AM-ENBNNNO	¥1,192,000 (税別)	GQA222AM-DNBNNNO	¥908,000 (税別)
各モデル共通仕様								標準搭載品		1000BASE-Tx4	

- *1: プロセッサは、搭載必須オプションです。必要なプロセッサ (純正品) を選択の上、購入願います。
- *2: メモリーボードは、搭載必須オプションです。必要なメモリーボード (純正品) を選択の上、購入願います。
- *3: 内蔵ハードディスクは、搭載必須オプションです。必要な内蔵ハードディスク (純正品) を選択の上、購入願います。
- *4: 内蔵 DVD-ROM/内蔵 DVD-RAM は、搭載必須オプションです。必要なドライブ (純正品) を選択の上、購入願います。
- *5: 電源ユニットは、搭載必須オプションです。ロングライフサポートモデルでは、電源ユニット冗長化構成が必須となりますので電源ユニット (純正品) を 2 個選択の上、購入願います。
- *10: RAID 追加機能サポート用モデルは、RAID 追加機能オプションが必須オプションとなります。RAID 追加機能オプション (MegaRAID Recovery/MegaRAID CacheCade) を選択の上、購入願います。(形名・価格は「RAID 追加オプション」項参照願います。)
- *12: ロングライフサポートモデルは、冗長化 FAN 必須オプションとなりますので、冗長化 FAN 選択の上、購入願います。
- *17: 標準の RAID レベルは、RAID5 です。RAID レベル 1, 6, 10 を選択の場合、別途 RAID 設定サービスを購入願います。
- *60: インストール代行サービス付きモデルは、インストール対象 OS のインストールメディアと対応するプロダクトキーをお持ちでない場合は購入できません。




③ H A 8 0 0 0 / R S 2 2 0 A M 2 [RAID(2.5 型 SAS) [ディスクレイトコントローラボード キャッシュバックアップ 付]]

おまかせ安心ロングライフモデル (ラックタイプ)

OS	プロセッサ (※1)	メモリー (※2)	ディスク コントローラ (※3)	内蔵 RAID (※4)	DVD-ROM DVD-RAM (※5)	電源 ユニット (※6)	冗長化 FAN (※7)	おまかせ安心 ロングライフモデル(7年)		おまかせ安心 ロングライフモデル(6年)	
								セット形名	希望小売価格	セット形名	希望小売価格
Windows Server 2012 R2 Datacenter 日本語版バンドルモデル	選択 (※1)	選択 (※2)	LSI 社製 MegaRAID SAS 9271-8i (LSI SAS2208 ROM SAS/SATA I/F [キャッシュバックアップ モジュール付])	選択 (※3) (※17)	選択 (※4)	選択(冗長化構成必須) (※6)	選択(内蔵10セクタ非揮発性冗長化構成必須) (※7)	GQC222AM-ENCNNNC ¥1,853,000 (税別)	GQC222AM-DNCNNNC ¥1,569,000 (税別)	GQC222AM-DNCNNNC ¥1,569,000 (税別)	GQC222AM-DNCNNNC ¥1,569,000 (税別)
Windows Server 2012 R2 Standard 日本語版(Additional ライセンス付き) インストールモデル								GQB222AM-ENCNNNP ¥1,413,000 (税別)	GQB222AM-DNCNNNP ¥1,129,000 (税別)	GQB222AM-DNCNNNP ¥1,129,000 (税別)	GQB222AM-DNCNNNP ¥1,129,000 (税別)
Windows Server 2012 R2 Standard 日本語版インストールモデル								GQB222AM-ENCNNNM ¥1,313,000 (税別)	GQB222AM-DNCNNNM ¥1,029,000 (税別)	GQB222AM-DNCNNNM ¥1,029,000 (税別)	GQB222AM-DNCNNNM ¥1,029,000 (税別)
Windows Server 2012 Datacenter 日本語版バンドルモデル								GQC222AM-ENCNNNB ¥1,853,000 (税別)	GQC222AM-DNCNNNB ¥1,569,000 (税別)	GQC222AM-DNCNNNB ¥1,569,000 (税別)	GQC222AM-DNCNNNB ¥1,569,000 (税別)
Windows Server 2012 Standard 日本語版(Additional ライセンス付き) インストールモデル								GQB222AM-ENCNNN4 ¥1,405,000 (税別)	GQB222AM-DNCNNN4 ¥1,121,000 (税別)	GQB222AM-DNCNNN4 ¥1,121,000 (税別)	GQB222AM-DNCNNN4 ¥1,121,000 (税別)
Windows Server 2012 Standard 日本語版インストールモデル								GQB222AM-ENCNNN2 ¥1,309,000 (税別)	GQB222AM-DNCNNN2 ¥1,025,000 (税別)	GQB222AM-DNCNNN2 ¥1,025,000 (税別)	GQB222AM-DNCNNN2 ¥1,025,000 (税別)
Windows Server 2008 R2 Datacenter 日本語版(SPI バンドル) (CAL なし) (270 セットライセンス) バンドルモデル								GQW222AM-ENCNNNB ¥1,853,000 (税別)	GQW222AM-DNCNNNB ¥1,569,000 (税別)	GQW222AM-DNCNNNB ¥1,569,000 (税別)	GQW222AM-DNCNNNB ¥1,569,000 (税別)
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版(SPI) (25CAL 付き) インストールモデル								GQV222AM-ENCNNN2 ¥1,588,000 (税別)	GQV222AM-DNCNNN2 ¥1,304,000 (税別)	GQV222AM-DNCNNN2 ¥1,304,000 (税別)	GQV222AM-DNCNNN2 ¥1,304,000 (税別)
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版(SPI) (5CAL 付き) インストールモデル								GQU222AM-ENCNNN2 ¥1,293,000 (税別)	GQU222AM-DNCNNN2 ¥1,009,000 (税別)	GQU222AM-DNCNNN2 ¥1,009,000 (税別)	GQU222AM-DNCNNN2 ¥1,009,000 (税別)
Windows Server 2012 R2 Standard 日本語版(Additional ライセンス付き) [Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版(SPI) インストール代行サービス付き] モデル (※60)								GQB222AM-ENCNNNQ ¥1,423,000 (税別)	GQB222AM-DNCNNNQ ¥1,139,000 (税別)	GQB222AM-DNCNNNQ ¥1,139,000 (税別)	GQB222AM-DNCNNNQ ¥1,139,000 (税別)
Windows Server 2012 R2 Standard 日本語版[Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版(SPI) インストール代行サービス付き] モデル (※60)								GQB222AM-ENCNNNV ¥1,323,000 (税別)	GQB222AM-DNCNNNV ¥1,039,000 (税別)	GQB222AM-DNCNNNV ¥1,039,000 (税別)	GQB222AM-DNCNNNV ¥1,039,000 (税別)
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版(SPI バンドル) (25CAL 付き) [Windows Server 2008 Enterprise 32-bit 日本語版(SPI) インストール代行サービス付き] モデル (※60)								GQV222AM-ENCNNNH ¥1,588,000 (税別)	GQV222AM-DNCNNNH ¥1,304,000 (税別)	GQV222AM-DNCNNNH ¥1,304,000 (税別)	GQV222AM-DNCNNNH ¥1,304,000 (税別)
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版(SPI バンドル) (5CAL 付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版(SPI) インストール代行サービス付き] モデル (※60)								GQU222AM-ENCNNNH ¥1,293,000 (税別)	GQU222AM-DNCNNNH ¥1,009,000 (税別)	GQU222AM-DNCNNNH ¥1,009,000 (税別)	GQU222AM-DNCNNNH ¥1,009,000 (税別)
OS なし モデル								GQA222AM-ENCNNNO ¥1,213,000 (税別)	GQA222AM-DNCNNNO ¥929,000 (税別)	GQA222AM-DNCNNNO ¥929,000 (税別)	GQA222AM-DNCNNNO ¥929,000 (税別)

各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx4
----------	-------	--------------

- *1: プロセッサは、搭載必須オプションです。必要なプロセッサ(純正品)を選択の上、購入願います。
- *2: メモリーボードは、搭載必須オプションです。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。
- *3: 内蔵ハードディスクは、搭載必須オプションです。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。
- *4: 内蔵 DVD-ROM/内蔵 DVD-RAM は、搭載必須オプションです。必要なドライブ(純正品)を選択の上、購入願います。
- *5: 電源ユニットは、搭載必須オプションです。ロングライフサポートモデルでは、電源ユニット冗長化構成が必要となりますので電源ユニット(純正品)を2個選択の上、購入願います。
- *6: ロングライフサポートモデルは、冗長化 FAN 必須オプションとなりますので、冗長化 FAN 選択の上、購入願います。
- *17: 標準の RAID レベルは、RAID5 です。RAID6 を選択の場合、別途 RAID 設定サービスを購入願います。
- *60: インストール代行サービス付きモデルは、インストール対象 OS のインストールメディアと対応するプロダクトキーをお持ちでない場合は購入できません。




④HA8000/RS220 AM2 [RAID(2.5型SAS) [ディスクレイトコントローラボード]キャッシュバックアップ付]RAID追加機能サポート用
おまかせ安心ロングライフモデル (ラックタイプ)

OS	プロセッサー	メモリー	ディスク コントローラ	内蔵 RAID	DVD-ROM DVD-RAM	電源 ユニット	冗長化 FAN	おまかせ安心 ロングライフモデル(7年)		おまかせ安心 ロングライフモデル(6年)	
								セット形名	希望小売価格	セット形名	希望小売価格
Windows Server 2012 R2 Datacenter 日本語版バンドルモデル	選択 (※1)	選択 (※2)	LSI 社製 MegaRAID SAS 9271-8i (LSI SAS208 ROM SAS/SATA I/F [キャッシュバックアップ付]RAID追加機能サポート用 (※10))	選択 (※3) (※17)	選択 (※4)	選択 (冗長化構成必須) (※6)	選択 (内蔵10セクタ非連続転写冗長化構成必須) (※12)	GQC222AM-ENDNNNC ¥1,853,000 (税別)	GQC222AM-DNDNNNC ¥1,569,000 (税別)	GQC222AM-DNDNNNC ¥1,569,000 (税別)	GQC222AM-DNDNNNC ¥1,569,000 (税別)
Windows Server 2012 R2 Standard 日本語版 (Additional ライセンス付き) インストールモデル								GQB222AM-ENDNNNP ¥1,413,000 (税別)	GQB222AM-DNDNNNP ¥1,129,000 (税別)	GQB222AM-DNDNNNP ¥1,129,000 (税別)	GQB222AM-DNDNNNP ¥1,129,000 (税別)
Windows Server 2012 R2 Standard 日本語版インストールモデル								GQB222AM-ENDNNNM ¥1,313,000 (税別)	GQB222AM-DNDNNNM ¥1,029,000 (税別)	GQB222AM-DNDNNNM ¥1,029,000 (税別)	GQB222AM-DNDNNNM ¥1,029,000 (税別)
Windows Server 2012 Datacenter 日本語版バンドルモデル								GQC222AM-ENDNNNB ¥1,853,000 (税別)	GQC222AM-DNDNNNB ¥1,569,000 (税別)	GQC222AM-DNDNNNB ¥1,569,000 (税別)	GQC222AM-DNDNNNB ¥1,569,000 (税別)
Windows Server 2012 Standard 日本語版 (Additional ライセンス付き) インストールモデル								GQB222AM-ENDNNN4 ¥1,405,000 (税別)	GQB222AM-DNDNNN4 ¥1,121,000 (税別)	GQB222AM-DNDNNN4 ¥1,121,000 (税別)	GQB222AM-DNDNNN4 ¥1,121,000 (税別)
Windows Server 2012 Standard 日本語版インストールモデル								GQB222AM-ENDNNN2 ¥1,309,000 (税別)	GQB222AM-DNDNNN2 ¥1,025,000 (税別)	GQB222AM-DNDNNN2 ¥1,025,000 (税別)	GQB222AM-DNDNNN2 ¥1,025,000 (税別)
Windows Server 2008 R2 Datacenter 日本語版 (SP1 バンドル) (CAL なし) (270 セットライセンス) バンドルモデル								GQW222AM-ENDNNNB ¥1,853,000 (税別)	GQW222AM-DNDNNNB ¥1,569,000 (税別)	GQW222AM-DNDNNNB ¥1,569,000 (税別)	GQW222AM-DNDNNNB ¥1,569,000 (税別)
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (SP1) (25CAL 付き) インストールモデル								GQV222AM-ENDNNN2 ¥1,588,000 (税別)	GQV222AM-DNDNNN2 ¥1,304,000 (税別)	GQV222AM-DNDNNN2 ¥1,304,000 (税別)	GQV222AM-DNDNNN2 ¥1,304,000 (税別)
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (SP1) (5CAL 付き) インストールモデル								GQU222AM-ENDNNN2 ¥1,293,000 (税別)	GQU222AM-DNDNNN2 ¥1,009,000 (税別)	GQU222AM-DNDNNN2 ¥1,009,000 (税別)	GQU222AM-DNDNNN2 ¥1,009,000 (税別)
Windows Server 2012 R2 Standard 日本語版 (Additional ライセンス付き) [Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (SP1) インストール代行サービス付き]モデル (※60)								GQB222AM-ENDNNNQ ¥1,423,000 (税別)	GQB222AM-DNDNNNQ ¥1,139,000 (税別)	GQB222AM-DNDNNNQ ¥1,139,000 (税別)	GQB222AM-DNDNNNQ ¥1,139,000 (税別)
Windows Server 2012 R2 Standard 日本語版 [Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (SP1) インストール代行サービス付き]モデル (※60)								GQB222AM-ENDNNNV ¥1,323,000 (税別)	GQB222AM-DNDNNNV ¥1,039,000 (税別)	GQB222AM-DNDNNNV ¥1,039,000 (税別)	GQB222AM-DNDNNNV ¥1,039,000 (税別)
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (SP1 バンドル) (25CAL 付き) [Windows Server 2008 Enterprise 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行サービス付き]モデル (※60)								GQV222AM-ENDNNNH ¥1,588,000 (税別)	GQV222AM-DNDNNNH ¥1,304,000 (税別)	GQV222AM-DNDNNNH ¥1,304,000 (税別)	GQV222AM-DNDNNNH ¥1,304,000 (税別)
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (SP1 バンドル) (5CAL 付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行サービス付き]モデル (※60)								GQU222AM-ENDNNNH ¥1,293,000 (税別)	GQU222AM-DNDNNNH ¥1,009,000 (税別)	GQU222AM-DNDNNNH ¥1,009,000 (税別)	GQU222AM-DNDNNNH ¥1,009,000 (税別)
OS なしモデル								GQA222AM-ENDNNNO ¥1,213,000 (税別)	GQA222AM-DNDNNNO ¥929,000 (税別)	GQA222AM-DNDNNNO ¥929,000 (税別)	GQA222AM-DNDNNNO ¥929,000 (税別)

各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx4
----------	-------	--------------

- *1: プロセッサーは、搭載必須オプションです。必要なプロセッサー(純正品)を選択の上、購入願います。
 *2: メモリーボードは、搭載必須オプションです。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。
 *3: 内蔵ハードディスクは、搭載必須オプションです。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。
 *4: 内蔵DVD-ROM/内蔵DVD-RAMは、搭載必須オプションです。必要なドライブ(純正品)を選択の上、購入願います。
 *6: 電源ユニットは、搭載必須オプションです。ロングライフサポートモデルでは、電源ユニット冗長化構成が必須となりますので電源ユニット(純正品)を2個選択の上、購入願います。
 *10: R A I D追加機能サポート用モデルは、R A I D追加機能オプションが必須オプションとなります。R A I D追加機能オプション(MegaRAID Recovery/MegaRAID CacheCade)を選択の上、購入願います。(形名・価格は「R A I D追加オプション」項参照願います。)
 *12: ロングライフサポートモデルは、冗長化FAN必須オプションとなりますので、冗長化FAN選択の上、購入願います。
 *17: 標準のR A I Dレベルは、R A I D5です。R A I Dレベル1, 6, 10を選択の場合、別途R A I D設定サービスを購入願います。
 *60: インストール代行サービス付きモデルは、インストール対象OSのインストールメディアと対応するプロダクトキーをお持ちでない場合は購入できません。

<システム装置および内蔵オプション編>



RS220 AM2

プロセッサ

・[カスタム]はカスタムメイド対象製品です。
・表記の価格は、希望小売価格です。

1 プロセッサスロット 1

プロセッサは、搭載必須オプションです。必要なプロセッサを選択の上、購入願います。

選択



プロセッサ
[Xeon E5-2403v2 (1.80GHz/L2 キャッシュ 4x256KB/L3 キャッシュ 10MB)]
(GQ-ECX524032BEX) [カスタム] ¥57,000 (税別)



プロセッサ
[Xeon E5-2420v2 (2.20GHz/L2 キャッシュ 6x256KB/L3 キャッシュ 15MB)]
(GQ-ECX524202BEX) [カスタム] ¥102,000 (税別)



プロセッサ
[Xeon E5-2430Lv2 (2.40GHz/L2 キャッシュ 6x256KB/L3 キャッシュ 15MB)]
(GQ-ECX5243L2BEX) [カスタム] ¥169,000 (税別)



プロセッサ
[Xeon E5-2450v2 (2.50GHz/L2 キャッシュ 8x256KB/L3 キャッシュ 20MB)]
(GQ-ECX524502BEX) [カスタム] ¥280,000 (税別)



プロセッサ
[Xeon E5-2470v2 (2.40GHz/L2 キャッシュ 10x256KB/L3 キャッシュ 25MB)]
(GQ-ECX524702BEX) [カスタム] ¥341,000 (税別)

システム装置本体 I / F & スロット

- 1 プロセッサスロット
- 2 メモリスロット
- 3 ディスプレイインタフェース
- 4 シリアルインタフェース
- 5 ネットワークインタフェース
- 6 USBインタフェース
- 7 SATAインタフェース
- 8 電源スロット
- 9 FANスロット
- 10 拡張ボードスロット
- 11 拡張ストレージベイ

(凡例) ◇ : 同時接続 [搭載] 可
○ : 選択接続 [搭載] のみ

1 プロセッサスロット 2

選択



プロセッサ
[Xeon E5-2403v2 (1.80GHz/L2 キャッシュ 4x256KB/L3 キャッシュ 10MB)]
(GQ-ECX524032B2EX) [カスタム] ¥57,000 (税別)
(GQ-ECX524032B2) ¥57,000 (税別)
・FANスロット 5 用 FAN 付き



プロセッサ
[Xeon E5-2420v2 (2.20GHz/L2 キャッシュ 6x256KB/L3 キャッシュ 15MB)]
(GQ-ECX524202B2EX) [カスタム] ¥102,000 (税別)
(GQ-ECX524202B2) ¥102,000 (税別)
・FANスロット 5 用 FAN 付き



プロセッサ
[Xeon E5-2430Lv2 (2.40GHz/L2 キャッシュ 6x256KB/L3 キャッシュ 15MB)]
(GQ-ECX5243L2B2EX) [カスタム] ¥169,000 (税別)
(GQ-ECX5243L2B2) ¥169,000 (税別)
・FANスロット 5 用 FAN 付き



プロセッサ
[Xeon E5-2450v2 (2.50GHz/L2 キャッシュ 8x256KB/L3 キャッシュ 20MB)]
(GQ-ECX524502B2EX) [カスタム] ¥280,000 (税別)
(GQ-ECX524502B2) ¥280,000 (税別)
・FANスロット 5 用 FAN 付き



プロセッサ
[Xeon E5-2470v2 (2.40GHz/L2 キャッシュ 10x256KB/L3 キャッシュ 25MB)]
(GQ-ECX524702B2EX) [カスタム] ¥341,000 (税別)
(GQ-ECX524702B2) ¥341,000 (税別)
・FANスロット 5 用 FAN 付き


ープロセッサ搭載条件表ー

<HA8000/RS220 AM2>

- ・仕様の異なるプロセッサの混在はできません。
- ・仕様の異なるプロセッサへの入替えはできません。また、2CPUから1CPUへの変更もできません。
- ・2CPU構成の場合、搭載電源ユニットの形名に制限があります。CPU増設時は注意願います。(＜電源ユニット搭載条件表＞参照)
- ・プロセッサ[Xeon E5-2403v2] 1CPU構成時は、拡張ボードの搭載に制限があります。

【プロセッサ搭載パターン】

プロセッサ数	プロセッサスロット	
	1	2
1CPU	プロセッサ	—
2CPU	プロセッサ	プロセッサ



RS220 AM2

メモリー

- ・[カスタム]はカスタムメイド対象製品です。
- ・表記の価格は、希望小売価格です。

2 メモリスロット 1～12

メモリーは、搭載必須オプションです。
必要なメモリーボードを選択の上、購入願います。

選択



メモリーボード
[4GB (4GBx1):DDR3 1600 Registered DIMM]
(GQ-MJ7004H6EX) [カスタム] ¥23,000 (税別)
(GQ-MJ7004H6) ¥23,000 (税別)
・本ボードはメモリスロットを1個使用します。



メモリーボード
[8GB (8GBx1):DDR3 1600 Registered DIMM]
(GQ-MJ7008H6EX) [カスタム] ¥37,000 (税別)
(GQ-MJ7008H6) ¥37,000 (税別)
・本ボードはメモリスロットを1個使用します。



メモリーボード
[16GB (16GBx1):DDR3 1600 Registered DIMM]
(GQ-MJ7016H6EX) [カスタム] ¥84,000 (税別)
(GQ-MJ7016H6) ¥84,000 (税別)
・本ボードはメモリスロットを1個使用します。




メモリーボード
[32GB (32GBx1):DDR3 1333 Registered DIMM]
(GQ-MJ7032L5EX) [カスタム] ¥490,000 (税別)
(GQ-MJ7032L5) ¥490,000 (税別)
・本ボードはメモリスロットを1個使用します。

メモリー搭載条件表

＜HA8000/RS220 AM2＞


- ・メモリスロット数は12スロットあり、6スロット/CPUに割り当てられます。
- ・本モデルでは、CPU内にメモリーコントローラーが内蔵されます。接続構成を下記に示します。



- ・メモリーの動作周波数は、メモリーボードの種類及び搭載構成により異なります。尚、搭載のCPUがサポートするメモリー動作最高周波数 (Xeon E5-2403v2:1333MHz/Xeon E5-2420v2, Xeon E5-2430Lv2, Xeon E5-2450v2, Xeon E5-2470v2:1600MHz) 以上の周波数では動作はしません。又、32GB DDR3 1333メモリーボード搭載時は、800MHzでの動作となります。
- ・BIOSのメモリー電圧設定は、メモリー構成に関わらず、“AUTO”設定での出荷となります。DDR3 1600タイプメモリーボードの1600MHzでの駆動は、ユーザにてBIOSのメモリー電圧設定を1.5Vに変更する必要があります。

BIOS 設定	メモリー動作電圧	搭載メモリー種類	メモリー動作周波数	
			Xeon E5-2403v2	Xeon E5-2420v2 Xeon E5-2430Lv2 Xeon E5-2450v2 Xeon E5-2470v2
AUTO (デフォルト)	1.35V	1333MHz 品のみ	800MHz	
		1333MHz 品/1600MHz 品混在	800MHz	
		1600MHz 品のみ	1333MHz	
1.5V	1.5V	1333MHz 品のみ	800MHz	
		1333MHz 品/1600MHz 品混在	800MHz	
		1600MHz 品のみ	1333MHz	1600MHz

- ・メモリー動作モードは、Independent Mode(デフォルト設定)、Mirroring Mode、Lock Step Mode、Sparing Mode、Device Tagging Mode をサポートします。
- ・Mirroring Mode、Lock Step Mode、Sparing Mode 設定での工場出荷は、専用メモリーボード形名を用意しています。



RS220 AM2

・[カスタム]はカスタムメイド対象製品です。
・表記の価格は、希望小売価格です。

【Mirroring Mode設定出荷用】

メモリー・スロット 1～12

2

メモリーは、搭載必須オプションです。
必要なメモリー・ボードを選択の上、購入願います。

選択



メモリー・ボード【Mirroring Mode 設定出荷用】
〔4GB (4GBx2) : DDR3 1600 Registered DIMM〕
(GQ-MJ7008H6MEX) [カスタム] ¥46,000 (税別)
・本*「ド」はメモリー・スロットを 2 個使用します。



メモリー・ボード【Mirroring Mode 設定出荷用】
〔8GB (8GBx2) : DDR3 1600 Registered DIMM〕
(GQ-MJ7016H6MEX) [カスタム] ¥74,000 (税別)
・本*「ド」はメモリー・スロットを 2 個使用します。



メモリー・ボード【Mirroring Mode 設定出荷用】
〔16GB (16GBx2) : DDR3 1600 Registered DIMM〕
(GQ-MJ7032H6MEX) [カスタム] ¥168,000 (税別)
・本*「ド」はメモリー・スロットを 2 個使用します。



メモリー・ボード【Mirroring Mode 設定出荷用】
〔32GB (32GBx2) : DDR3 1333 Registered DIMM〕
(GQ-MJ7064L5MEX) [カスタム] ¥980,000 (税別)
・本*「ド」はメモリー・スロットを 2 個使用します。

【Lock Step Mode設定出荷用】

メモリー・スロット 1～12

2

メモリーは、搭載必須オプションです。
必要なメモリー・ボードを選択の上、購入願います。

選択



メモリー・ボード【Lock Step Mode 設定出荷用】
〔8GB (4GBx2) : DDR3 1600 Registered DIMM〕
(GQ-MJ7008H6LEX) [カスタム] ¥46,000 (税別)
・本*「ド」はメモリー・スロットを 2 個使用します。



メモリー・ボード【Lock Step Mode 設定出荷用】
〔16GB (8GBx2) : DDR3 1600 Registered DIMM〕
(GQ-MJ7016H6LEX) [カスタム] ¥74,000 (税別)
・本*「ド」はメモリー・スロットを 2 個使用します。



メモリー・ボード【Lock Step Mode 設定出荷用】
〔32GB (16GBx2) : DDR3 1600 Registered DIMM〕
(GQ-MJ7032H6LEX) [カスタム] ¥168,000 (税別)
・本*「ド」はメモリー・スロットを 2 個使用します。



メモリー・ボード【Lock Step Mode 設定出荷用】
〔64GB (32GBx2) : DDR3 1333 Registered DIMM〕
(GQ-MJ7064L5LEX) [カスタム] ¥980,000 (税別)
・本*「ド」はメモリー・スロットを 2 個使用します。

【Sparing Mode設定出荷用】

メモリー・スロット 1～12

2

メモリーは、搭載必須オプションです。
必要なメモリー・ボードを選択の上、購入願います。

選択



メモリー・ボード【Sparing Mode 設定出荷用】
〔4GBx6 : DDR3 1600 Registered DIMM〕
(GQ-MJ7024H6SEX) [カスタム] ¥138,000 (税別)
・本*「ド」はメモリー・スロットを 6 個使用します。



メモリー・ボード【Sparing Mode 設定出荷用】
〔8GBx6 : DDR3 1600 Registered DIMM〕
(GQ-MJ7048H6SEX) [カスタム] ¥222,000 (税別)
・本*「ド」はメモリー・スロットを 6 個使用します。




メモリー・ボード【Sparing Mode 設定出荷用】
〔16GBx6 : DDR3 1600 Registered DIMM〕
(GQ-MJ7096H6SEX) [カスタム] ¥504,000 (税別)
・本*「ド」はメモリー・スロットを 6 個使用します。



メモリー・ボード【Sparing Mode 設定出荷用】
〔32GBx6 : DDR3 1333 Registered DIMM〕
(GQ-MJ7192L5SEX) [カスタム] ¥2,940,000 (税別)
・本*「ド」はメモリー・スロットを 6 個使用します。

＜システム装置および内蔵オプション編＞



・メモリーボード搭載順序

＜CPU1個搭載時＞

- 3種類以上の容量の異なるメモリーボード混在は出来ません。(2種類までの混在は可能です。)
- メモリーボードは、1枚単位(Mirroring Mode, Lock Step Mode時は2枚単位/Sparing Mode時は6枚単位)で下表に従い、①→⑥の順序で搭載します。
- 容量の異なるメモリーボードは容量の大きいものから順に搭載します。
- CPU増設があった場合、＜CPU2個搭載時＞のメモリーボード搭載順位に従って搭載します。
(CPU2へのCPU増設時に、CPU1側と同一メモリー構成を、CPU2側に搭載します。)
- Mirroring ModeとLock Step Mode, Sparing Mode, Device Tagging Modeの選択は択一となります。
- Mirroring Mode, Lock Step Mode, Sparing Modeは、下記に記す構成でのみサポートとなります。
- 工場にてMirroring Modeを設定出荷希望の場合は、専用形名(GQ-MJ7xxxxMEX)にて対応します。
- 工場にてLock Step Modeを設定出荷希望の場合は、専用形名(GQ-MJ7xxxxLEX)にて対応します。
- 工場にてSparing Modeを設定出荷希望の場合は、専用形名(GQ-MJ7xxxxSEX)にて対応します。

メモリー動作モード	1	2	3	4	5	6
Independent Mode(デフォルト設定)	①	②	③	④	⑤	⑥
Mirroring Mode	—	①	①	—	②	②
Lock Step Mode	—	①	①	—	②	②
Sparing Mode	①	①	①	①	①	①
Device Tagging	①	②	③	④	⑤	⑥

①：搭載順序

＜CPU2個搭載時＞

- 3種類以上の容量の異なるメモリーボード混在は出来ません。(2種類までの混在は可能です。)
- CPU1側とCPU2側のメモリー構成は同一とします。
- メモリーボードは、1枚単位(Mirroring Mode, Lock Step Mode時は2枚単位/Sparing Mode時は6枚単位)で下表に従い、①→⑥の順序で搭載します。
- CPU2個搭載時は、CPU1側とCPU2側でメモリー構成は同一とすることから、実際には2枚単位(Mirroring Mode, Lock Step Mode時は4枚単位/Sparing Mode時は12枚単位)の増設となります。
- 容量の異なるメモリーボードは容量の大きいものから順に搭載します。
- Mirroring ModeとLock Step Mode, Sparing Mode, Device Tagging Modeの選択は択一となります。
- Mirroring Mode, Lock Step Mode, Sparing Modeは、下記に記す構成でのみサポートとなります。
- 工場にてMirroring Modeを設定出荷希望の場合は、専用形名(GQ-MJ7xxxxMEX)にて対応します。
- 工場にてLock Step Modeを設定出荷希望の場合は、専用形名(GQ-MJ7xxxxLEX)にて対応します。
- 工場にてSparing Modeを設定出荷希望の場合は、専用形名(GQ-MJ7xxxxSEX)にて対応します。

メモリー動作モード	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Independent Mode(デフォルト設定)	①	②	③	④	⑤	⑥	①	②	③	④	⑤	⑥
Mirroring Mode	—	①	①	—	②	②	—	①	①	—	②	②
Lock Step Mode	—	①	①	—	②	②	—	①	①	—	②	②
Sparing Mode	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①
Device Tagging	①	②	③	④	⑤	⑥	①	②	③	④	⑤	⑥

①：搭載順序

・Mirroring Modeサポート構成

＜CPU1個搭載時＞

構成	1	2	3	4	5	6	システムメモリー容量
構成1	—	4GB	4GB	—	—	—	4GB
構成2	—	8GB	8GB	—	—	—	8GB
構成3	—	16GB	16GB	—	—	—	16GB
構成4	—	32GB	32GB	—	—	—	32GB
構成5	—	4GB	4GB	—	4GB	4GB	8GB
構成6	—	8GB	8GB	—	8GB	8GB	16GB
構成7	—	16GB	16GB	—	16GB	16GB	32GB
構成8	—	32GB	32GB	—	32GB	32GB	64GB

＜CPU2個搭載時＞

構成	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	システムメモリー容量
構成1	—	4GB	4GB	—	—	—	—	4GB	4GB	—	—	—	8GB
構成2	—	8GB	8GB	—	—	—	—	8GB	8GB	—	—	—	16GB
構成3	—	16GB	16GB	—	—	—	—	16GB	16GB	—	—	—	32GB
構成4	—	32GB	32GB	—	—	—	—	32GB	32GB	—	—	—	64GB
構成5	—	4GB	4GB	—	4GB	4GB	—	4GB	4GB	—	4GB	4GB	16GB
構成6	—	8GB	8GB	—	8GB	8GB	—	8GB	8GB	—	8GB	8GB	32GB
構成7	—	16GB	16GB	—	16GB	16GB	—	16GB	16GB	—	16GB	16GB	64GB
構成8	—	32GB	32GB	—	32GB	32GB	—	32GB	32GB	—	32GB	32GB	128GB

・Lock Step Modeサポート構成

＜CPU1個搭載時＞

構成	1	2	3	4	5	6	システムメモリー容量
構成1	—	4GB	4GB	—	—	—	8GB
構成2	—	8GB	8GB	—	—	—	16GB
構成3	—	16GB	16GB	—	—	—	32GB
構成4	—	32GB	32GB	—	—	—	64GB
構成5	—	4GB	4GB	—	4GB	4GB	16GB
構成6	—	8GB	8GB	—	8GB	8GB	32GB
構成7	—	16GB	16GB	—	16GB	16GB	64GB
構成8	—	32GB	32GB	—	32GB	32GB	128GB

＜CPU2個搭載時＞

構成	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	システムメモリー容量
構成1	—	4GB	4GB	—	—	—	—	4GB	4GB	—	—	—	16GB
構成2	—	8GB	8GB	—	—	—	—	8GB	8GB	—	—	—	32GB
構成3	—	16GB	16GB	—	—	—	—	16GB	16GB	—	—	—	64GB
構成4	—	32GB	32GB	—	—	—	—	32GB	32GB	—	—	—	128GB
構成5	—	4GB	4GB	—	4GB	4GB	—	4GB	4GB	—	4GB	4GB	32GB
構成6	—	8GB	8GB	—	8GB	8GB	—	8GB	8GB	—	8GB	8GB	64GB
構成7	—	16GB	16GB	—	16GB	16GB	—	16GB	16GB	—	16GB	16GB	128GB
構成8	—	32GB	32GB	—	32GB	32GB	—	32GB	32GB	—	32GB	32GB	256GB

・Sparing Modeサポート構成

＜CPU1個搭載時＞

構成	1	2	3	4	5	6	システムメモリー容量
構成1	4GB	4GB	4GB	4GB	4GB	4GB	12GB
構成2	8GB	8GB	8GB	8GB	8GB	8GB	24GB
構成3	16GB	16GB	16GB	16GB	16GB	16GB	72GB
構成4	32GB	32GB	32GB	32GB	32GB	32GB	168GB


＜CPU2個搭載時＞

構成	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	システムメモリー容量
構成1	4GB	4GB	4GB	4GB	4GB	4GB	4GB	4GB	4GB	4GB	4GB	4GB	24GB
構成2	8GB	8GB	8GB	8GB	8GB	8GB	8GB	8GB	8GB	8GB	8GB	8GB	48GB
構成3	16GB	16GB	16GB	16GB	16GB	16GB	16GB	16GB	16GB	16GB	16GB	16GB	144GB
構成4	32GB	32GB	32GB	32GB	32GB	32GB	32GB	32GB	32GB	32GB	32GB	32GB	336GB


・Device Tagging Modeサポート構成

- Device Tagging Modeは、メモリーデバイスが故障した場合、故障したデバイスの代わりにパリティデバイスを使用します。
但し、Device Tagging有効時(パリティデバイスをデータデバイスとして使用時)にメモリーエラーが発生した場合、システムに致命的なエラーが発生させる場合があります

＜システム装置および内蔵オプション編＞



＜システム装置および内蔵オプション編＞




RS220 AM2

- ・[カスタム]はカスタムメイド対象製品です。
- ・表記の価格は、希望小売価格です。

8 電源スロット 1～2

電源ケーブル及び電源ユニットは、搭載必須オプションです。必要な電源ケーブル及び電源ユニットを選択の上、購入願います。



－電源ユニット搭載条件表－

＜HA8000/RS220 AM2＞

＜CPU1個搭載時＞ [電源ユニット(800W)推奨]

品名	形名	電源スロット	
		1	2
電源ユニット (800W, AC100V/AC200V 用)	GQ-BP2361EX GQ-BP2361	①	②
電源ユニット (450W, AC100V/AC200V 用)	GQ-BP2360EX GQ-BP2360	①	②
電源ユニット (800W, AC200V 用)	GQ-BP2363EX GQ-BP2363	①	②

(凡例) ●：標準搭載
①：搭載可(搭載優先順位)
×：搭載不可

- (1) 最低1個の電源ユニット搭載が必要です。(電源スロット1)尚、ロングライフテクノロジー/預けて安心ロングライフ/おまかせ安心ロングライフは、電源冗長化構成必須となりますので2個の電源ユニット搭載が必要です。
- (2) 電源冗長化の場合、電源スロット2へも搭載します。
- (3) 電源ケーブルは、システム装置に添付されませんので、給電電圧に対応の電源ケーブルを搭載電源ユニット個数分手配願います。
- (4) 電源スロット1と2の電源ユニットは同一形名を搭載します。(異種形名混在搭載不可)
- (5) 電源スロット1と2の電源ユニット接続の電源ケーブルは同一形名のケーブルを使用します。(異種電圧混在接続不可)
- (6) 電源ユニット(450W) [GQ-BP2360EX/GQ-BP2360] 搭載時のCPU増設は、非対応です。
- (7) 電源ユニット(800W) [GQ-BP2363EX/GQ-BP2363] は、AC200V用(80 PLUS Titanium)です。80 PLUS Titanium対応電源が必要な場合に選択願います。

＜CPU2個搭載時＞

品名	形名	電源スロット	
		1	2
電源ユニット (800W, AC100V/AC200V 用)	GQ-BP2361EX GQ-BP2361	①	②
電源ユニット (800W, AC200V 用)	GQ-BP2363EX GQ-BP2363	①	②

(凡例) ●：標準搭載
①：搭載可(搭載優先順位)
×：搭載不可

- (1) 最低1個の電源ユニット搭載が必要です。(電源スロット1)尚、ロングライフテクノロジー/預けて安心ロングライフ/おまかせ安心ロングライフは、電源冗長化構成必須となりますので2個の電源ユニット搭載が必要です。
- (2) 電源冗長化の場合、電源スロット2へも搭載します。
- (3) 電源ケーブルは、システム装置に添付されませんので、給電電圧に対応の電源ケーブルを搭載電源ユニット個数分手配願います。
- (4) 電源スロット1と2の電源ユニットは同一形名を搭載します。(異種形名混在搭載不可)
- (5) 電源スロット1と2の電源ユニット接続の電源ケーブルは同一形名のケーブルを使用します。(異種電圧混在接続不可)
- (6) 電源ユニット(800W) [GQ-BP2363EX/GQ-BP2363] は、AC200V用(80 PLUS Titanium)です。80 PLUS Titanium対応電源が必要な場合に選択願います。

9 FANスロット 1～10



冗長化FAN
[FANスロット6～10用 x5個]
(GQ-BF7005EX) [カスタム] ¥5,000 (税別)
(GQ-BF7005) ¥5,000 (税別)

－冗長化FAN搭載条件表－


＜HA8000/RS220 AM2＞

品名	形名	FANスロット									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
冗長化FAN [FANスロット6～10用 x5個]	GQ-BF7005EX GQ-BF7005	●	●	●	●	○	○	○	○	○	○

(凡例) ●：標準搭載
○：搭載可
×：搭載不可

- (1) 冗長化FAN搭載時は、内蔵LTOセクタ[GQ-SUU7xxxxxxEX/GQ-SUU7xxxxxx]の搭載はできません。
- (2) FANスロット5は、CPU2個搭載時FAN搭載となります。
- (3) 冗長化FAN搭載時は、CPU1個搭載時FAN1～4、FAN6～10/CPU2個搭載時FAN1～10のうちいずれか1つが故障停止しても各部の温度仕様を満たします。但し、システムはエラー表示します。
- (4) 冗長化FAN非搭載時は、CPU1個搭載時FAN1～4/CPU2個搭載時FAN1～5のうちいずれか1つが故障停止の場合、各部の温度仕様を満たすことが出来なくなります。
- (5) FAN交換は、システム移動中に可能です。但し、対象システム装置の上部4Uに空きスペースが必要です。
- (6) 冗長化FAN増設時は、システム装置の電源をオフにし電源ケーブルのプラグをコンセントから抜いた状態で行います。
- (7) ロングライフテクノロジー/預けて安心ロングライフ/おまかせ安心ロングライフは、内蔵LTOセクタ[GQ-SUU7xxxxxxEX/GQ-SUU7xxxxxx]非搭載時冗長化FAN搭載必須となります。

<システム装置および内蔵オプション編>



RS220 AM2

拡張ボード

※ 各拡張ボードは同時選択可能ですが、搭載条件があります。
搭載条件表を合わせてご参照下さい。

・[カスタム]はカスタムメイド対象製品です。
・表記の価格は、希望小売価格です。

HA8000/RS220 AM2 [RAID(2.5型 SAS)] モデル

専用スロット
(PCI)
RAID 専用



ディスクアレイコントローラボード ※
[PCI Express, SAS, 8port]
(オプション形名なし)
・システム装置に標準搭載されます。



内部SASケーブル

(オプション形名なし)
・システム装置に標準搭載されます。

内蔵デバイス(a1)

※ RAID 追加機能オプション用筐体の場合、RAID 追加機能が必須オプションとなります。
RAID 追加機能オプション(MegaRAID Recovery/MegaRAID CacheCade)を選択の上、
購入願います。尚、RAID 追加機能オプション(MegaRAID CacheCade)は、内蔵 SSD
搭載時のみ選択可能です。
(形名・価格は、RAID 追加機能オプション項を参照願います。)

HA8000/RS220 AM2 [RAID(2.5型 SAS) [ディスクアレイコントローラボード「キャパシタ」付]] モデル

専用スロット
(PCI)
RAID 専用



ディスクアレイコントローラボード ※
[PCI Express, SAS, 8port,
キャパシタ「付」機能付き]
(オプション形名なし)
・システム装置に標準搭載されます。



内部SASケーブル

(オプション形名なし)
・システム装置に標準搭載されます。

内蔵デバイス(a1)

※ RAID 追加機能オプション用筐体の場合、RAID 追加機能が必須オプションとなります。
RAID 追加機能オプション(MegaRAID Recovery/MegaRAID CacheCade)を選択の上、
購入願います。尚、RAID 追加機能オプション(MegaRAID CacheCade)は、内蔵 SSD
搭載時のみ選択可能です。
(形名・価格は、RAID 追加機能オプション項を参照願います。)

拡張スロット
(PCI)
1~5

選択



ディスクアレイコントローラボード
[PCI Express, SAS, 8port]
(GQ-CA7738EX) [カスタム] ¥65,000 (税別)
(GQ-CA7738) ¥65,000 (税別)
・スタンダード PCI スロット搭載用

2.5 外付け装置
(1) BR1200 (拡張筐体) へ



ディスクアレイコントローラボードセット
(GQ-SCA773811ONEX) [カスタム]

・スタンダード PCI スロット搭載用
・増設 1 枚目用

RAID 追加機能
[MegaRAID Recovery]

¥107,000 (税別)

2.5 外付け装置
(1) BR1200 (拡張筐体) へ



ディスクアレイコントローラボード
[PCI Express, SAS, 8port]
(GQ-CA773AEX) [カスタム] ¥65,000 (税別)
(GQ-CA773A) ¥65,000 (税別)
・LowProfile PCI スロット搭載用

2.5 外付け装置
(1) BR1200 (拡張筐体) へ



ディスクアレイコントローラボードセット
(GQ-SCA773A11ONEX) [カスタム]

・LowProfile PCI スロット搭載用
・増設 1 枚目用

RAID 追加機能
[MegaRAID Recovery]

¥107,000 (税別)

2.5 外付け装置
(1) BR1200 (拡張筐体) へ



ディスクアレイコントローラボードセット
(GQ-SCA773A21ONEX) [カスタム]


・LowProfile PCI スロット搭載用
・増設 2 枚目用

RAID 追加機能
[MegaRAID Recovery]

¥107,000 (税別)


2.5 外付け装置
(1) BR1200 (拡張筐体) へ

<システム装置および内蔵オプション編>




RS220 AM2

・ [カスタム] はカスタムメイド対象製品です。
・ 表記の価格は、希望小売価格です。




<システム装置および内蔵オプション編>




RS220 AM2

・[カスタム]はカスタムメイド対象製品です。
・表記の価格は、希望小売価格です。



<システム装置および内蔵オプション編>




RS220 AM2

・[カスタム]はカスタムメイド対象製品です。
・表記の価格は、希望小売価格です。




SASボード
・[PCI Express,
24Gbps(6Gbps4ライン),外部2port]
(GQ-CE7205EX) [カスタム] ¥26,000(税別)
(GQ-CE7205) ¥26,000(税別)
・スタンダード PCI スロット搭載用

*1:同一システム装置へBR1200, BR1650 及び
日立ディスクレバシステムの混在接続はできません。




SASボード
・[PCI Express,
24Gbps(6Gbps4ライン),外部2port]
(GQ-CE7206EX) [カスタム] ¥26,000(税別)
(GQ-CE7206) ¥26,000(税別)
・LowProfile PCI スロット搭載用

*1:同一システム装置へBR1200, BR1650 及び
日立ディスクレバシステムの混在接続はできません。




Fibre Channel
ボード [日立製]
・[PCI Express, 8Gbps]
(GQ-CC7831EX) [カスタム] ¥128,000(税別)
(GQ-CC7831) ¥128,000(税別)
・スタンダード PCI スロット搭載用

*1:同一システム装置へBR1200, BR1650 及び
日立ディスクレバシステムの混在接続はできません。




Fibre Channel
ボード [日立製]
・[PCI Express, 8Gbps]
(GQ-CC7832EX) [カスタム] ¥128,000(税別)
(GQ-CC7832) ¥128,000(税別)
・LowProfile PCI スロット搭載用

*1:同一システム装置へBR1200, BR1650 及び
日立ディスクレバシステムの混在接続はできません。



<システム装置および内蔵オプション編>




RS220 AM2

・[カスタム]はカスタムメイド対象製品です。
・表記の価格は、希望小売価格です。




Fibre Channel
ボード [日立製]
[PCI Express, 8Gbps, 2port]
(GQ-CC7841EX) [カスタム] ¥198,000 (税別)
(GQ-CC7841) ¥198,000 (税別)
・スタンダード PCI スロット搭載用

*1:同一システム装置へBR1200, BR1650 及び日立デイスクリシステムとの混在接続はできません。




Fibre Channel
ボード [日立製]
[PCI Express, 8Gbps, 2port]
(GQ-CC7842EX) [カスタム] ¥198,000 (税別)
(GQ-CC7842) ¥198,000 (税別)
・LowProfile PCI スロット搭載用

*1:同一システム装置へBR1200, BR1650 及び日立デイスクリシステムとの混在接続はできません。




Fibre Channel ボード
[PCI Express, 8Gbps]
(GQ-CC7811EX) [カスタム] ¥138,000 (税別)
(GQ-CC7811) ¥138,000 (税別)
・スタンダード PCI スロット搭載用

*1:同一システム装置へBR1200, BR1650 及び日立デイスクリシステムの混在接続はできません。但し、下記条件でBR1650 と日立デイスクリシステムの混在接続をサポートします。
(※) -> GQ-CC7811EX/GQ-CC7811x/GQ-CC7821EX/GQ-CC7821x, デイスクリシステム: BR1650E/BR1650S/HUS100)




Fibre Channel ボード
[PCI Express, 8Gbps]
(GQ-CC7812EX) [カスタム] ¥138,000 (税別)
(GQ-CC7812) ¥138,000 (税別)
・LowProfile PCI スロット搭載用

*1:同一システム装置へBR1200, BR1650 及び日立デイスクリシステムの混在接続はできません。但し、下記条件でBR1650 と日立デイスクリシステムの混在接続をサポートします。
(※) -> GQ-CC7811EX/GQ-CC7811x/GQ-CC7821EX/GQ-CC7821x, デイスクリシステム: BR1650E/BR1650S/HUS100)



<システム装置および内蔵オプション編>




RS220 AM2

- ・ [カスタム] はカスタムメイド対象製品です。
- ・ 表記の価格は、希望小売価格です。




Fibre Channel ボード
[PCI Express, 8Gbps, 2port]
(GQ-CC7821EX) [カスタム] ¥218,000 (税別)
(GQ-CC7821) ¥218,000 (税別)
・スタンダード PCI スロット搭載用

*1: 同一システム装置へ BR1200, BR1650 及び日立デイスクリシステムの混在接続はできません。但し、下記条件で BR1650 と日立デイスクリシステムの混在接続をサポートします。
(ホスト: GQ-CC781xEX/GQ-CC781x/GQ-CC782xEX/GQ-CC782x, デイスクリシステム: BR1650E/BR1650S/HUS100)




Fibre Channel ボード
[PCI Express, 8Gbps, 2port]
(GQ-CC7822EX) [カスタム] ¥218,000 (税別)
(GQ-CC7822) ¥218,000 (税別)
・LowProfile PCI スロット搭載用

*1: 同一システム装置へ BR1200, BR1650 及び日立デイスクリシステムの混在接続はできません。但し、下記条件で BR1650 と日立デイスクリシステムの混在接続をサポートします。
(ホスト: GQ-CC781xEX/GQ-CC781x/GQ-CC782xEX/GQ-CC782x, デイスクリシステム: BR1650E/BR1650S/HUS100)




FCoE ボード
[PCI Express, 10Gbps, 2port]
(GQ-CF7021EX) [カスタム] ¥482,000 (税別)
(GQ-CF7021) ¥482,000 (税別)
・スタンダード PCI スロット搭載用

*1: 同一システム装置へ BR1200, BR1650 及び日立デイスクリシステムの混在接続はできません。



＜システム装置および内蔵オプション編＞



－拡張ボード搭載条件表－

・拡張ボードの搭載位置および最大搭載枚数については、下表のとおりです。

＜HA8000/RS220 AM2 [RAID(2.5型 SAS)]モデル

及びHA8000/RS220 AM2 [RAID(2.5型 SAS)]ディスクレイトローボードキャッシュバックアップ付モデル＞


品名	形名	拡張 ボード 優先 順位	最大 搭載 枚数	拡張スロット PCI					
				PCI Express 2.0			PCI Express 3.0		
				x1 レーン	x4 レーン		x4 レーン	x8 レーン	
				LowProfile [MD2]		スリット [ハーフサイズ]			
				1 (*12)	2 (*12)	3 (*12)	4 (*12)	5	
ディスクアレイコントローラボード (*5)	GQ-CA7738EX GQ-CA7738	[②]	1	×	×	×	×	①	
ディスクアレイコントローラボードセット (*5)	GQ-SCA7738110NEX	[②]	1	×	×	×	×	①	
ディスクアレイコントローラボード (*5)	GQ-CA773AEX GQ-CA773A	[2]	1	×	①	×	×	×	
ディスクアレイコントローラボードセット (*5)	GQ-SCA773A110NEX	[2]	1	×	①	×	×	×	
ディスクアレイコントローラボードセット (*5)	GQ-SCA773A210NEX	[2]	1	×	①	×	×	×	
ディスクアレイコントローラボード (*5)	GQ-CA7747EX GQ-CA7747	[①]	1	×	×	×	×	①	
ディスクアレイコントローラボードセット (*5)	GQ-SCA7747110NEX	[①]	1	×	×	×	×	①	
ディスクアレイコントローラボード (*5)	GQ-CA7748EX GQ-CA7748	[1]	1	×	①	×	×	×	
ディスクアレイコントローラボードセット (*5)	GQ-SCA7748110NEX	[1]	1	×	①	×	×	×	
ディスクアレイコントローラボードセット (*5)	GQ-SCA7748210NEX	[1]	1	×	①	×	×	×	
LANボード (1000BASE-T, 2port) (*8)	GQ-CN7723EX GQ-CN7723	[⑥]	3	×	×	①	②	③	
LANボード (1000BASE-T, 2port)	GQ-CN7724EX GQ-CN7724	[10]	2	①	②	×	×	×	
LANボード (1000BASE-T, 4port) (*7) (*8)	GQ-CN7743EX GQ-CN7743	[④]	2 (*10)	×	×	③	②	①	
LANボード (1000BASE-T, 4port) (*7)	GQ-CN7744EX GQ-CN7744	[8]		×	①	×	×	×	
LANボード (10GBASE-T, 2port) (*7) (*9)	GQ-CN7823EX GQ-CN7823	[4]	2 (*11)	×	×	③	②	①	
LANボード (10G SFP+ Direct Attach, 2port) (*7) (*9)	GQ-CN7843EX GQ-CN7843	[⑥]		×	×	③	②	①	
LANボード (10GBASE-SR, 2port) (*9)	GQ-CN7841EX GQ-CN7841	[⑤]		×	×	③	②	①	
LANボード (1000BASE-T, iSCSI I/F 専用, 2port) (*8)	GQ-CN7733EX GQ-CN7733	[⑤]	3	×	×	①	②	③	
LANボード (1000BASE-T, iSCSI I/F 専用, 2port)	GQ-CN7734EX GQ-CN7734	[9]	2	①	②	×	×	×	
iSCSIボード (10GBASE-SR, 2port) (*3) (*6)	GQ-CF7041EX GQ-CF7041	[⑧]	2	×	×	③	②	①	
SASボード (6Gbps1ライン, 内部4port) (*1)	GQ-CE7211EX GQ-CE7211	[③]	1	×	×	×	①	×	
SASボード (24Gbps6Gbps4ライン, 外部2port)	GQ-CE7205EX GQ-CE7205	[9]	3	×	×	③	②	①	
SASボード (24Gbps6Gbps4ライン, 外部2port)	GQ-CE7206EX GQ-CE7206	[3]	1	×	①	×	×	×	
Fibre Channelボード [日立製] (8Gbps) (*2)	GQ-CC7831EX GQ-CC7831	[⑬]	3	×	×	③	②	①	
Fibre Channelボード [日立製] (8Gbps) (*2)	GQ-CC7832EX GQ-CC7832	[7]	1	×	①	×	×	×	
Fibre Channelボード [日立製] (8Gbps, 2port) (*2) (*8)	GQ-CC7841EX GQ-CC7841	[⑩]	3	×	×	③	②	①	
Fibre Channelボード [日立製] (8Gbps, 2port) (*2) (*8)	GQ-CC7842EX GQ-CC7842	[5]	1	×	①	×	×	×	
Fibre Channelボード (8Gbps) (*2) (*3) (*4)	GQ-CC7811EX GQ-CC7811	[⑩]	3	×	×	③	②	①	
Fibre Channelボード (8Gbps) (*2) (*3) (*4)	GQ-CC7812EX GQ-CC7812	[6]	1	×	①	×	×	×	
Fibre Channelボード (8Gbps, 2port) (*2) (*3) (*4)	GQ-CC7821EX GQ-CC7821	[⑩]	3	×	×	③	②	①	
Fibre Channelボード (8Gbps, 2port) (*2) (*3) (*4)	GQ-CC7822EX GQ-CC7822	[4]	1	×	①	×	×	×	
FCoEボード (10Gbps, 2port) (*4) (*6)	GQ-CF7021EX GQ-CF7021	[⑦]	2	×	×	③	②	①	

*1: 汎用装置への工場搭載の場合は、接続する内蔵デバイスが必要です。
 *2: Fibre Channelボード [GQ-CC7811/GQ-CC7812/GQ-CC7821/GQ-CC7822] と Fibre Channelボード [GQ-CC7831/GQ-CC7832/GQ-CC7841/GQ-CC7842] の混在搭載は、非推奨となります。
 *3: Fibre Channelボード [GQ-CC7811/GQ-CC7812/GQ-CC7821/GQ-CC7822] と iSCSIボード [GQ-CF7041] の混在搭載は、非推奨となります。
 *4: Fibre Channelボード [GQ-CC7811/GQ-CC7812/GQ-CC7821/GQ-CC7822] と FCoEボード [GQ-CF7021] の混在搭載は、非推奨となります。
 *5: ディスクアレイコントローラボード (セット) [GQ-CA7738 (GQ-SCA7738x10NEX)/GQ-CA773A (GQ-SCA773Ax10NEX)] と ディスクアレイコントローラボード (セット) [GQ-CA7747 (GQ-SCA7747x10NEX)/GQ-CA7748 (GQ-SCA7748x10NEX)] の混在搭載は、非推奨となります。
 *6: プロセッサ [Xeon E5-2403v2] 1CPU 構成時、iSCSIボード [GQ-CF7041] と FCoEボード [GQ-CF7021] は、非推奨となります。
 *7: プロセッサ [Xeon E5-2403v2] 1CPU 構成時、LANボード [GQ-CN7743/GQ-CN7744] と LANボード [GQ-CN7823/GQ-CN7843/GQ-CN7841] の最大搭載枚数は合計3となります。
 *8: Red Hat Enterprise Linux 6.x 環境時、拡張スロット4.5内でFibre Channelボード [GQ-CC7841] と LANボード [GQ-CN7723/GQ-CN7743/GQ-CN7733] の混在搭載は、非推奨となります。
 このためFibre Channelボード [GQ-CC7841/GQ-CC7842] の搭載枚数毎のFibre Channelボード [GQ-CC7841/GQ-CC7842] の搭載位置は下記となります。但し、拡張スロット4.5内でFibre Channelボード [GQ-CC7841] と LANボード [GQ-CN7723/GQ-CN7743/GQ-CN7733] の混在が無ければ下記以外の搭載パターンも推奨となります。

Fibre Channelボード [GQ-CC7841/GQ-CC7842] の搭載枚数	拡張スロット PCI			
	2	3	4	5
	Fibre Channelボード [GQ-CC7842]		Fibre Channelボード [GQ-CC7841]	
	1 枚	—	—	—
2 枚	●	—	●	●
3 枚	—	●	●	●
4 枚	●	●	●	●

*9: LANボード [GQ-CN7823/GQ-CN7843/GQ-CN7841] は、次の環境でSR-IOV対応となります。(※OS: Windows Server 2012 R2/※OS: Windows Server 2012/Windows Server 2012 R2)
 *10: LANボード [GQ-CN7743/GQ-CN7744] の最大搭載枚数は合計2となります。
 *11: LANボード [GQ-CN7823/GQ-CN7843/GQ-CN7841] の最大搭載枚数は合計2となります。
 *12: 拡張スロットの形状は、スロット1: x4 レーン用 (PCI Express x2, x4 のボードを搭載しても x1 で動作)/スロット2~4: x8 レーン用 (PCI Express x8 のボードを搭載しても x4 で動作) となります。

＜システム装置および内蔵オプション編＞




RS220 AM2


内蔵デバイス

※搭載条件については搭載条件表をご参照下さい。

- ・[カスタム]はカスタムメイド対象製品です。
- ・表記の価格は、希望小売価格です。



＜システム装置および内蔵オプション編＞



RS220 AM2

- ・[カスタム]はカスタムメイド対象製品です。
- ・表記の価格は、希望小売価格です。

ハードディスクキット
〔ストレージベイ増設用<8>、8ベイ〕
(GQ-ES7626EX) [カスタム] ¥20,000 (税別)
(GQ-ES7626) ¥20,000 (税別)

拡張ストレージベイ 2.5 型 9~16

＜ご注意＞

・内蔵ハードディスク/内蔵SSD増設時には、必ず保守サービス会社によるオプション増設サービスをご利用願います。

・回転数の異なる内蔵ハードディスクの混在搭載をサポートします。但し、ディスクアレイボリュームの構築は、同一容量・同一回転数の内蔵ハードディスクとなります。

・工場搭載用形名[カスタム]のハードディスクキットは、ハードディスクキットの拡張ストレージベイへ搭載の内蔵ハードディスク/内蔵SSDを選択時のみ選択工場搭載可能です。

同時

選択

選択



内蔵ハードディスク
〔300GB, SAS (10000r/min), 2.5 型, 600GB 対応〕
(GQ-UH7300UCMEX/RX) [カスタム] ¥39,000 (税別)
(GQ-UH7300UCM) ¥39,000 (税別)
・GQ-UHxxxxxxRX はリザーブデバイス用カスタム対応品です。



内蔵ハードディスク
〔600GB, SAS (10000r/min), 2.5 型, 600GB 対応〕
(GQ-UH7600UCMEX/RX) [カスタム] ¥69,000 (税別)
(GQ-UH7600UCM) ¥69,000 (税別)
・GQ-UHxxxxxxRX はリザーブデバイス用カスタム対応品です。



内蔵ハードディスク
〔900GB, SAS (10000r/min), 2.5 型, 600GB 対応〕
(GQ-UH7900UCMEX/RX) [カスタム] ¥110,000 (税別)
(GQ-UH7900UCM) ¥110,000 (税別)
・GQ-UHxxxxxxRX はリザーブデバイス用カスタム対応品です。



内蔵ハードディスク
〔1.2TB, SAS (10000r/min), 2.5 型, 600GB 対応〕
(GQ-UH71200UCMEX/RX) [カスタム] ¥132,000 (税別)
(GQ-UH71200UCM) ¥132,000 (税別)
・GQ-UHxxxxxxRX はリザーブデバイス用カスタム対応品です。

選択



内蔵ハードディスク
〔146GB, SAS (15000r/min), 2.5 型, 600GB 対応〕
(GQ-UH7146VCMEX/RX) [カスタム] ¥46,000 (税別)
(GQ-UH7146VCM) ¥46,000 (税別)
・GQ-UHxxxxxxRX はリザーブデバイス用カスタム対応品です。



内蔵ハードディスク
〔300GB, SAS (15000r/min), 2.5 型, 600GB 対応〕
(GQ-UH7300VCMEX/RX) [カスタム] ¥79,000 (税別)
(GQ-UH7300VCM) ¥79,000 (税別)
・GQ-UHxxxxxxRX はリザーブデバイス用カスタム対応品です。

選択



内蔵SSD
〔200GB, SATA, 2.5 型, 600GB 対応〕
(GQ-UH7200XCMEX/CEX/RX) [カスタム] ¥158,000 (税別)
(GQ-UH7200XCM) ¥158,000 (税別)
・GQ-UHxxxxxxCEX は RAID 追加機能 (MegaRAID CacheCade) 用カスタム対応品です。
・GQ-UHxxxxxxRX はリザーブデバイス用カスタム対応品です。



内蔵SSD
〔400GB, SAS, 2.5 型, 600GB 対応〕
(GQ-UH7400NCMEX/CEX/RX) [カスタム] ¥651,000 (税別)
(GQ-UH7400NCM) ¥651,000 (税別)
・GQ-UHxxxxxxCEX は RAID 追加機能 (MegaRAID CacheCade) 用カスタム対応品です。
・GQ-UHxxxxxxRX はリザーブデバイス用カスタム対応品です。

- ・CacheCade 論理ドライブ設定可能数は、ディスクレイアウト毎に1つです。CacheCade 論理ドライブサイズは、512GB 未満に設定願います。(512GB 以上の論理ドライブサイズはサポートできません。)
- ・SATA インタフェースと SAS インタフェース混在での CacheCade 論理ドライブ構築は非サポートです。
- ・RAID 追加機能サポート用キットの場合、内蔵SSD搭載時使用可能な RAID 追加機能 (MegaRAID CacheCade) を選択時、対応する RAID 追加機能オプションの購入が必要です。尚、RAID 追加機能オプションは、必須オプションです。(形名・価格は、RAID 追加機能オプション項を参照願います。)

拡張ストレージベイ 5 型 (薄型)

選択



内蔵DVD-ROM
〔読み込み速度 DVD-ROM: 最大 8 倍速/CD-ROM: 最大 24 倍速〕
(GQ-UV5070EX) [カスタム] ¥11,000 (税別)




内蔵DVD-RAM
〔書き込み速度 DVD-RAM: 最大 5 倍速、
読み込み速度 DVD-RAM: 最大 5 倍速/DVD-ROM: 最大 8 倍速/CD-ROM: 最大 24 倍速〕
(GQ-UV7120EX) [カスタム] ¥13,000 (税別)

内蔵DVDは、搭載必須オプションです。
必要な内蔵DVDを選択の上、購入願います。

＜ご注意＞

- ・内蔵DVD-ROMおよび内蔵DVD-RAMは、既設システム装置に増設できません。
- ・内蔵DVD-ROMでのDVD-RAMメディアのリードは非サポートです。
- ・内蔵DVD-RAMの対応メディアは、下記参照願います。
http://www.hitachi.co.jp/Prod/comp/OSD/pg/ha/peripheral/backup/dvd_ram.html
- ・内蔵DVD-ROMおよび内蔵DVD-RAMのサポートOS情報は、お問い合わせください。

＜システム装置および内蔵オプション編＞



RS220 AM2

- ・ [カスタム] はカスタムメイド対象製品です。
- ・ 表記の価格は、希望小売価格です。

(d) 11

拡張
ストレージ
ベイ
5 型

バックアップキット

[内蔵 DAT (DAT160)/内蔵 LTO 接続用 SAS ケーブル 1.0m]

添付バックアップソフトウェア	形名	価格
CA ARCserve Backup r16.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows [5 ユーティリティ]	GQ-SLR72100A3NEX	¥499,000 (税別)
CA ARCserve Backup r16.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows [5 ユーティリティ]	GQ-SLR72100A2NEX	¥421,000 (税別)
CA ARCserve Backup r16.5 for Windows + Client Agent for Windows [5 ユーティリティ]	GQ-SLR72100A1NEX	¥351,000 (税別)
CA ARCserve Backup r16.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files	GQ-SLR72100AFNEX	¥279,000 (税別)
CA ARCserve Backup r16.5 for Windows + Disaster Recovery Option	GQ-SLR72100ADNEX	¥201,000 (税別)
CA ARCserve Backup r16.5 for Windows	GQ-SLR72100ANEX	¥131,000 (税別)
JP1/VERITAS Backup Exec 2014 + Advanced Open File Option + Simplified Disaster Recovery Option	GQ-SLR72100CANEX	¥127,000 (税別)
JP1/VERITAS Backup Exec 2012 + Advanced Open File Option + Simplified Disaster Recovery Option	GQ-SLR72100ZANEX	¥127,000 (税別)
バックアップソフトウェアなし	GQ-SLR7210000NEX GQ-SLR7210000N	¥5,000 (税別) ¥5,000 (税別)

- ・ 接続の内蔵デバイスと同時手配時のみ選択可です。(バックアップキットの単品手配は不可)
- ・ CA ARCserve Backup バンドルのバックアップテンプレートは、ARCserve 960-971 (1 年分) が付属します。
- ・ Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012 環境では、CA ARCserve Backup r16.5 for Windows
又は JP1/VERITAS Backup Exec 2014 でのサポートとなります。

選択 内蔵 DAT (DAT160)


適応モデル	バックアップデバイス
おまかせ安心モデル (5 年)	内蔵 DAT [DAT160 (非圧縮: 80GB)] ・ データ7 (データ7) [DAT160] x30 巻 (5 巻/年+5 巻/「お届け安心サービス」付き) 内蔵 DAT セット (GQ-SUD716AV00CEX) [カスタム] ¥246,000 (税別)
おまかせ安心モデル (4 年)	内蔵 DAT [DAT160 (非圧縮: 80GB)] ・ データ7 (データ7) [DAT160] x25 巻 (5 巻/年+5 巻/「お届け安心サービス」付き) 内蔵 DAT セット (GQ-SUD716AV00BEX) [カスタム] ¥223,000 (税別)
おまかせ安心モデル (3 年)	内蔵 DAT [DAT160 (非圧縮: 80GB)] ・ データ7 (データ7) [DAT160] x20 巻 (5 巻/年+5 巻/「お届け安心サービス」付き) 内蔵 DAT セット (GQ-SUD716AV00AEX) [カスタム] ¥200,000 (税別)
おまかせ安心モデル (5 年/4 年/3 年) 標準モデル ロングライフサポートモデル 預けて安心ロングライフモデル (7 年) おまかせ安心ロングライフモデル (7 年/6 年)	内蔵 DAT [DAT160 (非圧縮: 80GB)] ・ データ7 (データ7) [DAT160] x10 巻付き 内蔵 DAT セット (GQ-SUD716AW00NEX) [カスタム] ¥154,000 (税別) (GQ-SUD716AW00N) ¥154,000 (税別) 内蔵 DAT [DAT160 (非圧縮: 80GB)] 内蔵 DAT セット (GQ-SUD716A000NEX) [カスタム] ¥108,000 (税別) (GQ-SUD716A000N) ¥108,000 (税別)

テープメディアセット

HA8000 シリーズ 推奨メディア	5 巻パック
内蔵 DAT (DAT160) 用 DAT160 テープカートリッジ Maxell: DAT160	GQ-A77DAT13 ¥23,000 (税別)
内蔵 DAT (DAT160) 用 DAT160 WORM テープカートリッジ Maxell: DAT160W	GQ-A77DAT14 ¥77,500 (税別)

クリーニングテープセット

HA8000 シリーズ 推奨メディア	5 巻パック
内蔵 DAT (DAT160) 用 DAT160 クリーニングテープ Maxell: DAT/CL2	GQ-A77DATCL2 ¥20,000 (税別)



RS220 AM2

- ・[加税]はカスタムメイド対象製品です。
- ・表記の価格は、希望小売価格です。

内蔵LTO(Ultrium3 ハーフハイト)

適応モデル	バックアップデバイス
おまかせ安心モデル(5年)	 内蔵LTO [LTO(非圧縮:400GB, ハーフハイト)] ・メディア(LTO Ultriumカートリッジ [LT0U3/400])x30巻 (5巻/年+5巻/「お届け安心サービス」付き) 内蔵LTOセット (GG-SUU742AV00CEX) [加税] ¥770,000(税別)
おまかせ安心モデル(4年)	 内蔵LTO [LTO(非圧縮:400GB, ハーフハイト)] ・メディア(LTO Ultriumカートリッジ [LT0U3/400])x25巻 (5巻/年+5巻/「お届け安心サービス」付き) 内蔵LTOセット (GG-SUU742AV00BEX) [加税] ¥705,000(税別)
おまかせ安心モデル(3年)	 内蔵LTO [LTO(非圧縮:400GB, ハーフハイト)] ・メディア(LTO Ultriumカートリッジ [LT0U3/400])x20巻 (5巻/年+5巻/「お届け安心サービス」付き) 内蔵LTOセット (GG-SUU742AV00AEX) [加税] ¥640,000(税別)
おまかせ安心モデル(5年/4年/3年) 標準モデル ロングライフサポートモデル 預けて安心ロングライフモデル(7年) おまかせ安心ロングライフモデル(7年/6年)	 内蔵LTO [LTO(非圧縮:400GB, ハーフハイト)] ・メディア(LTO Ultriumカートリッジ [LT0U3/400])x10巻付き 内蔵LTOセット (GG-SUU742AW00NEX) [加税] ¥510,000(税別) (GG-SUU742AW00N) ¥510,000(税別)  内蔵LTO [LTO(非圧縮:400GB, ハーフハイト)] 内蔵LTOセット (GG-SUU742A000NEX) [加税] ¥380,000(税別) (GG-SUU742A000N) ¥380,000(税別)

テープメディアセット

HA8000 シリーズ 推奨メディア	5巻パック
内蔵LTO(LTO3)用  LTOカートリッジ maxell:LT0U3/400	GG-A7ULT15 ¥65,000(税別)
内蔵LTO(LTO3)用  LTO WORMカートリッジ maxell:LT0U3/400W	GG-A7ULT16 ¥70,000(税別)

クリーニングテープセット

HA8000 シリーズ 推奨メディア	5巻パック
内蔵LTO用  LTOクリーニングカートリッジ maxell:LT0U1/UCL	GG-A7ULTCL1 ¥35,000(税別)

内蔵LTO(Ultrium4 ハーフハイト)


適応モデル	バックアップデバイス
おまかせ安心モデル(5年)	 内蔵LTO [LTO(非圧縮:800GB, ハーフハイト)] ・メディア(LTO Ultriumカートリッジ [LT0U4/800])x30巻 (5巻/年+5巻/「お届け安心サービス」付き) 内蔵LTOセット (GG-SUU781AV00CEX) [加税] ¥960,000(税別)
おまかせ安心モデル(4年)	 内蔵LTO [LTO(非圧縮:800GB, ハーフハイト)] ・メディア(LTO Ultriumカートリッジ [LT0U4/800])x25巻 (5巻/年+5巻/「お届け安心サービス」付き) 内蔵LTOセット (GG-SUU781AV00BEX) [加税] ¥880,000(税別)
おまかせ安心モデル(3年)	 内蔵LTO [LTO(非圧縮:800GB, ハーフハイト)] ・メディア(LTO Ultriumカートリッジ [LT0U4/800])x20巻 (5巻/年+5巻/「お届け安心サービス」付き) 内蔵LTOセット (GG-SUU781AV00AEX) [加税] ¥800,000(税別)
おまかせ安心モデル(5年/4年/3年) 標準モデル ロングライフサポートモデル 預けて安心ロングライフモデル(7年) おまかせ安心ロングライフモデル(7年/6年)	 内蔵LTO [LTO(非圧縮:800GB, ハーフハイト)] ・メディア(LTO Ultriumカートリッジ [LT0U4/800])x10巻付き 内蔵LTOセット (GG-SUU781AW00NEX) [加税] ¥640,000(税別) (GG-SUU781AW00N) ¥640,000(税別)  内蔵LTO [LTO(非圧縮:800GB, ハーフハイト)] 内蔵LTOセット (GG-SUU781A000NEX) [加税] ¥480,000(税別) (GG-SUU781A000N) ¥480,000(税別)

テープメディアセット

HA8000 シリーズ 推奨メディア	5巻パック
内蔵LTO(LTO4)用  LTOカートリッジ maxell:LT0U4/800	GG-A7ULT17 ¥80,000(税別)
内蔵LTO(LTO4)用  LTO WORMカートリッジ maxell:LT0U4/800W	GG-A7ULT18 ¥90,000(税別)

クリーニングテープセット

HA8000 シリーズ 推奨メディア	5巻パック
内蔵LTO用  LTOクリーニングカートリッジ maxell:LT0U1/UCL	GG-A7ULTCL1 ¥35,000(税別)



RS220 AM2

- ・[カスタム]はカスタムメイド対象製品です。
- ・表記の価格は、希望小売価格です。

内蔵LTO(Ultrium5 ハーフハイト)

適応モデル	バックアップデバイス
おまかせ安心モデル(5年)	 内蔵LTO (LTO(非圧縮:1.5TB, n-7n4t)) ・メディア(LTO Ultriumカートリッジ [LT0U5/1500]) x30巻 (5巻/年+5巻/「お届け安心サービス」付き) 内蔵LTOセット (GQ-SUU715AV00CEX) [カスタム] ¥1,040,000(税別)
おまかせ安心モデル(4年)	 内蔵LTO (LTO(非圧縮:1.5TB, n-7n4t)) ・メディア(LTO Ultriumカートリッジ [LT0U5/1500]) x25巻 (5巻/年+5巻/「お届け安心サービス」付き) 内蔵LTOセット (GQ-SUU715AV00BEX) [カスタム] ¥980,000(税別)
おまかせ安心モデル(3年)	 内蔵LTO (LTO(非圧縮:1.5TB, n-7n4t)) ・メディア(LTO Ultriumカートリッジ [LT0U5/1500]) x20巻 (5巻/年+5巻/「お届け安心サービス」付き) 内蔵LTOセット (GQ-SUU715AV00AEX) [カスタム] ¥920,000(税別)
おまかせ安心モデル(5年/4年/3年) 標準モデル ロングライフサポートモデル 預けて安心ロングライフモデル(7年) おまかせ安心ロングライフモデル(7年/6年)	 内蔵LTO (LTO(非圧縮:1.5TB, n-7n4t)) ・メディア(LTO Ultriumカートリッジ [LT0U5/1500]) x10巻付き 内蔵LTOセット (GQ-SUU715AW00NEX) [カスタム] ¥800,000(税別) (GQ-SUU715AW00N) ¥800,000(税別)  内蔵LTO (LTO(非圧縮:1.5TB, n-7n4t)) 内蔵LTOセット (GQ-SUU715A000NEX) [カスタム] ¥680,000(税別) (GQ-SUU715A000N) ¥680,000(税別)


テープメディアセット

HA8000 シリーズ 推奨メディア	5巻パック
内蔵LTO(LTO5)用 LTOカートリッジ maxell:LT0U5/1500	GQ-A7ULT19 ¥60,000(税別)

クリーニングテープセット

HA8000 シリーズ 推奨メディア	5巻パック
内蔵LTO用 LTOクリーニングカートリッジ maxell:LT0U1/UCL	GQ-A7ULT11 ¥35,000(税別)

内蔵LTO(Ultrium6 ハーフハイト)

適応モデル	バックアップデバイス
おまかせ安心モデル(5年)	 内蔵LTO (LTO(非圧縮:2.5TB, n-7n4t)) ・メディア(LTO Ultriumカートリッジ [LT0U6/2500]) x30巻 (5巻/年+5巻/「お届け安心サービス」付き) 内蔵LTOセット (GQ-SUU725V00CEX) [カスタム] ¥1,320,000(税別)
おまかせ安心モデル(4年)	 内蔵LTO (LTO(非圧縮:2.5TB, n-7n4t)) ・メディア(LTO Ultriumカートリッジ [LT0U6/2500]) x25巻 (5巻/年+5巻/「お届け安心サービス」付き) 内蔵LTOセット (GQ-SUU725V00BEX) [カスタム] ¥1,230,000(税別)
おまかせ安心モデル(3年)	 内蔵LTO (LTO(非圧縮:2.5TB, n-7n4t)) ・メディア(LTO Ultriumカートリッジ [LT0U6/2500]) x20巻 (5巻/年+5巻/「お届け安心サービス」付き) 内蔵LTOセット (GQ-SUU725V00AEX) [カスタム] ¥1,140,000(税別)
おまかせ安心モデル(5年/4年/3年) 標準モデル ロングライフサポートモデル 預けて安心ロングライフモデル(7年) おまかせ安心ロングライフモデル(7年/6年)	 内蔵LTO (LTO(非圧縮:2.5TB, n-7n4t)) ・メディア(LTO Ultriumカートリッジ [LT0U6/2500]) x10巻付き 内蔵LTOセット (GQ-SUU725W00NEX) [カスタム] ¥960,000(税別) (GQ-SUU725W00N) ¥960,000(税別)  内蔵LTO (LTO(非圧縮:2.5TB, n-7n4t)) 内蔵LTOセット (GQ-SUU7250000NEX) [カスタム] ¥780,000(税別) (GQ-SUU7250000N) ¥780,000(税別)


テープメディアセット

HA8000 シリーズ 推奨メディア	5巻パック
内蔵LTO(LTO6)用 LTOカートリッジ maxell:LT0U6/2500	GQ-A7ULT21 ¥90,000(税別)

クリーニングテープセット

HA8000 シリーズ 推奨メディア	5巻パック
内蔵LTO用 LTOクリーニングカートリッジ maxell:LT0U1/UCL	GQ-A7ULT11 ¥35,000(税別)

<システム装置および内蔵オプション編>



RS220 AM2

- ・[カスタム]はカスタムメイド対象製品です。
- ・表記の価格は、希望小売価格です。

(e) 11 選択

拡張
ストレージ
ベイ
5 型

バックアップキット

[内蔵 DAT (DAT72) 接続用 USB ケーブル: 0.7m]

添付バックアップソフトウェア	形名	価格
CA ARCserve Backup r16.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows[5 ユニタス]	GQ-SLR71040A3NEX	¥481,000 (税別)
CA ARCserve Backup r16.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows[5 ユニタス]	GQ-SLR71040A2NEX	¥403,000 (税別)
CA ARCserve Backup r16.5 for Windows + Client Agent for Windows[5 ユニタス]	GQ-SLR71040A1NEX	¥333,000 (税別)
CA ARCserve Backup r16.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files	GQ-SLR71040AFNEX	¥261,000 (税別)
CA ARCserve Backup r16.5 for Windows + Disaster Recovery Option	GQ-SLR71040ADNEX	¥183,000 (税別)
CA ARCserve Backup r16.5 for Windows	GQ-SLR71040A0NEX	¥113,000 (税別)
JP1/VERITAS Backup Exec 2014 + Advanced Open File Option + Simplified Disaster Recovery Option	GQ-SLR71040CANEX	¥123,000 (税別)
JP1/VERITAS Backup Exec 2012 + Advanced Open File Option + Simplified Disaster Recovery Option	GQ-SLR71040ZANEX	¥123,000 (税別)
バックアップソフトウェアなし	GQ-SLR7104000NEX GQ-SLR7104000N	¥1,000 (税別) ¥1,000 (税別)

- ・接続の内蔵デバイスと同時手配時のみ選択可です。(バックアップキットの単品手配は不可)
- ・CA ARCserve Backup バンドルのバックアップデバイスは、ARCserve 標準サポート(1 年分)が付属します。
- ・Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012 環境では、CA ARCserve Backup r16.5 for Windows
又は JP1/VERITAS Backup Exec 2014 でのサポートとなります。

内蔵 DAT [USB] (DAT72)

適応モデル	バックアップデバイス
おまかせ安心モデル(5 年)	 内蔵 DAT [USB] [DAT72 (非/圧縮:36/72GB)] ・メディア7 (DDS テーカトリッジ [HS-4/170S]) x30 巻 (5 巻/年+5 巻/「お届け安心サービス」付き) 内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD572AV000CEX) [カスタム] ¥173,000 (税別)
おまかせ安心モデル(4 年)	 内蔵 DAT [USB] [DAT72 (非/圧縮:36/72GB)] ・メディア7 (DDS テーカトリッジ [HS-4/170S]) x25 巻 (5 巻/年+5 巻/「お届け安心サービス」付き) 内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD572AV000BEX) [カスタム] ¥158,000 (税別)
おまかせ安心モデル(3 年)	 内蔵 DAT [USB] [DAT72 (非/圧縮:36/72GB)] ・メディア7 (DDS テーカトリッジ [HS-4/170S]) x20 巻 (5 巻/年+5 巻/「お届け安心サービス」付き) 内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD572AV000AEX) [カスタム] ¥143,000 (税別)
おまかせ安心モデル(5 年/4 年/3 年) 標準モデル ロングライフサポートモデル 預けて安心ロングライフモデル(7 年) おまかせ安心ロングライフモデル(7 年/6 年)	 内蔵 DAT [USB] [DAT72 (非/圧縮:36/72GB)] ・メディア7 (DDS テーカトリッジ [HS-4/170S]) x10 巻付き 内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD572AW000NEX) [カスタム] ¥113,000 (税別) (GQ-SUD572AW000N) ¥113,000 (税別)  内蔵 DAT [USB] [DAT72 (非/圧縮:36/72GB)] 内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD572A000NEX) [カスタム] ¥83,000 (税別) (GQ-SUD572A000N) ¥83,000 (税別)


テープメディアセット

HA8000 シリーズ 推奨メディア	5 巻パック
内蔵 DAT (DAT72) 用  DAT72 テーカトリッジ Maxell: HS-4/170S	GQ-A770AT12 ¥15,000 (税別)

クリーニングテープセット

HA8000 シリーズ 推奨メディア	5 巻パック
内蔵 DAT (DAT72) 用  DDS クリーニングテープ Maxell: HS-4/CL	GQ-A770ATGL1 ¥4,500 (税別)

<システム装置および内蔵オプション編>



RS220 AM2

- ・[カスタム]はカスタムメイド対象製品です。
- ・表記の価格は、希望小売価格です。

バックアップキット

[内蔵RDX(5型)接続用USBケーブル, 0.7m]

添付バックアップソフトウェア	形名	価格
 CA ARCserve Backup r16.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files	GQ-SLR71040AFNEX	¥261,000(税別)
 CA ARCserve Backup r16.5 for Windows + Disaster Recovery Option	GQ-SLR71040ADNEX	¥183,000(税別)
 CA ARCserve Backup r16.5 for Windows	GQ-SLR71040AONEX	¥113,000(税別)
 CA ARCserve Replication r16.5 for Windows Standard OS for File Server	GQ-SLR71040APNEX	¥89,000(税別)
 CA ARCserve D2D r16.5 for Windows Server Standard Edition	GQ-SLR71040ABNEX	¥69,000(税別)
 CA arcserve UDP v5 Standard Edition - Server	GQ-SLR71040BUNEX	¥69,000(税別)
 JP1/VERITAS Backup Exec 2014 + Advanced Open File Option + Simplified Disaster Recovery Option	GQ-SLR71040CANEX	¥123,000(税別)
 JP1/VERITAS Backup Exec 2012 + Advanced Open File Option + Simplified Disaster Recovery Option	GQ-SLR71040ZANEX	¥123,000(税別)
バックアップソフトウェアなし	GQ-SLR7104000NEX GQ-SLR7104000N	¥1,000(税別) ¥1,000(税別)

- ・接続の内蔵デバイスと同時手配時のみ選択可です。(バックアップキットの単品手配は不可)
- ・CA ARCserve Backupバンドルのバックアップデバイセットは、ARCserveサポートサービス(1年分)が付属します。
- ・Windows Server 2012 R2環境では、下記バックアップソフトは、非サポートとなります。
(CA ARCserve Replication r16.5 for Windows, JP1/VERITAS Backup Exec 2012)
- ・Windows Server 2012環境では、JP1/VERITAS Backup Exec 2012は、非サポートとなります。


内蔵RDX (5型)

適応モデル	バックアップデバイス
おまかせ安心モデル(5年/4年/3年) 標準モデル ロングライフサポートモデル 預けて安心ロングライフモデル(7年) おまかせ安心ロングライフモデル(7年/6年)	 内蔵RDX (RDX, 5型, USB(3.0)) 内蔵RDXセット (GQ-SUR530000NEX) [カスタム] ¥20,000(税別) (GQ-SUR5300000N) ¥20,000(税別)

メディア

HA8000シリーズ 推奨メディア	1個
内蔵RDX用  RDX 320GB カートリッジ Maxell:RDX/320	GQ-AY7RX32 ¥38,000(税別)
内蔵RDX用  RDX 500GB カートリッジ Maxell:RDX/500	GQ-AY7RX51 ¥58,000(税別)
内蔵RDX用  RDX 1TB カートリッジ Maxell:RDX/1TB	GQ-AY7RX100 ¥78,000(税別)

<システム装置および内蔵オプション編>



ー内蔵デバイス搭載条件表ー

・内蔵デバイスの搭載位置および最大搭載台数については、下表のとおりです。

<HA8000/RS220 AM2 [RAID(2.5型 SAS)]モデル

及びHA8000/RS220 AM2 [RAID(2.5型 SAS) [ディスクレイトローボード・キャッシュバックアップ付]]モデル>

品名	形名	最大 搭載 台数	拡張ストレージベイ										5 型 (薄型)
			2.5 型 (*1)								5 型		
			1	2	3	4	5	6	7	8			
内蔵ハードディスク (300GB, SAS, 10000r/min, 2.5 型) (*2)	GQ-UH7300UCMEX GQ-UH7300UCMRX GQ-UH7300UCM	8	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	×	×	
内蔵ハードディスク (600GB, SAS, 10000r/min, 2.5 型) (*2)	GQ-UH7600UCMEX GQ-UH7600UCMRX GQ-UH7600UCM	8	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	×	×	
内蔵ハードディスク (900GB, SAS, 10000r/min, 2.5 型) (*2)	GQ-UH7900UCMEX GQ-UH7900UCMRX GQ-UH7900UCM	8	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	×	×	
内蔵ハードディスク (1.2TB, SAS, 10000r/min, 2.5 型) (*2)	GQ-UH71200UCMEX GQ-UH71200UCMRX GQ-UH71200UCM	8	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	×	×	
内蔵ハードディスク (146GB, SAS, 15000r/min, 2.5 型)	GQ-UH7146VCMEX GQ-UH7146VCMRX GQ-UH7146VCM	8	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	×	×	
内蔵ハードディスク (300GB, SAS, 15000r/min, 2.5 型) (*2)	GQ-UH7300VCMEX GQ-UH7300VCMRX GQ-UH7300VCM	8	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	×	×	
内蔵SSD (200GB, SATA, 2.5 型)	GQ-UH7200XCMEX GQ-UH7200XCMEX GQ-UH7200XCMRX GQ-UH7200XCM	8	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	×	×	
内蔵SSD (400GB, SAS, 2.5 型) (*2)	GQ-UH7400NCMEX GQ-UH7400NCMEX GQ-UH7400NCMRX GQ-UH7400NCM	8	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	×	×	
内蔵DVD-ROM	GQ-UV5070EX	1 (取*)	×	×	×	×	×	×	×	×	×	①	
内蔵DVD-RAM	GQ-UV7120EX		×	×	×	×	×	×	×	×	×	①	
内蔵DATセット (DAT160) (*3) (*7)	GQ-SUD716A00NEX GQ-SUD716A00N	1	×	×	×	×	×	×	×	×	①	×	
内蔵LTOセット (Ultrium3 ハーフハイト) (*3) (*5) (*7)	GQ-SUU742A00NEX GQ-SUU742A00N	1	×	×	×	×	×	×	×	×	①	×	
内蔵LTOセット (Ultrium4 ハーフハイト) (*3) (*5) (*7)	GQ-SUU781A00NEX GQ-SUU781A00N	1	×	×	×	×	×	×	×	×	①	×	
内蔵LTOセット (Ultrium5 ハーフハイト) (*3) (*5) (*7)	GQ-SUU715A00NEX GQ-SUU715A00N	1	×	×	×	×	×	×	×	×	①	×	
内蔵LTOセット (Ultrium6 ハーフハイト) (*3) (*5) (*7)	GQ-SUU725000NEX GQ-SUU725000N	1	×	×	×	×	×	×	×	×	①	×	
内蔵DAT [USB]セット (DAT72) (*4) (*7)	GQ-SUD572A00NEX GQ-SUD572A00N	1	×	×	×	×	×	×	×	×	①	×	
内蔵RDXセット (5 型) (*4) (*8) (*9)	GQ-SUR530000NEX GQ-SUR530000N	1	×	×	×	×	×	×	×	×	①	×	

(凡例) ●:標準搭載
①:搭載可 (搭載優先順位)
×:搭載不可

*1:一つのディスクレイアウトは、異なる容量の内蔵ハードディスク/内蔵SSDにて構築できません。(ディスクレイアウト単位での内蔵ハードディスク/内蔵SSD容量混載は可[但し、リザーブディスク設定に注意が必要です。])

*2:OSをインストールする論理ドライブについては、OSが認識できる最大2.1TB (2199GB)を超えないようLU(Logical Unit=論理ユニット)分割を行う必要があります。

*3:別途バックアップキット(SASケーブル)が必要です。

*4:別途バックアップキット(USBケーブル)が必要です。


*5:冗長化FAN[GQ-BF7005EX/GQ-BF7005]搭載時には、内蔵LTOキットは搭載できません。

*7:Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012 環境では、バックアップソフトCA ARCserve Backup r16.5又はJP1/VERITAS Backup Exec 2014でのバックアップとなります。

*8:Windows Server 2012 R2 環境では、次のバックアップソフトは、非推奨となります。(CA ARCserve Replication r16.5 for Windows,JP1/VERITAS Backup Exec 2012)
又、Windows Server 2012 環境では、バックアップソフトJP1/VERITAS Backup Exec 2012は、非推奨となります。

*9:Linux/Vmware 環境では非推奨となります。

<システム装置および内蔵オプション編>



ー内蔵デバイス搭載条件表ー

・内蔵デバイスの搭載位置および最大搭載台数については、下表のとおりです。

<HA8000/RS220 AM2 [RAID(2.5型 SAS)]モデル

及びHA8000/RS220 AM2 [RAID(2.5型 SAS) [ディスクレイトローボード・キャッシュバックアップ付]]モデル

(ハードディスクキット[GQ-ES7626EX/GQ-ES7626]を搭載の場合) >

品名	形名	最大 搭載 台数	拡張ストレージベイ (*6)																		5 型 (薄型)
			2.5 型 (*1)																5 型		
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
内蔵ハードディスク (300GB, SAS, 10000r/min, 2.5 型) (*2)	GQ-UH7300UCMEX GQ-UH7300UCMRX GQ-UH7300UCM	16	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩	⑪	⑫	⑬	⑭	⑮	⑯	×	×	
内蔵ハードディスク (600GB, SAS, 10000r/min, 2.5 型) (*2)	GQ-UH7600UCMEX GQ-UH7600UCMRX GQ-UH7600UCM	16	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩	⑪	⑫	⑬	⑭	⑮	⑯	×	×	
内蔵ハードディスク (900GB, SAS, 10000r/min, 2.5 型) (*2)	GQ-UH7900UCMEX GQ-UH7900UCMRX GQ-UH7900UCM	16	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩	⑪	⑫	⑬	⑭	⑮	⑯	×	×	
内蔵ハードディスク (1.2TB, SAS, 10000r/min, 2.5 型) (*2)	GQ-UH71200UCMEX GQ-UH71200UCMRX GQ-UH71200UCM	16	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩	⑪	⑫	⑬	⑭	⑮	⑯	×	×	
内蔵ハードディスク (146GB, SAS, 15000r/min, 2.5 型) (*2)	GQ-UH7146VCMEX GQ-UH7146VCMRX GQ-UH7146VCM	16	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩	⑪	⑫	⑬	⑭	⑮	⑯	×	×	
内蔵ハードディスク (300GB, SAS, 15000r/min, 2.5 型) (*2)	GQ-UH7300VCMEX GQ-UH7300VCMRX GQ-UH7300VCM	16	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩	⑪	⑫	⑬	⑭	⑮	⑯	×	×	
内蔵SSD (200GB, SATA, 2.5 型) (*2)	GQ-UH7200XCMEX GQ-UH7200XCMEX GQ-UH7200XCMRX GQ-UH7200XCM	16	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩	⑪	⑫	⑬	⑭	⑮	⑯	×	×	
内蔵SSD (400GB, SAS, 2.5 型) (*2)	GQ-UH7400NCMEX GQ-UH7400NCMEX GQ-UH7400NCMRX GQ-UH7400NCM	16	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩	⑪	⑫	⑬	⑭	⑮	⑯	×	×	
内蔵DVD-ROM	GQ-UV5070EX	1 (択一)	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	①	
内蔵DVD-RAM	GQ-UV7120EX		×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	①
内蔵DATセット (DAT160) (*3) (*7)	GQ-SUD716A000NEX GQ-SUD716A000N	1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	①	×	
内蔵LTOセット (Ultrium3 ハーフハイト) (*3) (*5) (*7)	GQ-SUU742A000NEX GQ-SUU742A000N	1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	①	×	
内蔵LTOセット (Ultrium4 ハーフハイト) (*3) (*5) (*7)	GQ-SUU781A000NEX GQ-SUU781A000N	1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	①	×	
内蔵LTOセット (Ultrium5 ハーフハイト) (*3) (*5) (*7)	GQ-SUU715A000NEX GQ-SUU715A000N	1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	①	×	
内蔵LTOセット (Ultrium6 ハーフハイト) (*3) (*5) (*7)	GQ-SUU7250000NEX GQ-SUU7250000N	1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	①	×	
内蔵DAT [USB]セット (DAT72) (*4) (*7)	GQ-SUD572A000NEX GQ-SUD572A000N	1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	①	×	
内蔵RDXセット (5 型) (*4) (*8) (*9)	GQ-SUR5300000NEX GQ-SUR5300000N	1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	①	×	

*1: 一つのディスクレイアウトは、異なる容量の内蔵ハードディスク/内蔵SSDにて構築できません。(ディスクレイアウト単位での内蔵ハードディスク/内蔵SSD容量混載は可[但し、リザーブディスク設定に注意が必要です。])

*2: OSをインストールする論理ドライブについては、OSが認識できる最大2.1TB (2199GB)を超えないようLU(Logical Unit=論理ユニット)分割を行う必要があります。

*3: 別途バックアップキット (SASケーブル) が必要です。

*4: 別途バックアップキット (USBケーブル) が必要です。

*5: 冗長化FAN[GQ-BF7005EX/GQ-BF7005]搭載時には、内蔵LTOキットは搭載できません。

*6: ハードディスクキット[GQ-ES7626EX (工場搭載出荷用形名)]は、ハードディスクの拡張ストレージベイ(9~16)へ搭載の内蔵ハードディスク/内蔵SSDを選択搭載の場合のみ選択工場搭載出荷可能となります。

*7: Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012 環境では、バックアップソフトCA ARCserve Backup r16.5又はJPI/VERITAS Backup Exec 2014でのバックアップとなります。

*8: Windows Server 2012 R2 環境では、次のバックアップソフトは、非サポートとなります。(CA ARCserve Replication r16.5 for Windows, JPI/VERITAS Backup Exec 2012)


又、Windows Server 2012 環境では、バックアップソフトJPI/VERITAS Backup Exec 2012は、非サポートとなります。

*9: Linux/Vmware 環境では非サポートとなります。

(凡例) ●: 標準搭載

①: 搭載可 (搭載優先順位)

×: 搭載不可



RAID追加機能オプション

- RAID追加機能オプション仕様
 - ・ MegaRAID Recovery : Recovery 機能 (内蔵ハードディスクの一部をスワップショットとして使用する機能)
 - ・ MegaRAID CacheCade : CacheCade 機能 (内蔵ハードディスクの RAID 構築時に内蔵 SSD をリードキャッシュとして使用する機能)
- 品名・形名・価格
 - ・ RAID追加機能オプション (MegaRAID Recovery) GQS-VSS7B3H0EX ¥42,000 (税別)
 - ・ RAID追加機能オプション (MegaRAID CacheCade) GQS-VSS7B3K0EX ¥30,000 (税別)
- RAID追加機能オプションの販売方法
 - ・ RAID追加機能オプションは、工場搭載出荷対応のみとなります。既設装置への販売はいたしません。

リモートコンソールオプション

- リモートコンソールオプション仕様
 - ・ コンソール端末と接続してリモートコンソール機能を可能にします。
(リモート電源操作機能・リモートKVM機能・リモートFD機能・リモートCD/DVD機能)
 - ・ リモートコンソール機能使用の場合でも、キーボード・マウス及びディスプレイ装置(ディスプレイ/キーボードユニット含む)の接続が必要です。
 - ・ リモートコンソールオプションの既設装置への増設時は、ユーザでの増設作業は非サポートとなります。
(オプション増設サービスについては、搬入セットアップのメニューを選択願います。)
- 形名・価格
 - ・ GQS-VSS7BR20EX/GQS-VSS7BR20 ¥52,000 (税別)


HAモニタオプション

- HAモニタオプションについて
 - ・ クラスタソフトウェアHAモニタ対応用のBMCファームウェアです。
HAモニタの詳細は、下記 Web サイトをご参照ください。
<http://www.hitachi.co.jp/Prod/comp/soft1/HAMonitor/index.html>
 - ・ HAモニタオプションの既設装置への増設時は、ユーザでのBMCファームウェア入替作業は非サポートとなります。
(オプション増設サービスについては、搬入セットアップのメニューを選択願います。)
- 形名・価格
 - ・ GQS-VSS7BH20EX/GQS-VSS7BH20 ¥167,000 (税別)

Windows Server 2012 用 CAL

- Windows Server 2012 環境にアクセスする際に必要な CAL (Client Access License) です。
OS ライセンスには CAL が付属しません。ご使用環境に応じてデバイス CAL/ユーザー CAL を別途購入頂く必要があります。
ユーザー CAL は複数のデバイスからネットワークに接続するユーザーが多い場合などに、デバイス CAL は複数のユーザーが1つのデバイスを通じて接続する場合などに適しています。又、Windows Server 2012 用 CAL は Windows Server 2008 R2 など旧バージョンの OS の CAL としてもご使用いただけます。
- 形名・価格

・ ユーザー CAL (1CAL)	GQ-SC7001UA	¥5,000 (税別)
・ ユーザー CAL (5CAL)	GQ-SC7005UA	¥25,000 (税別)
・ ユーザー CAL (10CAL)	GQ-SC7010UA	¥50,000 (税別)
・ ユーザー CAL (50CAL)	GQ-SC7050UA	¥250,000 (税別)
・ デバイス CAL (1CAL)	GQ-SC7001DA	¥5,000 (税別)
・ デバイス CAL (5CAL)	GQ-SC7005DA	¥25,000 (税別)
・ デバイス CAL (10CAL)	GQ-SC7010DA	¥50,000 (税別)
・ デバイス CAL (50CAL)	GQ-SC7050DA	¥250,000 (税別)



Windows メディアキット(ダウンロード/ダウンロードOS)

●Windows メディアキットの仕様

①提供 OS メディアは、

- ・Windows Server 2012 Datacenter 日本語版
- ・Windows Server 2012 Standard 日本語版
- ・Windows Server 2008 R2 Datacenter 日本語版 (SP1)
- ・Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (SP1)
- ・Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (SP1)
- ・Windows Server 2008 Datacenter 日本語版 (SP2)
- ・Windows Server 2008 Enterprise 日本語版 (SP2)
- ・Windows Server 2008 Standard 日本語版 (SP2)

となります。(スリッ ストリーム[ServicePack 適用済]タイプ)

②ダウンロード又はダウンロードする OS のメディアおよびプロダクトキーです。

(提供プロダクトキーは、Physical キー/Virtual キーの両方を含みます。)

③インストールにおけるメディアキット使用の制限は、リテール版と同等です。

(7ヶ月前に求められた際は付属のプロダクトキーを使用します。)

●提供条件

①日立から購入した該当 Windows Server の OEM ライセンスを保有しているユーザのみ提供可能となります。

②システム装置と同時出荷の提供となります。又、同時購入システム装置の Windows OS(保有しているライセンス)によって提供可能なメディア/プロダクトキーに制約があります。(下表参照)

○: 提供可 - : 提供不可

同時購入システム装置の OS	Windows Server 2012 Datacenter メディアキット [GQS-CSW12DEX]	Windows Server 2012 Standard メディアキット [GQS-CSW12SEX]	Windows Server 2008 R2 Datacenter メディアキット [GQS-CSW08R2DEX]	Windows Server 2008 R2 Enterprise メディアキット [GQS-CSW08R2EEX]	Windows Server 2008 R2 Standard メディアキット [GQS-CSW08R2SEX]	Windows Server 2008 Datacenter メディアキット [GQS-CSW08DEX]	Windows Server 2008 Enterprise メディアキット [GQS-CSW08EEX]	Windows Server 2008 Standard メディアキット [GQS-CSW08SEX]
Windows Server 2012 R2 Datacenter	○	○	○	○	○	○	○	○
Windows Server 2012 R2 Standard	-	○	-	○	○	-	○	○
Windows Server 2012 Datacenter	-	○	○	○	○	○	○	○
Windows Server 2012 Standard	-	-	-	○	○	-	○	○
Windows Server 2008 R2 Datacenter	-	-	-	○	○	○	○	○
Windows Server 2008 R2 Enterprise	-	-	-	-	○	-	○	○
Windows Server 2008 R2 Standard	-	-	-	-	-	-	-	○

●品名・形名・価格

- ・Windows Server 2012 Datacenter メディアキット GQS-CSW12DEX ¥10,000 (税別)
- ・Windows Server 2012 Standard メディアキット GQS-CSW12SEX ¥10,000 (税別)
- ・Windows Server 2008 R2 Datacenter メディアキット GQS-CSW08R2DEX ¥10,000 (税別)
- ・Windows Server 2008 R2 Enterprise メディアキット GQS-CSW08R2EEX ¥10,000 (税別)
- ・Windows Server 2008 R2 Standard メディアキット GQS-CSW08R2SEX ¥10,000 (税別)
- ・Windows Server 2008 Datacenter メディアキット GQS-CSW08DEX ¥10,000 (税別)
- ・Windows Server 2008 Enterprise メディアキット GQS-CSW08EEX ¥10,000 (税別)
- ・Windows Server 2008 Standard メディアキット GQS-CSW08SEX ¥10,000 (税別)

フロントベゼル

●フロントベゼルはオプション設定となります。

●フロントベゼル仕様

- ・操作パネル、拡張ストレージベイ部を覆います。フロントベゼルは、ベゼルキーにてロックします。(RS220 用フロントベゼルのベゼルキー No. は、共通[1 種固定]となります。)

●品名・形名・価格

- ・RS220 フロントベゼル[GQ-AU7705] ¥3,000 (税別)

