# １．６　ＨＡ８０００／ＲＳ２２０－ｓ

## （１）ＨＡ８０００／ＲＳ２２０－ｓ　ＴＭ２
## ＳＭ２

HA8000/RS220-s TM2
（筐体色：黒）

HA8000/RS220-s SM2
（筐体色：黒）

# ＨＡ８０００／ＲＳ２２０－ｓ　ＴＭ２，ＳＭ２　システム装置　機器仕様

| モデル名 | RS220－s TM2 | | RS220－s SM2 | |
|---|---|---|---|---|
| | RAID(2.5 型 SAS)モデル | RAID(2.5 型 SAS)[ディスクアレイコントローラボード キャッシュバックアップ付]モデル | RAID(3.5 型 SATA)モデル | RAID(3.5 型 SATA)[ディスクアレイコントローラボード キャッシュバックアップ付]モデル |
| 筐体タイプ | ラックタイプ［２Ｕ］ | | | |
| CPU(周波数) | Intel®Xeon®プロセッサー E5-2403v2(1.80GHz)/E5-2420v2(2.20GHz)/E5-2430Lv2(2.40GHz)/E5-2450v2(2.50GHz)/E5-2470v2(2.40GHz) | | | |
| プロセッサー数(コア数/スレッド数) | 最小 1/最大 2(Intel®Xeon®プロセッサー E5-2403v2:4/4, Intel®Xeon®プロセッサー E5-2420v2/E5-2430Lv2:6/12, E5-2450v2:8/16, Intel®Xeon®プロセッサー E5-2470v2:10/20) | | | |
| キャッシュメモリー 1次/1CPU | データ:32KB/コア,命令:32KB/コア | | | |
| キャッシュメモリー 2次/1CPU | 256KB/コア | | | |
| キャッシュメモリー 3次/1CPU | Intel®Xeon®プロセッサー E5-2403v2:10MB, Intel®Xeon®プロセッサー E5-2420v2/E5-2430Lv2:15MB, Intel®Xeon®プロセッサー E5-2450v2:20MB, Intel®Xeon®プロセッサー E5-2470v2:25MB | | | |
| チップセット | Intel 社製 C600 | | | |
| システムバス(QPI)周波数 *1 | Intel®Xeon®プロセッサー E5-2403v2:6.4GT/s, Intel®Xeon®プロセッサー E5-2420v2/E5-2430Lv2:7.2GT/s, Intel®Xeon®プロセッサー E5-2450v2/E5-2470v2:8.0GT/s | | | |
| メインメモリー 容量 | 最小:4GB/最大:384GB[(192GB/CPU)x2] | | | |
| メインメモリー スロット数 | 12[(6 スロット/CPU)x2] | | | |
| メインメモリー サポートメモリー容量 | 4GB(4GBx1), 8GB(8GBx1), 16GB(16GBx1), 32GB(32GBx1) | | | |
| メインメモリー 仕様 | 4GB/8GB/16GB:DDR3 1600 Registered DIMM[WideRange](ECC 付き,SDDC 対応), 32GB:DDR3 1333 Registered DIMM[WideRange](ECC 付き,SDDC 対応), Independent Mode 対応,Mirroring Mode 対応,Lock Step Mode 対応,Sparing Mode 対応,Device Tagging Mode 対応 | | | |
| 表示機能 アクセラレータ/VRAM | Emulex Pilot3[オンボード]/32MB | | | |
| 表示機能 表示解像度(表示色) *2 | 640x480 ドット(1677 万色), 800x600 ドット(1677 万色), 1024x768 ドット(1677 万色), 1280x1024 ドット(1677 万色) | | | |
| ハードディスク(本体内蔵) *3 最大容量 RAID 0 | 31.2TB(1.2TBx26) *4 *5 | | 50.4TB((4TBx12)+(1.2TBx2)) *4 *5 | |
| ハードディスク(本体内蔵) *3 最大容量 RAID 5 | 30.0TB(1.2TBx26) *4 *5 | | 44.0TB(4TBx12) *4 *5 | |
| ハードディスク(本体内蔵) *3 サポートHDD 容量 | HDD:146GB, 300GB, 600GB, 900GB, 1.2TB(2.5 型) SSD:200GB, 400GB(2.5 型) | | HDD:500GB, 1TB, 2TB, 3TB, 4TB(3.5 型)/ 146GB, 300GB, 600GB, 900GB, 1.2TB(2.5 型) SSD:200GB, 400GB(2.5 型) | |
| ハードディスク(本体内蔵) *3 インタフェース | HDD/SSD(400GB):SAS 6Gbps/SSD(200GB):SATA 6Gbps | | 3.5 型 HDD:500GB, 1TB:SATA 3Gbps/ 2TB, 3TB, 4TB:SATA 6Gbps/3TB, 4TB:SAS 6Gbps 2.5 型 HDD/SSD(400GB):SAS 6Gbps/SSD(200GB):SATA 6Gbps | |
| ハードディスク(本体内蔵) *3 回転数 | 10000r/min(300GB, 600GB, 900GB, 1.2TB), 15000r/min(146GB, 300GB) | | 7200r/min(500GB, 1TB, 2TB, 3TB, 4TB), 10000r/min(300GB, 600GB, 900GB, 1.2TB), 15000r/min(146GB, 300GB) | |
| ハードディスク(本体内蔵) *3 ホットプラグ/ホットスペア | ホットプラグ対応/ホットスペア対応 | | ホットプラグ対応/ホットスペア対応 | |
| RAID コントローラ コントローラ | LSI 社製 MegaRAID SAS 9272-8i (LSI SAS2208 ROC)[PCI ボード/PCI Express<x8>] | LSI 社製 MegaRAID SAS 9271-8i (LSI SAS2208 ROC) + キャッシュバックアップモジュール[PCI ボード/PCI Express<x8>] | LSI 社製 MegaRAID SAS 9272-8i (LSI SAS2208 ROC)[PCI ボード/PCI Express<x8>] | LSI 社製 MegaRAID SAS 9271-8i (LSI SAS2208 ROC) + キャッシュバックアップモジュール[PCI ボード/PCI Express<x8>] |
| RAID コントローラ インタフェース | SAS 6Gbps, SATA 6Gbps | SAS 6Gbps, SATA 6Gbps | SAS 6Gbps, SATA 6Gbps | SAS 6Gbps, SATA 6Gbps |
| RAID コントローラ キャッシュ容量 | 512MB(SDRAM/ECC) | 1GB(SDRAM/ECC) | 512MB(SDRAM/ECC) | 1GB(SDRAM/ECC) |
| RAID コントローラ サポート RAID レベル | RAID 0, 1, 5, 6, 10, JBOD | RAID 0, 1, 5, 6, 10, JBOD | RAID 0, 1, 5, 6, 10, JBOD | RAID 0, 1, 5, 6, 10, JBOD |
| DVD-ROM | －（外付け USB DVD-ROM ドライブ)(必須オプション) | | | |
| DVD-RAM | － | | | |
| 拡張ストレージベイ 3.5 型[HDD 専用](フロント) | － | | 12 | |
| 拡張ストレージベイ 2.5 型[HDD 専用](フロント) | 24 | | － | |
| 拡張ストレージベイ 2.5 型[HDD 専用](リア) | 標準 0/最大 2 | | 標準 0/最大 2 | |
| 拡張ストレージベイ 5 型[リムーバブルデバイス用] | － | | － | |
| 拡張ストレージベイ 5 型(薄型)[DVD 専用] | － | | － | |
| PCI スロット | PCI Express 3.0<x8 レーン>スタンダード[ハーフサイズ]x1, PCI Express 3.0<x4 レーン>スタンダード[ハーフサイズ]x2, PCI Express 2.0<x4 レーン>LowProfile[MD2]x1, PCI Express 2.0<x1 レーン>LowProfile[MD2]x1 | | | |
| 標準インタフェース | ディスプレイ(ミニ D-SUB15 ピン)x1, シリアル(D-SUB9 ピン)x1, USB(USB2.0)x6[フロント x2, リア x4 (1 ポート<コンソール切替ユニット>又は<ディスプレイ/キーボードユニット>にて占有)] *6 | | | |
| 標準インタフェース LAN コントローラ | Broadcom 社製 BCM5719x1[オンボード/PCI], MICREL 社製 KSZ8051x1[ベースボード管理モジュール専用] | | | |
| 標準インタフェース LAN インタフェース | 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-Tx4(RJ-45), 100BASE-TX/10BASE-Tx1(RJ-45)[ベースボード管理モジュール専用] | | | |
| 標準インタフェース LAN Wake On LAN 機能 | サポート *7 | | | |
| 外形寸法 | 482(W)x805(D)x87(H)mm[突起物含む], 448(W)x698(D)x87(H)mm[突起物含まず] | | | |
| 質量[最小値](()内は最大質量値) | 約 20.8kg(31.2kg) | | 約 20.6kg(33.5kg) | |
| 電源 電圧 周波数 | AC100V/AC200V 50/60Hz | | | |
| 電源 電源ケーブルプラグ形状(本数) | 接地型 2 極差込プラグ(標準:1 本,冗長化電源ユニット(オプション)搭載時:2 本) | | | |
| 電源 冗長化電源 | 1(必須オプション)+1(オプション)[ホットプラグ対応] | | | |
| 冗長 FAN | サポート[ホットプラグ対応] | | | |
| 電力制御 | 動的パワーキャッピング | | | |
| 運用時消費電力 *8/最大消費電力 | AC100V:654W/817W AC200V:634W/792W | | AC100V:607W/758W AC200V:588W/735W | |
| 最大消費電流 | AC100V:9.1A AC200V:4.4A | | AC100V:8.7A AC200V:4.3A | |
| 省エネ法(2011 年度)に基づく表示 区分 | J | | | |
| 省エネ法(2011 年度)に基づく表示 エネルギー消費効率 *9 | Intel®Xeon®プロセッサー E5-2403v2:1.06, Intel®Xeon®プロセッサー E5-2420v2:0.59, Intel®Xeon®プロセッサー E5-2430Lv2:0.55, Intel®Xeon®プロセッサー E5-2450v2:0.40, Intel®Xeon®プロセッサー E5-2470v2:対象外 | | | |
| VCCI 基準 *10/騒音 *11 | クラス A 情報技術装置/55dB 以下 | | | |
| インストール OS | Windows Server 2012 R2 Standard 日本語版(Additional ライセンス付)/Windows Server 2012 R2 Standard 日本語版/ Windows Server 2012 Standard 日本語版(Additional ライセンス付)/Windows Server 2012 Standard 日本語版/ Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版(SP1)(25CAL 付)/Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版(SP1)(5CAL 付)/ Windows Server 2008 Enterprise 32-bit 日本語版(25CAL 付)(SP2) *12/ Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版(5CAL 付)(SP2) *12 | | | |
| サポート OS | 「7.システム構成上の注意事項」「7.1 OS 情報」参照 | | | |
| 添付ソフトウェア | Hitachi Compute Systems Manager[サーバ管理ツール], JP1/ServerConductor/BladeServerManager[サーバ管理ツール], IT Report Utility(Windows 版), Hitachi Server Navigator[JP1/ServerConductor/Agent(Windows/Linux 版)[サーバ管理ツール], JP1/ServerConductor/AdvancedAgent(Windows/Linux 版)[サーバ管理ツール], OS インストールツール(Windows 版), ファームウェアアップデートツール, ディスクアレイ管理ツール(Windows/Linux 版), Log Monitor(ハードウェア保守エージェント, Windows 版)] | | | |
| 主な添付品 | 取扱説明書, Hitachi Compute Systems Manager, Hitachi Server Navigator, ラック搭載用ガイドレール | | | |

*1:Intel QuickPath Interconnect の略です。
*2:使用するディスプレイや OS の制限などにより、実際に設定できる解像度,表示色が異なる場合があります。
*3:ハードディスクの容量表記は、1TB=1000⁴Byte, 1GB=1000³Byte 換算値です。1TB=1024⁴Byte, 1GB=1024³Byte 換算のものとは表記上同容量でも、実容量は少なくなります。
*4:RAID 容量が 2.1TB(2199GB)を超える場合,OS をインストールする論理ドライブについては,OS が認識できる最大 2.1TB(2199GB)を超えないよう LU(Logical Unit=論理ユニット)分割を行う必要があります。尚,工場出荷時の標準 LU 設定は,1 つ目の RAID グループに 1 つの LU が設定されます。(RAID 容量 2.1TB 以下時:LU 容量=RAID 容量,RAID 容量 2.1TB 超え時:LU 容量=2.1TB(2199GB)[容量は機種により数 MB 異なります。]/残り未設定)
*5:ハードディスク増設時の最大容量です。
*6:全ての USB 機器の接続を保証するものではありません。
*7:JP1/ServerConductor/Blade Server Manager(Management Console)が必要となります。又、ベースボード管理モジュール専用インタフェースにおいては非サポートです。
*8:通常使用時の目安の値です。
*9:エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定された消費電力を省エネ法で定める複合理論性能で除したものです。
*10:情報処理装置等電波障害自主規制協議会基準。クラス A 情報技術装置を家庭環境で使用すると、電波妨害を引き起こすことがあります。この場合には使用者が適切な対策を講ずるよう要求されることがあります。
*11:ISO7779 に準拠した弊社測定値です。設置環境の温度やシステム装置の負荷状態により,本基準値を超えることがあります。設置環境や設置場所により運転音が大きいと感じられることがありますので,一般事務所に設置する場合には環境や場所に十分注意して導入してください。
*12:Windows Server 2008 R2 日本語版[Windows Server 2008 日本語版(SP2)インストール代行サービス付き]モデルとしてサポートします。

# ＨＡ８０００／ＲＳ２２０－ｓ　ＴＭ２，ＳＭ２　システム装置　各部の機能と名称

## ● 前面

<RS220-s TM2>




<RS220-s SM2>




**A**：操作パネル
システム装置を操作するためのスイッチや、システム装置の状態を表すランプなどがあります。

**B**：拡張ストレージベイ（3.5 型）1～12
内蔵ハードディスク(3.5 型)を取り付けます。

**C**：HDD ステータスランプ（緑または橙）
点灯のしかたによって、各拡張ストレージベイのハードディスクの状態を示します。

**D**：USB コネクタ（ﾌﾛﾝﾄ）
オプションの USB メモリーなどの USB 対応機器を使用するときに接続します。

**E**：拡張ストレージベイ（2.5 型）1～24
内蔵ハードディスク(2.5 型)を取り付けます。

## ● 操作パネル




**A**：POWER スイッチ
システム装置の電源を入・切するときに押します。POWER スイッチを押してシステム装置の電源を投入すると POWER ランプが点灯します。

**B**：SERVICE ランプスイッチ
システム装置前面の SERVICE スイッチを押すと前面の SERVICE ランプおよび背面の SERVICE ランプスイッチが点灯します。

**C**：RESET スイッチ
システム装置をハード的にリセット(再起動)するときに押します。

**D**：FUNCTION スイッチ
使用しません。スイッチは押さないでください。

**E**：SERVICE ランプ（青）
SERVICEランプスイッチは目印などに使用するためや、MAINTENANCEランプの表示切り替えのために点灯させます。システム動作には影響しません。

**F**：ACCESS ランプ（緑）
点灯のしかたによって、内蔵ハードディスクの状態を示します。

**G**：ERROR ランプ（橙）
ハードディスクエラー，ファンエラー，電源エラーおよびその他のハードウェアエラーが発生した場合に点灯します。

**H**：POWER ランプ（緑）
点灯のしかたによって、システム装置の電源の状態を示します。

**I**：MODE1，MODE0 ランプ（緑）
MAINTENANCE ランプの表示と合わせて機能します。下側が MODE0 ランプ、上側が MODE1 ランプです。

**J**：MAINTENANCE ランプ（緑）
システム装置の動作状態を示します。

## ● 背面




**A**：拡張ストレージベイ（2.5 型）
オプションのハードディスクキットを搭載することで、ベイを拡張できます。
RS220-s TM2 モデルはベイ 25，26、RS220-s SM2 モデルはベイ 13，14 となります。

**B**：HDD ステータスランプ（緑または橙）
点灯のしかたによって、各拡張ストレージベイのハードディスクの状態を示します。

**C**：拡張スロット（PCI）
PCI Express 仕様のボードを取り付けることができます。

**D**：ディスプレイインタフェースコネクタ

**E**：シリアルインタフェースコネクタ（COM0）

**F**：マネジメントインタフェースコネクタ
システム装置のリモートマネジメント機能を使用する場合に、管理用のシステムコンソール端末と LAN ケーブルで接続します。

**G**：SERVICE ランプスイッチ（青）
システム装置前面のSERVICEスイッチ／SERVICEランプスイッチ，背面のSERVICEランプスイッチを押すと点灯します。SERVICEランプスイッチは目印などに使用するためや、MAINTENANCE ランプの表示切り替えのために点灯させます。システム動作には影響しません。

**H**：USB コネクタ（ﾘｱ）
コンソール切替ユニット，キーボード，マウス等を接続します。
また、USB 対応機器を接続します。

**I**：ネットワークインタフェースコネクタ 1，2，3，4
LANケーブルを接続します。右から順にネットワークインタフェースコネクタ1，2，3，4となります。

**J**：電源スロット 1，2
電源ユニットを搭載します。スロット番号は左から順に1、2となります。
電源スロット2には冗長化用として、オプションの電源ユニットを搭載することができます。

**K**：電源ランプ（緑または橙）
点灯のしかたによって、電源ユニットの状態を示します。

**L**：電源コネクタ
電源ケーブルを接続します。冗長用の電源ユニットを搭載の場合、冗長用の電源ユニットにも電源ケーブルを接続します。

<システム装置および内蔵オプション編>

システム装置 → プロセッサー → メモリー → 各種インタフェース/電源ユニット/冗長化ＦＡＮ → 拡張ボード → 内蔵デバイス

<外付けオプション編>へ
・ディスプレイ装置，・スイッチングＨＵＢ，・外付け装置，
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ
・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

## システム装置［おまかせ安心モデルⅡ２４］カスタムモデル

### ①ＨＡ８０００/ＲＳ２２０－ｓ ＴＭ２ [RAID(2.5型SAS)] おまかせ安心モデルⅡ２４（ラックタイプ）

| OS | ﾌﾟﾛｾｯｻｰ | ﾒﾓﾘｰ | ﾃﾞｨｽｸｱﾚｲｺﾝﾄﾛｰﾗ | 内蔵RAID | 外付けDVD-ROM | 電源ユニット | おまかせ安心モデルⅡ２４（５年） | | おまかせ安心モデルⅡ２４（４年） | | おまかせ安心モデルⅡ２４（３年） | | 保守料(月額) (*20) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | ｾｯﾄ形名 | 希望小売価格 | ｾｯﾄ形名 | 希望小売価格 | ｾｯﾄ形名 | 希望小売価格 | 維持保守 | 出張修理 |
| Windows Server 2012 R2 Datacenter 日本語版ﾊﾞﾝﾄﾞﾙﾓﾃﾞﾙ | 選択 (*1) | 選択 (*2) | LSI社製 MegaRAID SAS 9272-8i (LSI SAS2208 ROC)SAS/SATA I/F | 選択 (*3)(*15) | 選択 (*8) | 選択(冗長可) (*5) | GQC222TM-HNANNNC | ¥1,613,000(税別) | GQC222TM-GNANNNC | ¥1,423,000(税別) | GQC222TM-FNANNNC | ¥1,261,000(税別) | ¥2,242(税別) | ¥1,742(税別) |
| Windows Server 2012 R2 Standard 日本語版(Additional ﾗｲｾﾝｽ付き) ﾌﾟﾚｲﾝｽﾄｰﾙﾓﾃﾞﾙ | | | | | | | GQB222TM-HNANNNP | ¥1,173,000(税別) | GQB222TM-GNANNNP | ¥983,000(税別) | GQB222TM-FNANNNP | ¥821,000(税別) | ¥2,242(税別) | ¥1,742(税別) |
| Windows Server 2012 R2 Standard 日本語版ﾌﾟﾚｲﾝｽﾄｰﾙﾓﾃﾞﾙ | | | | | | | GQB222TM-HNANNNM | ¥1,073,000(税別) | GQB222TM-GNANNNM | ¥883,000(税別) | GQB222TM-FNANNNM | ¥721,000(税別) | ¥2,242(税別) | ¥1,742(税別) |
| Windows Server 2012 Datacenter 日本語版ﾊﾞﾝﾄﾞﾙﾓﾃﾞﾙ | | | | | | | GQC222TM-HNANNNB | ¥1,613,000(税別) | GQC222TM-GNANNNB | ¥1,423,000(税別) | GQC222TM-FNANNNB | ¥1,261,000(税別) | ¥2,242(税別) | ¥1,742(税別) |
| Windows Server 2012 Standard 日本語版(Additional ﾗｲｾﾝｽ付き) ﾌﾟﾚｲﾝｽﾄｰﾙﾓﾃﾞﾙ | | | | | | | GQB222TM-HNANNN4 | ¥1,165,000(税別) | GQB222TM-GNANNN4 | ¥975,000(税別) | GQB222TM-FNANNN4 | ¥813,000(税別) | ¥2,242(税別) | ¥1,742(税別) |
| Windows Server 2012 Standard 日本語版ﾌﾟﾚｲﾝｽﾄｰﾙﾓﾃﾞﾙ | | | | | | | GQB222TM-HNANNN2 | ¥1,069,000(税別) | GQB222TM-GNANNN2 | ¥879,000(税別) | GQB222TM-FNANNN2 | ¥717,000(税別) | ¥2,242(税別) | ¥1,742(税別) |
| Windows Server 2008 R2 Datacenter 日本語版(SP1ﾊﾞﾝﾄﾞﾙ)(CAL なし) (2ﾌﾟﾛｾｯｻﾗｲｾﾝｽ)ﾊﾞﾝﾄﾞﾙﾓﾃﾞﾙ | | | | | | | GQW222TM-HNANNNB | ¥1,613,000(税別) | GQW222TM-GNANNNB | ¥1,423,000(税別) | GQW222TM-FNANNNB | ¥1,261,000(税別) | ¥2,242(税別) | ¥1,742(税別) |
| Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版(SP1)(25CAL 付き) ﾌﾟﾚｲﾝｽﾄｰﾙﾓﾃﾞﾙ | | | | | | | GQV222TM-HNANNN2 | ¥1,348,000(税別) | GQV222TM-GNANNN2 | ¥1,158,000(税別) | GQV222TM-FNANNN2 | ¥996,000(税別) | ¥2,242(税別) | ¥1,742(税別) |
| Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版(SP1)(5CAL 付き) ﾌﾟﾚｲﾝｽﾄｰﾙﾓﾃﾞﾙ | | | | | | | GQU222TM-HNANNN2 | ¥1,053,000(税別) | GQU222TM-GNANNN2 | ¥863,000(税別) | GQU222TM-FNANNN2 | ¥701,000(税別) | ¥2,242(税別) | ¥1,742(税別) |
| Windows Server 2012 R2 Standard 日本語版(Additional ﾗｲｾﾝｽ付き) [Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版(SP1) ｲﾝｽﾄｰﾙ代行ｻｰﾋﾞｽ付き]ﾓﾃﾞﾙ (*60) | | | | | | | GQB222TM-HNANNNQ | ¥1,183,000(税別) | GQB222TM-GNANNNQ | ¥993,000(税別) | GQB222TM-FNANNNQ | ¥831,000(税別) | ¥2,242(税別) | ¥1,742(税別) |
| Windows Server 2012 R2 Standard 日本語版[Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版(SP1) ｲﾝｽﾄｰﾙ代行ｻｰﾋﾞｽ付き]ﾓﾃﾞﾙ (*60) | | | | | | | GQB222TM-HNANNNV | ¥1,083,000(税別) | GQB222TM-GNANNNV | ¥893,000(税別) | GQB222TM-FNANNNV | ¥731,000(税別) | ¥2,242(税別) | ¥1,742(税別) |
| Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版(SP1ﾊﾞﾝﾄﾞﾙ)(25CAL 付き) [Windows Server2008 Enterprise 32-bit 日本語版(SP2) ｲﾝｽﾄｰﾙ代行ｻｰﾋﾞｽ付き]ﾓﾃﾞﾙ (*60) | | | | | | | GQV222TM-HNANNNH | ¥1,348,000(税別) | GQV222TM-GNANNNH | ¥1,158,000(税別) | GQV222TM-FNANNNH | ¥996,000(税別) | ¥2,242(税別) | ¥1,742(税別) |
| Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版(SP1ﾊﾞﾝﾄﾞﾙ)(5CAL 付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版(SP2) ｲﾝｽﾄｰﾙ代行ｻｰﾋﾞｽ付き]ﾓﾃﾞﾙ (*60) | | | | | | | GQU222TM-HNANNNH | ¥1,053,000(税別) | GQU222TM-GNANNNH | ¥863,000(税別) | GQU222TM-FNANNNH | ¥701,000(税別) | ¥2,242(税別) | ¥1,742(税別) |
| OS なしﾓﾃﾞﾙ | | | | | | | GQA222TM-HNANNNO | ¥973,000(税別) | GQA222TM-GNANNNO | ¥783,000(税別) | GQA222TM-FNANNNO | ¥621,000(税別) | ¥2,242(税別) | ¥1,742(税別) |

| 各モデル共通仕様 | 標準搭載品 | 1000BASE-Tx4 |
|---|---|---|

*1：プロセッサーは、搭載必須オプションです。必要なプロセッサー(純正品)を選択の上、購入願います。
*2：メモリーボードは、搭載必須オプションです。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。
*3：内蔵ハードディスクは、搭載必須オプションです。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。
*5：電源ユニットは、搭載必須オプションです。必要な電源ユニット(純正品)を選択の上、購入願います。
*8：ＯＳや各種ドライバ，ＯＳのサービスパック等のインストール時にＤＶＤ－ＲＯＭドライブが必要となりますので、外付けのＵＳＢ ＤＶＤ－ＲＯＭドライブを購入願います。
*15：標準のＲＡＩＤレベルは、ＲＡＩＤ５です。ＲＡＩＤレベル０，１，６，１０，ＪＢＯＤを選択の場合、別途ＲＡＩＤ設定サービスを購入願います。
*20：おまかせ安心モデル(４年)の５年目及びおまかせ安心モデル(３年)，標準３年無償保証製品の４年目以降に適用します。(標準３年無償保証製品の１年目/2 年目/3 年目の維持保守適用はｱｯﾌﾟｸﾞﾚｰﾄﾞ保守ｻｰﾋﾞｽ(有償)にて対応)
*60：インストール代行サービス付きモデルは、インストール対象ＯＳのインストールメディアと対応するプロダクトキーをお持ちでない場合は購入できません。

<システム装置および内蔵オプション編>

システム装置 → プロセッサー → メモリー → 各種インタフェース/電源ユニット/冗長化ＦＡＮ → 拡張ボード → 内蔵デバイス

<外付けオプション編>へ
・ディスプレイ装置，・スイッチングＨＵＢ，・外付け装置，
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ
・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

## ②ＨＡ８０００/ＲＳ２２０－ｓ ＴＭ２ [RAID(2.5型SAS)RAID追加機能ｻﾎﾟｰﾄ用] おまかせ安心モデルⅡ２４（ラックタイプ）

| OS | ﾌﾟﾛｾｯｻｰ | ﾒﾓﾘｰ | ﾃﾞｨｽｸｱﾚｲｺﾝﾄﾛｰﾗ | 内蔵RAID | 外付けDVD-ROM | 電源ﾕﾆｯﾄ | おまかせ安心モデルⅡ２４（５年） | | おまかせ安心モデルⅡ２４（４年） | | おまかせ安心モデルⅡ２４（３年） | | 保守料(月額) (*20) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | ｾｯﾄ形名 | 希望小売価格 | ｾｯﾄ形名 | 希望小売価格 | ｾｯﾄ形名 | 希望小売価格 | 維持保守 | 出張修理 |
| Windows Server 2012 R2 Datacenter 日本語版ﾊﾞﾝﾄﾞﾙﾓﾃﾞﾙ | 選択 (*1) | 選択 (*2) | LSI社製MegaRAID SAS 9272-8i (LSI SAS2208 ROC) SAS/SATA I/F RAID追加機能ｻﾎﾟｰﾄ用 (*10) | 選択 (*3)(*15) | 選択 (*8) | 選択(冗長可) (*5) | GQC222TM-HNBNNNC | ¥1,613,000(税別) | GQC222TM-GNBNNNC | ¥1,423,000(税別) | GQC222TM-FNBNNNC | ¥1,261,000(税別) | ¥2,242(税別) | ¥1,742(税別) |
| Windows Server 2012 R2 Standard 日本語版(Additional ﾗｲｾﾝｽ付き) ﾌﾟﾚｲﾝｽﾄｰﾙﾓﾃﾞﾙ | | | | | | | GQB222TM-HNBNNNP | ¥1,173,000(税別) | GQB222TM-GNBNNNP | ¥983,000(税別) | GQB222TM-FNBNNNP | ¥821,000(税別) | ¥2,242(税別) | ¥1,742(税別) |
| Windows Server 2012 R2 Standard 日本語版ﾌﾟﾚｲﾝｽﾄｰﾙﾓﾃﾞﾙ | | | | | | | GQB222TM-HNBNNNM | ¥1,073,000(税別) | GQB222TM-GNBNNNM | ¥883,000(税別) | GQB222TM-FNBNNNM | ¥721,000(税別) | ¥2,242(税別) | ¥1,742(税別) |
| Windows Server 2012 Datacenter 日本語版ﾊﾞﾝﾄﾞﾙﾓﾃﾞﾙ | | | | | | | GQC222TM-HNBNNNB | ¥1,613,000(税別) | GQC222TM-GNBNNNB | ¥1,423,000(税別) | GQC222TM-FNBNNNB | ¥1,261,000(税別) | ¥2,242(税別) | ¥1,742(税別) |
| Windows Server 2012 Standard 日本語版(Additional ﾗｲｾﾝｽ付き) ﾌﾟﾚｲﾝｽﾄｰﾙﾓﾃﾞﾙ | | | | | | | GQB222TM-HNBNNN4 | ¥1,165,000(税別) | GQB222TM-GNBNNN4 | ¥975,000(税別) | GQB222TM-FNBNNN4 | ¥813,000(税別) | ¥2,242(税別) | ¥1,742(税別) |
| Windows Server 2012 Standard 日本語版ﾌﾟﾚｲﾝｽﾄｰﾙﾓﾃﾞﾙ | | | | | | | GQB222TM-HNBNNN2 | ¥1,069,000(税別) | GQB222TM-GNBNNN2 | ¥879,000(税別) | GQB222TM-FNBNNN2 | ¥717,000(税別) | ¥2,242(税別) | ¥1,742(税別) |
| Windows Server 2008 R2 Datacenter 日本語版(SP1ﾊﾞﾝﾄﾞﾙ)(CALなし) (2ﾌﾟﾛｾｯｻﾗｲｾﾝｽ)ﾊﾞﾝﾄﾞﾙﾓﾃﾞﾙ | | | | | | | GQW222TM-HNBNNNB | ¥1,613,000(税別) | GQW222TM-GNBNNNB | ¥1,423,000(税別) | GQW222TM-FNBNNNB | ¥1,261,000(税別) | ¥2,242(税別) | ¥1,742(税別) |
| Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版(SP1)(25CAL付き) ﾌﾟﾚｲﾝｽﾄｰﾙﾓﾃﾞﾙ | | | | | | | GQV222TM-HNBNNN2 | ¥1,348,000(税別) | GQV222TM-GNBNNN2 | ¥1,158,000(税別) | GQV222TM-FNBNNN2 | ¥996,000(税別) | ¥2,242(税別) | ¥1,742(税別) |
| Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版(SP1)(5CAL付き) ﾌﾟﾚｲﾝｽﾄｰﾙﾓﾃﾞﾙ | | | | | | | GQU222TM-HNBNNN2 | ¥1,053,000(税別) | GQU222TM-GNBNNN2 | ¥863,000(税別) | GQU222TM-FNBNNN2 | ¥701,000(税別) | ¥2,242(税別) | ¥1,742(税別) |
| Windows Server 2012 R2 Standard 日本語版(Additional ﾗｲｾﾝｽ付き) [Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版(SP1) ｲﾝｽﾄｰﾙ代行ｻｰﾋﾞｽ付き]ﾓﾃﾞﾙ (*60) | | | | | | | GQB222TM-HNBNNNQ | ¥1,183,000(税別) | GQB222TM-GNBNNNQ | ¥993,000(税別) | GQB222TM-FNBNNNQ | ¥831,000(税別) | ¥2,242(税別) | ¥1,742(税別) |
| Windows Server 2012 R2 Standard 日本語版[Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版(SP1) ｲﾝｽﾄｰﾙ代行ｻｰﾋﾞｽ付き]ﾓﾃﾞﾙ (*60) | | | | | | | GQB222TM-HNBNNNV | ¥1,083,000(税別) | GQB222TM-GNBNNNV | ¥893,000(税別) | GQB222TM-FNBNNNV | ¥731,000(税別) | ¥2,242(税別) | ¥1,742(税別) |
| Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版(SP1ﾊﾞﾝﾄﾞﾙ)(25CAL付き) [Windows Server2008 Enterprise 32-bit 日本語版(SP2) ｲﾝｽﾄｰﾙ代行ｻｰﾋﾞｽ付き]ﾓﾃﾞﾙ (*60) | | | | | | | GQV222TM-HNBNNNH | ¥1,348,000(税別) | GQV222TM-GNBNNNH | ¥1,158,000(税別) | GQV222TM-FNBNNNH | ¥996,000(税別) | ¥2,242(税別) | ¥1,742(税別) |
| Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版(SP1ﾊﾞﾝﾄﾞﾙ)(5CAL付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版(SP2) ｲﾝｽﾄｰﾙ代行ｻｰﾋﾞｽ付き]ﾓﾃﾞﾙ (*60) | | | | | | | GQU222TM-HNBNNNH | ¥1,053,000(税別) | GQU222TM-GNBNNNH | ¥863,000(税別) | GQU222TM-FNBNNNH | ¥701,000(税別) | ¥2,242(税別) | ¥1,742(税別) |
| OSなしﾓﾃﾞﾙ | | | | | | | GQA222TM-HNBNNNO | ¥973,000(税別) | GQA222TM-GNBNNNO | ¥783,000(税別) | GQA222TM-FNBNNNO | ¥621,000(税別) | ¥2,242(税別) | ¥1,742(税別) |

| 各モデル共通仕様 | 標準搭載品 | 1000BASE-Tx4 |
|---|---|---|

*1：プロセッサーは、搭載必須オプションです。必要なプロセッサー(純正品)を選択の上、購入願います。
*2：メモリーボードは、搭載必須オプションです。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。
*3：内蔵ハードディスクは、搭載必須オプションです。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。
*5：電源ユニットは、搭載必須オプションです。必要な電源ユニット(純正品)を選択の上、購入願います。
*8：ＯＳや各種ドライバ，ＯＳのサービスパック等のインストール時にＤＶＤ－ＲＯＭドライブが必要となりますので、外付けのＵＳＢ ＤＶＤ－ＲＯＭドライブを購入願います。
*10：ＲＡＩＤ追加機能サポート用モデルは、ＲＡＩＤ追加機能オプションが必須オプションとなります。ＲＡＩＤ追加機能オプション(MegaRAID Recovery/MegaRAID CacheCade)を選択の上、購入願います。(形名・価格は「ＲＡＩＤ追加オプション」項参照願います。)
*15：標準のＲＡＩＤレベルは、ＲＡＩＤ５です。ＲＡＩＤレベル０，１，６，１０，ＪＢＯＤを選択の場合、別途ＲＡＩＤ設定サービスを購入願います。
*20：おまかせ安心モデル(４年)の５年目及びおまかせ安心モデル(３年)，標準３年無償保証製品の４年目以降に適用します。(標準３年無償保証製品の１年目/2年目/3年目の維持保守適用はｱｯﾌﾟｸﾞﾚｰﾄﾞ保守ｻｰﾋﾞｽ(有償)にて対応)
*60：インストール代行サービス付きモデルは、インストール対象ＯＳのインストールメディアと対応するプロダクトキーをお持ちでない場合は購入できません。

<システム装置および内蔵オプション編>

システム装置 → プロセッサー → メモリー → 各種インタフェース/電源ユニット/冗長化ＦＡＮ → 拡張ボード → 内蔵デバイス

<外付けオプション編>へ
・ディスプレイ装置，・スイッチングＨＵＢ，・外付け装置，
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ
・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

## ③ＨＡ８０００/ＲＳ２２０－ｓ ＴＭ２ [RAID(2.5型SAS)[ﾃﾞｨｽｸｱﾚｲｺﾝﾄﾛｰﾗﾎﾞｰﾄﾞｷｬｯｼｭﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟ付]] おまかせ安心モデルⅡ２４（ラックタイプ）

| OS | ﾌﾟﾛｾｯｻｰ | ﾒﾓﾘｰ | ﾃﾞｨｽｸｱﾚｲｺﾝﾄﾛｰﾗ | 内蔵RAID | 外付けDVD-ROM | 電源ユニット | おまかせ安心モデルⅡ２４（５年） | | おまかせ安心モデルⅡ２４（４年） | | おまかせ安心モデルⅡ２４（３年） | | 保守料(月額) (*20) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | ｾｯﾄ形名 | 希望小売価格 | ｾｯﾄ形名 | 希望小売価格 | ｾｯﾄ形名 | 希望小売価格 | 維持保守 | 出張修理 |
| Windows Server 2012 R2 Datacenter 日本語版ﾊﾞﾝﾄﾞﾙﾓﾃﾞﾙ | 選択(*1) | 選択(*2) | LSI 社製 MegaRAID SAS 9271-8i (LSI SAS2208 ROC) SAS/SATA I/F [ｷｬｯｼｭﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟﾓｼﾞｭｰﾙ付] | 選択(*3)(*15) | 選択(*8) | 選択(冗長可)(*5) | GQC222TM-HNCNNNC | ¥1,634,000(税別) | GQC222TM-GNCNNNC | ¥1,444,000(税別) | GQC222TM-FNCNNNC | ¥1,282,000(税別) | ¥2,400(税別) | ¥1,867(税別) |
| Windows Server 2012 R2 Standard 日本語版(Additional ﾗｲｾﾝｽ付き) ﾌﾟﾚｲﾝｽﾄｰﾙﾓﾃﾞﾙ | | | | | | | GQB222TM-HNCNNNP | ¥1,194,000(税別) | GQB222TM-GNCNNNP | ¥1,004,000(税別) | GQB222TM-FNCNNNP | ¥842,000(税別) | ¥2,400(税別) | ¥1,867(税別) |
| Windows Server 2012 R2 Standard 日本語版ﾌﾟﾚｲﾝｽﾄｰﾙﾓﾃﾞﾙ | | | | | | | GQB222TM-HNCNNNM | ¥1,094,000(税別) | GQB222TM-GNCNNNM | ¥904,000(税別) | GQB222TM-FNCNNNM | ¥742,000(税別) | ¥2,400(税別) | ¥1,867(税別) |
| Windows Server 2012 Datacenter 日本語版ﾊﾞﾝﾄﾞﾙﾓﾃﾞﾙ | | | | | | | GQC222TM-HNCNNNB | ¥1,634,000(税別) | GQC222TM-GNCNNNB | ¥1,444,000(税別) | GQC222TM-FNCNNNB | ¥1,282,000(税別) | ¥2,400(税別) | ¥1,867(税別) |
| Windows Server 2012 Standard 日本語版(Additional ﾗｲｾﾝｽ付き) ﾌﾟﾚｲﾝｽﾄｰﾙﾓﾃﾞﾙ | | | | | | | GQB222TM-HNCNNN4 | ¥1,186,000(税別) | GQB222TM-GNCNNN4 | ¥996,000(税別) | GQB222TM-FNCNNN4 | ¥834,000(税別) | ¥2,400(税別) | ¥1,867(税別) |
| Windows Server 2012 Standard 日本語版ﾌﾟﾚｲﾝｽﾄｰﾙﾓﾃﾞﾙ | | | | | | | GQB222TM-HNCNNN2 | ¥1,090,000(税別) | GQB222TM-GNCNNN2 | ¥900,000(税別) | GQB222TM-FNCNNN2 | ¥738,000(税別) | ¥2,400(税別) | ¥1,867(税別) |
| Windows Server 2008 R2 Datacenter 日本語版(SP1ﾊﾞﾝﾄﾞﾙ)(CAL なし) (2ﾌﾟﾛｾｯｻﾗｲｾﾝｽ)ﾊﾞﾝﾄﾞﾙﾓﾃﾞﾙ | | | | | | | GQW222TM-HNCNNNB | ¥1,634,000(税別) | GQW222TM-GNCNNNB | ¥1,444,000(税別) | GQW222TM-FNCNNNB | ¥1,282,000(税別) | ¥2,400(税別) | ¥1,867(税別) |
| Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版(SP1)(25CAL 付き) ﾌﾟﾚｲﾝｽﾄｰﾙﾓﾃﾞﾙ | | | | | | | GQV222TM-HNCNNN2 | ¥1,369,000(税別) | GQV222TM-GNCNNN2 | ¥1,179,000(税別) | GQV222TM-FNCNNN2 | ¥1,017,000(税別) | ¥2,400(税別) | ¥1,867(税別) |
| Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版(SP1)(5CAL 付き) ﾌﾟﾚｲﾝｽﾄｰﾙﾓﾃﾞﾙ | | | | | | | GQU222TM-HNCNNN2 | ¥1,074,000(税別) | GQU222TM-GNCNNN2 | ¥884,000(税別) | GQU222TM-FNCNNN2 | ¥722,000(税別) | ¥2,400(税別) | ¥1,867(税別) |
| Windows Server 2012 R2 Standard 日本語版(Additional ﾗｲｾﾝｽ付き) [Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版(SP1) ｲﾝｽﾄｰﾙ代行ｻｰﾋﾞｽ付き]ﾓﾃﾞﾙ (*60) | | | | | | | GQB222TM-HNCNNNQ | ¥1,204,000(税別) | GQB222TM-GNCNNNQ | ¥1,014,000(税別) | GQB222TM-FNCNNNQ | ¥852,000(税別) | ¥2,400(税別) | ¥1,867(税別) |
| Windows Server 2012 R2 Standard 日本語版[Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版(SP1) ｲﾝｽﾄｰﾙ代行ｻｰﾋﾞｽ付き]ﾓﾃﾞﾙ (*60) | | | | | | | GQB222TM-HNCNNNV | ¥1,104,000(税別) | GQB222TM-GNCNNNV | ¥914,000(税別) | GQB222TM-FNCNNNV | ¥752,000(税別) | ¥2,400(税別) | ¥1,867(税別) |
| Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版(SP1ﾊﾞﾝﾄﾞﾙ)(25CAL 付き) [Windows Server2008 Enterprise 32-bit 日本語版(SP2) ｲﾝｽﾄｰﾙ代行ｻｰﾋﾞｽ付き]ﾓﾃﾞﾙ (*60) | | | | | | | GQV222TM-HNCNNNH | ¥1,369,000(税別) | GQV222TM-GNCNNNH | ¥1,179,000(税別) | GQV222TM-FNCNNNH | ¥1,017,000(税別) | ¥2,400(税別) | ¥1,867(税別) |
| Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版(SP1ﾊﾞﾝﾄﾞﾙ)(5CAL 付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版(SP2) ｲﾝｽﾄｰﾙ代行ｻｰﾋﾞｽ付き]ﾓﾃﾞﾙ (*60) | | | | | | | GQU222TM-HNCNNNH | ¥1,074,000(税別) | GQU222TM-GNCNNNH | ¥884,000(税別) | GQU222TM-FNCNNNH | ¥722,000(税別) | ¥2,400(税別) | ¥1,867(税別) |
| OS なしﾓﾃﾞﾙ | | | | | | | GQA222TM-HNCNNNO | ¥994,000(税別) | GQA222TM-GNCNNNO | ¥804,000(税別) | GQA222TM-FNCNNNO | ¥642,000(税別) | ¥2,400(税別) | ¥1,867(税別) |

| 各モデル共通仕様 | 標準搭載品 | 1000BASE-Tx4 |
|---|---|---|

*1：プロセッサーは、搭載必須オプションです。必要なプロセッサー(純正品)を選択の上、購入願います。
*2：メモリーボードは、搭載必須オプションです。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。
*3：内蔵ハードディスクは、搭載必須オプションです。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。
*5：電源ユニットは、搭載必須オプションです。必要な電源ユニット(純正品)を選択の上、購入願います。
*8：ＯＳや各種ドライバ，ＯＳのサービスパック等のインストール時にＤＶＤ－ＲＯＭドライブが必要となりますので、外付けのＵＳＢ ＤＶＤ－ＲＯＭドライブを購入願います。
*15：標準のＲＡＩＤレベルは、ＲＡＩＤ５です。ＲＡＩＤレベル０，１，６，１０，ＪＢＯＤを選択の場合、別途ＲＡＩＤ設定サービスを購入願います。
*20：おまかせ安心モデル(４年)の５年目及びおまかせ安心モデル(３年)，標準３年無償保証製品の４年目以降に適用します。(標準３年無償保証製品の１年目/2 年目/3 年目の維持保守適用はｱｯﾌﾟｸﾞﾚｰﾄﾞ保守ｻｰﾋﾞｽ(有償)にて対応)
*60：インストール代行サービス付きモデルは、インストール対象ＯＳのインストールメディアと対応するプロダクトキーをお持ちでない場合は購入できません。

<システム装置および内蔵オプション編>

システム装置 → プロセッサー → メモリー → 各種インタフェース/電源ユニット/冗長化ＦＡＮ → 拡張ボード → 内蔵デバイス

<外付けオプション編>へ
・ディスプレイ装置，・スイッチングＨＵＢ，・外付け装置，
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ
・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

## ④ＨＡ８０００/ＲＳ２２０－ｓ ＴＭ２ [RAID(2.5型SAS)[ﾃﾞｨｽｸｱﾚｲｺﾝﾄﾛｰﾗﾎﾞｰﾄﾞｷｬｯｼｭﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟ付]RAID追加機能ｻﾎﾟｰﾄ用] おまかせ安心モデルⅡ２４（ラックタイプ）

| OS | ﾌﾟﾛｾｯｻｰ | ﾒﾓﾘｰ | ﾃﾞｨｽｸｱﾚｲｺﾝﾄﾛｰﾗ | 内蔵RAID | 外付けDVD-ROM | 電源ﾕﾆｯﾄ | おまかせ安心モデルⅡ２４（５年） | | おまかせ安心モデルⅡ２４（４年） | | おまかせ安心モデルⅡ２４（３年） | | 保守料(月額) (*20) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | ｾｯﾄ形名 | 希望小売価格 | ｾｯﾄ形名 | 希望小売価格 | ｾｯﾄ形名 | 希望小売価格 | 維持保守 | 出張修理 |
| Windows Server 2012 R2 Datacenter 日本語版ﾊﾞﾝﾄﾞﾙﾓﾃﾞﾙ | 選択(*1) | 選択(*2) | LSI社製MegaRAID SAS 9271-8i (LSI SAS2208 ROC) SAS/SATA I/F [ｷｬｯｼｭﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟﾓｼﾞｭｰﾙ付]RAID追加機能ｻﾎﾟｰﾄ用 (*10) | 選択(*3)(*15) | 選択(*8) | 選択(冗長可)(*5) | GQC222TM-HNDNNNC | ¥1,634,000(税別) | GQC222TM-GNDNNNC | ¥1,444,000(税別) | GQC222TM-FNDNNNC | ¥1,282,000(税別) | ¥2,400(税別) | ¥1,867(税別) |
| Windows Server 2012 R2 Standard 日本語版(Additional ﾗｲｾﾝｽ付き) ﾌﾟﾚｲﾝｽﾄｰﾙﾓﾃﾞﾙ | | | | | | | GQB222TM-HNDNNNP | ¥1,194,000(税別) | GQB222TM-GNDNNNP | ¥1,004,000(税別) | GQB222TM-FNDNNNP | ¥842,000(税別) | ¥2,400(税別) | ¥1,867(税別) |
| Windows Server 2012 R2 Standard 日本語版ﾌﾟﾚｲﾝｽﾄｰﾙﾓﾃﾞﾙ | | | | | | | GQB222TM-HNDNNNM | ¥1,094,000(税別) | GQB222TM-GNDNNNM | ¥904,000(税別) | GQB222TM-FNDNNNM | ¥742,000(税別) | ¥2,400(税別) | ¥1,867(税別) |
| Windows Server 2012 Datacenter 日本語版ﾊﾞﾝﾄﾞﾙﾓﾃﾞﾙ | | | | | | | GQC222TM-HNDNNNB | ¥1,634,000(税別) | GQC222TM-GNDNNNB | ¥1,444,000(税別) | GQC222TM-FNDNNNB | ¥1,282,000(税別) | ¥2,400(税別) | ¥1,867(税別) |
| Windows Server 2012 Standard 日本語版(Additional ﾗｲｾﾝｽ付き) ﾌﾟﾚｲﾝｽﾄｰﾙﾓﾃﾞﾙ | | | | | | | GQB222TM-HNDNNN4 | ¥1,186,000(税別) | GQB222TM-GNDNNN4 | ¥996,000(税別) | GQB222TM-FNDNNN4 | ¥834,000(税別) | ¥2,400(税別) | ¥1,867(税別) |
| Windows Server 2012 Standard 日本語版ﾌﾟﾚｲﾝｽﾄｰﾙﾓﾃﾞﾙ | | | | | | | GQB222TM-HNDNNN2 | ¥1,090,000(税別) | GQB222TM-GNDNNN2 | ¥900,000(税別) | GQB222TM-FNDNNN2 | ¥738,000(税別) | ¥2,400(税別) | ¥1,867(税別) |
| Windows Server 2008 R2 Datacenter 日本語版(SP1ﾊﾞﾝﾄﾞﾙ)(CALなし) (2ﾌﾟﾛｾｯｻﾗｲｾﾝｽ)ﾊﾞﾝﾄﾞﾙﾓﾃﾞﾙ | | | | | | | GQW222TM-HNDNNNB | ¥1,634,000(税別) | GQW222TM-GNDNNNB | ¥1,444,000(税別) | GQW222TM-FNDNNNB | ¥1,282,000(税別) | ¥2,400(税別) | ¥1,867(税別) |
| Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版(SP1)(25CAL付き) ﾌﾟﾚｲﾝｽﾄｰﾙﾓﾃﾞﾙ | | | | | | | GQV222TM-HNDNNN2 | ¥1,369,000(税別) | GQV222TM-GNDNNN2 | ¥1,179,000(税別) | GQV222TM-FNDNNN2 | ¥1,017,000(税別) | ¥2,400(税別) | ¥1,867(税別) |
| Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版(SP1)(5CAL付き) ﾌﾟﾚｲﾝｽﾄｰﾙﾓﾃﾞﾙ | | | | | | | GQU222TM-HNDNNN2 | ¥1,074,000(税別) | GQU222TM-GNDNNN2 | ¥884,000(税別) | GQU222TM-FNDNNN2 | ¥722,000(税別) | ¥2,400(税別) | ¥1,867(税別) |
| Windows Server 2012 R2 Standard 日本語版(Additional ﾗｲｾﾝｽ付き) [Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版(SP1) ｲﾝｽﾄｰﾙ代行ｻｰﾋﾞｽ付き]ﾓﾃﾞﾙ (*60) | | | | | | | GQB222TM-HNDNNNQ | ¥1,204,000(税別) | GQB222TM-GNDNNNQ | ¥1,014,000(税別) | GQB222TM-FNDNNNQ | ¥852,000(税別) | ¥2,400(税別) | ¥1,867(税別) |
| Windows Server 2012 R2 Standard 日本語版[Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版(SP1) ｲﾝｽﾄｰﾙ代行ｻｰﾋﾞｽ付き]ﾓﾃﾞﾙ (*60) | | | | | | | GQB222TM-HNDNNNV | ¥1,104,000(税別) | GQB222TM-GNDNNNV | ¥914,000(税別) | GQB222TM-FNDNNNV | ¥752,000(税別) | ¥2,400(税別) | ¥1,867(税別) |
| Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版(SP1ﾊﾞﾝﾄﾞﾙ)(25CAL付き) [Windows Server2008 Enterprise 32-bit 日本語版(SP2) ｲﾝｽﾄｰﾙ代行ｻｰﾋﾞｽ付き]ﾓﾃﾞﾙ (*60) | | | | | | | GQV222TM-HNDNNNH | ¥1,369,000(税別) | GQV222TM-GNDNNNH | ¥1,179,000(税別) | GQV222TM-FNDNNNH | ¥1,017,000(税別) | ¥2,400(税別) | ¥1,867(税別) |
| Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版(SP1ﾊﾞﾝﾄﾞﾙ)(5CAL付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版(SP2) ｲﾝｽﾄｰﾙ代行ｻｰﾋﾞｽ付き]ﾓﾃﾞﾙ (*60) | | | | | | | GQU222TM-HNDNNNH | ¥1,074,000(税別) | GQU222TM-GNDNNNH | ¥884,000(税別) | GQU222TM-FNDNNNH | ¥722,000(税別) | ¥2,400(税別) | ¥1,867(税別) |
| OSなしﾓﾃﾞﾙ | | | | | | | GQA222TM-HNDNNN0 | ¥994,000(税別) | GQA222TM-GNDNNN0 | ¥804,000(税別) | GQA222TM-FNDNNN0 | ¥642,000(税別) | ¥2,400(税別) | ¥1,867(税別) |

| 各モデル共通仕様 | 標準搭載品 | 1000BASE-Tx4 |
|---|---|---|

*1：プロセッサーは、搭載必須オプションです。必要なプロセッサー(純正品)を選択の上、購入願います。
*2：メモリーボードは、搭載必須オプションです。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。
*3：内蔵ハードディスクは、搭載必須オプションです。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。
*5：電源ユニットは、搭載必須オプションです。必要な電源ユニット(純正品)を選択の上、購入願います。
*8：ＯＳや各種ドライバ，ＯＳのサービスパック等のインストール時にＤＶＤ－ＲＯＭドライブが必要となりますので、外付けのＵＳＢ ＤＶＤ－ＲＯＭドライブを購入願います。
*10：ＲＡＩＤ追加機能サポート用モデルは、ＲＡＩＤ追加機能オプションが必須オプションとなります。ＲＡＩＤ追加機能オプション(MegaRAID Recovery/MegaRAID CacheCade)を選択の上、購入願います。(形名・価格は「ＲＡＩＤ追加オプション」項参照願います。)
*15：標準のＲＡＩＤレベルは、ＲＡＩＤ５です。ＲＡＩＤレベル０，１，６，１０，ＪＢＯＤを選択の場合、別途ＲＡＩＤ設定サービスを購入願います。
*20：おまかせ安心モデル(４年)の５年目及びおまかせ安心モデル(３年)，標準３年無償保証製品の４年目以降に適用します。(標準３年無償保証製品の１年目/2年目/3年目の維持保守適用はｱｯﾌﾟｸﾞﾚｰﾄﾞ保守ｻｰﾋﾞｽ(有償)にて対応)
*60：インストール代行サービス付きモデルは、インストール対象ＯＳのインストールメディアと対応するプロダクトキーをお持ちでない場合は購入できません。

<システム装置および内蔵オプション編>

システム装置 → プロセッサー → メモリー → 各種インタフェース/電源ユニット/冗長化ＦＡＮ → 拡張ボード → 内蔵デバイス

<外付けオプション編>へ
・ディスプレイ装置，・スイッチングＨＵＢ，・外付け装置，
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ
・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

## ⑤ＨＡ８０００/ＲＳ２２０－ｓ ＳＭ２ [RAID(3.5型 SATA)] おまかせ安心モデルⅡ２４（ラックタイプ）

| OS | ﾌﾟﾛｾｯｻｰ | ﾒﾓﾘｰ | ﾃﾞｨｽｸｱﾚｲｺﾝﾄﾛｰﾗ | 内蔵RAID | 外付けDVD-ROM | 電源ﾕﾆｯﾄ | おまかせ安心モデルⅡ２４（５年） | | おまかせ安心モデルⅡ２４（４年） | | おまかせ安心モデルⅡ２４（３年） | | 保守料(月額) (*20) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | ｾｯﾄ形名 | 希望小売価格 | ｾｯﾄ形名 | 希望小売価格 | ｾｯﾄ形名 | 希望小売価格 | 維持保守 | 出張修理 |
| Windows Server 2012 R2 Datacenter 日本語版ﾊﾞﾝﾄﾞﾙﾓﾃﾞﾙ | 選択(*1) | 選択(*2) | LSI 社製 MegaRAID SAS 9272-8i (LSI SAS2208 ROC) SAS/SATA I/F | 選択(*3)(*15) | 選択(*8) | 選択(冗長可)(*5) | GQC222SM-HNANNNC | ¥1,591,000(税別) | GQC222SM-GNANNNC | ¥1,401,000(税別) | GQC222SM-FNANNNC | ¥1,239,000(税別) | ¥2,083(税別) | ¥1,617(税別) |
| Windows Server 2012 R2 Standard 日本語版(Additional ﾗｲｾﾝｽ付き) ﾌﾟﾚｲﾝｽﾄｰﾙﾓﾃﾞﾙ | | | | | | | GQB222SM-HNANNNP | ¥1,151,000(税別) | GQB222SM-GNANNNP | ¥961,000(税別) | GQB222SM-FNANNNP | ¥799,000(税別) | ¥2,083(税別) | ¥1,617(税別) |
| Windows Server 2012 R2 Standard 日本語版ﾌﾟﾚｲﾝｽﾄｰﾙﾓﾃﾞﾙ | | | | | | | GQB222SM-HNANNNM | ¥1,051,000(税別) | GQB222SM-GNANNNM | ¥861,000(税別) | GQB222SM-FNANNNM | ¥699,000(税別) | ¥2,083(税別) | ¥1,617(税別) |
| Windows Server 2012 Datacenter 日本語版ﾊﾞﾝﾄﾞﾙﾓﾃﾞﾙ | | | | | | | GQC222SM-HNANNNB | ¥1,591,000(税別) | GQC222SM-GNANNNB | ¥1,401,000(税別) | GQC222SM-FNANNNB | ¥1,239,000(税別) | ¥2,083(税別) | ¥1,617(税別) |
| Windows Server 2012 Standard 日本語版(Additional ﾗｲｾﾝｽ付き) ﾌﾟﾚｲﾝｽﾄｰﾙﾓﾃﾞﾙ | | | | | | | GQB222SM-HNANNN4 | ¥1,143,000(税別) | GQB222SM-GNANNN4 | ¥953,000(税別) | GQB222SM-FNANNN4 | ¥791,000(税別) | ¥2,083(税別) | ¥1,617(税別) |
| Windows Server 2012 Standard 日本語版ﾌﾟﾚｲﾝｽﾄｰﾙﾓﾃﾞﾙ | | | | | | | GQB222SM-HNANNN2 | ¥1,047,000(税別) | GQB222SM-GNANNN2 | ¥857,000(税別) | GQB222SM-FNANNN2 | ¥695,000(税別) | ¥2,083(税別) | ¥1,617(税別) |
| Windows Server 2008 R2 Datacenter 日本語版(SP1ﾊﾞﾝﾄﾞﾙ)(CAL なし) (2ﾌﾟﾛｾｯｻﾗｲｾﾝｽ)ﾊﾞﾝﾄﾞﾙﾓﾃﾞﾙ | | | | | | | GQW222SM-HNANNNB | ¥1,591,000(税別) | GQW222SM-GNANNNB | ¥1,401,000(税別) | GQW222SM-FNANNNB | ¥1,239,000(税別) | ¥2,083(税別) | ¥1,617(税別) |
| Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版(SP1)(25CAL 付き) ﾌﾟﾚｲﾝｽﾄｰﾙﾓﾃﾞﾙ | | | | | | | GQV222SM-HNANNN2 | ¥1,326,000(税別) | GQV222SM-GNANNN2 | ¥1,136,000(税別) | GQV222SM-FNANNN2 | ¥974,000(税別) | ¥2,083(税別) | ¥1,617(税別) |
| Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版(SP1)(5CAL 付き) ﾌﾟﾚｲﾝｽﾄｰﾙﾓﾃﾞﾙ | | | | | | | GQU222SM-HNANNN2 | ¥1,031,000(税別) | GQU222SM-GNANNN2 | ¥841,000(税別) | GQU222SM-FNANNN2 | ¥679,000(税別) | ¥2,083(税別) | ¥1,617(税別) |
| Windows Server 2012 R2 Standard 日本語版(Additional ﾗｲｾﾝｽ付き) [Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版(SP1) ｲﾝｽﾄｰﾙ代行ｻｰﾋﾞｽ付き]ﾓﾃﾞﾙ (*60) | | | | | | | GQB222SM-HNANNNQ | ¥1,161,000(税別) | GQB222SM-GNANNNQ | ¥971,000(税別) | GQB222SM-FNANNNQ | ¥809,000(税別) | ¥2,083(税別) | ¥1,617(税別) |
| Windows Server 2012 R2 Standard 日本語版[Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版(SP1) ｲﾝｽﾄｰﾙ代行ｻｰﾋﾞｽ付き]ﾓﾃﾞﾙ (*60) | | | | | | | GQB222SM-HNANNNV | ¥1,061,000(税別) | GQB222SM-GNANNNV | ¥871,000(税別) | GQB222SM-FNANNNV | ¥709,000(税別) | ¥2,083(税別) | ¥1,617(税別) |
| Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版(SP1ﾊﾞﾝﾄﾞﾙ)(25CAL 付き) [Windows Server2008 Enterprise 32-bit 日本語版(SP2) ｲﾝｽﾄｰﾙ代行ｻｰﾋﾞｽ付き]ﾓﾃﾞﾙ (*60) | | | | | | | GQV222SM-HNANNNH | ¥1,326,000(税別) | GQV222SM-GNANNNH | ¥1,136,000(税別) | GQV222SM-FNANNNH | ¥974,000(税別) | ¥2,083(税別) | ¥1,617(税別) |
| Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版(SP1ﾊﾞﾝﾄﾞﾙ)(5CAL 付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版(SP2) ｲﾝｽﾄｰﾙ代行ｻｰﾋﾞｽ付き]ﾓﾃﾞﾙ (*60) | | | | | | | GQU222SM-HNANNNH | ¥1,031,000(税別) | GQU222SM-GNANNNH | ¥841,000(税別) | GQU222SM-FNANNNH | ¥679,000(税別) | ¥2,083(税別) | ¥1,617(税別) |
| OS なしﾓﾃﾞﾙ | | | | | | | GQA222SM-HNANNNO | ¥951,000(税別) | GQA222SM-GNANNNO | ¥761,000(税別) | GQA222SM-FNANNNO | ¥599,000(税別) | ¥2,083(税別) | ¥1,617(税別) |

| 各モデル共通仕様 | 標準搭載品 | 1000BASE-Tx4 |
|---|---|---|

*1：プロセッサーは、搭載必須オプションです。必要なプロセッサー(純正品)を選択の上、購入願います。
*2：メモリーボードは、搭載必須オプションです。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。
*3：内蔵ハードディスクは、搭載必須オプションです。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。
*5：電源ユニットは、搭載必須オプションです。必要な電源ユニット(純正品)を選択の上、購入願います。
*8：ＯＳや各種ドライバ，ＯＳのサービスパック等のインストール時にＤＶＤ－ＲＯＭドライブが必要となりますので、外付けのＵＳＢ ＤＶＤ－ＲＯＭドライブを購入願います。
*15：標準のＲＡＩＤレベルは、ＲＡＩＤ５です。ＲＡＩＤレベル０，１，６，１０，ＪＢＯＤを選択の場合、別途ＲＡＩＤ設定サービスを購入願います。
*20：おまかせ安心モデル(４年)の５年目及びおまかせ安心モデル(３年)，標準３年無償保証製品の４年目以降に適用します。(標準３年無償保証製品の１年目/2 年目/3 年目の維持保守適用はｱｯﾌﾟｸﾞﾚｰﾄﾞ保守ｻｰﾋﾞｽ(有償)にて対応)
*60：インストール代行サービス付きモデルは、インストール対象ＯＳのインストールメディアと対応するプロダクトキーをお持ちでない場合は購入できません。

<システム装置および内蔵オプション編>

システム装置 → プロセッサー → メモリー → 各種インタフェース/電源ユニット/冗長化ＦＡＮ → 拡張ボード → 内蔵デバイス

<外付けオプション編>へ
・ディスプレイ装置，・スイッチングＨＵＢ，・外付け装置，
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ
・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

## ⑥ＨＡ８０００/ＲＳ２２０－ｓ ＳＭ２ [RAID(3.5型SATA)RAID追加機能ｻﾎﾟｰﾄ用] おまかせ安心モデルⅡ２４（ラックタイプ）

| OS | ﾌﾟﾛｾｯｻｰ | ﾒﾓﾘｰ | ﾃﾞｨｽｸｱﾚｲｺﾝﾄﾛｰﾗ | 内蔵RAID | 外付けDVD-ROM | 電源ﾕﾆｯﾄ | おまかせ安心モデルⅡ２４（５年） ｾｯﾄ形名 | 希望小売価格 | おまかせ安心モデルⅡ２４（４年） ｾｯﾄ形名 | 希望小売価格 | おまかせ安心モデルⅡ２４（３年） ｾｯﾄ形名 | 希望小売価格 | 保守料(月額) (*20) 維持保守 | 出張修理 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Windows Server 2012 R2 Datacenter 日本語版ﾊﾞﾝﾄﾞﾙﾓﾃﾞﾙ | 選択 (*1) | 選択 (*2) | LSI社製MegaRAID SAS 9272-8i (LSI SAS2208 ROC) SAS/SATA I/F RAID追加機能ｻﾎﾟｰﾄ用 (*10) | 選択 (*3)(*15) | 選択 (*8) | 選択(冗長可) (*5) | GQC222SM-HNBNNNC | ¥1,591,000(税別) | GQC222SM-GNBNNNC | ¥1,401,000(税別) | GQC222SM-FNBNNNC | ¥1,239,000(税別) | ¥2,083(税別) | ¥1,617(税別) |
| Windows Server 2012 R2 Standard 日本語版(Additional ﾗｲｾﾝｽ付き) ﾌﾟﾚｲﾝｽﾄｰﾙﾓﾃﾞﾙ | | | | | | | GQB222SM-HNBNNNP | ¥1,151,000(税別) | GQB222SM-GNBNNNP | ¥961,000(税別) | GQB222SM-FNBNNNP | ¥799,000(税別) | ¥2,083(税別) | ¥1,617(税別) |
| Windows Server 2012 R2 Standard 日本語版ﾌﾟﾚｲﾝｽﾄｰﾙﾓﾃﾞﾙ | | | | | | | GQB222SM-HNBNNNM | ¥1,051,000(税別) | GQB222SM-GNBNNNM | ¥861,000(税別) | GQB222SM-FNBNNNM | ¥699,000(税別) | ¥2,083(税別) | ¥1,617(税別) |
| Windows Server 2012 Datacenter 日本語版ﾊﾞﾝﾄﾞﾙﾓﾃﾞﾙ | | | | | | | GQC222SM-HNBNNNB | ¥1,591,000(税別) | GQC222SM-GNBNNNB | ¥1,401,000(税別) | GQC222SM-FNBNNNB | ¥1,239,000(税別) | ¥2,083(税別) | ¥1,617(税別) |
| Windows Server 2012 Standard 日本語版(Additional ﾗｲｾﾝｽ付き) ﾌﾟﾚｲﾝｽﾄｰﾙﾓﾃﾞﾙ | | | | | | | GQB222SM-HNBNNN4 | ¥1,143,000(税別) | GQB222SM-GNBNNN4 | ¥953,000(税別) | GQB222SM-FNBNNN4 | ¥791,000(税別) | ¥2,083(税別) | ¥1,617(税別) |
| Windows Server 2012 Standard 日本語版ﾌﾟﾚｲﾝｽﾄｰﾙﾓﾃﾞﾙ | | | | | | | GQB222SM-HNBNNN2 | ¥1,047,000(税別) | GQB222SM-GNBNNN2 | ¥857,000(税別) | GQB222SM-FNBNNN2 | ¥695,000(税別) | ¥2,083(税別) | ¥1,617(税別) |
| Windows Server 2008 R2 Datacenter 日本語版(SP1ﾊﾞﾝﾄﾞﾙ)(CALなし) (2ﾌﾟﾛｾｯｻﾗｲｾﾝｽ)ﾊﾞﾝﾄﾞﾙﾓﾃﾞﾙ | | | | | | | GQW222SM-HNBNNNB | ¥1,591,000(税別) | GQW222SM-GNBNNNB | ¥1,401,000(税別) | GQW222SM-FNBNNNB | ¥1,239,000(税別) | ¥2,083(税別) | ¥1,617(税別) |
| Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版(SP1)(25CAL付き) ﾌﾟﾚｲﾝｽﾄｰﾙﾓﾃﾞﾙ | | | | | | | GQV222SM-HNBNNN2 | ¥1,326,000(税別) | GQV222SM-GNBNNN2 | ¥1,136,000(税別) | GQV222SM-FNBNNN2 | ¥974,000(税別) | ¥2,083(税別) | ¥1,617(税別) |
| Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版(SP1)(5CAL付き) ﾌﾟﾚｲﾝｽﾄｰﾙﾓﾃﾞﾙ | | | | | | | GQU222SM-HNBNNN2 | ¥1,031,000(税別) | GQU222SM-GNBNNN2 | ¥841,000(税別) | GQU222SM-FNBNNN2 | ¥679,000(税別) | ¥2,083(税別) | ¥1,617(税別) |
| Windows Server 2012 R2 Standard 日本語版(Additional ﾗｲｾﾝｽ付き) [Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版(SP1) ｲﾝｽﾄｰﾙ代行ｻｰﾋﾞｽ付き]ﾓﾃﾞﾙ (*60) | | | | | | | GQB222SM-HNBNNNQ | ¥1,161,000(税別) | GQB222SM-GNBNNNQ | ¥971,000(税別) | GQB222SM-FNBNNNQ | ¥809,000(税別) | ¥2,083(税別) | ¥1,617(税別) |
| Windows Server 2012 R2 Standard 日本語版[Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版(SP1) ｲﾝｽﾄｰﾙ代行ｻｰﾋﾞｽ付き]ﾓﾃﾞﾙ (*60) | | | | | | | GQB222SM-HNBNNNV | ¥1,061,000(税別) | GQB222SM-GNBNNNV | ¥871,000(税別) | GQB222SM-FNBNNNV | ¥709,000(税別) | ¥2,083(税別) | ¥1,617(税別) |
| Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版(SP1ﾊﾞﾝﾄﾞﾙ)(25CAL付き) [Windows Server2008 Enterprise 32-bit 日本語版(SP2) ｲﾝｽﾄｰﾙ代行ｻｰﾋﾞｽ付き]ﾓﾃﾞﾙ (*60) | | | | | | | GQV222SM-HNBNNNH | ¥1,326,000(税別) | GQV222SM-GNBNNNH | ¥1,136,000(税別) | GQV222SM-FNBNNNH | ¥974,000(税別) | ¥2,083(税別) | ¥1,617(税別) |
| Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版(SP1ﾊﾞﾝﾄﾞﾙ)(5CAL付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版(SP2) ｲﾝｽﾄｰﾙ代行ｻｰﾋﾞｽ付き]ﾓﾃﾞﾙ (*60) | | | | | | | GQU222SM-HNBNNNH | ¥1,031,000(税別) | GQU222SM-GNBNNNH | ¥841,000(税別) | GQU222SM-FNBNNNH | ¥679,000(税別) | ¥2,083(税別) | ¥1,617(税別) |
| OSなしﾓﾃﾞﾙ | | | | | | | GQA222SM-HNBNNNO | ¥951,000(税別) | GQA222SM-GNBNNNO | ¥761,000(税別) | GQA222SM-FNBNNNO | ¥599,000(税別) | ¥2,083(税別) | ¥1,617(税別) |

| 各モデル共通仕様 | 標準搭載品 | 1000BASE-Tx4 |
|---|---|---|

*1：プロセッサーは、搭載必須オプションです。必要なプロセッサー(純正品)を選択の上、購入願います。
*2：メモリーボードは、搭載必須オプションです。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。
*3：内蔵ハードディスクは、搭載必須オプションです。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。
*5：電源ユニットは、搭載必須オプションです。必要な電源ユニット(純正品)を選択の上、購入願います。
*8：ＯＳや各種ドライバ，ＯＳのサービスパック等のインストール時にＤＶＤ－ＲＯＭドライブが必要となりますので、外付けのＵＳＢ ＤＶＤ－ＲＯＭドライブを購入願います。
*10：ＲＡＩＤ追加機能サポート用モデルは、ＲＡＩＤ追加機能オプションが必須オプションとなります。ＲＡＩＤ追加機能オプション(MegaRAID Recovery/MegaRAID CacheCade)を選択の上、購入願います。(形名・価格は「ＲＡＩＤ追加オプション」項参照願います。)
*15：標準のＲＡＩＤレベルは、ＲＡＩＤ５です。ＲＡＩＤレベル０，１，６，１０，ＪＢＯＤを選択の場合、別途ＲＡＩＤ設定サービスを購入願います。
*20：おまかせ安心モデル(４年)の５年目及びおまかせ安心モデル(３年)，標準３年無償保証製品の４年目以降に適用します。(標準３年無償保証製品の１年目/2年目/3年目の維持保守適用はｱｯﾌﾟｸﾞﾚｰﾄﾞ保守ｻｰﾋﾞｽ(有償)にて対応)
*60：インストール代行サービス付きモデルは、インストール対象ＯＳのインストールメディアと対応するプロダクトキーをお持ちでない場合は購入できません。

<システム装置および内蔵オプション編>

システム装置 → プロセッサー → メモリー → 各種インタフェース/電源ユニット/冗長化ＦＡＮ → 拡張ボード → 内蔵デバイス

<外付けオプション編>へ
・ディスプレイ装置，・スイッチングＨＵＢ，・外付け装置，
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ
・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

## ⑦ＨＡ８０００/ＲＳ２２０－ｓ ＳＭ２ [RAID(3.5型 SATA)[ﾃﾞｨｽｸｱﾚｲｺﾝﾄﾛｰﾗﾎﾞｰﾄﾞｷｬｯｼｭﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟ付]] おまかせ安心モデルⅡ２４（ラックタイプ）

| OS | ﾌﾟﾛｾｯｻｰ | ﾒﾓﾘｰ | ﾃﾞｨｽｸｱﾚｲｺﾝﾄﾛｰﾗ | 内蔵RAID | 外付けDVD-ROM | 電源ユニット | おまかせ安心モデルⅡ２４（５年） | | おまかせ安心モデルⅡ２４（４年） | | おまかせ安心モデルⅡ２４（３年） | | 保守料(月額) (*20) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | ｾｯﾄ形名 | 希望小売価格 | ｾｯﾄ形名 | 希望小売価格 | ｾｯﾄ形名 | 希望小売価格 | 維持保守 | 出張修理 |
| Windows Server 2012 R2 Datacenter 日本語版ﾊﾞﾝﾄﾞﾙﾓﾃﾞﾙ | 選択 (*1) | 選択 (*2) | LSI 社製 MegaRAID SAS 9271-8i (LSI SAS2208 ROC) SAS/SATA I/F [ｷｬｯｼｭﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟﾓｼﾞｭｰﾙ付] | 選択 (*3)(*15) | 選択 (*8) | 選択(冗長可) (*5) | GQC222SM-HNCNNNC | ¥1,612,000(税別) | GQC222SM-GNCNNNC | ¥1,422,000(税別) | GQC222SM-FNCNNNC | ¥1,260,000(税別) | ¥2,242(税別) | ¥1,742(税別) |
| Windows Server 2012 R2 Standard 日本語版(Additional ﾗｲｾﾝｽ付き) ﾌﾟﾚｲﾝｽﾄｰﾙﾓﾃﾞﾙ | | | | | | | GQB222SM-HNCNNNP | ¥1,172,000(税別) | GQB222SM-GNCNNNP | ¥982,000(税別) | GQB222SM-FNCNNNP | ¥820,000(税別) | ¥2,242(税別) | ¥1,742(税別) |
| Windows Server 2012 R2 Standard 日本語版ﾌﾟﾚｲﾝｽﾄｰﾙﾓﾃﾞﾙ | | | | | | | GQB222SM-HNCNNNM | ¥1,072,000(税別) | GQB222SM-GNCNNNM | ¥882,000(税別) | GQB222SM-FNCNNNM | ¥720,000(税別) | ¥2,242(税別) | ¥1,742(税別) |
| Windows Server 2012 Datacenter 日本語版ﾊﾞﾝﾄﾞﾙﾓﾃﾞﾙ | | | | | | | GQC222SM-HNCNNNB | ¥1,612,000(税別) | GQC222SM-GNCNNNB | ¥1,422,000(税別) | GQC222SM-FNCNNNB | ¥1,260,000(税別) | ¥2,242(税別) | ¥1,742(税別) |
| Windows Server 2012 Standard 日本語版(Additional ﾗｲｾﾝｽ付き) ﾌﾟﾚｲﾝｽﾄｰﾙﾓﾃﾞﾙ | | | | | | | GQB222SM-HNCNNN4 | ¥1,164,000(税別) | GQB222SM-GNCNNN4 | ¥974,000(税別) | GQB222SM-FNCNNN4 | ¥812,000(税別) | ¥2,242(税別) | ¥1,742(税別) |
| Windows Server 2012 Standard 日本語版ﾌﾟﾚｲﾝｽﾄｰﾙﾓﾃﾞﾙ | | | | | | | GQB222SM-HNCNNN2 | ¥1,068,000(税別) | GQB222SM-GNCNNN2 | ¥878,000(税別) | GQB222SM-FNCNNN2 | ¥716,000(税別) | ¥2,242(税別) | ¥1,742(税別) |
| Windows Server 2008 R2 Datacenter 日本語版(SP1ﾊﾞﾝﾄﾞﾙ)(CAL なし) (2ﾌﾟﾛｾｯｻﾗｲｾﾝｽ)ﾊﾞﾝﾄﾞﾙﾓﾃﾞﾙ | | | | | | | GQW222SM-HNCNNNB | ¥1,612,000(税別) | GQW222SM-GNCNNNB | ¥1,422,000(税別) | GQW222SM-FNCNNNB | ¥1,260,000(税別) | ¥2,242(税別) | ¥1,742(税別) |
| Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版(SP1)(25CAL 付き) ﾌﾟﾚｲﾝｽﾄｰﾙﾓﾃﾞﾙ | | | | | | | GQV222SM-HNCNNN2 | ¥1,347,000(税別) | GQV222SM-GNCNNN2 | ¥1,157,000(税別) | GQV222SM-FNCNNN2 | ¥995,000(税別) | ¥2,242(税別) | ¥1,742(税別) |
| Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版(SP1)(5CAL 付き) ﾌﾟﾚｲﾝｽﾄｰﾙﾓﾃﾞﾙ | | | | | | | GQU222SM-HNCNNN2 | ¥1,052,000(税別) | GQU222SM-GNCNNN2 | ¥862,000(税別) | GQU222SM-FNCNNN2 | ¥700,000(税別) | ¥2,242(税別) | ¥1,742(税別) |
| Windows Server 2012 R2 Standard 日本語版(Additional ﾗｲｾﾝｽ付き) [Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版(SP1) ｲﾝｽﾄｰﾙ代行ｻｰﾋﾞｽ付き]ﾓﾃﾞﾙ (*60) | | | | | | | GQB222SM-HNCNNNQ | ¥1,182,000(税別) | GQB222SM-GNCNNNQ | ¥992,000(税別) | GQB222SM-FNCNNNQ | ¥830,000(税別) | ¥2,242(税別) | ¥1,742(税別) |
| Windows Server 2012 R2 Standard 日本語版[Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版(SP1) ｲﾝｽﾄｰﾙ代行ｻｰﾋﾞｽ付き]ﾓﾃﾞﾙ (*60) | | | | | | | GQB222SM-HNCNNNV | ¥1,082,000(税別) | GQB222SM-GNCNNNV | ¥892,000(税別) | GQB222SM-FNCNNNV | ¥730,000(税別) | ¥2,242(税別) | ¥1,742(税別) |
| Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版(SP1ﾊﾞﾝﾄﾞﾙ)(25CAL 付き) [Windows Server2008 Enterprise 32-bit 日本語版(SP2) ｲﾝｽﾄｰﾙ代行ｻｰﾋﾞｽ付き]ﾓﾃﾞﾙ (*60) | | | | | | | GQV222SM-HNCNNNH | ¥1,347,000(税別) | GQV222SM-GNCNNNH | ¥1,157,000(税別) | GQV222SM-FNCNNNH | ¥995,000(税別) | ¥2,242(税別) | ¥1,742(税別) |
| Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版(SP1ﾊﾞﾝﾄﾞﾙ)(5CAL 付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版(SP2) ｲﾝｽﾄｰﾙ代行ｻｰﾋﾞｽ付き]ﾓﾃﾞﾙ (*60) | | | | | | | GQU222SM-HNCNNNH | ¥1,052,000(税別) | GQU222SM-GNCNNNH | ¥862,000(税別) | GQU222SM-FNCNNNH | ¥700,000(税別) | ¥2,242(税別) | ¥1,742(税別) |
| OS なしﾓﾃﾞﾙ | | | | | | | GQA222SM-HNCNNNO | ¥972,000(税別) | GQA222SM-GNCNNNO | ¥782,000(税別) | GQA222SM-FNCNNNO | ¥620,000(税別) | ¥2,242(税別) | ¥1,742(税別) |

| 各モデル共通仕様 | 標準搭載品 | 1000BASE-Tx4 |
|---|---|---|

*1：プロセッサーは、搭載必須オプションです。必要なプロセッサー(純正品)を選択の上、購入願います。
*2：メモリーボードは、搭載必須オプションです。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。
*3：内蔵ハードディスクは、搭載必須オプションです。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。
*5：電源ユニットは、搭載必須オプションです。必要な電源ユニット(純正品)を選択の上、購入願います。
*8：ＯＳや各種ドライバ，ＯＳのサービスパック等のインストール時にＤＶＤ－ＲＯＭドライブが必要となりますので、外付けのＵＳＢ ＤＶＤ－ＲＯＭドライブを購入願います。
*15：標準のＲＡＩＤレベルは、ＲＡＩＤ５です。ＲＡＩＤレベル０，１，６，１０，ＪＢＯＤを選択の場合、別途ＲＡＩＤ設定サービスを購入願います。
*20：おまかせ安心モデル(４年)の５年目及びおまかせ安心モデル(３年)，標準３年無償保証製品の４年目以降に適用します。(標準３年無償保証製品の１年目/2 年目/3 年目の維持保守適用はｱｯﾌﾟｸﾞﾚｰﾄﾞ保守ｻｰﾋﾞｽ(有償)にて対応)
*60：インストール代行サービス付きモデルは、インストール対象ＯＳのインストールメディアと対応するプロダクトキーをお持ちでない場合は購入できません。




## ⑧ＨＡ８０００/ＲＳ２２０－ｓ　ＳＭ２　[RAID(3.5型 SATA)[ﾃﾞｨｽｸｱﾚｲｺﾝﾄﾛｰﾗﾎﾞｰﾄﾞｷｬｯｼｭﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟ付]RAID追加機能ｻﾎﾟｰﾄ用] おまかせ安心モデルⅡ２４（ラックタイプ）

| OS | ﾌﾟﾛｾｯｻｰ | ﾒﾓﾘｰ | ﾃﾞｨｽｸｱﾚｲｺﾝﾄﾛｰﾗ | 内蔵RAID | 外付けDVD-ROM | 電源ユニット | おまかせ安心モデルⅡ２４（５年） | | おまかせ安心モデルⅡ２４（４年） | | おまかせ安心モデルⅡ２４（３年） | | 保守料(月額) (*20) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | ｾｯﾄ形名 | 希望小売価格 | ｾｯﾄ形名 | 希望小売価格 | ｾｯﾄ形名 | 希望小売価格 | 維持保守 | 出張修理 |
| Windows Server 2012 R2 Datacenter 日本語版ﾊﾞﾝﾄﾞﾙﾓﾃﾞﾙ | 選択 (*1) | 選択 (*2) | LSI 社製 MegaRAID SAS 9271-8i (LSI SAS2208 ROC) SAS/SATA I/F [ｷｬｯｼｭﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟﾓｼﾞｭｰﾙ付]RAID 追加機能ｻﾎﾟｰﾄ用 (*10) | 選択 (*3)(*15) | 選択 (*8) | 選択(冗長可) (*5) | GQC222SM-HNDNNNC | ¥1,612,000(税別) | GQC222SM-GNDNNNC | ¥1,422,000(税別) | GQC222SM-FNDNNNC | ¥1,260,000(税別) | ¥2,242(税別) | ¥1,742(税別) |
| Windows Server 2012 R2 Standard 日本語版(Additional ﾗｲｾﾝｽ付き) ﾌﾟﾚｲﾝｽﾄｰﾙﾓﾃﾞﾙ | | | | | | | GQB222SM-HNDNNNP | ¥1,172,000(税別) | GQB222SM-GNDNNNP | ¥982,000(税別) | GQB222SM-FNDNNNP | ¥820,000(税別) | ¥2,242(税別) | ¥1,742(税別) |
| Windows Server 2012 R2 Standard 日本語版ﾌﾟﾚｲﾝｽﾄｰﾙﾓﾃﾞﾙ | | | | | | | GQB222SM-HNDNNNM | ¥1,072,000(税別) | GQB222SM-GNDNNNM | ¥882,000(税別) | GQB222SM-FNDNNNM | ¥720,000(税別) | ¥2,242(税別) | ¥1,742(税別) |
| Windows Server 2012 Datacenter 日本語版ﾊﾞﾝﾄﾞﾙﾓﾃﾞﾙ | | | | | | | GQC222SM-HNDNNNB | ¥1,612,000(税別) | GQC222SM-GNDNNNB | ¥1,422,000(税別) | GQC222SM-FNDNNNB | ¥1,260,000(税別) | ¥2,242(税別) | ¥1,742(税別) |
| Windows Server 2012 Standard 日本語版(Additional ﾗｲｾﾝｽ付き) ﾌﾟﾚｲﾝｽﾄｰﾙﾓﾃﾞﾙ | | | | | | | GQB222SM-HNDNNN4 | ¥1,164,000(税別) | GQB222SM-GNDNNN4 | ¥974,000(税別) | GQB222SM-FNDNNN4 | ¥812,000(税別) | ¥2,242(税別) | ¥1,742(税別) |
| Windows Server 2012 Standard 日本語版ﾌﾟﾚｲﾝｽﾄｰﾙﾓﾃﾞﾙ | | | | | | | GQB222SM-HNDNNN2 | ¥1,068,000(税別) | GQB222SM-GNDNNN2 | ¥878,000(税別) | GQB222SM-FNDNNN2 | ¥716,000(税別) | ¥2,242(税別) | ¥1,742(税別) |
| Windows Server 2008 R2 Datacenter 日本語版(SP1ﾊﾞﾝﾄﾞﾙ)(CAL なし) (2ﾌﾟﾛｾｯｻﾗｲｾﾝｽ)ﾊﾞﾝﾄﾞﾙﾓﾃﾞﾙ | | | | | | | GQW222SM-HNDNNNB | ¥1,612,000(税別) | GQW222SM-GNDNNNB | ¥1,422,000(税別) | GQW222SM-FNDNNNB | ¥1,260,000(税別) | ¥2,242(税別) | ¥1,742(税別) |
| Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版(SP1)(25CAL 付き) ﾌﾟﾚｲﾝｽﾄｰﾙﾓﾃﾞﾙ | | | | | | | GQV222SM-HNDNNN2 | ¥1,347,000(税別) | GQV222SM-GNDNNN2 | ¥1,157,000(税別) | GQV222SM-FNDNNN2 | ¥995,000(税別) | ¥2,242(税別) | ¥1,742(税別) |
| Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版(SP1)(5CAL 付き) ﾌﾟﾚｲﾝｽﾄｰﾙﾓﾃﾞﾙ | | | | | | | GQU222SM-HNDNNN2 | ¥1,052,000(税別) | GQU222SM-GNDNNN2 | ¥862,000(税別) | GQU222SM-FNDNNN2 | ¥700,000(税別) | ¥2,242(税別) | ¥1,742(税別) |
| Windows Server 2012 R2 Standard 日本語版(Additional ﾗｲｾﾝｽ付き) [Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版(SP1) ｲﾝｽﾄｰﾙ代行ｻｰﾋﾞｽ付き]ﾓﾃﾞﾙ (*60) | | | | | | | GQB222SM-HNDNNNQ | ¥1,182,000(税別) | GQB222SM-GNDNNNQ | ¥992,000(税別) | GQB222SM-FNDNNNQ | ¥830,000(税別) | ¥2,242(税別) | ¥1,742(税別) |
| Windows Server 2012 R2 Standard 日本語版[Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版(SP1) ｲﾝｽﾄｰﾙ代行ｻｰﾋﾞｽ付き]ﾓﾃﾞﾙ (*60) | | | | | | | GQB222SM-HNDNNNV | ¥1,082,000(税別) | GQB222SM-GNDNNNV | ¥892,000(税別) | GQB222SM-FNDNNNV | ¥730,000(税別) | ¥2,242(税別) | ¥1,742(税別) |
| Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版(SP1ﾊﾞﾝﾄﾞﾙ)(25CAL 付き) [Windows Server2008 Enterprise 32-bit 日本語版(SP2) ｲﾝｽﾄｰﾙ代行ｻｰﾋﾞｽ付き]ﾓﾃﾞﾙ (*60) | | | | | | | GQV222SM-HNDNNNH | ¥1,347,000(税別) | GQV222SM-GNDNNNH | ¥1,157,000(税別) | GQV222SM-FNDNNNH | ¥995,000(税別) | ¥2,242(税別) | ¥1,742(税別) |
| Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版(SP1ﾊﾞﾝﾄﾞﾙ)(5CAL 付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版(SP2) ｲﾝｽﾄｰﾙ代行ｻｰﾋﾞｽ付き]ﾓﾃﾞﾙ (*60) | | | | | | | GQU222SM-HNDNNNH | ¥1,052,000(税別) | GQU222SM-GNDNNNH | ¥862,000(税別) | GQU222SM-FNDNNNH | ¥700,000(税別) | ¥2,242(税別) | ¥1,742(税別) |
| OS なしﾓﾃﾞﾙ | | | | | | | GQA222SM-HNDNNNO | ¥972,000(税別) | GQA222SM-GNDNNNO | ¥782,000(税別) | GQA222SM-FNDNNNO | ¥620,000(税別) | ¥2,242(税別) | ¥1,742(税別) |

| 各モデル共通仕様 | 標準搭載品 | 1000BASE-Tx4 |
|---|---|---|

*1：プロセッサーは、搭載必須オプションです。必要なプロセッサー(純正品)を選択の上、購入願います。
*2：メモリーボードは、搭載必須オプションです。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。
*3：内蔵ハードディスクは、搭載必須オプションです。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。
*5：電源ユニットは、搭載必須オプションです。必要な電源ユニット(純正品)を選択の上、購入願います。
*8：ＯＳや各種ドライバ，ＯＳのサービスパック等のインストール時にＤＶＤ－ＲＯＭドライブが必要となりますので、外付けのＵＳＢ　ＤＶＤ－ＲＯＭドライブを購入願います。
*10：ＲＡＩＤ追加機能サポート用モデルは、ＲＡＩＤ追加機能オプションが必須オプションとなります。ＲＡＩＤ追加機能オプション(MegaRAID Recovery/MegaRAID CacheCade)を選択の上、購入願います。(形名・価格は「ＲＡＩＤ追加オプション」項参照願います。)
*15：標準のＲＡＩＤレベルは、ＲＡＩＤ５です。ＲＡＩＤレベル０，１，６，１０，ＪＢＯＤを選択の場合、別途ＲＡＩＤ設定サービスを購入願います。
*20：おまかせ安心モデル(４年)の５年目及びおまかせ安心モデル(３年)，標準３年無償保証製品の４年目以降に適用します。(標準３年無償保証製品の１年目/2 年目/3 年目の維持保守適用はｱｯﾌﾟｸﾞﾚｰﾄﾞ保守ｻｰﾋﾞｽ(有償)にて対応)
*60：インストール代行サービス付きモデルは、インストール対象ＯＳのインストールメディアと対応するプロダクトキーをお持ちでない場合は購入できません。




## システム装置［おまかせ安心モデルⅡ］カスタムモデル

### ①ＨＡ８０００/ＲＳ２２０－ｓ ＴＭ２ [RAID(2.5型SAS)] おまかせ安心モデルⅡ（ラックタイプ）

| OS | ﾌﾟﾛｾｯｻｰ | ﾒﾓﾘｰ | ﾃﾞｨｽｸｱﾚｲｺﾝﾄﾛｰﾗ | 内蔵RAID | 外付けDVD-ROM | 電源ユニット | おまかせ安心モデルⅡ（５年） | | おまかせ安心モデルⅡ（４年） | | おまかせ安心モデルⅡ（３年） | | 保守料(月額) (*20) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | ｾｯﾄ形名 | 希望小売価格 | ｾｯﾄ形名 | 希望小売価格 | ｾｯﾄ形名 | 希望小売価格 | 維持保守 | 出張修理 |
| Windows Server 2012 R2 Datacenter 日本語版ﾊﾞﾝﾄﾞﾙﾓﾃﾞﾙ | 選択 (*1) | 選択 (*2) | LSI 社製 MegaRAID SAS 9272-8i (LSI SAS2208 ROC)SAS/SATA I/F | 選択 (*3)(*15) | 選択 (*8) | 選択(冗長可) (*5) | GQC222TM-QNANNNC | ¥1,467,000(税別) | GQC222TM-PNANNNC | ¥1,320,000(税別) | GQC222TM-MNANNNC | ¥1,177,000(税別) | ¥2,242(税別) | ¥1,742(税別) |
| Windows Server 2012 R2 Standard 日本語版(Additional ﾗｲｾﾝｽ付き) ﾌﾟﾚｲﾝｽﾄｰﾙﾓﾃﾞﾙ | | | | | | | GQB222TM-QNANNNP | ¥1,027,000(税別) | GQB222TM-PNANNNP | ¥880,000(税別) | GQB222TM-MNANNNP | ¥737,000(税別) | ¥2,242(税別) | ¥1,742(税別) |
| Windows Server 2012 R2 Standard 日本語版ﾌﾟﾚｲﾝｽﾄｰﾙﾓﾃﾞﾙ | | | | | | | GQB222TM-QNANNNM | ¥927,000(税別) | GQB222TM-PNANNNM | ¥780,000(税別) | GQB222TM-MNANNNM | ¥637,000(税別) | ¥2,242(税別) | ¥1,742(税別) |
| Windows Server 2012 Datacenter 日本語版ﾊﾞﾝﾄﾞﾙﾓﾃﾞﾙ | | | | | | | GQC222TM-QNANNNB | ¥1,467,000(税別) | GQC222TM-PNANNNB | ¥1,320,000(税別) | GQC222TM-MNANNNB | ¥1,177,000(税別) | ¥2,242(税別) | ¥1,742(税別) |
| Windows Server 2012 Standard 日本語版(Additional ﾗｲｾﾝｽ付き) ﾌﾟﾚｲﾝｽﾄｰﾙﾓﾃﾞﾙ | | | | | | | GQB222TM-QNANNN4 | ¥1,019,000(税別) | GQB222TM-PNANNN4 | ¥872,000(税別) | GQB222TM-MNANNN4 | ¥729,000(税別) | ¥2,242(税別) | ¥1,742(税別) |
| Windows Server 2012 Standard 日本語版ﾌﾟﾚｲﾝｽﾄｰﾙﾓﾃﾞﾙ | | | | | | | GQB222TM-QNANNN2 | ¥923,000(税別) | GQB222TM-PNANNN2 | ¥776,000(税別) | GQB222TM-MNANNN2 | ¥633,000(税別) | ¥2,242(税別) | ¥1,742(税別) |
| Windows Server 2008 R2 Datacenter 日本語版(SP1ﾊﾞﾝﾄﾞﾙ)(CAL なし) (2ﾌﾟﾛｾｯｻﾗｲｾﾝｽ)ﾊﾞﾝﾄﾞﾙﾓﾃﾞﾙ | | | | | | | GQW222TM-QNANNNB | ¥1,467,000(税別) | GQW222TM-PNANNNB | ¥1,320,000(税別) | GQW222TM-MNANNNB | ¥1,177,000(税別) | ¥2,242(税別) | ¥1,742(税別) |
| Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版(SP1)(25CAL 付き) ﾌﾟﾚｲﾝｽﾄｰﾙﾓﾃﾞﾙ | | | | | | | GQV222TM-QNANNN2 | ¥1,202,000(税別) | GQV222TM-PNANNN2 | ¥1,055,000(税別) | GQV222TM-MNANNN2 | ¥912,000(税別) | ¥2,242(税別) | ¥1,742(税別) |
| Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版(SP1)(5CAL 付き) ﾌﾟﾚｲﾝｽﾄｰﾙﾓﾃﾞﾙ | | | | | | | GQU222TM-QNANNN2 | ¥907,000(税別) | GQU222TM-PNANNN2 | ¥760,000(税別) | GQU222TM-MNANNN2 | ¥617,000(税別) | ¥2,242(税別) | ¥1,742(税別) |
| Windows Server 2012 R2 Standard 日本語版(Additional ﾗｲｾﾝｽ付き) [Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版(SP1) ｲﾝｽﾄｰﾙ代行ｻｰﾋﾞｽ付き]ﾓﾃﾞﾙ (*60) | | | | | | | GQB222TM-QNANNNQ | ¥1,037,000(税別) | GQB222TM-PNANNNQ | ¥890,000(税別) | GQB222TM-MNANNNQ | ¥747,000(税別) | ¥2,242(税別) | ¥1,742(税別) |
| Windows Server 2012 R2 Standard 日本語版[Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版(SP1) ｲﾝｽﾄｰﾙ代行ｻｰﾋﾞｽ付き]ﾓﾃﾞﾙ (*60) | | | | | | | GQB222TM-QNANNNV | ¥937,000(税別) | GQB222TM-PNANNNV | ¥790,000(税別) | GQB222TM-MNANNNV | ¥647,000(税別) | ¥2,242(税別) | ¥1,742(税別) |
| Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版(SP1ﾊﾞﾝﾄﾞﾙ)(25CAL 付き) [Windows Server2008 Enterprise 32-bit 日本語版(SP2) ｲﾝｽﾄｰﾙ代行ｻｰﾋﾞｽ付き]ﾓﾃﾞﾙ (*60) | | | | | | | GQV222TM-QNANNNH | ¥1,202,000(税別) | GQV222TM-PNANNNH | ¥1,055,000(税別) | GQV222TM-MNANNNH | ¥912,000(税別) | ¥2,242(税別) | ¥1,742(税別) |
| Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版(SP1ﾊﾞﾝﾄﾞﾙ)(5CAL 付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版(SP2) ｲﾝｽﾄｰﾙ代行ｻｰﾋﾞｽ付き]ﾓﾃﾞﾙ (*60) | | | | | | | GQU222TM-QNANNNH | ¥907,000(税別) | GQU222TM-PNANNNH | ¥760,000(税別) | GQU222TM-MNANNNH | ¥617,000(税別) | ¥2,242(税別) | ¥1,742(税別) |
| OS なしﾓﾃﾞﾙ | | | | | | | GQA222TM-QNANNNO | ¥827,000(税別) | GQA222TM-PNANNNO | ¥680,000(税別) | GQA222TM-MNANNNO | ¥537,000(税別) | ¥2,242(税別) | ¥1,742(税別) |

| 各モデル共通仕様 | 標準搭載品 | 1000BASE-Tx4 |
|---|---|---|

*1：プロセッサーは、搭載必須オプションです。必要なプロセッサー(純正品)を選択の上、購入願います。
*2：メモリーボードは、搭載必須オプションです。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。
*3：内蔵ハードディスクは、搭載必須オプションです。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。
*5：電源ユニットは、搭載必須オプションです。必要な電源ユニット(純正品)を選択の上、購入願います。
*8：ＯＳや各種ドライバ，ＯＳのサービスパック等のインストール時にＤＶＤ－ＲＯＭドライブが必要となりますので、外付けのＵＳＢ ＤＶＤ－ＲＯＭドライブを購入願います。
*15：標準のＲＡＩＤレベルは、ＲＡＩＤ５です。ＲＡＩＤレベル０，１，６，１０，ＪＢＯＤを選択の場合、別途ＲＡＩＤ設定サービスを購入願います。
*20：おまかせ安心モデル（４年）の５年目及びおまかせ安心モデル（３年），標準３年無償保証製品の４年目以降に適用します。（標準３年無償保証製品の１年目/2 年目/3 年目の維持保守適用はｱｯﾌﾟｸﾞﾚｰﾄﾞ保守ｻｰﾋﾞｽ(有償)にて対応）
*60：インストール代行サービス付きモデルは、インストール対象ＯＳのインストールメディアと対応するプロダクトキーをお持ちでない場合は購入できません。

<システム装置および内蔵オプション編>

システム装置 → プロセッサー → メモリー → 各種インタフェース/電源ユニット/冗長化ＦＡＮ → 拡張ボード → 内蔵デバイス

<外付けオプション編>へ
・ディスプレイ装置，・スイッチングＨＵＢ，・外付け装置，
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ
・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

## ②ＨＡ８０００/ＲＳ２２０－ｓ ＴＭ２ [RAID(2.5型SAS)RAID追加機能ｻﾎﾟｰﾄ用] おまかせ安心モデルⅡ（ラックタイプ）

| OS | ﾌﾟﾛｾｯｻｰ | ﾒﾓﾘｰ | ﾃﾞｨｽｸｱﾚｲｺﾝﾄﾛｰﾗ | 内蔵RAID | 外付けDVD-ROM | 電源ﾕﾆｯﾄ | おまかせ安心モデルⅡ（５年） | | おまかせ安心モデルⅡ（４年） | | おまかせ安心モデルⅡ（３年） | | 保守料(月額) (*20) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | ｾｯﾄ形名 | 希望小売価格 | ｾｯﾄ形名 | 希望小売価格 | ｾｯﾄ形名 | 希望小売価格 | 維持保守 | 出張修理 |
| Windows Server 2012 R2 Datacenter 日本語版ﾊﾞﾝﾄﾞﾙﾓﾃﾞﾙ | 選択(*1) | 選択(*2) | LSI社製MegaRAID SAS 9272-8i (LSI SAS2208 ROC)SAS/SATA I/F RAID追加機能ｻﾎﾟｰﾄ用 (*10) | 選択(*3)(*15) | 選択(*8) | 選択(冗長可)(*5) | GQC222TM-QNBNNNC | ¥1,467,000(税別) | GQC222TM-PNBNNNC | ¥1,320,000(税別) | GQC222TM-MNBNNNC | ¥1,177,000(税別) | ¥2,242(税別) | ¥1,742(税別) |
| Windows Server 2012 R2 Standard 日本語版(Additional ﾗｲｾﾝｽ付き) ﾌﾟﾚｲﾝｽﾄｰﾙﾓﾃﾞﾙ | | | | | | | GQB222TM-QNBNNNP | ¥1,027,000(税別) | GQB222TM-PNBNNNP | ¥880,000(税別) | GQB222TM-MNBNNNP | ¥737,000(税別) | ¥2,242(税別) | ¥1,742(税別) |
| Windows Server 2012 R2 Standard 日本語版ﾌﾟﾚｲﾝｽﾄｰﾙﾓﾃﾞﾙ | | | | | | | GQB222TM-QNBNNNM | ¥927,000(税別) | GQB222TM-PNBNNNM | ¥780,000(税別) | GQB222TM-MNBNNNM | ¥637,000(税別) | ¥2,242(税別) | ¥1,742(税別) |
| Windows Server 2012 Datacenter 日本語版ﾊﾞﾝﾄﾞﾙﾓﾃﾞﾙ | | | | | | | GQC222TM-QNBNNNB | ¥1,467,000(税別) | GQC222TM-PNBNNNB | ¥1,320,000(税別) | GQC222TM-MNBNNNB | ¥1,177,000(税別) | ¥2,242(税別) | ¥1,742(税別) |
| Windows Server 2012 Standard 日本語版(Additional ﾗｲｾﾝｽ付き) ﾌﾟﾚｲﾝｽﾄｰﾙﾓﾃﾞﾙ | | | | | | | GQB222TM-QNBNNN4 | ¥1,019,000(税別) | GQB222TM-PNBNNN4 | ¥872,000(税別) | GQB222TM-MNBNNN4 | ¥729,000(税別) | ¥2,242(税別) | ¥1,742(税別) |
| Windows Server 2012 Standard 日本語版ﾌﾟﾚｲﾝｽﾄｰﾙﾓﾃﾞﾙ | | | | | | | GQB222TM-QNBNNN2 | ¥923,000(税別) | GQB222TM-PNBNNN2 | ¥776,000(税別) | GQB222TM-MNBNNN2 | ¥633,000(税別) | ¥2,242(税別) | ¥1,742(税別) |
| Windows Server 2008 R2 Datacenter 日本語版(SP1ﾊﾞﾝﾄﾞﾙ)(CALなし) (2ﾌﾟﾛｾｯｻﾗｲｾﾝｽ)ﾊﾞﾝﾄﾞﾙﾓﾃﾞﾙ | | | | | | | GQW222TM-QNBNNNB | ¥1,467,000(税別) | GQW222TM-PNBNNNB | ¥1,320,000(税別) | GQW222TM-MNBNNNB | ¥1,177,000(税別) | ¥2,242(税別) | ¥1,742(税別) |
| Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版(SP1)(25CAL付き) ﾌﾟﾚｲﾝｽﾄｰﾙﾓﾃﾞﾙ | | | | | | | GQV222TM-QNBNNN2 | ¥1,202,000(税別) | GQV222TM-PNBNNN2 | ¥1,055,000(税別) | GQV222TM-MNBNNN2 | ¥912,000(税別) | ¥2,242(税別) | ¥1,742(税別) |
| Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版(SP1)(5CAL付き) ﾌﾟﾚｲﾝｽﾄｰﾙﾓﾃﾞﾙ | | | | | | | GQU222TM-QNBNNN2 | ¥907,000(税別) | GQU222TM-PNBNNN2 | ¥760,000(税別) | GQU222TM-MNBNNN2 | ¥617,000(税別) | ¥2,242(税別) | ¥1,742(税別) |
| Windows Server 2012 R2 Standard 日本語版(Additional ﾗｲｾﾝｽ付き) [Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版(SP1) ｲﾝｽﾄｰﾙ代行ｻｰﾋﾞｽ付き]ﾓﾃﾞﾙ (*60) | | | | | | | GQB222TM-QNBNNNQ | ¥1,037,000(税別) | GQB222TM-PNBNNNQ | ¥890,000(税別) | GQB222TM-MNBNNNQ | ¥747,000(税別) | ¥2,242(税別) | ¥1,742(税別) |
| Windows Server 2012 R2 Standard 日本語版[Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版(SP1) ｲﾝｽﾄｰﾙ代行ｻｰﾋﾞｽ付き]ﾓﾃﾞﾙ (*60) | | | | | | | GQB222TM-QNBNNNV | ¥937,000(税別) | GQB222TM-PNBNNNV | ¥790,000(税別) | GQB222TM-MNBNNNV | ¥647,000(税別) | ¥2,242(税別) | ¥1,742(税別) |
| Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版(SP1ﾊﾞﾝﾄﾞﾙ)(25CAL付き) [Windows Server2008 Enterprise 32-bit 日本語版(SP2) ｲﾝｽﾄｰﾙ代行ｻｰﾋﾞｽ付き]ﾓﾃﾞﾙ (*60) | | | | | | | GQV222TM-QNBNNNH | ¥1,202,000(税別) | GQV222TM-PNBNNNH | ¥1,055,000(税別) | GQV222TM-MNBNNNH | ¥912,000(税別) | ¥2,242(税別) | ¥1,742(税別) |
| Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版(SP1ﾊﾞﾝﾄﾞﾙ)(5CAL付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版(SP2) ｲﾝｽﾄｰﾙ代行ｻｰﾋﾞｽ付き]ﾓﾃﾞﾙ (*60) | | | | | | | GQU222TM-QNBNNNH | ¥907,000(税別) | GQU222TM-PNBNNNH | ¥760,000(税別) | GQU222TM-MNBNNNH | ¥617,000(税別) | ¥2,242(税別) | ¥1,742(税別) |
| OSなしﾓﾃﾞﾙ | | | | | | | GQA222TM-QNBNNNO | ¥827,000(税別) | GQA222TM-PNBNNNO | ¥680,000(税別) | GQA222TM-MNBNNNO | ¥537,000(税別) | ¥2,242(税別) | ¥1,742(税別) |

| 各モデル共通仕様 | 標準搭載品 | 1000BASE-Tx4 |
|---|---|---|

*1：プロセッサーは、搭載必須オプションです。必要なプロセッサー(純正品)を選択の上、購入願います。
*2：メモリーボードは、搭載必須オプションです。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。
*3：内蔵ハードディスクは、搭載必須オプションです。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。
*5：電源ユニットは、搭載必須オプションです。必要な電源ユニット(純正品)を選択の上、購入願います。
*8：ＯＳや各種ドライバ，ＯＳのサービスパック等のインストール時にＤＶＤ－ＲＯＭドライブが必要となりますので、外付けのＵＳＢ ＤＶＤ－ＲＯＭドライブを購入願います。
*10：ＲＡＩＤ追加機能サポート用モデルは、ＲＡＩＤ追加機能オプションが必須オプションとなります。ＲＡＩＤ追加機能オプション(MegaRAID Recovery/MegaRAID CacheCade)を選択の上、購入願います。(形名・価格は「ＲＡＩＤ追加オプション」項参照願います。)
*15：標準のＲＡＩＤレベルは、ＲＡＩＤ５です。ＲＡＩＤレベル０，１，６，１０，ＪＢＯＤを選択の場合、別途ＲＡＩＤ設定サービスを購入願います。
*20：おまかせ安心モデル(４年)の５年目及びおまかせ安心モデル(３年)，標準３年無償保証製品の４年目以降に適用します。(標準３年無償保証製品の１年目/2年目/3年目の維持保守適用はｱｯﾌﾟｸﾞﾚｰﾄﾞ保守ｻｰﾋﾞｽ(有償)にて対応)
*60：インストール代行サービス付きモデルは、インストール対象ＯＳのインストールメディアと対応するプロダクトキーをお持ちでない場合は購入できません。

## ③ＨＡ８０００/ＲＳ２２０－ｓ ＴＭ２ [RAID(2.5 型 SAS)[ﾃﾞｨｽｸｱﾚｲｺﾝﾄﾛｰﾗﾎﾞｰﾄﾞｷｬｯｼｭﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟ付]] おまかせ安心モデルⅡ（ラックタイプ）

| OS | ﾌﾟﾛｾｯｻｰ | ﾒﾓﾘｰ | ﾃﾞｨｽｸｱﾚｲｺﾝﾄﾛｰﾗ | 内蔵RAID | 外付けDVD-ROM | 電源ﾕﾆｯﾄ | おまかせ安心モデルⅡ（５年） | | おまかせ安心モデルⅡ（４年） | | おまかせ安心モデルⅡ（３年） | | 保守料(月額) (*20) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | ｾｯﾄ形名 | 希望小売価格 | ｾｯﾄ形名 | 希望小売価格 | ｾｯﾄ形名 | 希望小売価格 | 維持保守 | 出張修理 |
| Windows Server 2012 R2 Datacenter 日本語版ﾊﾞﾝﾄﾞﾙﾓﾃﾞﾙ | 選択(*1) | 選択(*2) | LSI 社製 MegaRAID SAS 9271-8i (LSI SAS2208 ROC)SAS/SATA I/F [ｷｬｯｼｭﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟﾓｼﾞｭｰﾙ付] | 選択(*3)(*15) | 選択(*8) | 選択(冗長可)(*5) | GQC222TM-QNCNNNC | ¥1,488,000(税別) | GQC222TM-PNCNNNC | ¥1,341,000(税別) | GQC222TM-MNCNNNC | ¥1,198,000(税別) | ¥2,400(税別) | ¥1,867(税別) |
| Windows Server 2012 R2 Standard 日本語版(Additional ﾗｲｾﾝｽ付き) ﾌﾟﾚｲﾝｽﾄｰﾙﾓﾃﾞﾙ | | | | | | | GQB222TM-QNCNNNP | ¥1,048,000(税別) | GQB222TM-PNCNNNP | ¥901,000(税別) | GQB222TM-MNCNNNP | ¥758,000(税別) | ¥2,400(税別) | ¥1,867(税別) |
| Windows Server 2012 R2 Standard 日本語版ﾌﾟﾚｲﾝｽﾄｰﾙﾓﾃﾞﾙ | | | | | | | GQB222TM-QNCNNNM | ¥948,000(税別) | GQB222TM-PNCNNNM | ¥801,000(税別) | GQB222TM-MNCNNNM | ¥658,000(税別) | ¥2,400(税別) | ¥1,867(税別) |
| Windows Server 2012 Datacenter 日本語版ﾊﾞﾝﾄﾞﾙﾓﾃﾞﾙ | | | | | | | GQC222TM-QNCNNNB | ¥1,488,000(税別) | GQC222TM-PNCNNNB | ¥1,341,000(税別) | GQC222TM-MNCNNNB | ¥1,198,000(税別) | ¥2,400(税別) | ¥1,867(税別) |
| Windows Server 2012 Standard 日本語版(Additional ﾗｲｾﾝｽ付き) ﾌﾟﾚｲﾝｽﾄｰﾙﾓﾃﾞﾙ | | | | | | | GQB222TM-QNCNNN4 | ¥1,040,000(税別) | GQB222TM-PNCNNN4 | ¥893,000(税別) | GQB222TM-MNCNNN4 | ¥750,000(税別) | ¥2,400(税別) | ¥1,867(税別) |
| Windows Server 2012 Standard 日本語版ﾌﾟﾚｲﾝｽﾄｰﾙﾓﾃﾞﾙ | | | | | | | GQB222TM-QNCNNN2 | ¥944,000(税別) | GQB222TM-PNCNNN2 | ¥797,000(税別) | GQB222TM-MNCNNN2 | ¥654,000(税別) | ¥2,400(税別) | ¥1,867(税別) |
| Windows Server 2008 R2 Datacenter 日本語版(SP1 ﾊﾞﾝﾄﾞﾙ)(CAL なし) (2 ﾌﾟﾛｾｯｻﾗｲｾﾝｽ)ﾊﾞﾝﾄﾞﾙﾓﾃﾞﾙ | | | | | | | GQW222TM-QNCNNNB | ¥1,488,000(税別) | GQW222TM-PNCNNNB | ¥1,341,000(税別) | GQW222TM-MNCNNNB | ¥1,198,000(税別) | ¥2,400(税別) | ¥1,867(税別) |
| Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版(SP1)(25CAL 付き) ﾌﾟﾚｲﾝｽﾄｰﾙﾓﾃﾞﾙ | | | | | | | GQV222TM-QNCNNN2 | ¥1,223,000(税別) | GQV222TM-PNCNNN2 | ¥1,076,000(税別) | GQV222TM-MNCNNN2 | ¥933,000(税別) | ¥2,400(税別) | ¥1,867(税別) |
| Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版(SP1)(5CAL 付き) ﾌﾟﾚｲﾝｽﾄｰﾙﾓﾃﾞﾙ | | | | | | | GQU222TM-QNCNNN2 | ¥928,000(税別) | GQU222TM-PNCNNN2 | ¥781,000(税別) | GQU222TM-MNCNNN2 | ¥638,000(税別) | ¥2,400(税別) | ¥1,867(税別) |
| Windows Server 2012 R2 Standard 日本語版(Additional ﾗｲｾﾝｽ付き) [Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版(SP1) ｲﾝｽﾄｰﾙ代行ｻｰﾋﾞｽ付き]ﾓﾃﾞﾙ (*60) | | | | | | | GQB222TM-QNCNNNQ | ¥1,058,000(税別) | GQB222TM-PNCNNNQ | ¥911,000(税別) | GQB222TM-MNCNNNQ | ¥768,000(税別) | ¥2,400(税別) | ¥1,867(税別) |
| Windows Server 2012 R2 Standard 日本語版[Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版(SP1) ｲﾝｽﾄｰﾙ代行ｻｰﾋﾞｽ付き]ﾓﾃﾞﾙ (*60) | | | | | | | GQB222TM-QNCNNNV | ¥958,000(税別) | GQB222TM-PNCNNNV | ¥811,000(税別) | GQB222TM-MNCNNNV | ¥668,000(税別) | ¥2,400(税別) | ¥1,867(税別) |
| Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版(SP1 ﾊﾞﾝﾄﾞﾙ)(25CAL 付き) [Windows Server2008 Enterprise 32-bit 日本語版(SP2) ｲﾝｽﾄｰﾙ代行ｻｰﾋﾞｽ付き]ﾓﾃﾞﾙ (*60) | | | | | | | GQV222TM-QNCNNNH | ¥1,223,000(税別) | GQV222TM-PNCNNNH | ¥1,076,000(税別) | GQV222TM-MNCNNNH | ¥933,000(税別) | ¥2,400(税別) | ¥1,867(税別) |
| Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版(SP1 ﾊﾞﾝﾄﾞﾙ)(5CAL 付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版(SP2) ｲﾝｽﾄｰﾙ代行ｻｰﾋﾞｽ付き]ﾓﾃﾞﾙ (*60) | | | | | | | GQU222TM-QNCNNNH | ¥928,000(税別) | GQU222TM-PNCNNNH | ¥781,000(税別) | GQU222TM-MNCNNNH | ¥638,000(税別) | ¥2,400(税別) | ¥1,867(税別) |
| OS なしﾓﾃﾞﾙ | | | | | | | GQA222TM-QNCNNN0 | ¥848,000(税別) | GQA222TM-PNCNNN0 | ¥701,000(税別) | GQA222TM-MNCNNN0 | ¥558,000(税別) | ¥2,400(税別) | ¥1,867(税別) |

| 各モデル共通仕様 | 標準搭載品 | 1000BASE-Tx4 |
|---|---|---|

*1：プロセッサーは、搭載必須オプションです。必要なプロセッサー(純正品)を選択の上、購入願います。
*2：メモリーボードは、搭載必須オプションです。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。
*3：内蔵ハードディスクは、搭載必須オプションです。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。
*5：電源ユニットは、搭載必須オプションです。必要な電源ユニット(純正品)を選択の上、購入願います。
*8：ＯＳや各種ドライバ，ＯＳのサービスパック等のインストール時にＤＶＤ－ＲＯＭドライブが必要となりますので、外付けのＵＳＢ ＤＶＤ－ＲＯＭドライブを購入願います。
*15：標準のＲＡＩＤレベルは、ＲＡＩＤ５です。ＲＡＩＤレベル０，１，６，１０，ＪＢＯＤを選択の場合、別途ＲＡＩＤ設定サービスを購入願います。
*20：おまかせ安心モデル(４年)の５年目及びおまかせ安心モデル(３年)，標準３年無償保証製品の４年目以降に適用します。(標準 3 年無償保証製品の 1 年目/2 年目/3 年目の維持保守適用はｱｯﾌﾟｸﾞﾚｰﾄﾞ保守ｻｰﾋﾞｽ(有償)にて対応)
*60：インストール代行サービス付きモデルは、インストール対象ＯＳのインストールメディアと対応するプロダクトキーをお持ちでない場合は購入できません。

<システム装置および内蔵オプション編>

システム装置 → プロセッサー → メモリー → 各種インタフェース/電源ユニット/冗長化ＦＡＮ → 拡張ボード → 内蔵デバイス

<外付けオプション編>へ
・ディスプレイ装置，・スイッチングＨＵＢ，・外付け装置，
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ
・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

## ④ＨＡ８０００/ＲＳ２２０－ｓ ＴＭ２ [RAID(2.5型SAS)[ﾃﾞｨｽｸｱﾚｲｺﾝﾄﾛｰﾗﾎﾞｰﾄﾞｷｬｯｼｭﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟ付]RAID追加機能ｻﾎﾟｰﾄ用] おまかせ安心モデルⅡ（ラックタイプ）

| OS | ﾌﾟﾛｾｯｻｰ | ﾒﾓﾘｰ | ﾃﾞｨｽｸｱﾚｲｺﾝﾄﾛｰﾗ | 内蔵RAID | 外付けDVD-ROM | 電源ユニット | おまかせ安心モデルⅡ（５年） | | おまかせ安心モデルⅡ（４年） | | おまかせ安心モデルⅡ（３年） | | 保守料(月額) (*20) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | ｾｯﾄ形名 | 希望小売価格 | ｾｯﾄ形名 | 希望小売価格 | ｾｯﾄ形名 | 希望小売価格 | 維持保守 | 出張修理 |
| Windows Server 2012 R2 Datacenter 日本語版ﾊﾞﾝﾄﾞﾙﾓﾃﾞﾙ | 選択 (*1) | 選択 (*2) | LSI社製MegaRAID SAS 9271-8i (LSI SAS2208 ROC) SAS/SATA I/F [ｷｬｯｼｭﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟﾓｼﾞｭｰﾙ付]RAID追加機能ｻﾎﾟｰﾄ用 (*10) | 選択 (*3)(*15) | 選択 (*8) | 選択(冗長可) (*5) | GQC222TM-QNDNNNC | ¥1,488,000(税別) | GQC222TM-PNDNNNC | ¥1,341,000(税別) | GQC222TM-MNDNNNC | ¥1,198,000(税別) | ¥2,400(税別) | ¥1,867(税別) |
| Windows Server 2012 R2 Standard 日本語版(Additional ﾗｲｾﾝｽ付き) ﾌﾟﾚｲﾝｽﾄｰﾙﾓﾃﾞﾙ | | | | | | | GQB222TM-QNDNNNP | ¥1,048,000(税別) | GQB222TM-PNDNNNP | ¥901,000(税別) | GQB222TM-MNDNNNP | ¥758,000(税別) | ¥2,400(税別) | ¥1,867(税別) |
| Windows Server 2012 R2 Standard 日本語版ﾌﾟﾚｲﾝｽﾄｰﾙﾓﾃﾞﾙ | | | | | | | GQB222TM-QNDNNNM | ¥948,000(税別) | GQB222TM-PNDNNNM | ¥801,000(税別) | GQB222TM-MNDNNNM | ¥658,000(税別) | ¥2,400(税別) | ¥1,867(税別) |
| Windows Server 2012 Datacenter 日本語版ﾊﾞﾝﾄﾞﾙﾓﾃﾞﾙ | | | | | | | GQC222TM-QNDNNNB | ¥1,488,000(税別) | GQC222TM-PNDNNNB | ¥1,341,000(税別) | GQC222TM-MNDNNNB | ¥1,198,000(税別) | ¥2,400(税別) | ¥1,867(税別) |
| Windows Server 2012 Standard 日本語版(Additional ﾗｲｾﾝｽ付き) ﾌﾟﾚｲﾝｽﾄｰﾙﾓﾃﾞﾙ | | | | | | | GQB222TM-QNDNNN4 | ¥1,040,000(税別) | GQB222TM-PNDNNN4 | ¥893,000(税別) | GQB222TM-MNDNNN4 | ¥750,000(税別) | ¥2,400(税別) | ¥1,867(税別) |
| Windows Server 2012 Standard 日本語版ﾌﾟﾚｲﾝｽﾄｰﾙﾓﾃﾞﾙ | | | | | | | GQB222TM-QNDNNN2 | ¥944,000(税別) | GQB222TM-PNDNNN2 | ¥797,000(税別) | GQB222TM-MNDNNN2 | ¥654,000(税別) | ¥2,400(税別) | ¥1,867(税別) |
| Windows Server 2008 R2 Datacenter 日本語版(SP1ﾊﾞﾝﾄﾞﾙ)(CALなし) (2ﾌﾟﾛｾｯｻﾗｲｾﾝｽ)ﾊﾞﾝﾄﾞﾙﾓﾃﾞﾙ | | | | | | | GQW222TM-QNDNNNB | ¥1,488,000(税別) | GQW222TM-PNDNNNB | ¥1,341,000(税別) | GQW222TM-MNDNNNB | ¥1,198,000(税別) | ¥2,400(税別) | ¥1,867(税別) |
| Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版(SP1)(25CAL付き) ﾌﾟﾚｲﾝｽﾄｰﾙﾓﾃﾞﾙ | | | | | | | GQV222TM-QNDNNN2 | ¥1,223,000(税別) | GQV222TM-PNDNNN2 | ¥1,076,000(税別) | GQV222TM-MNDNNN2 | ¥933,000(税別) | ¥2,400(税別) | ¥1,867(税別) |
| Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版(SP1)(5CAL付き) ﾌﾟﾚｲﾝｽﾄｰﾙﾓﾃﾞﾙ | | | | | | | GQU222TM-QNDNNN2 | ¥928,000(税別) | GQU222TM-PNDNNN2 | ¥781,000(税別) | GQU222TM-MNDNNN2 | ¥638,000(税別) | ¥2,400(税別) | ¥1,867(税別) |
| Windows Server 2012 R2 Standard 日本語版(Additional ﾗｲｾﾝｽ付き) [Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版(SP1) ｲﾝｽﾄｰﾙ代行ｻｰﾋﾞｽ付き]ﾓﾃﾞﾙ (*60) | | | | | | | GQB222TM-QNDNNNQ | ¥1,058,000(税別) | GQB222TM-PNDNNNQ | ¥911,000(税別) | GQB222TM-MNDNNNQ | ¥768,000(税別) | ¥2,400(税別) | ¥1,867(税別) |
| Windows Server 2012 R2 Standard 日本語版[Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版(SP1) ｲﾝｽﾄｰﾙ代行ｻｰﾋﾞｽ付き]ﾓﾃﾞﾙ (*60) | | | | | | | GQB222TM-QNDNNNV | ¥958,000(税別) | GQB222TM-PNDNNNV | ¥811,000(税別) | GQB222TM-MNDNNNV | ¥668,000(税別) | ¥2,400(税別) | ¥1,867(税別) |
| Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版(SP1ﾊﾞﾝﾄﾞﾙ)(25CAL付き) [Windows Server2008 Enterprise 32-bit 日本語版(SP2) ｲﾝｽﾄｰﾙ代行ｻｰﾋﾞｽ付き]ﾓﾃﾞﾙ (*60) | | | | | | | GQV222TM-QNDNNNH | ¥1,223,000(税別) | GQV222TM-PNDNNNH | ¥1,076,000(税別) | GQV222TM-MNDNNNH | ¥933,000(税別) | ¥2,400(税別) | ¥1,867(税別) |
| Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版(SP1ﾊﾞﾝﾄﾞﾙ)(5CAL付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版(SP2) ｲﾝｽﾄｰﾙ代行ｻｰﾋﾞｽ付き]ﾓﾃﾞﾙ (*60) | | | | | | | GQU222TM-QNDNNNH | ¥928,000(税別) | GQU222TM-PNDNNNH | ¥781,000(税別) | GQU222TM-MNDNNNH | ¥638,000(税別) | ¥2,400(税別) | ¥1,867(税別) |
| OSなしﾓﾃﾞﾙ | | | | | | | GQA222TM-QNDNNNO | ¥848,000(税別) | GQA222TM-PNDNNNO | ¥701,000(税別) | GQA222TM-MNDNNNO | ¥558,000(税別) | ¥2,400(税別) | ¥1,867(税別) |

| 各モデル共通仕様 | 標準搭載品 | 1000BASE-Tx4 |
|---|---|---|

*1：プロセッサーは、搭載必須オプションです。必要なプロセッサー(純正品)を選択の上、購入願います。
*2：メモリーボードは、搭載必須オプションです。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。
*3：内蔵ハードディスクは、搭載必須オプションです。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。
*5：電源ユニットは、搭載必須オプションです。必要な電源ユニット(純正品)を選択の上、購入願います。
*8：ＯＳや各種ドライバ，ＯＳのサービスパック等のインストール時にＤＶＤ－ＲＯＭドライブが必要となりますので、外付けのＵＳＢ ＤＶＤ－ＲＯＭドライブを購入願います。
*10：ＲＡＩＤ追加機能サポート用モデルは、ＲＡＩＤ追加機能オプションが必須オプションとなります。ＲＡＩＤ追加機能オプション(MegaRAID Recovery/MegaRAID CacheCade)を選択の上、購入願います。(形名・価格は「ＲＡＩＤ追加オプション」項参照願います。)
*15：標準のＲＡＩＤレベルは、ＲＡＩＤ５です。ＲＡＩＤレベル０，１，６，１０，ＪＢＯＤを選択の場合、別途ＲＡＩＤ設定サービスを購入願います。
*20：おまかせ安心モデル(４年)の５年目及びおまかせ安心モデル(３年)，標準３年無償保証製品の４年目以降に適用します。(標準３年無償保証製品の１年目/2年目/3年目の維持保守適用はｱｯﾌﾟｸﾞﾚｰﾄﾞ保守ｻｰﾋﾞｽ(有償)にて対応)
*60：インストール代行サービス付きモデルは、インストール対象ＯＳのインストールメディアと対応するプロダクトキーをお持ちでない場合は購入できません。

<システム装置および内蔵オプション編>

システム装置 → プロセッサー → メモリー → 各種インタフェース/電源ユニット/冗長化ＦＡＮ → 拡張ボード → 内蔵デバイス

<外付けオプション編>へ
・ディスプレイ装置，・スイッチングＨＵＢ，・外付け装置，
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ
・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

## ⑤ＨＡ８０００/ＲＳ２２０－ｓ ＳＭ２ [RAID(3.5型 SATA)] おまかせ安心モデルⅡ（ラックタイプ）

| OS | ﾌﾟﾛｾｯｻｰ | ﾒﾓﾘｰ | ﾃﾞｨｽｸｱﾚｲｺﾝﾄﾛｰﾗ | 内蔵RAID | 外付けDVD-ROM | 電源ﾕﾆｯﾄ | おまかせ安心モデルⅡ（５年） | | おまかせ安心モデルⅡ（４年） | | おまかせ安心モデルⅡ（３年） | | 保守料(月額) (*20) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | ｾｯﾄ形名 | 希望小売価格 | ｾｯﾄ形名 | 希望小売価格 | ｾｯﾄ形名 | 希望小売価格 | 維持保守 | 出張修理 |
| Windows Server 2012 R2 Datacenter 日本語版ﾊﾞﾝﾄﾞﾙﾓﾃﾞﾙ | 選択(*1) | 選択(*2) | LSI 社製 MegaRAID SAS 9272-8i (LSI SAS2208 ROC)SAS/SATA I/F | 選択(*3)(*15) | 選択(*8) | 選択(冗長可)(*5) | GQC222SM-QNANNNC | ¥1,445,000(税別) | GQC222SM-PNANNNC | ¥1,298,000(税別) | GQC222SM-MNANNNC | ¥1,155,000(税別) | ¥2,083(税別) | ¥1,617(税別) |
| Windows Server 2012 R2 Standard 日本語版(Additional ﾗｲｾﾝｽ付き) ﾌﾟﾚｲﾝｽﾄｰﾙﾓﾃﾞﾙ | | | | | | | GQB222SM-QNANNNP | ¥1,005,000(税別) | GQB222SM-PNANNNP | ¥858,000(税別) | GQB222SM-MNANNNP | ¥715,000(税別) | ¥2,083(税別) | ¥1,617(税別) |
| Windows Server 2012 R2 Standard 日本語版ﾌﾟﾚｲﾝｽﾄｰﾙﾓﾃﾞﾙ | | | | | | | GQB222SM-QNANNNM | ¥905,000(税別) | GQB222SM-PNANNNM | ¥758,000(税別) | GQB222SM-MNANNNM | ¥615,000(税別) | ¥2,083(税別) | ¥1,617(税別) |
| Windows Server 2012 Datacenter 日本語版ﾊﾞﾝﾄﾞﾙﾓﾃﾞﾙ | | | | | | | GQC222SM-QNANNNB | ¥1,445,000(税別) | GQC222SM-PNANNNB | ¥1,298,000(税別) | GQC222SM-MNANNNB | ¥1,155,000(税別) | ¥2,083(税別) | ¥1,617(税別) |
| Windows Server 2012 Standard 日本語版(Additional ﾗｲｾﾝｽ付き) ﾌﾟﾚｲﾝｽﾄｰﾙﾓﾃﾞﾙ | | | | | | | GQB222SM-QNANNN4 | ¥997,000(税別) | GQB222SM-PNANNN4 | ¥850,000(税別) | GQB222SM-MNANNN4 | ¥707,000(税別) | ¥2,083(税別) | ¥1,617(税別) |
| Windows Server 2012 Standard 日本語版ﾌﾟﾚｲﾝｽﾄｰﾙﾓﾃﾞﾙ | | | | | | | GQB222SM-QNANNN2 | ¥901,000(税別) | GQB222SM-PNANNN2 | ¥754,000(税別) | GQB222SM-MNANNN2 | ¥611,000(税別) | ¥2,083(税別) | ¥1,617(税別) |
| Windows Server 2008 R2 Datacenter 日本語版(SP1ﾊﾞﾝﾄﾞﾙ)(CAL なし) (2ﾌﾟﾛｾｯｻﾗｲｾﾝｽ)ﾊﾞﾝﾄﾞﾙﾓﾃﾞﾙ | | | | | | | GQW222SM-QNANNNB | ¥1,445,000(税別) | GQW222SM-PNANNNB | ¥1,298,000(税別) | GQW222SM-MNANNNB | ¥1,155,000(税別) | ¥2,083(税別) | ¥1,617(税別) |
| Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版(SP1)(25CAL 付き) ﾌﾟﾚｲﾝｽﾄｰﾙﾓﾃﾞﾙ | | | | | | | GQV222SM-QNANNN2 | ¥1,180,000(税別) | GQV222SM-PNANNN2 | ¥1,033,000(税別) | GQV222SM-MNANNN2 | ¥890,000(税別) | ¥2,083(税別) | ¥1,617(税別) |
| Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版(SP1)(5CAL 付き) ﾌﾟﾚｲﾝｽﾄｰﾙﾓﾃﾞﾙ | | | | | | | GQU222SM-QNANNN2 | ¥885,000(税別) | GQU222SM-PNANNN2 | ¥738,000(税別) | GQU222SM-MNANNN2 | ¥595,000(税別) | ¥2,083(税別) | ¥1,617(税別) |
| Windows Server 2012 R2 Standard 日本語版(Additional ﾗｲｾﾝｽ付き) [Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版(SP1) ｲﾝｽﾄｰﾙ代行ｻｰﾋﾞｽ付き]ﾓﾃﾞﾙ (*60) | | | | | | | GQB222SM-QNANNNQ | ¥1,015,000(税別) | GQB222SM-PNANNNQ | ¥868,000(税別) | GQB222SM-MNANNNQ | ¥725,000(税別) | ¥2,083(税別) | ¥1,617(税別) |
| Windows Server 2012 R2 Standard 日本語版[Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版(SP1) ｲﾝｽﾄｰﾙ代行ｻｰﾋﾞｽ付き]ﾓﾃﾞﾙ (*60) | | | | | | | GQB222SM-QNANNNV | ¥915,000(税別) | GQB222SM-PNANNNV | ¥768,000(税別) | GQB222SM-MNANNNV | ¥625,000(税別) | ¥2,083(税別) | ¥1,617(税別) |
| Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版(SP1ﾊﾞﾝﾄﾞﾙ)(25CAL 付き) [Windows Server2008 Enterprise 32-bit 日本語版(SP2) ｲﾝｽﾄｰﾙ代行ｻｰﾋﾞｽ付き]ﾓﾃﾞﾙ (*60) | | | | | | | GQV222SM-QNANNNH | ¥1,180,000(税別) | GQV222SM-PNANNNH | ¥1,033,000(税別) | GQV222SM-MNANNNH | ¥890,000(税別) | ¥2,083(税別) | ¥1,617(税別) |
| Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版(SP1ﾊﾞﾝﾄﾞﾙ)(5CAL 付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版(SP2) ｲﾝｽﾄｰﾙ代行ｻｰﾋﾞｽ付き]ﾓﾃﾞﾙ (*60) | | | | | | | GQU222SM-QNANNNH | ¥885,000(税別) | GQU222SM-PNANNNH | ¥738,000(税別) | GQU222SM-MNANNNH | ¥595,000(税別) | ¥2,083(税別) | ¥1,617(税別) |
| OS なしﾓﾃﾞﾙ | | | | | | | GQA222SM-QNANNNO | ¥805,000(税別) | GQA222SM-PNANNNO | ¥658,000(税別) | GQA222SM-MNANNNO | ¥515,000(税別) | ¥2,083(税別) | ¥1,617(税別) |

| 各モデル共通仕様 | 標準搭載品 | 1000BASE-Tx4 |
|---|---|---|

*1：プロセッサーは、搭載必須オプションです。必要なプロセッサー(純正品)を選択の上、購入願います。
*2：メモリーボードは、搭載必須オプションです。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。
*3：内蔵ハードディスクは、搭載必須オプションです。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。
*5：電源ユニットは、搭載必須オプションです。必要な電源ユニット(純正品)を選択の上、購入願います。
*8：ＯＳや各種ドライバ，ＯＳのサービスパック等のインストール時にＤＶＤ－ＲＯＭドライブが必要となりますので、外付けのＵＳＢ ＤＶＤ－ＲＯＭドライブを購入願います。
*15：標準のＲＡＩＤレベルは、ＲＡＩＤ５です。ＲＡＩＤレベル０，１，６，１０，ＪＢＯＤを選択の場合、別途ＲＡＩＤ設定サービスを購入願います。
*20：おまかせ安心モデル(４年)の５年目及びおまかせ安心モデル(３年)，標準３年無償保証製品の４年目以降に適用します。(標準３年無償保証製品の１年目/2 年目/3 年目の維持保守適用はｱｯﾌﾟｸﾞﾚｰﾄﾞ保守ｻｰﾋﾞｽ(有償)にて対応)
*60：インストール代行サービス付きモデルは、インストール対象ＯＳのインストールメディアと対応するプロダクトキーをお持ちでない場合は購入できません。




## ⑥ＨＡ８０００/ＲＳ２２０－ｓ　ＳＭ２ [RAID(3.5型SATA)RAID追加機能ｻﾎﾟｰﾄ用] おまかせ安心モデルⅡ（ラックタイプ）

| OS | ﾌﾟﾛｾｯｻｰ | ﾒﾓﾘｰ | ﾃﾞｨｽｸｱﾚｲｺﾝﾄﾛｰﾗ | 内蔵RAID | 外付けDVD-ROM | 電源ﾕﾆｯﾄ | おまかせ安心モデルⅡ（５年） | | おまかせ安心モデルⅡ（４年） | | おまかせ安心モデルⅡ（３年） | | 保守料(月額) (*20) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | ｾｯﾄ形名 | 希望小売価格 | ｾｯﾄ形名 | 希望小売価格 | ｾｯﾄ形名 | 希望小売価格 | 維持保守 | 出張修理 |
| Windows Server 2012 R2 Datacenter 日本語版ﾊﾞﾝﾄﾞﾙﾓﾃﾞﾙ | 選択 (*1) | 選択 (*2) | LSI社製MegaRAID SAS 9272-8i (LSI SAS2208 ROC) SAS/SATA I/F RAID追加機能ｻﾎﾟｰﾄ用 (*10) | 選択 (*3)(*15) | 選択 (*8) | 選択(冗長可) (*5) | GQC222SM-QNBNNNC | ¥1,445,000(税別) | GQC222SM-PNBNNNC | ¥1,298,000(税別) | GQC222SM-MNBNNNC | ¥1,155,000(税別) | ¥2,083(税別) | ¥1,617(税別) |
| Windows Server 2012 R2 Standard 日本語版(Additionalﾗｲｾﾝｽ付き) ﾌﾟﾚｲﾝｽﾄｰﾙﾓﾃﾞﾙ | | | | | | | GQB222SM-QNBNNNP | ¥1,005,000(税別) | GQB222SM-PNBNNNP | ¥858,000(税別) | GQB222SM-MNBNNNP | ¥715,000(税別) | ¥2,083(税別) | ¥1,617(税別) |
| Windows Server 2012 R2 Standard 日本語版ﾌﾟﾚｲﾝｽﾄｰﾙﾓﾃﾞﾙ | | | | | | | GQB222SM-QNBNNNM | ¥905,000(税別) | GQB222SM-PNBNNNM | ¥758,000(税別) | GQB222SM-MNBNNNM | ¥615,000(税別) | ¥2,083(税別) | ¥1,617(税別) |
| Windows Server 2012 Datacenter 日本語版ﾊﾞﾝﾄﾞﾙﾓﾃﾞﾙ | | | | | | | GQC222SM-QNBNNNB | ¥1,445,000(税別) | GQC222SM-PNBNNNB | ¥1,298,000(税別) | GQC222SM-MNBNNNB | ¥1,155,000(税別) | ¥2,083(税別) | ¥1,617(税別) |
| Windows Server 2012 Standard 日本語版(Additionalﾗｲｾﾝｽ付き) ﾌﾟﾚｲﾝｽﾄｰﾙﾓﾃﾞﾙ | | | | | | | GQB222SM-QNBNNN4 | ¥997,000(税別) | GQB222SM-PNBNNN4 | ¥850,000(税別) | GQB222SM-MNBNNN4 | ¥707,000(税別) | ¥2,083(税別) | ¥1,617(税別) |
| Windows Server 2012 Standard 日本語版ﾌﾟﾚｲﾝｽﾄｰﾙﾓﾃﾞﾙ | | | | | | | GQB222SM-QNBNNN2 | ¥901,000(税別) | GQB222SM-PNBNNN2 | ¥754,000(税別) | GQB222SM-MNBNNN2 | ¥611,000(税別) | ¥2,083(税別) | ¥1,617(税別) |
| Windows Server 2008 R2 Datacenter 日本語版(SP1ﾊﾞﾝﾄﾞﾙ)(CALなし) (2ﾌﾟﾛｾｯｻﾗｲｾﾝｽ)ﾊﾞﾝﾄﾞﾙﾓﾃﾞﾙ | | | | | | | GQW222SM-QNBNNNB | ¥1,445,000(税別) | GQW222SM-PNBNNNB | ¥1,298,000(税別) | GQW222SM-MNBNNNB | ¥1,155,000(税別) | ¥2,083(税別) | ¥1,617(税別) |
| Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版(SP1)(25CAL付き) ﾌﾟﾚｲﾝｽﾄｰﾙﾓﾃﾞﾙ | | | | | | | GQV222SM-QNBNNN2 | ¥1,180,000(税別) | GQV222SM-PNBNNN2 | ¥1,033,000(税別) | GQV222SM-MNBNNN2 | ¥890,000(税別) | ¥2,083(税別) | ¥1,617(税別) |
| Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版(SP1)(5CAL付き) ﾌﾟﾚｲﾝｽﾄｰﾙﾓﾃﾞﾙ | | | | | | | GQU222SM-QNBNNN2 | ¥885,000(税別) | GQU222SM-PNBNNN2 | ¥738,000(税別) | GQU222SM-MNBNNN2 | ¥595,000(税別) | ¥2,083(税別) | ¥1,617(税別) |
| Windows Server 2012 R2 Standard 日本語版(Additionalﾗｲｾﾝｽ付き) [Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版(SP1) ｲﾝｽﾄｰﾙ代行ｻｰﾋﾞｽ付き]ﾓﾃﾞﾙ (*60) | | | | | | | GQB222SM-QNBNNNQ | ¥1,015,000(税別) | GQB222SM-PNBNNNQ | ¥868,000(税別) | GQB222SM-MNBNNNQ | ¥725,000(税別) | ¥2,083(税別) | ¥1,617(税別) |
| Windows Server 2012 R2 Standard 日本語版[Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版(SP1) ｲﾝｽﾄｰﾙ代行ｻｰﾋﾞｽ付き]ﾓﾃﾞﾙ (*60) | | | | | | | GQB222SM-QNBNNNV | ¥915,000(税別) | GQB222SM-PNBNNNV | ¥768,000(税別) | GQB222SM-MNBNNNV | ¥625,000(税別) | ¥2,083(税別) | ¥1,617(税別) |
| Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版(SP1ﾊﾞﾝﾄﾞﾙ)(25CAL付き) [Windows Server2008 Enterprise 32-bit 日本語版(SP2) ｲﾝｽﾄｰﾙ代行ｻｰﾋﾞｽ付き]ﾓﾃﾞﾙ (*60) | | | | | | | GQV222SM-QNBNNNH | ¥1,180,000(税別) | GQV222SM-PNBNNNH | ¥1,033,000(税別) | GQV222SM-MNBNNNH | ¥890,000(税別) | ¥2,083(税別) | ¥1,617(税別) |
| Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版(SP1ﾊﾞﾝﾄﾞﾙ)(5CAL付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版(SP2) ｲﾝｽﾄｰﾙ代行ｻｰﾋﾞｽ付き]ﾓﾃﾞﾙ (*60) | | | | | | | GQU222SM-QNBNNNH | ¥885,000(税別) | GQU222SM-PNBNNNH | ¥738,000(税別) | GQU222SM-MNBNNNH | ¥595,000(税別) | ¥2,083(税別) | ¥1,617(税別) |
| OSなしﾓﾃﾞﾙ | | | | | | | GQA222SM-QNBNNNO | ¥805,000(税別) | GQA222SM-PNBNNNO | ¥658,000(税別) | GQA222SM-MNBNNNO | ¥515,000(税別) | ¥2,083(税別) | ¥1,617(税別) |

| 各モデル共通仕様 | 標準搭載品 | 1000BASE-Tx4 |
|---|---|---|

*1：プロセッサーは、搭載必須オプションです。必要なプロセッサー(純正品)を選択の上、購入願います。
*2：メモリーボードは、搭載必須オプションです。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。
*3：内蔵ハードディスクは、搭載必須オプションです。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。
*5：電源ユニットは、搭載必須オプションです。必要な電源ユニット(純正品)を選択の上、購入願います。
*8：ＯＳや各種ドライバ，ＯＳのサービスパック等のインストール時にＤＶＤ－ＲＯＭドライブが必要となりますので、外付けのＵＳＢ　ＤＶＤ－ＲＯＭドライブを購入願います。
*10：ＲＡＩＤ追加機能サポート用モデルは、ＲＡＩＤ追加機能オプションが必須オプションとなります。ＲＡＩＤ追加機能オプション(MegaRAID Recovery/MegaRAID CacheCade)を選択の上、購入願います。(形名・価格は「ＲＡＩＤ追加オプション」項参照願います。)
*15：標準のＲＡＩＤレベルは、ＲＡＩＤ５です。ＲＡＩＤレベル０，１，６，１０，ＪＢＯＤを選択の場合、別途ＲＡＩＤ設定サービスを購入願います。
*20：おまかせ安心モデル(４年)の５年目及びおまかせ安心モデル(３年)，標準３年無償保証製品の４年目以降に適用します。(標準３年無償保証製品の１年目/2年目/3年目の維持保守適用はｱｯﾌﾟｸﾞﾚｰﾄﾞ保守ｻｰﾋﾞｽ(有償)にて対応)
*60：インストール代行サービス付きモデルは、インストール対象ＯＳのインストールメディアと対応するプロダクトキーをお持ちでない場合は購入できません。

<システム装置および内蔵オプション編>

システム装置 → プロセッサー → メモリー → 各種インタフェース/電源ユニット/冗長化ＦＡＮ → 拡張ボード → 内蔵デバイス

<外付けオプション編>へ
・ディスプレイ装置，・スイッチングＨＵＢ，・外付け装置，
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ
・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

## ⑦ＨＡ８０００/ＲＳ２２０－ｓ ＳＭ２ [RAID(3.5型 SATA)[ﾃﾞｨｽｸｱﾚｲｺﾝﾄﾛｰﾗﾎﾞｰﾄﾞｷｬｯｼｭﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟ付]] おまかせ安心モデルⅡ（ラックタイプ）

| OS | ﾌﾟﾛｾｯｻｰ | ﾒﾓﾘｰ | ﾃﾞｨｽｸｱﾚｲｺﾝﾄﾛｰﾗ | 内蔵RAID | 外付けDVD-ROM | 電源ユニット | おまかせ安心モデルⅡ（５年） | | おまかせ安心モデルⅡ（４年） | | おまかせ安心モデルⅡ（３年） | | 保守料(月額) (*20) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | ｾｯﾄ形名 | 希望小売価格 | ｾｯﾄ形名 | 希望小売価格 | ｾｯﾄ形名 | 希望小売価格 | 維持保守 | 出張修理 |
| Windows Server 2012 R2 Datacenter 日本語版ﾊﾞﾝﾄﾞﾙﾓﾃﾞﾙ | 選択(*1) | 選択(*2) | LSI 社製 MegaRAID SAS 9271-8i (LSI SAS2208 ROC) SAS/SATA I/F [ｷｬｯｼｭﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟﾓｼﾞｭｰﾙ付] | 選択(*3)(*15) | 選択(*8) | 選択(冗長可)(*5) | GQC222SM-QNCNNNC | ¥1,466,000(税別) | GQC222SM-PNCNNNC | ¥1,319,000(税別) | GQC222SM-MNCNNNC | ¥1,176,000(税別) | ¥2,242(税別) | ¥1,742(税別) |
| Windows Server 2012 R2 Standard 日本語版(Additional ﾗｲｾﾝｽ付き) ﾌﾟﾚｲﾝｽﾄｰﾙﾓﾃﾞﾙ | | | | | | | GQB222SM-QNCNNNP | ¥1,026,000(税別) | GQB222SM-PNCNNNP | ¥879,000(税別) | GQB222SM-MNCNNNP | ¥736,000(税別) | ¥2,242(税別) | ¥1,742(税別) |
| Windows Server 2012 R2 Standard 日本語版ﾌﾟﾚｲﾝｽﾄｰﾙﾓﾃﾞﾙ | | | | | | | GQB222SM-QNCNNNM | ¥926,000(税別) | GQB222SM-PNCNNNM | ¥779,000(税別) | GQB222SM-MNCNNNM | ¥636,000(税別) | ¥2,242(税別) | ¥1,742(税別) |
| Windows Server 2012 Datacenter 日本語版ﾊﾞﾝﾄﾞﾙﾓﾃﾞﾙ | | | | | | | GQC222SM-QNCNNNB | ¥1,466,000(税別) | GQC222SM-PNCNNNB | ¥1,319,000(税別) | GQC222SM-MNCNNNB | ¥1,176,000(税別) | ¥2,242(税別) | ¥1,742(税別) |
| Windows Server 2012 Standard 日本語版(Additional ﾗｲｾﾝｽ付き) ﾌﾟﾚｲﾝｽﾄｰﾙﾓﾃﾞﾙ | | | | | | | GQB222SM-QNCNNN4 | ¥1,018,000(税別) | GQB222SM-PNCNNN4 | ¥871,000(税別) | GQB222SM-MNCNNN4 | ¥728,000(税別) | ¥2,242(税別) | ¥1,742(税別) |
| Windows Server 2012 Standard 日本語版ﾌﾟﾚｲﾝｽﾄｰﾙﾓﾃﾞﾙ | | | | | | | GQB222SM-QNCNNN2 | ¥922,000(税別) | GQB222SM-PNCNNN2 | ¥775,000(税別) | GQB222SM-MNCNNN2 | ¥632,000(税別) | ¥2,242(税別) | ¥1,742(税別) |
| Windows Server 2008 R2 Datacenter 日本語版(SP1ﾊﾞﾝﾄﾞﾙ)(CAL なし) (2ﾌﾟﾛｾｯｻﾗｲｾﾝｽ)ﾊﾞﾝﾄﾞﾙﾓﾃﾞﾙ | | | | | | | GQW222SM-QNCNNNB | ¥1,466,000(税別) | GQW222SM-PNCNNNB | ¥1,319,000(税別) | GQW222SM-MNCNNNB | ¥1,176,000(税別) | ¥2,242(税別) | ¥1,742(税別) |
| Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版(SP1)(25CAL 付き) ﾌﾟﾚｲﾝｽﾄｰﾙﾓﾃﾞﾙ | | | | | | | GQV222SM-QNCNNN2 | ¥1,201,000(税別) | GQV222SM-PNCNNN2 | ¥1,054,000(税別) | GQV222SM-MNCNNN2 | ¥911,000(税別) | ¥2,242(税別) | ¥1,742(税別) |
| Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版(SP1)(5CAL 付き) ﾌﾟﾚｲﾝｽﾄｰﾙﾓﾃﾞﾙ | | | | | | | GQU222SM-QNCNNN2 | ¥906,000(税別) | GQU222SM-PNCNNN2 | ¥759,000(税別) | GQU222SM-MNCNNN2 | ¥616,000(税別) | ¥2,242(税別) | ¥1,742(税別) |
| Windows Server 2012 R2 Standard 日本語版(Additional ﾗｲｾﾝｽ付き) [Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版(SP1) ｲﾝｽﾄｰﾙ代行ｻｰﾋﾞｽ付き]ﾓﾃﾞﾙ (*60) | | | | | | | GQB222SM-QNCNNNQ | ¥1,036,000(税別) | GQB222SM-PNCNNNQ | ¥889,000(税別) | GQB222SM-MNCNNNQ | ¥746,000(税別) | ¥2,242(税別) | ¥1,742(税別) |
| Windows Server 2012 R2 Standard 日本語版[Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版(SP1) ｲﾝｽﾄｰﾙ代行ｻｰﾋﾞｽ付き]ﾓﾃﾞﾙ (*60) | | | | | | | GQB222SM-QNCNNNV | ¥936,000(税別) | GQB222SM-PNCNNNV | ¥789,000(税別) | GQB222SM-MNCNNNV | ¥646,000(税別) | ¥2,242(税別) | ¥1,742(税別) |
| Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版(SP1ﾊﾞﾝﾄﾞﾙ)(25CAL 付き) [Windows Server2008 Enterprise 32-bit 日本語版(SP2) ｲﾝｽﾄｰﾙ代行ｻｰﾋﾞｽ付き]ﾓﾃﾞﾙ (*60) | | | | | | | GQV222SM-QNCNNNH | ¥1,201,000(税別) | GQV222SM-PNCNNNH | ¥1,054,000(税別) | GQV222SM-MNCNNNH | ¥911,000(税別) | ¥2,242(税別) | ¥1,742(税別) |
| Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版(SP1ﾊﾞﾝﾄﾞﾙ)(5CAL 付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版(SP2) ｲﾝｽﾄｰﾙ代行ｻｰﾋﾞｽ付き]ﾓﾃﾞﾙ (*60) | | | | | | | GQU222SM-QNCNNNH | ¥906,000(税別) | GQU222SM-PNCNNNH | ¥759,000(税別) | GQU222SM-MNCNNNH | ¥616,000(税別) | ¥2,242(税別) | ¥1,742(税別) |
| OS なしﾓﾃﾞﾙ | | | | | | | GQA222SM-QNCNNNO | ¥826,000(税別) | GQA222SM-PNCNNNO | ¥679,000(税別) | GQA222SM-MNCNNNO | ¥536,000(税別) | ¥2,242(税別) | ¥1,742(税別) |

| 各モデル共通仕様 | 標準搭載品 | 1000BASE-Tx4 |
|---|---|---|

*1：プロセッサーは、搭載必須オプションです。必要なプロセッサー(純正品)を選択の上、購入願います。
*2：メモリーボードは、搭載必須オプションです。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。
*3：内蔵ハードディスクは、搭載必須オプションです。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。
*5：電源ユニットは、搭載必須オプションです。必要な電源ユニット(純正品)を選択の上、購入願います。
*8：ＯＳや各種ドライバ，ＯＳのサービスパック等のインストール時にＤＶＤ－ＲＯＭドライブが必要となりますので、外付けのＵＳＢ ＤＶＤ－ＲＯＭドライブを購入願います。
*15：標準のＲＡＩＤレベルは、ＲＡＩＤ５です。ＲＡＩＤレベル０，１，６，１０，ＪＢＯＤを選択の場合、別途ＲＡＩＤ設定サービスを購入願います。
*20：おまかせ安心モデル(４年)の５年目及びおまかせ安心モデル(３年)，標準３年無償保証製品の４年目以降に適用します。(標準３年無償保証製品の１年目/2 年目/3 年目の維持保守適用はｱｯﾌﾟｸﾞﾚｰﾄﾞ保守ｻｰﾋﾞｽ(有償)にて対応)
*60：インストール代行サービス付きモデルは、インストール対象ＯＳのインストールメディアと対応するプロダクトキーをお持ちでない場合は購入できません。




## ⑧ＨＡ８０００/ＲＳ２２０－ｓ ＳＭ２ [RAID(3.5型 SATA)[ﾃﾞｨｽｸｱﾚｲｺﾝﾄﾛｰﾗﾎﾞｰﾄﾞｷｬｯｼｭﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟ付]RAID追加機能ｻﾎﾟｰﾄ用] おまかせ安心モデルⅡ（ラックタイプ）

| OS | ﾌﾟﾛｾｯｻｰ | ﾒﾓﾘｰ | ﾃﾞｨｽｸｱﾚｲｺﾝﾄﾛｰﾗ | 内蔵RAID | 外付けDVD-ROM | 電源ﾕﾆｯﾄ | おまかせ安心モデルⅡ（５年） | | おまかせ安心モデルⅡ（４年） | | おまかせ安心モデルⅡ（３年） | | 保守料(月額) (*20) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | ｾｯﾄ形名 | 希望小売価格 | ｾｯﾄ形名 | 希望小売価格 | ｾｯﾄ形名 | 希望小売価格 | 維持保守 | 出張修理 |
| Windows Server 2012 R2 Datacenter 日本語版ﾊﾞﾝﾄﾞﾙﾓﾃﾞﾙ | 選択 (*1) | 選択 (*2) | LSI 社製 MegaRAID SAS 9271-8i (LSI SAS2208 ROC) SAS/SATA I/F [ｷｬｯｼｭﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟﾓｼﾞｭｰﾙ付]RAID 追加機能ｻﾎﾟｰﾄ用 (*10) | 選択 (*3)(*15) | 選択 (*8) | 選択(冗長可) (*5) | GQC222SM-QNDNNNC | ¥1,466,000(税別) | GQC222SM-PNDNNNC | ¥1,319,000(税別) | GQC222SM-MNDNNNC | ¥1,176,000(税別) | ¥2,242(税別) | ¥1,742(税別) |
| Windows Server 2012 R2 Standard 日本語版(Additional ﾗｲｾﾝｽ付き) ﾌﾟﾚｲﾝｽﾄｰﾙﾓﾃﾞﾙ | | | | | | | GQB222SM-QNDNNNP | ¥1,026,000(税別) | GQB222SM-PNDNNNP | ¥879,000(税別) | GQB222SM-MNDNNNP | ¥736,000(税別) | ¥2,242(税別) | ¥1,742(税別) |
| Windows Server 2012 R2 Standard 日本語版ﾌﾟﾚｲﾝｽﾄｰﾙﾓﾃﾞﾙ | | | | | | | GQB222SM-QNDNNNM | ¥926,000(税別) | GQB222SM-PNDNNNM | ¥779,000(税別) | GQB222SM-MNDNNNM | ¥636,000(税別) | ¥2,242(税別) | ¥1,742(税別) |
| Windows Server 2012 Datacenter 日本語版ﾊﾞﾝﾄﾞﾙﾓﾃﾞﾙ | | | | | | | GQC222SM-QNDNNNB | ¥1,466,000(税別) | GQC222SM-PNDNNNB | ¥1,319,000(税別) | GQC222SM-MNDNNNB | ¥1,176,000(税別) | ¥2,242(税別) | ¥1,742(税別) |
| Windows Server 2012 Standard 日本語版(Additional ﾗｲｾﾝｽ付き) ﾌﾟﾚｲﾝｽﾄｰﾙﾓﾃﾞﾙ | | | | | | | GQB222SM-QNDNNN4 | ¥1,018,000(税別) | GQB222SM-PNDNNN4 | ¥871,000(税別) | GQB222SM-MNDNNN4 | ¥728,000(税別) | ¥2,242(税別) | ¥1,742(税別) |
| Windows Server 2012 Standard 日本語版ﾌﾟﾚｲﾝｽﾄｰﾙﾓﾃﾞﾙ | | | | | | | GQB222SM-QNDNNN2 | ¥922,000(税別) | GQB222SM-PNDNNN2 | ¥775,000(税別) | GQB222SM-MNDNNN2 | ¥632,000(税別) | ¥2,242(税別) | ¥1,742(税別) |
| Windows Server 2008 R2 Datacenter 日本語版(SP1ﾊﾞﾝﾄﾞﾙ)(CAL なし) (2ﾌﾟﾛｾｯｻﾗｲｾﾝｽ)ﾊﾞﾝﾄﾞﾙﾓﾃﾞﾙ | | | | | | | GQW222SM-QNDNNNB | ¥1,466,000(税別) | GQW222SM-PNDNNNB | ¥1,319,000(税別) | GQW222SM-MNDNNNB | ¥1,176,000(税別) | ¥2,242(税別) | ¥1,742(税別) |
| Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版(SP1)(25CAL 付き) ﾌﾟﾚｲﾝｽﾄｰﾙﾓﾃﾞﾙ | | | | | | | GQV222SM-QNDNNN2 | ¥1,201,000(税別) | GQV222SM-PNDNNN2 | ¥1,054,000(税別) | GQV222SM-MNDNNN2 | ¥911,000(税別) | ¥2,242(税別) | ¥1,742(税別) |
| Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版(SP1)(5CAL 付き) ﾌﾟﾚｲﾝｽﾄｰﾙﾓﾃﾞﾙ | | | | | | | GQU222SM-QNDNNN2 | ¥906,000(税別) | GQU222SM-PNDNNN2 | ¥759,000(税別) | GQU222SM-MNDNNN2 | ¥616,000(税別) | ¥2,242(税別) | ¥1,742(税別) |
| Windows Server 2012 R2 Standard 日本語版(Additional ﾗｲｾﾝｽ付き) [Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版(SP1) ｲﾝｽﾄｰﾙ代行ｻｰﾋﾞｽ付き]ﾓﾃﾞﾙ (*60) | | | | | | | GQB222SM-QNDNNNQ | ¥1,036,000(税別) | GQB222SM-PNDNNNQ | ¥889,000(税別) | GQB222SM-MNDNNNQ | ¥746,000(税別) | ¥2,242(税別) | ¥1,742(税別) |
| Windows Server 2012 R2 Standard 日本語版[Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版(SP1) ｲﾝｽﾄｰﾙ代行ｻｰﾋﾞｽ付き]ﾓﾃﾞﾙ (*60) | | | | | | | GQB222SM-QNDNNNV | ¥936,000(税別) | GQB222SM-PNDNNNV | ¥789,000(税別) | GQB222SM-MNDNNNV | ¥646,000(税別) | ¥2,242(税別) | ¥1,742(税別) |
| Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版(SP1ﾊﾞﾝﾄﾞﾙ)(25CAL 付き) [Windows Server2008 Enterprise 32-bit 日本語版(SP2) ｲﾝｽﾄｰﾙ代行ｻｰﾋﾞｽ付き]ﾓﾃﾞﾙ (*60) | | | | | | | GQV222SM-QNDNNNH | ¥1,201,000(税別) | GQV222SM-PNDNNNH | ¥1,054,000(税別) | GQV222SM-MNDNNNH | ¥911,000(税別) | ¥2,242(税別) | ¥1,742(税別) |
| Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版(SP1ﾊﾞﾝﾄﾞﾙ)(5CAL 付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版(SP2) ｲﾝｽﾄｰﾙ代行ｻｰﾋﾞｽ付き]ﾓﾃﾞﾙ (*60) | | | | | | | GQU222SM-QNDNNNH | ¥906,000(税別) | GQU222SM-PNDNNNH | ¥759,000(税別) | GQU222SM-MNDNNNH | ¥616,000(税別) | ¥2,242(税別) | ¥1,742(税別) |
| OS なしﾓﾃﾞﾙ | | | | | | | GQA222SM-QNDNNNO | ¥826,000(税別) | GQA222SM-PNDNNNO | ¥679,000(税別) | GQA222SM-MNDNNNO | ¥536,000(税別) | ¥2,242(税別) | ¥1,742(税別) |

| 各モデル共通仕様 | 標準搭載品 | 1000BASE-Tx4 |
|---|---|---|

*1：プロセッサーは、搭載必須オプションです。必要なプロセッサー(純正品)を選択の上、購入願います。
*2：メモリーボードは、搭載必須オプションです。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。
*3：内蔵ハードディスクは、搭載必須オプションです。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。
*5：電源ユニットは、搭載必須オプションです。必要な電源ユニット(純正品)を選択の上、購入願います。
*8：ＯＳや各種ドライバ，ＯＳのサービスパック等のインストール時にＤＶＤ－ＲＯＭドライブが必要となりますので、外付けのＵＳＢ ＤＶＤ－ＲＯＭドライブを購入願います。
*10：ＲＡＩＤ追加機能サポート用モデルは、ＲＡＩＤ追加機能オプションが必須オプションとなります。ＲＡＩＤ追加機能オプション(MegaRAID Recovery/MegaRAID CacheCade)を選択の上、購入願います。(形名・価格は「ＲＡＩＤ追加オプション」項参照願います。)
*15：標準のＲＡＩＤレベルは、ＲＡＩＤ５です。ＲＡＩＤレベル０，１，６，１０，ＪＢＯＤを選択の場合、別途ＲＡＩＤ設定サービスを購入願います。
*20：おまかせ安心モデル(４年)の５年目及びおまかせ安心モデル(３年)，標準３年無償保証製品の４年目以降に適用します。(標準３年無償保証製品の１年目/2 年目/3 年目の維持保守適用はｱｯﾌﾟｸﾞﾚｰﾄﾞ保守ｻｰﾋﾞｽ(有償)にて対応)
*60：インストール代行サービス付きモデルは、インストール対象ＯＳのインストールメディアと対応するプロダクトキーをお持ちでない場合は購入できません。




## システム装置［おまかせ安心モデル／標準モデル］カスタムモデル

### ①ＨＡ８０００/ＲＳ２２０－ｓ　ＴＭ２［RAID(2.5型SAS)］おまかせ安心モデル／標準モデル（ラックタイプ）

| OS | ﾌﾟﾛｾｯｻｰ | ﾒﾓﾘｰ | ﾃﾞｨｽｸｱﾚｲｺﾝﾄﾛｰﾗ | 内蔵RAID | 外付けDVD-ROM | 電源ユニット | おまかせ安心モデル（５年） | | おまかせ安心モデル（４年） | | おまかせ安心モデル（３年） | | 標準モデル | | 保守料(月額) (*20) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | ｾｯﾄ形名 | 希望小売価格 | ｾｯﾄ形名 | 希望小売価格 | ｾｯﾄ形名 | 希望小売価格 | ｾｯﾄ形名 | 希望小売価格 | 維持保守 | 出張修理 |
| Windows Server 2012 R2 Datacenter 日本語版ﾊﾞﾝﾄﾞﾙﾓﾃﾞﾙ | 選択 (*1) | 選択 (*2) | LSI 社製 MegaRAID SAS 9272-8i (LSI SAS2208 ROC)SAS/SATA I/F | 選択 (*3)(*15) | 選択 (*8) | 選択(冗長可) (*5) | GQC222TM-CNANNNC | ¥1,317,000(税別) | GQC222TM-BNANNNC | ¥1,197,000(税別) | GQC222TM-ANANNNC | ¥1,082,000(税別) | GQC222TM-TNANNNC | ¥962,000(税別) | ¥2,242(税別) | ¥1,742(税別) |
| Windows Server 2012 R2 Standard 日本語版(Additional ﾗｲｾﾝｽ付き) ﾌﾟﾚｲﾝｽﾄｰﾙﾓﾃﾞﾙ | | | | | | | GQB222TM-CNANNNP | ¥877,000(税別) | GQB222TM-BNANNNP | ¥757,000(税別) | GQB222TM-ANANNNP | ¥642,000(税別) | GQB222TM-TNANNNP | ¥522,000(税別) | ¥2,242(税別) | ¥1,742(税別) |
| Windows Server 2012 R2 Standard 日本語版ﾌﾟﾚｲﾝｽﾄｰﾙﾓﾃﾞﾙ | | | | | | | GQB222TM-CNANNNM | ¥777,000(税別) | GQB222TM-BNANNNM | ¥657,000(税別) | GQB222TM-ANANNNM | ¥542,000(税別) | GQB222TM-TNANNNM | ¥422,000(税別) | ¥2,242(税別) | ¥1,742(税別) |
| Windows Server 2012 Datacenter 日本語版ﾊﾞﾝﾄﾞﾙﾓﾃﾞﾙ | | | | | | | GQC222TM-CNANNNB | ¥1,317,000(税別) | GQC222TM-BNANNNB | ¥1,197,000(税別) | GQC222TM-ANANNNB | ¥1,082,000(税別) | GQC222TM-TNANNNB | ¥962,000(税別) | ¥2,242(税別) | ¥1,742(税別) |
| Windows Server 2012 Standard 日本語版(Additional ﾗｲｾﾝｽ付き) ﾌﾟﾚｲﾝｽﾄｰﾙﾓﾃﾞﾙ | | | | | | | GQB222TM-CNANNN4 | ¥869,000(税別) | GQB222TM-BNANNN4 | ¥749,000(税別) | GQB222TM-ANANNN4 | ¥634,000(税別) | GQB222TM-TNANNN4 | ¥514,000(税別) | ¥2,242(税別) | ¥1,742(税別) |
| Windows Server 2012 Standard 日本語版ﾌﾟﾚｲﾝｽﾄｰﾙﾓﾃﾞﾙ | | | | | | | GQB222TM-CNANNN2 | ¥773,000(税別) | GQB222TM-BNANNN2 | ¥653,000(税別) | GQB222TM-ANANNN2 | ¥538,000(税別) | GQB222TM-TNANNN2 | ¥418,000(税別) | ¥2,242(税別) | ¥1,742(税別) |
| Windows Server 2008 R2 Datacenter 日本語版(SP1ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)(CAL なし) (2ﾌﾟﾛｾｯｻﾗｲｾﾝｽ)ﾊﾞﾝﾄﾞﾙﾓﾃﾞﾙ | | | | | | | GQW222TM-CNANNNB | ¥1,317,000(税別) | GQW222TM-BNANNNB | ¥1,197,000(税別) | GQW222TM-ANANNNB | ¥1,082,000(税別) | GQW222TM-TNANNNB | ¥962,000(税別) | ¥2,242(税別) | ¥1,742(税別) |
| Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版(SP1)(25CAL 付き) ﾌﾟﾚｲﾝｽﾄｰﾙﾓﾃﾞﾙ | | | | | | | GQV222TM-CNANNN2 | ¥1,052,000(税別) | GQV222TM-BNANNN2 | ¥932,000(税別) | GQV222TM-ANANNN2 | ¥817,000(税別) | GQV222TM-TNANNN2 | ¥697,000(税別) | ¥2,242(税別) | ¥1,742(税別) |
| Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版(SP1)(5CAL 付き) ﾌﾟﾚｲﾝｽﾄｰﾙﾓﾃﾞﾙ | | | | | | | GQU222TM-CNANNN2 | ¥757,000(税別) | GQU222TM-BNANNN2 | ¥637,000(税別) | GQU222TM-ANANNN2 | ¥522,000(税別) | GQU222TM-TNANNN2 | ¥402,000(税別) | ¥2,242(税別) | ¥1,742(税別) |
| Windows Server 2012 R2 Standard 日本語版(Additional ﾗｲｾﾝｽ付き) [Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版(SP1) ｲﾝｽﾄｰﾙ代行ｻｰﾋﾞｽ付き]ﾓﾃﾞﾙ (*60) | | | | | | | GQB222TM-CNANNNQ | ¥887,000(税別) | GQB222TM-BNANNNQ | ¥767,000(税別) | GQB222TM-ANANNNQ | ¥652,000(税別) | GQB222TM-TNANNNQ | ¥532,000(税別) | ¥2,242(税別) | ¥1,742(税別) |
| Windows Server 2012 R2 Standard 日本語版[Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版(SP1) ｲﾝｽﾄｰﾙ代行ｻｰﾋﾞｽ付き]ﾓﾃﾞﾙ (*60) | | | | | | | GQB222TM-CNANNNV | ¥787,000(税別) | GQB222TM-BNANNNV | ¥667,000(税別) | GQB222TM-ANANNNV | ¥552,000(税別) | GQB222TM-TNANNNV | ¥432,000(税別) | ¥2,242(税別) | ¥1,742(税別) |
| Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版(SP1ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)(25CAL 付き) [Windows Server2008 Enterprise 32-bit 日本語版(SP2) ｲﾝｽﾄｰﾙ代行ｻｰﾋﾞｽ付き]ﾓﾃﾞﾙ (*60) | | | | | | | GQV222TM-CNANNNH | ¥1,052,000(税別) | GQV222TM-BNANNNH | ¥932,000(税別) | GQV222TM-ANANNNH | ¥817,000(税別) | GQV222TM-TNANNNH | ¥697,000(税別) | ¥2,242(税別) | ¥1,742(税別) |
| Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版(SP1ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)(5CAL 付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版(SP2) ｲﾝｽﾄｰﾙ代行ｻｰﾋﾞｽ付き]ﾓﾃﾞﾙ (*60) | | | | | | | GQU222TM-CNANNNH | ¥757,000(税別) | GQU222TM-BNANNNH | ¥637,000(税別) | GQU222TM-ANANNNH | ¥522,000(税別) | GQU222TM-TNANNNH | ¥402,000(税別) | ¥2,242(税別) | ¥1,742(税別) |
| OS なしﾓﾃﾞﾙ | | | | | | | GQA222TM-CNANNNO | ¥677,000(税別) | GQA222TM-BNANNNO | ¥557,000(税別) | GQA222TM-ANANNNO | ¥442,000(税別) | GQA222TM-TNANNNO | ¥322,000(税別) | ¥2,242(税別) | ¥1,742(税別) |

| 各モデル共通仕様 | 標準搭載品 | 1000BASE-Tx4 |
|---|---|---|

*1：プロセッサーは、搭載必須オプションです。必要なプロセッサー(純正品)を選択の上、購入願います。
*2：メモリーボードは、搭載必須オプションです。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。
*3：内蔵ハードディスクは、搭載必須オプションです。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。
*5：電源ユニットは、搭載必須オプションです。必要な電源ユニット(純正品)を選択の上、購入願います。
*8：ＯＳや各種ドライバ，ＯＳのサービスパック等のインストール時にＤＶＤ－ＲＯＭドライブが必要となりますので、外付けのＵＳＢ　ＤＶＤ－ＲＯＭドライブを購入願います。
*15：標準のＲＡＩＤレベルは、ＲＡＩＤ５です。ＲＡＩＤレベル０，１，６，１０，ＪＢＯＤを選択の場合、別途ＲＡＩＤ設定サービスを購入願います。
*20：おまかせ安心モデル（４年）の５年目及びおまかせ安心モデル（３年），標準３年無償保証製品の４年目以降に適用します。（標準３年無償保証製品の１年目/2 年目/3 年目の維持保守適用はｱｯﾌﾟｸﾞﾚｰﾄﾞ保守ｻｰﾋﾞｽ(有償)にて対応）
*60：インストール代行サービス付きモデルは、インストール対象ＯＳのインストールメディアと対応するプロダクトキーをお持ちでない場合は購入できません。




| OS | ﾌﾟﾛｾｯｻｰ | ﾒﾓﾘｰ | ﾃﾞｨｽｸｱﾚｲｺﾝﾄﾛｰﾗ | 内蔵RAID | 外付けDVD-ROM | 電源ユニット | おまかせ安心モデル（５年） | | おまかせ安心モデル（４年） | | おまかせ安心モデル（３年） | | 標準モデル | | 保守料(月額) (*20) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | ｾｯﾄ形名 | 希望小売価格 | ｾｯﾄ形名 | 希望小売価格 | ｾｯﾄ形名 | 希望小売価格 | ｾｯﾄ形名 | 希望小売価格 | 維持保守 | 出張修理 |
| Windows Server 2012 R2 Datacenter 日本語版ﾊﾞﾝﾄﾞﾙﾓﾃﾞﾙ | 選択 (*1) | 選択 (*2) | LSI 社製 MegaRAID SAS 9272-8i (LSI SAS2208 ROC) SAS/SATA I/F RAID 追加機能ｻﾎﾟｰﾄ用 (*10) | 選択 (*3)(*15) | 選択 (*8) | 選択(冗長可) (*5) | GQC222TM-CNBNNNC | ¥1,317,000(税別) | GQC222TM-BNBNNNC | ¥1,197,000(税別) | GQC222TM-ANBNNNC | ¥1,082,000(税別) | GQC222TM-TNBNNNC | ¥962,000(税別) | ¥2,242(税別) | ¥1,742(税別) |
| Windows Server 2012 R2 Standard 日本語版(Additional ﾗｲｾﾝｽ付き) ﾌﾟﾚｲﾝｽﾄｰﾙﾓﾃﾞﾙ | | | | | | | GQB222TM-CNBNNNP | ¥877,000(税別) | GQB222TM-BNBNNNP | ¥757,000(税別) | GQB222TM-ANBNNNP | ¥642,000(税別) | GQB222TM-TNBNNNP | ¥522,000(税別) | ¥2,242(税別) | ¥1,742(税別) |
| Windows Server 2012 R2 Standard 日本語版ﾌﾟﾚｲﾝｽﾄｰﾙﾓﾃﾞﾙ | | | | | | | GQB222TM-CNBNNNM | ¥777,000(税別) | GQB222TM-BNBNNNM | ¥657,000(税別) | GQB222TM-ANBNNNM | ¥542,000(税別) | GQB222TM-TNBNNNM | ¥422,000(税別) | ¥2,242(税別) | ¥1,742(税別) |
| Windows Server 2012 Datacenter 日本語版ﾊﾞﾝﾄﾞﾙﾓﾃﾞﾙ | | | | | | | GQC222TM-CNBNNNB | ¥1,317,000(税別) | GQC222TM-BNBNNNB | ¥1,197,000(税別) | GQC222TM-ANBNNNB | ¥1,082,000(税別) | GQC222TM-TNBNNNB | ¥962,000(税別) | ¥2,242(税別) | ¥1,742(税別) |
| Windows Server 2012 Standard 日本語版(Additional ﾗｲｾﾝｽ付き) ﾌﾟﾚｲﾝｽﾄｰﾙﾓﾃﾞﾙ | | | | | | | GQB222TM-CNBNNN4 | ¥869,000(税別) | GQB222TM-BNBNNN4 | ¥749,000(税別) | GQB222TM-ANBNNN4 | ¥634,000(税別) | GQB222TM-TNBNNN4 | ¥514,000(税別) | ¥2,242(税別) | ¥1,742(税別) |
| Windows Server 2012 Standard 日本語版ﾌﾟﾚｲﾝｽﾄｰﾙﾓﾃﾞﾙ | | | | | | | GQB222TM-CNBNNN2 | ¥773,000(税別) | GQB222TM-BNBNNN2 | ¥653,000(税別) | GQB222TM-ANBNNN2 | ¥538,000(税別) | GQB222TM-TNBNNN2 | ¥418,000(税別) | ¥2,242(税別) | ¥1,742(税別) |
| Windows Server 2008 R2 Datacenter 日本語版(SP1ﾊﾞﾝﾄﾞﾙ)(CAL なし) (2ﾌﾟﾛｾｯｻﾗｲｾﾝｽ)ﾊﾞﾝﾄﾞﾙﾓﾃﾞﾙ | | | | | | | GQW222TM-CNBNNNB | ¥1,317,000(税別) | GQW222TM-BNBNNNB | ¥1,197,000(税別) | GQW222TM-ANBNNNB | ¥1,082,000(税別) | GQW222TM-TNBNNNB | ¥962,000(税別) | ¥2,242(税別) | ¥1,742(税別) |
| Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版(SP1)(25CAL 付き) ﾌﾟﾚｲﾝｽﾄｰﾙﾓﾃﾞﾙ | | | | | | | GQV222TM-CNBNNN2 | ¥1,052,000(税別) | GQV222TM-BNBNNN2 | ¥932,000(税別) | GQV222TM-ANBNNN2 | ¥817,000(税別) | GQV222TM-TNBNNN2 | ¥697,000(税別) | ¥2,242(税別) | ¥1,742(税別) |
| Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版(SP1)(5CAL 付き) ﾌﾟﾚｲﾝｽﾄｰﾙﾓﾃﾞﾙ | | | | | | | GQU222TM-CNBNNN2 | ¥757,000(税別) | GQU222TM-BNBNNN2 | ¥637,000(税別) | GQU222TM-ANBNNN2 | ¥522,000(税別) | GQU222TM-TNBNNN2 | ¥402,000(税別) | ¥2,242(税別) | ¥1,742(税別) |
| Windows Server 2012 R2 Standard 日本語版(Additional ﾗｲｾﾝｽ付き) [Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版(SP1) ｲﾝｽﾄｰﾙ代行ｻｰﾋﾞｽ付き]ﾓﾃﾞﾙ (*60) | | | | | | | GQB222TM-CNBNNNQ | ¥887,000(税別) | GQB222TM-BNBNNNQ | ¥767,000(税別) | GQB222TM-ANBNNNQ | ¥652,000(税別) | GQB222TM-TNBNNNQ | ¥532,000(税別) | ¥2,242(税別) | ¥1,742(税別) |
| Windows Server 2012 R2 Standard 日本語版[Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版(SP1) ｲﾝｽﾄｰﾙ代行ｻｰﾋﾞｽ付き]ﾓﾃﾞﾙ (*60) | | | | | | | GQB222TM-CNBNNNV | ¥787,000(税別) | GQB222TM-BNBNNNV | ¥667,000(税別) | GQB222TM-ANBNNNV | ¥552,000(税別) | GQB222TM-TNBNNNV | ¥432,000(税別) | ¥2,242(税別) | ¥1,742(税別) |
| Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版(SP1ﾊﾞﾝﾄﾞﾙ)(25CAL 付き) [Windows Server2008 Enterprise 32-bit 日本語版(SP2) ｲﾝｽﾄｰﾙ代行ｻｰﾋﾞｽ付き]ﾓﾃﾞﾙ (*60) | | | | | | | GQV222TM-CNBNNNH | ¥1,052,000(税別) | GQV222TM-BNBNNNH | ¥932,000(税別) | GQV222TM-ANBNNNH | ¥817,000(税別) | GQV222TM-TNBNNNH | ¥697,000(税別) | ¥2,242(税別) | ¥1,742(税別) |
| Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版(SP1ﾊﾞﾝﾄﾞﾙ)(5CAL 付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版(SP2) ｲﾝｽﾄｰﾙ代行ｻｰﾋﾞｽ付き]ﾓﾃﾞﾙ (*60) | | | | | | | GQU222TM-CNBNNNH | ¥757,000(税別) | GQU222TM-BNBNNNH | ¥637,000(税別) | GQU222TM-ANBNNNH | ¥522,000(税別) | GQU222TM-TNBNNNH | ¥402,000(税別) | ¥2,242(税別) | ¥1,742(税別) |
| OS なしﾓﾃﾞﾙ | | | | | | | GQA222TM-CNBNNNO | ¥677,000(税別) | GQA222TM-BNBNNNO | ¥557,000(税別) | GQA222TM-ANBNNNO | ¥442,000(税別) | GQA222TM-TNBNNNO | ¥322,000(税別) | ¥2,242(税別) | ¥1,742(税別) |

| 各モデル共通仕様 | 標準搭載品 | 1000BASE-Tx4 |
|---|---|---|

*1：プロセッサーは、搭載必須オプションです。必要なプロセッサー(純正品)を選択の上、購入願います。
*2：メモリーボードは、搭載必須オプションです。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。
*3：内蔵ハードディスクは、搭載必須オプションです。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。
*5：電源ユニットは、搭載必須オプションです。必要な電源ユニット(純正品)を選択の上、購入願います。
*8：ＯＳや各種ドライバ，ＯＳのサービスパック等のインストール時にＤＶＤ－ＲＯＭドライブが必要となりますので、外付けのＵＳＢ　ＤＶＤ－ＲＯＭドライブを購入願います。
*10：ＲＡＩＤ追加機能サポート用モデルは、ＲＡＩＤ追加機能オプションが必須オプションとなります。ＲＡＩＤ追加機能オプション(MegaRAID Recovery/MegaRAID CacheCade)を選択の上、購入願います。(形名・価格は「ＲＡＩＤ追加オプション」項参照願います。)
*15：標準のＲＡＩＤレベルは、ＲＡＩＤ５です。ＲＡＩＤレベル０，１，６，１０，ＪＢＯＤを選択の場合、別途ＲＡＩＤ設定サービスを購入願います。
*20：おまかせ安心モデル(４年)の５年目及びおまかせ安心モデル(３年)，標準３年無償保証製品の４年目以降に適用します。(標準３年無償保証製品の１年目/2 年目/3 年目の維持保守適用はｱｯﾌﾟｸﾞﾚｰﾄﾞ保守ｻｰﾋﾞｽ(有償)にて対応)
*60：インストール代行サービス付きモデルは、インストール対象ＯＳのインストールメディアと対応するプロダクトキーをお持ちでない場合は購入できません。

<システム装置および内蔵オプション編>

システム装置 → プロセッサー → メモリー → 各種インタフェース/電源ユニット/冗長化ＦＡＮ → 拡張ボード → 内蔵デバイス

<外付けオプション編>へ
・ディスプレイ装置，・スイッチングＨＵＢ，・外付け装置，
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ
・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

## ③ＨＡ８０００/ＲＳ２２０－ｓ ＴＭ２ [RAID(2.5型SAS)[ﾃﾞｨｽｸｱﾚｲｺﾝﾄﾛｰﾗﾎﾞｰﾄﾞｷｬｯｼｭﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟ付]] おまかせ安心モデル／標準モデル（ラックタイプ）

| OS | ﾌﾟﾛｾｯｻｰ | ﾒﾓﾘｰ | ﾃﾞｨｽｸｱﾚｲｺﾝﾄﾛｰﾗ | 内蔵RAID | 外付けDVD-ROM | 電源ユニット | おまかせ安心モデル(５年) | | おまかせ安心モデル(４年) | | おまかせ安心モデル(３年) | | 標準モデル | | 保守料(月額) (*20) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | ｾｯﾄ形名 | 希望小売価格 | ｾｯﾄ形名 | 希望小売価格 | ｾｯﾄ形名 | 希望小売価格 | ｾｯﾄ形名 | 希望小売価格 | 維持保守 | 出張修理 |
| Windows Server 2012 R2 Datacenter 日本語版ﾊﾞﾝﾄﾞﾙﾓﾃﾞﾙ | 選択 (*1) | 選択 (*2) | LSI 社製 MegaRAID SAS 9271-8i (LSI SAS2208 ROC) SAS/SATA I/F [ｷｬｯｼｭﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟﾓｼﾞｭｰﾙ付] | 選択 (*3)(*15) | 選択 (*8) | 選択(冗長可) (*5) | GQC222TM-CNCNNNC | ¥1,338,000(税別) | GQC222TM-BNCNNNC | ¥1,218,000(税別) | GQC222TM-ANCNNNC | ¥1,103,000(税別) | GQC222TM-TNCNNNC | ¥983,000(税別) | ¥2,400(税別) | ¥1,867(税別) |
| Windows Server 2012 R2 Standard 日本語版(Additional ﾗｲｾﾝｽ付き) ﾌﾟﾚｲﾝｽﾄｰﾙﾓﾃﾞﾙ | | | | | | | GQB222TM-CNCNNNP | ¥898,000(税別) | GQB222TM-BNCNNNP | ¥778,000(税別) | GQB222TM-ANCNNNP | ¥663,000(税別) | GQB222TM-TNCNNNP | ¥543,000(税別) | ¥2,400(税別) | ¥1,867(税別) |
| Windows Server 2012 R2 Standard 日本語版ﾌﾟﾚｲﾝｽﾄｰﾙﾓﾃﾞﾙ | | | | | | | GQB222TM-CNCNNNM | ¥798,000(税別) | GQB222TM-BNCNNNM | ¥678,000(税別) | GQB222TM-ANCNNNM | ¥563,000(税別) | GQB222TM-TNCNNNM | ¥443,000(税別) | ¥2,400(税別) | ¥1,867(税別) |
| Windows Server 2012 Datacenter 日本語版ﾊﾞﾝﾄﾞﾙﾓﾃﾞﾙ | | | | | | | GQC222TM-CNCNNNB | ¥1,338,000(税別) | GQC222TM-BNCNNNB | ¥1,218,000(税別) | GQC222TM-ANCNNNB | ¥1,103,000(税別) | GQC222TM-TNCNNNB | ¥983,000(税別) | ¥2,400(税別) | ¥1,867(税別) |
| Windows Server 2012 Standard 日本語版(Additional ﾗｲｾﾝｽ付き) ﾌﾟﾚｲﾝｽﾄｰﾙﾓﾃﾞﾙ | | | | | | | GQB222TM-CNCNNN4 | ¥890,000(税別) | GQB222TM-BNCNNN4 | ¥770,000(税別) | GQB222TM-ANCNNN4 | ¥655,000(税別) | GQB222TM-TNCNNN4 | ¥535,000(税別) | ¥2,400(税別) | ¥1,867(税別) |
| Windows Server 2012 Standard 日本語版ﾌﾟﾚｲﾝｽﾄｰﾙﾓﾃﾞﾙ | | | | | | | GQB222TM-CNCNNN2 | ¥794,000(税別) | GQB222TM-BNCNNN2 | ¥674,000(税別) | GQB222TM-ANCNNN2 | ¥559,000(税別) | GQB222TM-TNCNNN2 | ¥439,000(税別) | ¥2,400(税別) | ¥1,867(税別) |
| Windows Server 2008 R2 Datacenter 日本語版(SP1ﾊﾞﾝﾄﾞﾙ)(CAL なし) (2ﾌﾟﾛｾｯｻﾗｲｾﾝｽ)ﾊﾞﾝﾄﾞﾙﾓﾃﾞﾙ | | | | | | | GQW222TM-CNCNNNB | ¥1,338,000(税別) | GQW222TM-BNCNNNB | ¥1,218,000(税別) | GQW222TM-ANCNNNB | ¥1,103,000(税別) | GQW222TM-TNCNNNB | ¥983,000(税別) | ¥2,400(税別) | ¥1,867(税別) |
| Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版(SP1)(25CAL 付き) ﾌﾟﾚｲﾝｽﾄｰﾙﾓﾃﾞﾙ | | | | | | | GQV222TM-CNCNNN2 | ¥1,073,000(税別) | GQV222TM-BNCNNN2 | ¥953,000(税別) | GQV222TM-ANCNNN2 | ¥838,000(税別) | GQV222TM-TNCNNN2 | ¥718,000(税別) | ¥2,400(税別) | ¥1,867(税別) |
| Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版(SP1)(5CAL 付き) ﾌﾟﾚｲﾝｽﾄｰﾙﾓﾃﾞﾙ | | | | | | | GQU222TM-CNCNNN2 | ¥778,000(税別) | GQU222TM-BNCNNN2 | ¥658,000(税別) | GQU222TM-ANCNNN2 | ¥543,000(税別) | GQU222TM-TNCNNN2 | ¥423,000(税別) | ¥2,400(税別) | ¥1,867(税別) |
| Windows Server 2012 R2 Standard 日本語版(Additional ﾗｲｾﾝｽ付き) [Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版(SP1) ｲﾝｽﾄｰﾙ代行ｻｰﾋﾞｽ付き]ﾓﾃﾞﾙ (*60) | | | | | | | GQB222TM-CNCNNNQ | ¥908,000(税別) | GQB222TM-BNCNNNQ | ¥788,000(税別) | GQB222TM-ANCNNNQ | ¥673,000(税別) | GQB222TM-TNCNNNQ | ¥553,000(税別) | ¥2,400(税別) | ¥1,867(税別) |
| Windows Server 2012 R2 Standard 日本語版[Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版(SP1) ｲﾝｽﾄｰﾙ代行ｻｰﾋﾞｽ付き]ﾓﾃﾞﾙ (*60) | | | | | | | GQB222TM-CNCNNNV | ¥808,000(税別) | GQB222TM-BNCNNNV | ¥688,000(税別) | GQB222TM-ANCNNNV | ¥573,000(税別) | GQB222TM-TNCNNNV | ¥453,000(税別) | ¥2,400(税別) | ¥1,867(税別) |
| Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版(SP1ﾊﾞﾝﾄﾞﾙ)(25CAL 付き) [Windows Server2008 Enterprise 32-bit 日本語版(SP2) ｲﾝｽﾄｰﾙ代行ｻｰﾋﾞｽ付き]ﾓﾃﾞﾙ (*60) | | | | | | | GQV222TM-CNCNNNH | ¥1,073,000(税別) | GQV222TM-BNCNNNH | ¥953,000(税別) | GQV222TM-ANCNNNH | ¥838,000(税別) | GQV222TM-TNCNNNH | ¥718,000(税別) | ¥2,400(税別) | ¥1,867(税別) |
| Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版(SP1ﾊﾞﾝﾄﾞﾙ)(5CAL 付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版(SP2) ｲﾝｽﾄｰﾙ代行ｻｰﾋﾞｽ付き]ﾓﾃﾞﾙ (*60) | | | | | | | GQU222TM-CNCNNNH | ¥778,000(税別) | GQU222TM-BNCNNNH | ¥658,000(税別) | GQU222TM-ANCNNNH | ¥543,000(税別) | GQU222TM-TNCNNNH | ¥423,000(税別) | ¥2,400(税別) | ¥1,867(税別) |
| OS なしﾓﾃﾞﾙ | | | | | | | GQA222TM-CNCNNNO | ¥698,000(税別) | GQA222TM-BNCNNNO | ¥578,000(税別) | GQA222TM-ANCNNNO | ¥463,000(税別) | GQA222TM-TNCNNNO | ¥343,000(税別) | ¥2,400(税別) | ¥1,867(税別) |

| 各モデル共通仕様 | 標準搭載品 | 1000BASE-Tx4 |
|---|---|---|

*1：プロセッサーは、搭載必須オプションです。必要なプロセッサー(純正品)を選択の上、購入願います。
*2：メモリーボードは、搭載必須オプションです。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。
*3：内蔵ハードディスクは、搭載必須オプションです。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。
*5：電源ユニットは、搭載必須オプションです。必要な電源ユニット(純正品)を選択の上、購入願います。
*8：ＯＳや各種ドライバ，ＯＳのサービスパック等のインストール時にＤＶＤ－ＲＯＭドライブが必要となりますので、外付けのＵＳＢ ＤＶＤ－ＲＯＭドライブを購入願います。
*15：標準のＲＡＩＤレベルは、ＲＡＩＤ５です。ＲＡＩＤレベル０，１，６，１０，ＪＢＯＤを選択の場合、別途ＲＡＩＤ設定サービスを購入願います。
*20：おまかせ安心モデル(４年)の５年目及びおまかせ安心モデル(３年)，標準３年無償保証製品の４年目以降に適用します。(標準３年無償保証製品の１年目/2 年目/3 年目の維持保守適用はｱｯﾌﾟｸﾞﾚｰﾄﾞ保守ｻｰﾋﾞｽ(有償)にて対応)
*60：インストール代行サービス付きモデルは、インストール対象ＯＳのインストールメディアと対応するプロダクトキーをお持ちでない場合は購入できません。




## ④ＨＡ８０００/ＲＳ２２０－ｓ ＴＭ２ [RAID(2.5型SAS)[ﾃﾞｨｽｸｱﾚｲｺﾝﾄﾛｰﾗﾎﾞｰﾄﾞｷｬｯｼｭﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟ付]RAID追加機能ｻﾎﾟｰﾄ用] おまかせ安心モデル／標準モデル（ラックタイプ）

| OS | ﾌﾟﾛｾｯｻｰ | ﾒﾓﾘｰ | ﾃﾞｨｽｸｱﾚｲｺﾝﾄﾛｰﾗ | 内蔵RAID | 外付けDVD-ROM | 電源ユニット | おまかせ安心モデル（５年） | | おまかせ安心モデル（４年） | | おまかせ安心モデル（３年） | | 標準モデル | | 保守料(月額) (*20) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | ｾｯﾄ形名 | 希望小売価格 | ｾｯﾄ形名 | 希望小売価格 | ｾｯﾄ形名 | 希望小売価格 | ｾｯﾄ形名 | 希望小売価格 | 維持保守 | 出張修理 |
| Windows Server 2012 R2 Datacenter 日本語版ﾊﾞﾝﾄﾞﾙﾓﾃﾞﾙ | 選択 (*1) | 選択 (*2) | LSI 社製 MegaRAID SAS 9271-8i (LSI SAS2208 ROC) SAS/SATA I/F [ｷｬｯｼｭﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟﾓｼﾞｭｰﾙ付]RAID 追加機能ｻﾎﾟｰﾄ用 (*10) | 選択 (*3)(*15) | 選択 (*8) | 選択(冗長可) (*5) | GQC222TM-CNDNNNC | ¥1,338,000(税別) | GQC222TM-BNDNNNC | ¥1,218,000(税別) | GQC222TM-ANDNNNC | ¥1,103,000(税別) | GQC222TM-TNDNNNC | ¥983,000(税別) | ¥2,400(税別) | ¥1,867(税別) |
| Windows Server 2012 R2 Standard 日本語版(Additional ﾗｲｾﾝｽ付き) ﾌﾟﾚｲﾝｽﾄｰﾙﾓﾃﾞﾙ | | | | | | | GQB222TM-CNDNNNP | ¥898,000(税別) | GQB222TM-BNDNNNP | ¥778,000(税別) | GQB222TM-ANDNNNP | ¥663,000(税別) | GQB222TM-TNDNNNP | ¥543,000(税別) | ¥2,400(税別) | ¥1,867(税別) |
| Windows Server 2012 R2 Standard 日本語版ﾌﾟﾚｲﾝｽﾄｰﾙﾓﾃﾞﾙ | | | | | | | GQB222TM-CNDNNNM | ¥798,000(税別) | GQB222TM-BNDNNNM | ¥678,000(税別) | GQB222TM-ANDNNNM | ¥563,000(税別) | GQB222TM-TNDNNNM | ¥443,000(税別) | ¥2,400(税別) | ¥1,867(税別) |
| Windows Server 2012 Datacenter 日本語版ﾊﾞﾝﾄﾞﾙﾓﾃﾞﾙ | | | | | | | GQC222TM-CNDNNNB | ¥1,338,000(税別) | GQC222TM-BNDNNNB | ¥1,218,000(税別) | GQC222TM-ANDNNNB | ¥1,103,000(税別) | GQC222TM-TNDNNNB | ¥983,000(税別) | ¥2,400(税別) | ¥1,867(税別) |
| Windows Server 2012 Standard 日本語版(Additional ﾗｲｾﾝｽ付き) ﾌﾟﾚｲﾝｽﾄｰﾙﾓﾃﾞﾙ | | | | | | | GQB222TM-CNDNNN4 | ¥890,000(税別) | GQB222TM-BNDNNN4 | ¥770,000(税別) | GQB222TM-ANDNNN4 | ¥655,000(税別) | GQB222TM-TNDNNN4 | ¥535,000(税別) | ¥2,400(税別) | ¥1,867(税別) |
| Windows Server 2012 Standard 日本語版ﾌﾟﾚｲﾝｽﾄｰﾙﾓﾃﾞﾙ | | | | | | | GQB222TM-CNDNNN2 | ¥794,000(税別) | GQB222TM-BNDNNN2 | ¥674,000(税別) | GQB222TM-ANDNNN2 | ¥559,000(税別) | GQB222TM-TNDNNN2 | ¥439,000(税別) | ¥2,400(税別) | ¥1,867(税別) |
| Windows Server 2008 R2 Datacenter 日本語版(SP1ﾊﾞﾝﾄﾞﾙ)(CAL なし) (2ﾌﾟﾛｾｯｻﾗｲｾﾝｽ)ﾊﾞﾝﾄﾞﾙﾓﾃﾞﾙ | | | | | | | GQW222TM-CNDNNNB | ¥1,338,000(税別) | GQW222TM-BNDNNNB | ¥1,218,000(税別) | GQW222TM-ANDNNNB | ¥1,103,000(税別) | GQW222TM-TNDNNNB | ¥983,000(税別) | ¥2,400(税別) | ¥1,867(税別) |
| Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版(SP1)(25CAL 付き) ﾌﾟﾚｲﾝｽﾄｰﾙﾓﾃﾞﾙ | | | | | | | GQV222TM-CNDNNN2 | ¥1,073,000(税別) | GQV222TM-BNDNNN2 | ¥953,000(税別) | GQV222TM-ANDNNN2 | ¥838,000(税別) | GQV222TM-TNDNNN2 | ¥718,000(税別) | ¥2,400(税別) | ¥1,867(税別) |
| Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版(SP1)(5CAL 付き) ﾌﾟﾚｲﾝｽﾄｰﾙﾓﾃﾞﾙ | | | | | | | GQU222TM-CNDNNN2 | ¥778,000(税別) | GQU222TM-BNDNNN2 | ¥658,000(税別) | GQU222TM-ANDNNN2 | ¥543,000(税別) | GQU222TM-TNDNNN2 | ¥423,000(税別) | ¥2,400(税別) | ¥1,867(税別) |
| Windows Server 2012 R2 Standard 日本語版(Additional ﾗｲｾﾝｽ付き) [Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版(SP1) ｲﾝｽﾄｰﾙ代行ｻｰﾋﾞｽ付き]ﾓﾃﾞﾙ (*60) | | | | | | | GQB222TM-CNDNNNQ | ¥908,000(税別) | GQB222TM-BNDNNNQ | ¥788,000(税別) | GQB222TM-ANDNNNQ | ¥673,000(税別) | GQB222TM-TNDNNNQ | ¥553,000(税別) | ¥2,400(税別) | ¥1,867(税別) |
| Windows Server 2012 R2 Standard 日本語版[Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版(SP1) ｲﾝｽﾄｰﾙ代行ｻｰﾋﾞｽ付き]ﾓﾃﾞﾙ (*60) | | | | | | | GQB222TM-CNDNNNV | ¥808,000(税別) | GQB222TM-BNDNNNV | ¥688,000(税別) | GQB222TM-ANDNNNV | ¥573,000(税別) | GQB222TM-TNDNNNV | ¥453,000(税別) | ¥2,400(税別) | ¥1,867(税別) |
| Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版(SP1ﾊﾞﾝﾄﾞﾙ)(25CAL 付き) [Windows Server2008 Enterprise 32-bit 日本語版(SP2) ｲﾝｽﾄｰﾙ代行ｻｰﾋﾞｽ付き]ﾓﾃﾞﾙ (*60) | | | | | | | GQV222TM-CNDNNNH | ¥1,073,000(税別) | GQV222TM-BNDNNNH | ¥953,000(税別) | GQV222TM-ANDNNNH | ¥838,000(税別) | GQV222TM-TNDNNNH | ¥718,000(税別) | ¥2,400(税別) | ¥1,867(税別) |
| Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版(SP1ﾊﾞﾝﾄﾞﾙ)(5CAL 付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版(SP2) ｲﾝｽﾄｰﾙ代行ｻｰﾋﾞｽ付き]ﾓﾃﾞﾙ (*60) | | | | | | | GQU222TM-CNDNNNH | ¥778,000(税別) | GQU222TM-BNDNNNH | ¥658,000(税別) | GQU222TM-ANDNNNH | ¥543,000(税別) | GQU222TM-TNDNNNH | ¥423,000(税別) | ¥2,400(税別) | ¥1,867(税別) |
| OS なしﾓﾃﾞﾙ | | | | | | | GQA222TM-CNDNNNO | ¥698,000(税別) | GQA222TM-BNDNNNO | ¥578,000(税別) | GQA222TM-ANDNNNO | ¥463,000(税別) | GQA222TM-TNDNNNO | ¥343,000(税別) | ¥2,400(税別) | ¥1,867(税別) |

| 各モデル共通仕様 | 標準搭載品 | 1000BASE-Tx4 |
|---|---|---|

*1：プロセッサーは、搭載必須オプションです。必要なプロセッサー(純正品)を選択の上、購入願います。
*2：メモリーボードは、搭載必須オプションです。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。
*3：内蔵ハードディスクは、搭載必須オプションです。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。
*5：電源ユニットは、搭載必須オプションです。必要な電源ユニット(純正品)を選択の上、購入願います。
*8：ＯＳや各種ドライバ，ＯＳのサービスパック等のインストール時にＤＶＤ－ＲＯＭドライブが必要となりますので、外付けのＵＳＢ ＤＶＤ－ＲＯＭドライブを購入願います。
*10：ＲＡＩＤ追加機能サポート用モデルは、ＲＡＩＤ追加機能オプションが必須オプションとなります。ＲＡＩＤ追加機能オプション(MegaRAID Recovery/MegaRAID CacheCade)を選択の上、購入願います。(形名・価格は「ＲＡＩＤ追加オプション」項参照願います。)
*15：標準のＲＡＩＤレベルは、ＲＡＩＤ５です。ＲＡＩＤレベル０，１，６，１０，ＪＢＯＤを選択の場合、別途ＲＡＩＤ設定サービスを購入願います。
*20：おまかせ安心モデル(４年)の５年目及びおまかせ安心モデル(３年)，標準３年無償保証製品の４年目以降に適用します。(標準３年無償保証製品の１年目/2 年目/3 年目の維持保守適用はｱｯﾌﾟｸﾞﾚｰﾄﾞ保守ｻｰﾋﾞｽ(有償)にて対応)
*60：インストール代行サービス付きモデルは、インストール対象ＯＳのインストールメディアと対応するプロダクトキーをお持ちでない場合は購入できません。




## ⑤ＨＡ８０００/ＲＳ２２０－ｓ ＳＭ２ [RAID(3.5型 SATA)] おまかせ安心モデル／標準モデル（ラックタイプ）

| OS | ﾌﾟﾛｾｯｻｰ | ﾒﾓﾘｰ | ﾃﾞｨｽｸｱﾚｲｺﾝﾄﾛｰﾗ | 内蔵RAID | 外付けDVD-ROM | 電源ﾕﾆｯﾄ | おまかせ安心モデル（５年） | | おまかせ安心モデル（４年） | | おまかせ安心モデル（３年） | | 標準モデル | | 保守料(月額) (*20) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | ｾｯﾄ形名 | 希望小売価格 | ｾｯﾄ形名 | 希望小売価格 | ｾｯﾄ形名 | 希望小売価格 | ｾｯﾄ形名 | 希望小売価格 | 維持保守 | 出張修理 |
| Windows Server 2012 R2 Datacenter 日本語版ﾊﾞﾝﾄﾞﾙﾓﾃﾞﾙ | 選択 (*1) | 選択 (*2) | LSI 社製 MegaRAID SAS 9272-8i (LSI SAS2208 ROC) SAS/SATA I/F | 選択 (*3)(*15) | 選択 (*8) | 選択(冗長可) (*5) | GQC222SM-CNANNNC | ¥1,295,000(税別) | GQC222SM-BNANNNC | ¥1,175,000(税別) | GQC222SM-ANANNNC | ¥1,060,000(税別) | GQC222SM-TNANNNC | ¥940,000(税別) | ¥2,083(税別) | ¥1,617(税別) |
| Windows Server 2012 R2 Standard 日本語版(Additional ﾗｲｾﾝｽ付き) ﾌﾟﾚｲﾝｽﾄｰﾙﾓﾃﾞﾙ | | | | | | | GQB222SM-CNANNNP | ¥855,000(税別) | GQB222SM-BNANNNP | ¥735,000(税別) | GQB222SM-ANANNNP | ¥620,000(税別) | GQB222SM-TNANNNP | ¥500,000(税別) | ¥2,083(税別) | ¥1,617(税別) |
| Windows Server 2012 R2 Standard 日本語版ﾌﾟﾚｲﾝｽﾄｰﾙﾓﾃﾞﾙ | | | | | | | GQB222SM-CNANNNM | ¥755,000(税別) | GQB222SM-BNANNNM | ¥635,000(税別) | GQB222SM-ANANNNM | ¥520,000(税別) | GQB222SM-TNANNNM | ¥400,000(税別) | ¥2,083(税別) | ¥1,617(税別) |
| Windows Server 2012 Datacenter 日本語版ﾊﾞﾝﾄﾞﾙﾓﾃﾞﾙ | | | | | | | GQC222SM-CNANNNB | ¥1,295,000(税別) | GQC222SM-BNANNNB | ¥1,175,000(税別) | GQC222SM-ANANNNB | ¥1,060,000(税別) | GQC222SM-TNANNNB | ¥940,000(税別) | ¥2,083(税別) | ¥1,617(税別) |
| Windows Server 2012 Standard 日本語版(Additional ﾗｲｾﾝｽ付き) ﾌﾟﾚｲﾝｽﾄｰﾙﾓﾃﾞﾙ | | | | | | | GQB222SM-CNANNN4 | ¥847,000(税別) | GQB222SM-BNANNN4 | ¥727,000(税別) | GQB222SM-ANANNN4 | ¥612,000(税別) | GQB222SM-TNANNN4 | ¥492,000(税別) | ¥2,083(税別) | ¥1,617(税別) |
| Windows Server 2012 Standard 日本語版ﾌﾟﾚｲﾝｽﾄｰﾙﾓﾃﾞﾙ | | | | | | | GQB222SM-CNANNN2 | ¥751,000(税別) | GQB222SM-BNANNN2 | ¥631,000(税別) | GQB222SM-ANANNN2 | ¥516,000(税別) | GQB222SM-TNANNN2 | ¥396,000(税別) | ¥2,083(税別) | ¥1,617(税別) |
| Windows Server 2008 R2 Datacenter 日本語版(SP1ﾊﾞﾝﾄﾞﾙ)(CAL なし) (2ﾌﾟﾛｾｯｻﾗｲｾﾝｽ)ﾊﾞﾝﾄﾞﾙﾓﾃﾞﾙ | | | | | | | GQW222SM-CNANNNB | ¥1,295,000(税別) | GQW222SM-BNANNNB | ¥1,175,000(税別) | GQW222SM-ANANNNB | ¥1,060,000(税別) | GQW222SM-TNANNNB | ¥940,000(税別) | ¥2,083(税別) | ¥1,617(税別) |
| Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版(SP1)(25CAL 付き) ﾌﾟﾚｲﾝｽﾄｰﾙﾓﾃﾞﾙ | | | | | | | GQV222SM-CNANNN2 | ¥1,030,000(税別) | GQV222SM-BNANNN2 | ¥910,000(税別) | GQV222SM-ANANNN2 | ¥795,000(税別) | GQV222SM-TNANNN2 | ¥675,000(税別) | ¥2,083(税別) | ¥1,617(税別) |
| Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版(SP1)(5CAL 付き) ﾌﾟﾚｲﾝｽﾄｰﾙﾓﾃﾞﾙ | | | | | | | GQU222SM-CNANNN2 | ¥735,000(税別) | GQU222SM-BNANNN2 | ¥615,000(税別) | GQU222SM-ANANNN2 | ¥500,000(税別) | GQU222SM-TNANNN2 | ¥380,000(税別) | ¥2,083(税別) | ¥1,617(税別) |
| Windows Server 2012 R2 Standard 日本語版(Additional ﾗｲｾﾝｽ付き) [Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版(SP1) ｲﾝｽﾄｰﾙ代行ｻｰﾋﾞｽ付き]ﾓﾃﾞﾙ (*60) | | | | | | | GQB222SM-CNANNNQ | ¥865,000(税別) | GQB222SM-BNANNNQ | ¥745,000(税別) | GQB222SM-ANANNNQ | ¥630,000(税別) | GQB222SM-TNANNNQ | ¥510,000(税別) | ¥2,083(税別) | ¥1,617(税別) |
| Windows Server 2012 R2 Standard 日本語版[Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版(SP1) ｲﾝｽﾄｰﾙ代行ｻｰﾋﾞｽ付き]ﾓﾃﾞﾙ (*60) | | | | | | | GQB222SM-CNANNNV | ¥765,000(税別) | GQB222SM-BNANNNV | ¥645,000(税別) | GQB222SM-ANANNNV | ¥530,000(税別) | GQB222SM-TNANNNV | ¥410,000(税別) | ¥2,083(税別) | ¥1,617(税別) |
| Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版(SP1ﾊﾞﾝﾄﾞﾙ)(25CAL 付き) [Windows Server2008 Enterprise 32-bit 日本語版(SP2) ｲﾝｽﾄｰﾙ代行ｻｰﾋﾞｽ付き]ﾓﾃﾞﾙ (*60) | | | | | | | GQV222SM-CNANNNH | ¥1,030,000(税別) | GQV222SM-BNANNNH | ¥910,000(税別) | GQV222SM-ANANNNH | ¥795,000(税別) | GQV222SM-TNANNNH | ¥675,000(税別) | ¥2,083(税別) | ¥1,617(税別) |
| Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版(SP1ﾊﾞﾝﾄﾞﾙ)(5CAL 付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版(SP2) ｲﾝｽﾄｰﾙ代行ｻｰﾋﾞｽ付き]ﾓﾃﾞﾙ (*60) | | | | | | | GQU222SM-CNANNNH | ¥735,000(税別) | GQU222SM-BNANNNH | ¥615,000(税別) | GQU222SM-ANANNNH | ¥500,000(税別) | GQU222SM-TNANNNH | ¥380,000(税別) | ¥2,083(税別) | ¥1,617(税別) |
| OS なしﾓﾃﾞﾙ | | | | | | | GQA222SM-CNANNNO | ¥655,000(税別) | GQA222SM-BNANNNO | ¥535,000(税別) | GQA222SM-ANANNNO | ¥420,000(税別) | GQA222SM-TNANNNO | ¥300,000(税別) | ¥2,083(税別) | ¥1,617(税別) |

| 各モデル共通仕様 | 標準搭載品 | 1000BASE-Tx4 |
|---|---|---|

*1：プロセッサーは、搭載必須オプションです。必要なプロセッサー(純正品)を選択の上、購入願います。
*2：メモリーボードは、搭載必須オプションです。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。
*3：内蔵ハードディスクは、搭載必須オプションです。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。
*5：電源ユニットは、搭載必須オプションです。必要な電源ユニット(純正品)を選択の上、購入願います。
*8：ＯＳや各種ドライバ，ＯＳのサービスパック等のインストール時にＤＶＤ－ＲＯＭドライブが必要となりますので、外付けのＵＳＢ ＤＶＤ－ＲＯＭドライブを購入願います。
*15：標準のＲＡＩＤレベルは、ＲＡＩＤ５です。ＲＡＩＤレベル０，１，６，１０，ＪＢＯＤを選択の場合、別途ＲＡＩＤ設定サービスを購入願います。
*20：おまかせ安心モデル（４年）の５年目及びおまかせ安心モデル（３年），標準３年無償保証製品の４年目以降に適用します。（標準３年無償保証製品の１年目/2 年目/3 年目の維持保守適用はｱｯﾌﾟｸﾞﾚｰﾄﾞ保守ｻｰﾋﾞｽ(有償)にて対応）
*60：インストール代行サービス付きモデルは、インストール対象ＯＳのインストールメディアと対応するプロダクトキーをお持ちでない場合は購入できません。

## ⑥ＨＡ８０００/ＲＳ２２０－ｓ ＳＭ２ ［RAID(3.5型 SATA)RAID追加機能ｻﾎﾟｰﾄ用］おまかせ安心モデル／標準モデル（ラックタイプ）

| OS | ﾌﾟﾛｾｯｻｰ | ﾒﾓﾘｰ | ﾃﾞｨｽｸｱﾚｲｺﾝﾄﾛｰﾗ | 内蔵RAID | 外付けDVD-ROM | 電源ﾕﾆｯﾄ | おまかせ安心モデル（５年） | | おまかせ安心モデル（４年） | | おまかせ安心モデル（３年） | | 標準モデル | | 保守料(月額) (*20) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | ｾｯﾄ形名 | 希望小売価格 | ｾｯﾄ形名 | 希望小売価格 | ｾｯﾄ形名 | 希望小売価格 | ｾｯﾄ形名 | 希望小売価格 | 維持保守 | 出張修理 |
| Windows Server 2012 R2 Datacenter 日本語版ﾊﾞﾝﾄﾞﾙﾓﾃﾞﾙ | 選択(*1) | 選択(*2) | LSI社製 MegaRAID SAS 9272-8i (LSI SAS2208 ROC) SAS/SATA I/F RAID追加機能ｻﾎﾟｰﾄ用 (*10) | 選択(*3)(*15) | 選択(*8) | 選択(冗長可)(*5) | GQC222SM-CNBNNNC | ¥1,295,000(税別) | GQC222SM-BNBNNNC | ¥1,175,000(税別) | GQC222SM-ANBNNNC | ¥1,060,000(税別) | GQC222SM-TNBNNNC | ¥940,000(税別) | ¥2,083(税別) | ¥1,617(税別) |
| Windows Server 2012 R2 Standard 日本語版(Additional ﾗｲｾﾝｽ付き) ﾌﾟﾚｲﾝｽﾄｰﾙﾓﾃﾞﾙ | | | | | | | GQB222SM-CNBNNNP | ¥855,000(税別) | GQB222SM-BNBNNNP | ¥735,000(税別) | GQB222SM-ANBNNNP | ¥620,000(税別) | GQB222SM-TNBNNNP | ¥500,000(税別) | ¥2,083(税別) | ¥1,617(税別) |
| Windows Server 2012 R2 Standard 日本語版ﾌﾟﾚｲﾝｽﾄｰﾙﾓﾃﾞﾙ | | | | | | | GQB222SM-CNBNNNM | ¥755,000(税別) | GQB222SM-BNBNNNM | ¥635,000(税別) | GQB222SM-ANBNNNM | ¥520,000(税別) | GQB222SM-TNBNNNM | ¥400,000(税別) | ¥2,083(税別) | ¥1,617(税別) |
| Windows Server 2012 Datacenter 日本語版ﾊﾞﾝﾄﾞﾙﾓﾃﾞﾙ | | | | | | | GQC222SM-CNBNNNB | ¥1,295,000(税別) | GQC222SM-BNBNNNB | ¥1,175,000(税別) | GQC222SM-ANBNNNB | ¥1,060,000(税別) | GQC222SM-TNBNNNB | ¥940,000(税別) | ¥2,083(税別) | ¥1,617(税別) |
| Windows Server 2012 Standard 日本語版(Additional ﾗｲｾﾝｽ付き) ﾌﾟﾚｲﾝｽﾄｰﾙﾓﾃﾞﾙ | | | | | | | GQB222SM-CNBNNN4 | ¥847,000(税別) | GQB222SM-BNBNNN4 | ¥727,000(税別) | GQB222SM-ANBNNN4 | ¥612,000(税別) | GQB222SM-TNBNNN4 | ¥492,000(税別) | ¥2,083(税別) | ¥1,617(税別) |
| Windows Server 2012 Standard 日本語版ﾌﾟﾚｲﾝｽﾄｰﾙﾓﾃﾞﾙ | | | | | | | GQB222SM-CNBNNN2 | ¥751,000(税別) | GQB222SM-BNBNNN2 | ¥631,000(税別) | GQB222SM-ANBNNN2 | ¥516,000(税別) | GQB222SM-TNBNNN2 | ¥396,000(税別) | ¥2,083(税別) | ¥1,617(税別) |
| Windows Server 2008 R2 Datacenter 日本語版(SP1ﾊﾞﾝﾄﾞﾙ)(CALなし) (2ﾌﾟﾛｾｯｻﾗｲｾﾝｽ)ﾊﾞﾝﾄﾞﾙﾓﾃﾞﾙ | | | | | | | GQW222SM-CNBNNNB | ¥1,295,000(税別) | GQW222SM-BNBNNNB | ¥1,175,000(税別) | GQW222SM-ANBNNNB | ¥1,060,000(税別) | GQW222SM-TNBNNNB | ¥940,000(税別) | ¥2,083(税別) | ¥1,617(税別) |
| Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版(SP1)(25CAL付き) ﾌﾟﾚｲﾝｽﾄｰﾙﾓﾃﾞﾙ | | | | | | | GQV222SM-CNBNNN2 | ¥1,030,000(税別) | GQV222SM-BNBNNN2 | ¥910,000(税別) | GQV222SM-ANBNNN2 | ¥795,000(税別) | GQV222SM-TNBNNN2 | ¥675,000(税別) | ¥2,083(税別) | ¥1,617(税別) |
| Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版(SP1)(5CAL付き) ﾌﾟﾚｲﾝｽﾄｰﾙﾓﾃﾞﾙ | | | | | | | GQU222SM-CNBNNN2 | ¥735,000(税別) | GQU222SM-BNBNNN2 | ¥615,000(税別) | GQU222SM-ANBNNN2 | ¥500,000(税別) | GQU222SM-TNBNNN2 | ¥380,000(税別) | ¥2,083(税別) | ¥1,617(税別) |
| Windows Server 2012 R2 Standard 日本語版(Additional ﾗｲｾﾝｽ付き) [Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版(SP1) ｲﾝｽﾄｰﾙ代行ｻｰﾋﾞｽ付き]ﾓﾃﾞﾙ (*60) | | | | | | | GQB222SM-CNBNNNQ | ¥865,000(税別) | GQB222SM-BNBNNNQ | ¥745,000(税別) | GQB222SM-ANBNNNQ | ¥630,000(税別) | GQB222SM-TNBNNNQ | ¥510,000(税別) | ¥2,083(税別) | ¥1,617(税別) |
| Windows Server 2012 R2 Standard 日本語版[Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版(SP1) ｲﾝｽﾄｰﾙ代行ｻｰﾋﾞｽ付き]ﾓﾃﾞﾙ (*60) | | | | | | | GQB222SM-CNBNNNV | ¥765,000(税別) | GQB222SM-BNBNNNV | ¥645,000(税別) | GQB222SM-ANBNNNV | ¥530,000(税別) | GQB222SM-TNBNNNV | ¥410,000(税別) | ¥2,083(税別) | ¥1,617(税別) |
| Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版(SP1ﾊﾞﾝﾄﾞﾙ)(25CAL付き) [Windows Server2008 Enterprise 32-bit 日本語版(SP2) ｲﾝｽﾄｰﾙ代行ｻｰﾋﾞｽ付き]ﾓﾃﾞﾙ (*60) | | | | | | | GQV222SM-CNBNNNH | ¥1,030,000(税別) | GQV222SM-BNBNNNH | ¥910,000(税別) | GQV222SM-ANBNNNH | ¥795,000(税別) | GQV222SM-TNBNNNH | ¥675,000(税別) | ¥2,083(税別) | ¥1,617(税別) |
| Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版(SP1ﾊﾞﾝﾄﾞﾙ)(5CAL付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版(SP2) ｲﾝｽﾄｰﾙ代行ｻｰﾋﾞｽ付き]ﾓﾃﾞﾙ (*60) | | | | | | | GQU222SM-CNBNNNH | ¥735,000(税別) | GQU222SM-BNBNNNH | ¥615,000(税別) | GQU222SM-ANBNNNH | ¥500,000(税別) | GQU222SM-TNBNNNH | ¥380,000(税別) | ¥2,083(税別) | ¥1,617(税別) |
| OSなしﾓﾃﾞﾙ | | | | | | | GQA222SM-CNBNNNO | ¥655,000(税別) | GQA222SM-BNBNNNO | ¥535,000(税別) | GQA222SM-ANBNNNO | ¥420,000(税別) | GQA222SM-TNBNNNO | ¥300,000(税別) | ¥2,083(税別) | ¥1,617(税別) |

| 各モデル共通仕様 | 標準搭載品 | 1000BASE-Tx4 |
|---|---|---|

*1：プロセッサーは、搭載必須オプションです。必要なプロセッサー(純正品)を選択の上、購入願います。
*2：メモリーボードは、搭載必須オプションです。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。
*3：内蔵ハードディスクは、搭載必須オプションです。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。
*5：電源ユニットは、搭載必須オプションです。必要な電源ユニット(純正品)を選択の上、購入願います。
*8：ＯＳや各種ドライバ，ＯＳのサービスパック等のインストール時にＤＶＤ－ＲＯＭドライブが必要となりますので、外付けのＵＳＢ ＤＶＤ－ＲＯＭドライブを購入願います。
*10：ＲＡＩＤ追加機能サポート用モデルは、ＲＡＩＤ追加機能オプションが必須オプションとなります。ＲＡＩＤ追加機能オプション(MegaRAID Recovery/MegaRAID CacheCade)を選択の上、購入願います。(形名・価格は「ＲＡＩＤ追加オプション」項参照願います。)
*15：標準のＲＡＩＤレベルは、ＲＡＩＤ５です。ＲＡＩＤレベル０，１，６，１０，ＪＢＯＤを選択の場合、別途ＲＡＩＤ設定サービスを購入願います。
*20：おまかせ安心モデル(４年)の５年目及びおまかせ安心モデル(３年)，標準３年無償保証製品の４年目以降に適用します。(標準３年無償保証製品の１年目/2 年目/3 年目の維持保守適用はｱｯﾌﾟｸﾞﾚｰﾄﾞ保守ｻｰﾋﾞｽ(有償)にて対応)
*60：インストール代行サービス付きモデルは、インストール対象ＯＳのインストールメディアと対応するプロダクトキーをお持ちでない場合は購入できません。




## ⑦ＨＡ８０００/ＲＳ２２０－ｓ　ＳＭ２　[RAID(3.5型 SATA)[ﾃﾞｨｽｸｱﾚｲｺﾝﾄﾛｰﾗﾎﾞｰﾄﾞｷｬｯｼｭﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟ付]] おまかせ安心モデル／標準モデル（ラックタイプ）

| OS | ﾌﾟﾛｾｯｻｰ | ﾒﾓﾘｰ | ﾃﾞｨｽｸｱﾚｲｺﾝﾄﾛｰﾗ | 内蔵RAID | 外付けDVD-ROM | 電源ユニット | おまかせ安心モデル（５年） | | おまかせ安心モデル（４年） | | おまかせ安心モデル（３年） | | 標準モデル | | 保守料(月額) (*20) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | ｾｯﾄ形名 | 希望小売価格 | ｾｯﾄ形名 | 希望小売価格 | ｾｯﾄ形名 | 希望小売価格 | ｾｯﾄ形名 | 希望小売価格 | 維持保守 | 出張修理 |
| Windows Server 2012 R2 Datacenter 日本語版ﾊﾞﾝﾄﾞﾙﾓﾃﾞﾙ | 選択 (*1) | 選択 (*2) | LSI 社製 MegaRAID SAS 9271-8i (LSI SAS2208 ROC) SAS/SATA I/F [ｷｬｯｼｭﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟﾓｼﾞｭｰﾙ付] | 選択 (*3)(*15) | 選択 (*8) | 選択(冗長可) (*5) | GQC222SM-CNCNNNC | ¥1,316,000(税別) | GQC222SM-BNCNNNC | ¥1,196,000(税別) | GQC222SM-ANCNNNC | ¥1,081,000(税別) | GQC222SM-TNCNNNC | ¥961,000(税別) | ¥2,242(税別) | ¥1,742(税別) |
| Windows Server 2012 R2 Standard 日本語版(Additional ﾗｲｾﾝｽ付き) ﾌﾟﾚｲﾝｽﾄｰﾙﾓﾃﾞﾙ | | | | | | | GQB222SM-CNCNNNP | ¥876,000(税別) | GQB222SM-BNCNNNP | ¥756,000(税別) | GQB222SM-ANCNNNP | ¥641,000(税別) | GQB222SM-TNCNNNP | ¥521,000(税別) | ¥2,242(税別) | ¥1,742(税別) |
| Windows Server 2012 R2 Standard 日本語版ﾌﾟﾚｲﾝｽﾄｰﾙﾓﾃﾞﾙ | | | | | | | GQB222SM-CNCNNNM | ¥776,000(税別) | GQB222SM-BNCNNNM | ¥656,000(税別) | GQB222SM-ANCNNNM | ¥541,000(税別) | GQB222SM-TNCNNNM | ¥421,000(税別) | ¥2,242(税別) | ¥1,742(税別) |
| Windows Server 2012 Datacenter 日本語版ﾊﾞﾝﾄﾞﾙﾓﾃﾞﾙ | | | | | | | GQC222SM-CNCNNNB | ¥1,316,000(税別) | GQC222SM-BNCNNNB | ¥1,196,000(税別) | GQC222SM-ANCNNNB | ¥1,081,000(税別) | GQC222SM-TNCNNNB | ¥961,000(税別) | ¥2,242(税別) | ¥1,742(税別) |
| Windows Server 2012 Standard 日本語版(Additional ﾗｲｾﾝｽ付き) ﾌﾟﾚｲﾝｽﾄｰﾙﾓﾃﾞﾙ | | | | | | | GQB222SM-CNCNNN4 | ¥868,000(税別) | GQB222SM-BNCNNN4 | ¥748,000(税別) | GQB222SM-ANCNNN4 | ¥633,000(税別) | GQB222SM-TNCNNN4 | ¥513,000(税別) | ¥2,242(税別) | ¥1,742(税別) |
| Windows Server 2012 Standard 日本語版ﾌﾟﾚｲﾝｽﾄｰﾙﾓﾃﾞﾙ | | | | | | | GQB222SM-CNCNNN2 | ¥772,000(税別) | GQB222SM-BNCNNN2 | ¥652,000(税別) | GQB222SM-ANCNNN2 | ¥537,000(税別) | GQB222SM-TNCNNN2 | ¥417,000(税別) | ¥2,242(税別) | ¥1,742(税別) |
| Windows Server 2008 R2 Datacenter 日本語版(SP1ﾊﾞﾝﾄﾞﾙ)(CAL なし) (2ﾌﾟﾛｾｯｻﾗｲｾﾝｽ)ﾊﾞﾝﾄﾞﾙﾓﾃﾞﾙ | | | | | | | GQW222SM-CNCNNNB | ¥1,316,000(税別) | GQW222SM-BNCNNNB | ¥1,196,000(税別) | GQW222SM-ANCNNNB | ¥1,081,000(税別) | GQW222SM-TNCNNNB | ¥961,000(税別) | ¥2,242(税別) | ¥1,742(税別) |
| Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版(SP1)(25CAL 付き) ﾌﾟﾚｲﾝｽﾄｰﾙﾓﾃﾞﾙ | | | | | | | GQV222SM-CNCNNN2 | ¥1,051,000(税別) | GQV222SM-BNCNNN2 | ¥931,000(税別) | GQV222SM-ANCNNN2 | ¥816,000(税別) | GQV222SM-TNCNNN2 | ¥696,000(税別) | ¥2,242(税別) | ¥1,742(税別) |
| Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版(SP1)(5CAL 付き) ﾌﾟﾚｲﾝｽﾄｰﾙﾓﾃﾞﾙ | | | | | | | GQU222SM-CNCNNN2 | ¥756,000(税別) | GQU222SM-BNCNNN2 | ¥636,000(税別) | GQU222SM-ANCNNN2 | ¥521,000(税別) | GQU222SM-TNCNNN2 | ¥401,000(税別) | ¥2,242(税別) | ¥1,742(税別) |
| Windows Server 2012 R2 Standard 日本語版(Additional ﾗｲｾﾝｽ付き) [Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版(SP1) ｲﾝｽﾄｰﾙ代行ｻｰﾋﾞｽ付き]ﾓﾃﾞﾙ (*60) | | | | | | | GQB222SM-CNCNNNQ | ¥886,000(税別) | GQB222SM-BNCNNNQ | ¥766,000(税別) | GQB222SM-ANCNNNQ | ¥651,000(税別) | GQB222SM-TNCNNNQ | ¥531,000(税別) | ¥2,242(税別) | ¥1,742(税別) |
| Windows Server 2012 R2 Standard 日本語版[Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版(SP1) ｲﾝｽﾄｰﾙ代行ｻｰﾋﾞｽ付き]ﾓﾃﾞﾙ (*60) | | | | | | | GQB222SM-CNCNNNV | ¥786,000(税別) | GQB222SM-BNCNNNV | ¥666,000(税別) | GQB222SM-ANCNNNV | ¥551,000(税別) | GQB222SM-TNCNNNV | ¥431,000(税別) | ¥2,242(税別) | ¥1,742(税別) |
| Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版(SP1ﾊﾞﾝﾄﾞﾙ)(25CAL 付き) [Windows Server2008 Enterprise 32-bit 日本語版(SP2) ｲﾝｽﾄｰﾙ代行ｻｰﾋﾞｽ付き]ﾓﾃﾞﾙ (*60) | | | | | | | GQV222SM-CNCNNNH | ¥1,051,000(税別) | GQV222SM-BNCNNNH | ¥931,000(税別) | GQV222SM-ANCNNNH | ¥816,000(税別) | GQV222SM-TNCNNNH | ¥696,000(税別) | ¥2,242(税別) | ¥1,742(税別) |
| Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版(SP1ﾊﾞﾝﾄﾞﾙ)(5CAL 付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版(SP2) ｲﾝｽﾄｰﾙ代行ｻｰﾋﾞｽ付き]ﾓﾃﾞﾙ (*60) | | | | | | | GQU222SM-CNCNNNH | ¥756,000(税別) | GQU222SM-BNCNNNH | ¥636,000(税別) | GQU222SM-ANCNNNH | ¥521,000(税別) | GQU222SM-TNCNNNH | ¥401,000(税別) | ¥2,242(税別) | ¥1,742(税別) |
| OS なしﾓﾃﾞﾙ | | | | | | | GQA222SM-CNCNNNO | ¥676,000(税別) | GQA222SM-BNCNNNO | ¥556,000(税別) | GQA222SM-ANCNNNO | ¥441,000(税別) | GQA222SM-TNCNNNO | ¥321,000(税別) | ¥2,242(税別) | ¥1,742(税別) |

| 各モデル共通仕様 | 標準搭載品 | 1000BASE-Tx4 |
|---|---|---|

*1：プロセッサーは、搭載必須オプションです。必要なプロセッサー(純正品)を選択の上、購入願います。
*2：メモリーボードは、搭載必須オプションです。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。
*3：内蔵ハードディスクは、搭載必須オプションです。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。
*5：電源ユニットは、搭載必須オプションです。必要な電源ユニット(純正品)を選択の上、購入願います。
*8：ＯＳや各種ドライバ，ＯＳのサービスパック等のインストール時にＤＶＤ－ＲＯＭドライブが必要となりますので、外付けのＵＳＢ ＤＶＤ－ＲＯＭドライブを購入願います。
*15：標準のＲＡＩＤレベルは、ＲＡＩＤ５です。ＲＡＩＤレベル０，１，６，１０，ＪＢＯＤを選択の場合、別途ＲＡＩＤ設定サービスを購入願います。
*20：おまかせ安心モデル（４年）の５年目及びおまかせ安心モデル（３年），標準３年無償保証製品の４年目以降に適用します。（標準３年無償保証製品の１年目/2 年目/3 年目の維持保守適用はｱｯﾌﾟｸﾞﾚｰﾄﾞ保守ｻｰﾋﾞｽ(有償)にて対応）
*60：インストール代行サービス付きモデルは、インストール対象ＯＳのインストールメディアと対応するプロダクトキーをお持ちでない場合は購入できません。




## ⑧ＨＡ８０００/ＲＳ２２０－ｓ ＳＭ２ [RAID(3.5型 SATA)[ﾃﾞｨｽｸｱﾚｲｺﾝﾄﾛｰﾗﾎﾞｰﾄﾞｷｬｯｼｭﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟ付]RAID追加機能ｻﾎﾟｰﾄ用] おまかせ安心モデル／標準モデル（ラックタイプ）

| OS | ﾌﾟﾛｾｯｻｰ | ﾒﾓﾘｰ | ﾃﾞｨｽｸｱﾚｲｺﾝﾄﾛｰﾗ | 内蔵RAID | 外付けDVD-ROM | 電源ユニット | おまかせ安心モデル(５年) | | おまかせ安心モデル(４年) | | おまかせ安心モデル(３年) | | 標準モデル | | 保守料(月額) (*20) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | ｾｯﾄ形名 | 希望小売価格 | ｾｯﾄ形名 | 希望小売価格 | ｾｯﾄ形名 | 希望小売価格 | ｾｯﾄ形名 | 希望小売価格 | 維持保守 | 出張修理 |
| Windows Server 2012 R2 Datacenter 日本語版ﾊﾞﾝﾄﾞﾙﾓﾃﾞﾙ | 選択 (*1) | 選択 (*2) | LSI 社製 MegaRAID SAS 9271-8i (LSI SAS2208 ROC) SAS/SATA I/F [ｷｬｯｼｭﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟﾓｼﾞｭｰﾙ付]RAID 追加機能ｻﾎﾟｰﾄ用 (*10) | 選択 (*3)(*15) | 選択 (*8) | 選択(冗長可) (*5) | GQC222SM-CNDNNNC | ¥1,316,000(税別) | GQC222SM-BNDNNNC | ¥1,196,000(税別) | GQC222SM-ANDNNNC | ¥1,081,000(税別) | GQC222SM-TNDNNNC | ¥961,000(税別) | ¥2,242(税別) | ¥1,742(税別) |
| Windows Server 2012 R2 Standard 日本語版(Additional ﾗｲｾﾝｽ付き) ﾌﾟﾚｲﾝｽﾄｰﾙﾓﾃﾞﾙ | | | | | | | GQB222SM-CNDNNNP | ¥876,000(税別) | GQB222SM-BNDNNNP | ¥756,000(税別) | GQB222SM-ANDNNNP | ¥641,000(税別) | GQB222SM-TNDNNNP | ¥521,000(税別) | ¥2,242(税別) | ¥1,742(税別) |
| Windows Server 2012 R2 Standard 日本語版ﾌﾟﾚｲﾝｽﾄｰﾙﾓﾃﾞﾙ | | | | | | | GQB222SM-CNDNNNM | ¥776,000(税別) | GQB222SM-BNDNNNM | ¥656,000(税別) | GQB222SM-ANDNNNM | ¥541,000(税別) | GQB222SM-TNDNNNM | ¥421,000(税別) | ¥2,242(税別) | ¥1,742(税別) |
| Windows Server 2012 Datacenter 日本語版ﾊﾞﾝﾄﾞﾙﾓﾃﾞﾙ | | | | | | | GQC222SM-CNDNNNB | ¥1,316,000(税別) | GQC222SM-BNDNNNB | ¥1,196,000(税別) | GQC222SM-ANDNNNB | ¥1,081,000(税別) | GQC222SM-TNDNNNB | ¥961,000(税別) | ¥2,242(税別) | ¥1,742(税別) |
| Windows Server 2012 Standard 日本語版(Additional ﾗｲｾﾝｽ付き) ﾌﾟﾚｲﾝｽﾄｰﾙﾓﾃﾞﾙ | | | | | | | GQB222SM-CNDNNN4 | ¥868,000(税別) | GQB222SM-BNDNNN4 | ¥748,000(税別) | GQB222SM-ANDNNN4 | ¥633,000(税別) | GQB222SM-TNDNNN4 | ¥513,000(税別) | ¥2,242(税別) | ¥1,742(税別) |
| Windows Server 2012 Standard 日本語版ﾌﾟﾚｲﾝｽﾄｰﾙﾓﾃﾞﾙ | | | | | | | GQB222SM-CNDNNN2 | ¥772,000(税別) | GQB222SM-BNDNNN2 | ¥652,000(税別) | GQB222SM-ANDNNN2 | ¥537,000(税別) | GQB222SM-TNDNNN2 | ¥417,000(税別) | ¥2,242(税別) | ¥1,742(税別) |
| Windows Server 2008 R2 Datacenter 日本語版(SP1ﾊﾞﾝﾄﾞﾙ)(CAL なし) (2ﾌﾟﾛｾｯｻﾗｲｾﾝｽ)ﾊﾞﾝﾄﾞﾙﾓﾃﾞﾙ | | | | | | | GQW222SM-CNDNNNB | ¥1,316,000(税別) | GQW222SM-BNDNNNB | ¥1,196,000(税別) | GQW222SM-ANDNNNB | ¥1,081,000(税別) | GQW222SM-TNDNNNB | ¥961,000(税別) | ¥2,242(税別) | ¥1,742(税別) |
| Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版(SP1)(25CAL 付き) ﾌﾟﾚｲﾝｽﾄｰﾙﾓﾃﾞﾙ | | | | | | | GQV222SM-CNDNNN2 | ¥1,051,000(税別) | GQV222SM-BNDNNN2 | ¥931,000(税別) | GQV222SM-ANDNNN2 | ¥816,000(税別) | GQV222SM-TNDNNN2 | ¥696,000(税別) | ¥2,242(税別) | ¥1,742(税別) |
| Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版(SP1)(5CAL 付き) ﾌﾟﾚｲﾝｽﾄｰﾙﾓﾃﾞﾙ | | | | | | | GQU222SM-CNDNNN2 | ¥756,000(税別) | GQU222SM-BNDNNN2 | ¥636,000(税別) | GQU222SM-ANDNNN2 | ¥521,000(税別) | GQU222SM-TNDNNN2 | ¥401,000(税別) | ¥2,242(税別) | ¥1,742(税別) |
| Windows Server 2012 R2 Standard 日本語版(Additional ﾗｲｾﾝｽ付き) [Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版(SP1) ｲﾝｽﾄｰﾙ代行ｻｰﾋﾞｽ付き]ﾓﾃﾞﾙ (*60) | | | | | | | GQB222SM-CNDNNNQ | ¥886,000(税別) | GQB222SM-BNDNNNQ | ¥766,000(税別) | GQB222SM-ANDNNNQ | ¥651,000(税別) | GQB222SM-TNDNNNQ | ¥531,000(税別) | ¥2,242(税別) | ¥1,742(税別) |
| Windows Server 2012 R2 Standard 日本語版[Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版(SP1) ｲﾝｽﾄｰﾙ代行ｻｰﾋﾞｽ付き]ﾓﾃﾞﾙ (*60) | | | | | | | GQB222SM-CNDNNNV | ¥786,000(税別) | GQB222SM-BNDNNNV | ¥666,000(税別) | GQB222SM-ANDNNNV | ¥551,000(税別) | GQB222SM-TNDNNNV | ¥431,000(税別) | ¥2,242(税別) | ¥1,742(税別) |
| Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版(SP1ﾊﾞﾝﾄﾞﾙ)(25CAL 付き) [Windows Server2008 Enterprise 32-bit 日本語版(SP2) ｲﾝｽﾄｰﾙ代行ｻｰﾋﾞｽ付き]ﾓﾃﾞﾙ (*60) | | | | | | | GQV222SM-CNDNNNH | ¥1,051,000(税別) | GQV222SM-BNDNNNH | ¥931,000(税別) | GQV222SM-ANDNNNH | ¥816,000(税別) | GQV222SM-TNDNNNH | ¥696,000(税別) | ¥2,242(税別) | ¥1,742(税別) |
| Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版(SP1ﾊﾞﾝﾄﾞﾙ)(5CAL 付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版(SP2) ｲﾝｽﾄｰﾙ代行ｻｰﾋﾞｽ付き]ﾓﾃﾞﾙ (*60) | | | | | | | GQU222SM-CNDNNNH | ¥756,000(税別) | GQU222SM-BNDNNNH | ¥636,000(税別) | GQU222SM-ANDNNNH | ¥521,000(税別) | GQU222SM-TNDNNNH | ¥401,000(税別) | ¥2,242(税別) | ¥1,742(税別) |
| OS なしﾓﾃﾞﾙ | | | | | | | GQA222SM-CNDNNNO | ¥676,000(税別) | GQA222SM-BNDNNNO | ¥556,000(税別) | GQA222SM-ANDNNNO | ¥441,000(税別) | GQA222SM-TNDNNNO | ¥321,000(税別) | ¥2,242(税別) | ¥1,742(税別) |

| 各モデル共通仕様 | 標準搭載品 | 1000BASE-Tx4 |
|---|---|---|

*1：プロセッサーは、搭載必須オプションです。必要なプロセッサー(純正品)を選択の上、購入願います。
*2：メモリーボードは、搭載必須オプションです。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。
*3：内蔵ハードディスクは、搭載必須オプションです。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。
*5：電源ユニットは、搭載必須オプションです。必要な電源ユニット(純正品)を選択の上、購入願います。
*8：ＯＳや各種ドライバ，ＯＳのサービスパック等のインストール時にＤＶＤ－ＲＯＭドライブが必要となりますので、外付けのＵＳＢ ＤＶＤ－ＲＯＭドライブを購入願います。
*10：ＲＡＩＤ追加機能サポート用モデルは、ＲＡＩＤ追加機能オプションが必須オプションとなります。ＲＡＩＤ追加機能オプション(MegaRAID Recovery/MegaRAID CacheCade)を選択の上、購入願います。(形名・価格は「ＲＡＩＤ追加オプション」項参照願います。)
*15：標準のＲＡＩＤレベルは、ＲＡＩＤ５です。ＲＡＩＤレベル０，１，６，１０，ＪＢＯＤを選択の場合、別途ＲＡＩＤ設定サービスを購入願います。
*20：おまかせ安心モデル(４年)の５年目及びおまかせ安心モデル(３年)，標準３年無償保証製品の４年目以降に適用します。(標準３年無償保証製品の１年目/2 年目/3 年目の維持保守適用はｱｯﾌﾟｸﾞﾚｰﾄﾞ保守ｻｰﾋﾞｽ(有償)にて対応)
*60：インストール代行サービス付きモデルは、インストール対象ＯＳのインストールメディアと対応するプロダクトキーをお持ちでない場合は購入できません。

<システム装置および内蔵オプション編>

システム装置 → プロセッサー → メモリー → 各種インタフェース/電源ユニット/冗長化ＦＡＮ → 拡張ボード → 内蔵デバイス

<外付けオプション編>へ
・ディスプレイ装置，・スイッチングＨＵＢ，・外付け装置，
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ
・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

# システム装置［ロングライフサポートモデル／預けて安心ロングライフモデル(７年)］カスタムモデル

## ①ＨＡ８０００/ＲＳ２２０－ｓ ＴＭ２ ［RAID(2.5型 SAS)］ロングライフサポートモデル／預けて安心ロングライフモデル(７年)（ラックタイプ）

| OS | プロセッサー | メモリー | ディスクアレイコントローラ | 内蔵RAID | 外付けDVD-ROM | 電源ユニット | 冗長化FAN | ロングライフサポートモデル (*50) | | 預けて安心ロングライフモデル(７年) | | 保守料(月額) (*22) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | ｾｯﾄ形名 | 希望小売価格 | ｾｯﾄ形名 | 希望小売価格 | 維持保守 |
| Windows Server 2012 R2 Datacenter 日本語版ﾊﾞﾝﾄﾞﾙﾓﾃﾞﾙ | 選択 (*1) | 選択 (*2) | LSI社製 MegaRAID SAS 9272-8i (LSI SAS2208 ROC) SAS/SATA I/F | 選択 (*3)(*17) | 選択 (*8) | 選択(冗長化構成必須) (*6) | 選択(冗長化構成必須) (*12) | GQC222TM-LNANNNC | ¥1,026,000(税別) | GQC222TM-RNANNNC | ¥1,601,000(税別) | ¥2,725(税別) |
| Windows Server 2012 R2 Standard 日本語版(Additional ﾗｲｾﾝｽ付き) ﾌﾟﾚｲﾝｽﾄｰﾙﾓﾃﾞﾙ | | | | | | | | GQB222TM-LNANNNP | ¥586,000(税別) | GQB222TM-RNANNNP | ¥1,161,000(税別) | ¥2,725(税別) |
| Windows Server 2012 R2 Standard 日本語版ﾌﾟﾚｲﾝｽﾄｰﾙﾓﾃﾞﾙ | | | | | | | | GQB222TM-LNANNNM | ¥486,000(税別) | GQB222TM-RNANNNM | ¥1,061,000(税別) | ¥2,725(税別) |
| Windows Server 2012 Datacenter 日本語版ﾊﾞﾝﾄﾞﾙﾓﾃﾞﾙ | | | | | | | | GQC222TM-LNANNNB | ¥1,026,000(税別) | GQC222TM-RNANNNB | ¥1,601,000(税別) | ¥2,725(税別) |
| Windows Server 2012 Standard 日本語版(Additional ﾗｲｾﾝｽ付き) ﾌﾟﾚｲﾝｽﾄｰﾙﾓﾃﾞﾙ | | | | | | | | GQB222TM-LNANNN4 | ¥578,000(税別) | GQB222TM-RNANNN4 | ¥1,153,000(税別) | ¥2,725(税別) |
| Windows Server 2012 Standard 日本語版ﾌﾟﾚｲﾝｽﾄｰﾙﾓﾃﾞﾙ | | | | | | | | GQB222TM-LNANNN2 | ¥482,000(税別) | GQB222TM-RNANNN2 | ¥1,057,000(税別) | ¥2,725(税別) |
| Windows Server 2008 R2 Datacenter 日本語版(SP1ﾊﾞﾝﾄﾞﾙ)(CAL なし) (2ﾌﾟﾛｾｯｻﾗｲｾﾝｽ)ﾊﾞﾝﾄﾞﾙﾓﾃﾞﾙ | | | | | | | | GQW222TM-LNANNNB | ¥1,026,000(税別) | GQW222TM-RNANNNB | ¥1,601,000(税別) | ¥2,725(税別) |
| Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版(SP1)(25CAL 付き) ﾌﾟﾚｲﾝｽﾄｰﾙﾓﾃﾞﾙ | | | | | | | | GQV222TM-LNANNN2 | ¥761,000(税別) | GQV222TM-RNANNN2 | ¥1,336,000(税別) | ¥2,725(税別) |
| Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版(SP1)(5CAL 付き) ﾌﾟﾚｲﾝｽﾄｰﾙﾓﾃﾞﾙ | | | | | | | | GQU222TM-LNANNN2 | ¥466,000(税別) | GQU222TM-RNANNN2 | ¥1,041,000(税別) | ¥2,725(税別) |
| Windows Server 2012 R2 Standard 日本語版(Additional ﾗｲｾﾝｽ付き) [Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版(SP1) ｲﾝｽﾄｰﾙ代行ｻｰﾋﾞｽ付き]ﾓﾃﾞﾙ (*60) | | | | | | | | GQB222TM-LNANNNQ | ¥596,000(税別) | GQB222TM-RNANNNQ | ¥1,171,000(税別) | ¥2,725(税別) |
| Windows Server 2012 R2 Standard 日本語版[Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版(SP1) ｲﾝｽﾄｰﾙ代行ｻｰﾋﾞｽ付き]ﾓﾃﾞﾙ (*60) | | | | | | | | GQB222TM-LNANNNV | ¥496,000(税別) | GQB222TM-RNANNNV | ¥1,071,000(税別) | ¥2,725(税別) |
| Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版(SP1ﾊﾞﾝﾄﾞﾙ)(25CAL 付き) [Windows Server2008 Enterprise 32-bit 日本語版(SP2) ｲﾝｽﾄｰﾙ代行ｻｰﾋﾞｽ付き]ﾓﾃﾞﾙ (*60) | | | | | | | | GQV222TM-LNANNNH | ¥761,000(税別) | GQV222TM-RNANNNH | ¥1,336,000(税別) | ¥2,725(税別) |
| Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版(SP1ﾊﾞﾝﾄﾞﾙ)(5CAL 付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版(SP2) ｲﾝｽﾄｰﾙ代行ｻｰﾋﾞｽ付き]ﾓﾃﾞﾙ (*60) | | | | | | | | GQU222TM-LNANNNH | ¥466,000(税別) | GQU222TM-RNANNNH | ¥1,041,000(税別) | ¥2,725(税別) |
| OS なしﾓﾃﾞﾙ | | | | | | | | GQA222TM-LNANNNO | ¥386,000(税別) | GQA222TM-RNANNNO | ¥961,000(税別) | ¥2,725(税別) |

| 各モデル共通仕様 | 標準搭載品 | 1000BASE-Tx4 |
|---|---|---|

*1：プロセッサーは、搭載必須オプションです。必要なプロセッサー(純正品)を選択の上、購入願います。
*2：メモリーボードは、搭載必須オプションです。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。
*3：内蔵ハードディスクは、搭載必須オプションです。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。
*6：電源ユニットは、搭載必須オプションです。ロングライフサポートモデルでは、電源ユニット冗長化構成が必須となりますので電源ユニット(純正品)を２個選択の上、購入願います。
*8：ＯＳや各種ドライバ，ＯＳのサービスパック等のインストール時にＤＶＤ－ＲＯＭドライブが必要となりますので、外付けのＵＳＢ ＤＶＤ－ＲＯＭドライブを購入願います。
*12：ロングライフサポートモデルは、冗長化ＦＡＮ必須オプションとなりますので、冗長化ＦＡＮ選択の上、購入願います。
*17：標準のＲＡＩＤレベルは、ＲＡＩＤ５です。ＲＡＩＤレベル１，６，１０を選択の場合、別途ＲＡＩＤ設定サービスを購入願います。
*22：ロングライフサポートモデルの４年目以降に適用します。
*50：別途ロングライフサポートサービスを購入願います。
*60：インストール代行サービス付きモデルは、インストール対象ＯＳのインストールメディアと対応するプロダクトキーをお持ちでない場合は購入できません。

<システム装置および内蔵オプション編>

システム装置 → プロセッサー → メモリー → 各種インタフェース/電源ユニット/冗長化ＦＡＮ → 拡張ボード → 内蔵デバイス

<外付けオプション編>へ
・ディスプレイ装置，・スイッチングＨＵＢ，・外付け装置，
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ
・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

## ②ＨＡ８０００/ＲＳ２２０－ｓ　ＴＭ２［RAID(2.5型SAS)RAID追加機能ｻﾎﾟｰﾄ用］ロングライフサポートモデル／預けて安心ロングライフモデル（７年）（ラックタイプ）

| OS | ﾌﾟﾛｾｯｻｰ | ﾒﾓﾘｰ | ﾃﾞｨｽｸｱﾚｲｺﾝﾄﾛｰﾗ | 内蔵RAID | 外付けDVD-ROM | 電源ユニット | 冗長化FAN | ロングライフサポートモデル (*50) ｾｯﾄ形名 | ロングライフサポートモデル (*50) 希望小売価格 | 預けて安心ロングライフモデル（７年） ｾｯﾄ形名 | 預けて安心ロングライフモデル（７年） 希望小売価格 | 保守料(月額) (*22) 維持保守 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Windows Server 2012 R2 Datacenter 日本語版ﾊﾞﾝﾄﾞﾙﾓﾃﾞﾙ | 選択 (*1) | 選択 (*2) | LSI社製 MegaRAID SAS 9272-8i (LSI SAS2208 ROC) SAS/SATA I/F RAID追加機能ｻﾎﾟｰﾄ用 (*10) | 選択 (*3)(*17) | 選択 (*8) | 選択(冗長化構成必須) (*6) | 選択(冗長化構成必須) (*12) | GQC222TM-LNBNNNC | ¥1,026,000(税別) | GQC222TM-RNBNNNC | ¥1,601,000(税別) | ¥2,725(税別) |
| Windows Server 2012 R2 Standard 日本語版(Additional ﾗｲｾﾝｽ付き) ﾌﾟﾚｲﾝｽﾄｰﾙﾓﾃﾞﾙ | | | | | | | | GQB222TM-LNBNNNP | ¥586,000(税別) | GQB222TM-RNBNNNP | ¥1,161,000(税別) | ¥2,725(税別) |
| Windows Server 2012 R2 Standard 日本語版ﾌﾟﾚｲﾝｽﾄｰﾙﾓﾃﾞﾙ | | | | | | | | GQB222TM-LNBNNNM | ¥486,000(税別) | GQB222TM-RNBNNNM | ¥1,061,000(税別) | ¥2,725(税別) |
| Windows Server 2012 Datacenter 日本語版ﾊﾞﾝﾄﾞﾙﾓﾃﾞﾙ | | | | | | | | GQC222TM-LNBNNNB | ¥1,026,000(税別) | GQC222TM-RNBNNNB | ¥1,601,000(税別) | ¥2,725(税別) |
| Windows Server 2012 Standard 日本語版(Additional ﾗｲｾﾝｽ付き) ﾌﾟﾚｲﾝｽﾄｰﾙﾓﾃﾞﾙ | | | | | | | | GQB222TM-LNBNNN4 | ¥578,000(税別) | GQB222TM-RNBNNN4 | ¥1,153,000(税別) | ¥2,725(税別) |
| Windows Server 2012 Standard 日本語版ﾌﾟﾚｲﾝｽﾄｰﾙﾓﾃﾞﾙ | | | | | | | | GQB222TM-LNBNNN2 | ¥482,000(税別) | GQB222TM-RNBNNN2 | ¥1,057,000(税別) | ¥2,725(税別) |
| Windows Server 2008 R2 Datacenter 日本語版(SP1ﾊﾞﾝﾄﾞﾙ)(CAL なし) (2ﾌﾟﾛｾｯｻﾗｲｾﾝｽ)ﾊﾞﾝﾄﾞﾙﾓﾃﾞﾙ | | | | | | | | GQW222TM-LNBNNNB | ¥1,026,000(税別) | GQW222TM-RNBNNNB | ¥1,601,000(税別) | ¥2,725(税別) |
| Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版(SP1)(25CAL 付き) ﾌﾟﾚｲﾝｽﾄｰﾙﾓﾃﾞﾙ | | | | | | | | GQV222TM-LNBNNN2 | ¥761,000(税別) | GQV222TM-RNBNNN2 | ¥1,336,000(税別) | ¥2,725(税別) |
| Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版(SP1)(5CAL 付き) ﾌﾟﾚｲﾝｽﾄｰﾙﾓﾃﾞﾙ | | | | | | | | GQU222TM-LNBNNN2 | ¥466,000(税別) | GQU222TM-RNBNNN2 | ¥1,041,000(税別) | ¥2,725(税別) |
| Windows Server 2012 R2 Standard 日本語版(Additional ﾗｲｾﾝｽ付き) [Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版(SP1) ｲﾝｽﾄｰﾙ代行ｻｰﾋﾞｽ付き]ﾓﾃﾞﾙ (*60) | | | | | | | | GQB222TM-LNBNNNQ | ¥596,000(税別) | GQB222TM-RNBNNNQ | ¥1,171,000(税別) | ¥2,725(税別) |
| Windows Server 2012 R2 Standard 日本語版[Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版(SP1) ｲﾝｽﾄｰﾙ代行ｻｰﾋﾞｽ付き]ﾓﾃﾞﾙ (*60) | | | | | | | | GQB222TM-LNBNNNV | ¥496,000(税別) | GQB222TM-RNBNNNV | ¥1,071,000(税別) | ¥2,725(税別) |
| Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版(SP1ﾊﾞﾝﾄﾞﾙ)(25CAL 付き) [Windows Server2008 Enterprise 32-bit 日本語版(SP2) ｲﾝｽﾄｰﾙ代行ｻｰﾋﾞｽ付き]ﾓﾃﾞﾙ (*60) | | | | | | | | GQV222TM-LNBNNNH | ¥761,000(税別) | GQV222TM-RNBNNNH | ¥1,336,000(税別) | ¥2,725(税別) |
| Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版(SP1ﾊﾞﾝﾄﾞﾙ)(5CAL 付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版(SP2) ｲﾝｽﾄｰﾙ代行ｻｰﾋﾞｽ付き]ﾓﾃﾞﾙ (*60) | | | | | | | | GQU222TM-LNBNNNH | ¥466,000(税別) | GQU222TM-RNBNNNH | ¥1,041,000(税別) | ¥2,725(税別) |
| OS なしﾓﾃﾞﾙ | | | | | | | | GQA222TM-LNBNNNO | ¥386,000(税別) | GQA222TM-RNBNNNO | ¥961,000(税別) | ¥2,725(税別) |

| 各モデル共通仕様 | 標準搭載品 | 1000BASE-Tx4 |
|---|---|---|

*1：プロセッサーは、搭載必須オプションです。必要なプロセッサー(純正品)を選択の上、購入願います。
*2：メモリーボードは、搭載必須オプションです。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。
*3：内蔵ハードディスクは、搭載必須オプションです。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。
*6：電源ユニットは、搭載必須オプションです。ロングライフサポートモデルでは、電源ユニット冗長化構成が必須となりますので電源ユニット(純正品)を２個選択の上、購入願います。
*8：ＯＳや各種ドライバ，ＯＳのサービスパック等のインストール時にＤＶＤ－ＲＯＭドライブが必要となりますので、外付けのＵＳＢ　ＤＶＤ－ＲＯＭドライブを購入願います。
*10：ＲＡＩＤ追加機能サポート用モデルは、ＲＡＩＤ追加機能オプションが必須オプションとなります。ＲＡＩＤ追加機能オプション(MegaRAID Recovery/MegaRAID CacheCade)を選択の上、購入願います。(形名・価格は「ＲＡＩＤ追加オプション」項参照願います。)
*12：ロングライフサポートモデルは、冗長化ＦＡＮ必須オプションとなりますので、冗長化ＦＡＮ選択の上、購入願います。
*17：標準のＲＡＩＤレベルは、ＲＡＩＤ５です。ＲＡＩＤレベル１，６，１０を選択の場合、別途ＲＡＩＤ設定サービスを購入願います。
*22：ロングライフサポートモデルの４年目以降に適用します。
*50：別途ロングライフサポートサービスを購入願います。
*60：インストール代行サービス付きモデルは、インストール対象ＯＳのインストールメディアと対応するプロダクトキーをお持ちでない場合は購入できません。

<システム装置および内蔵オプション編>

システム装置 → プロセッサー → メモリー → 各種インタフェース/電源ユニット/冗長化ＦＡＮ → 拡張ボード → 内蔵デバイス

<外付けオプション編>へ
・ディスプレイ装置，・スイッチングＨＵＢ，・外付け装置，
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ
・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

## ③ＨＡ８０００/ＲＳ２２０－ｓ　ＴＭ２　[RAID(2.5型SAS)[ﾃﾞｨｽｸｱﾚｲｺﾝﾄﾛｰﾗﾎﾞｰﾄﾞｷｬｯｼｭﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟ付]]

ロングライフサポートモデル／預けて安心ロングライフモデル(７年)（ラックタイプ）

| OS | プロセッサー | メモリー | ディスクアレイコントローラ | 内蔵RAID | 外付けDVD-ROM | 電源ユニット | 冗長化FAN | ロングライフサポートモデル (*50) | | 預けて安心ロングライフモデル(７年) | | 保守料(月額) (*22) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | ｾｯﾄ形名 | 希望小売価格 | ｾｯﾄ形名 | 希望小売価格 | 維持保守 |
| Windows Server 2012 R2 Datacenter 日本語版ﾊﾞﾝﾄﾞﾙﾓﾃﾞﾙ | 選択 (*1) | 選択 (*2) | LSI社製 MegaRAID SAS 9271-8i (LSI SAS2208 ROC) SAS/SATA I/F [ｷｬｯｼｭﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟﾓｼﾞｭｰﾙ付] | 選択 (*3)(*17) | 選択 (*8) | 選択(冗長化構成必須) (*6) | 選択(冗長化構成必須) (*12) | GQC222TM-LNCNNNC | ¥1,047,000(税別) | GQC222TM-RNCNNNC | ¥1,622,000(税別) | ¥2,883(税別) |
| Windows Server 2012 R2 Standard 日本語版(Additionalﾗｲｾﾝｽ付き) ﾌﾟﾚｲﾝｽﾄｰﾙﾓﾃﾞﾙ | | | | | | | | GQB222TM-LNCNNNP | ¥607,000(税別) | GQB222TM-RNCNNNP | ¥1,182,000(税別) | ¥2,883(税別) |
| Windows Server 2012 R2 Standard 日本語版ﾌﾟﾚｲﾝｽﾄｰﾙﾓﾃﾞﾙ | | | | | | | | GQB222TM-LNCNNNM | ¥507,000(税別) | GQB222TM-RNCNNNM | ¥1,082,000(税別) | ¥2,883(税別) |
| Windows Server 2012 Datacenter 日本語版ﾊﾞﾝﾄﾞﾙﾓﾃﾞﾙ | | | | | | | | GQC222TM-LNCNNNB | ¥1,047,000(税別) | GQC222TM-RNCNNNB | ¥1,622,000(税別) | ¥2,883(税別) |
| Windows Server 2012 Standard 日本語版(Additionalﾗｲｾﾝｽ付き) ﾌﾟﾚｲﾝｽﾄｰﾙﾓﾃﾞﾙ | | | | | | | | GQB222TM-LNCNNN4 | ¥599,000(税別) | GQB222TM-RNCNNN4 | ¥1,174,000(税別) | ¥2,883(税別) |
| Windows Server 2012 Standard 日本語版ﾌﾟﾚｲﾝｽﾄｰﾙﾓﾃﾞﾙ | | | | | | | | GQB222TM-LNCNNN2 | ¥503,000(税別) | GQB222TM-RNCNNN2 | ¥1,078,000(税別) | ¥2,883(税別) |
| Windows Server 2008 R2 Datacenter 日本語版(SP1ﾊﾞﾝﾄﾞﾙ)(CALなし) (2ﾌﾟﾛｾｯｻﾗｲｾﾝｽ)ﾊﾞﾝﾄﾞﾙﾓﾃﾞﾙ | | | | | | | | GQW222TM-LNCNNNB | ¥1,047,000(税別) | GQW222TM-RNCNNNB | ¥1,622,000(税別) | ¥2,883(税別) |
| Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版(SP1)(25CAL付き) ﾌﾟﾚｲﾝｽﾄｰﾙﾓﾃﾞﾙ | | | | | | | | GQV222TM-LNCNNN2 | ¥782,000(税別) | GQV222TM-RNCNNN2 | ¥1,357,000(税別) | ¥2,883(税別) |
| Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版(SP1)(5CAL付き) ﾌﾟﾚｲﾝｽﾄｰﾙﾓﾃﾞﾙ | | | | | | | | GQU222TM-LNCNNN2 | ¥487,000(税別) | GQU222TM-RNCNNN2 | ¥1,062,000(税別) | ¥2,883(税別) |
| Windows Server 2012 R2 Standard 日本語版(Additionalﾗｲｾﾝｽ付き) [Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版(SP1) ｲﾝｽﾄｰﾙ代行ｻｰﾋﾞｽ付き]ﾓﾃﾞﾙ (*60) | | | | | | | | GQB222TM-LNCNNNQ | ¥617,000(税別) | GQB222TM-RNCNNNQ | ¥1,192,000(税別) | ¥2,883(税別) |
| Windows Server 2012 R2 Standard 日本語版[Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版(SP1) ｲﾝｽﾄｰﾙ代行ｻｰﾋﾞｽ付き]ﾓﾃﾞﾙ (*60) | | | | | | | | GQB222TM-LNCNNNV | ¥517,000(税別) | GQB222TM-RNCNNNV | ¥1,092,000(税別) | ¥2,883(税別) |
| Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版(SP1ﾊﾞﾝﾄﾞﾙ)(25CAL付き) [Windows Server2008 Enterprise 32-bit 日本語版(SP2) ｲﾝｽﾄｰﾙ代行ｻｰﾋﾞｽ付き]ﾓﾃﾞﾙ (*60) | | | | | | | | GQV222TM-LNCNNNH | ¥782,000(税別) | GQV222TM-RNCNNNH | ¥1,357,000(税別) | ¥2,883(税別) |
| Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版(SP1ﾊﾞﾝﾄﾞﾙ)(5CAL付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版(SP2) ｲﾝｽﾄｰﾙ代行ｻｰﾋﾞｽ付き]ﾓﾃﾞﾙ (*60) | | | | | | | | GQU222TM-LNCNNNH | ¥487,000(税別) | GQU222TM-RNCNNNH | ¥1,062,000(税別) | ¥2,883(税別) |
| OSなしﾓﾃﾞﾙ | | | | | | | | GQA222TM-LNCNNNO | ¥407,000(税別) | GQA222TM-RNCNNNO | ¥982,000(税別) | ¥2,883(税別) |

| 各モデル共通仕様 | 標準搭載品 | 1000BASE-Tx4 |
|---|---|---|

*1：プロセッサーは、搭載必須オプションです。必要なプロセッサー(純正品)を選択の上、購入願います。
*2：メモリーボードは、搭載必須オプションです。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。
*3：内蔵ハードディスクは、搭載必須オプションです。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。
*6：電源ユニットは、搭載必須オプションです。ロングライフサポートモデルでは、電源ユニット冗長化構成が必須となりますので電源ユニット(純正品)を２個選択の上、購入願います。
*8：ＯＳや各種ドライバ，ＯＳのサービスパック等のインストール時にＤＶＤ－ＲＯＭドライブが必要となりますので、外付けのＵＳＢ　ＤＶＤ－ＲＯＭドライブを購入願います。
*12：ロングライフサポートモデルは、冗長化ＦＡＮ必須オプションとなりますので、冗長化ＦＡＮ選択の上、購入願います。
*17：標準のＲＡＩＤレベルは、ＲＡＩＤ５です。ＲＡＩＤレベル１，６，１０を選択の場合、別途ＲＡＩＤ設定サービスを購入願います。
*22：ロングライフサポートモデルの４年目以降に適用します。
*50：別途ロングライフサポートサービスを購入願います。
*60：インストール代行サービス付きモデルは、インストール対象ＯＳのインストールメディアと対応するプロダクトキーをお持ちでない場合は購入できません。

<システム装置および内蔵オプション編>

システム装置 → プロセッサー → メモリー → 各種インタフェース/電源ユニット/冗長化ＦＡＮ → 拡張ボード → 内蔵デバイス

<外付けオプション編>へ
・ディスプレイ装置，・スイッチングＨＵＢ，・外付け装置，
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ
・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

## ④ＨＡ８０００/ＲＳ２２０－ｓ ＴＭ２ [RAID(2.5型SAS)[ﾃﾞｨｽｸｱﾚｲｺﾝﾄﾛｰﾗﾎﾞｰﾄﾞｷｬｯｼｭﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟ付]RAID追加機能ｻﾎﾟｰﾄ用]

### ロングライフサポートモデル／預けて安心ロングライフモデル(７年)（ラックタイプ）

| OS | プロセッサー | メモリー | ディスクアレイコントローラ | 内蔵RAID | 外付けDVD-ROM | 電源ユニット | 冗長化FAN | ロングライフサポートモデル (*50) | | 預けて安心ロングライフモデル(７年) | | 保守料(月額) (*22) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | ｾｯﾄ形名 | 希望小売価格 | ｾｯﾄ形名 | 希望小売価格 | 維持保守 |
| Windows Server 2012 R2 Datacenter 日本語版ﾊﾞﾝﾄﾞﾙﾓﾃﾞﾙ | 選択 (*1) | 選択 (*2) | LSI社製 MegaRAID SAS 9271-8i (LSI SAS2208 ROC) SAS/SATA I/F [ｷｬｯｼｭﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟﾓｼﾞｭｰﾙ付]RAID追加機能ｻﾎﾟｰﾄ用 (*10) | 選択 (*3)(*17) | 選択 (*8) | 選択(冗長化構成必須) (*6) | 選択(冗長化構成必須) (*12) | GQC222TM-LNDNNNC | ¥1,047,000(税別) | GQC222TM-RNDNNNC | ¥1,622,000(税別) | ¥2,883(税別) |
| Windows Server 2012 R2 Standard 日本語版(Additionalﾗｲｾﾝｽ付き) ﾌﾟﾚｲﾝｽﾄｰﾙﾓﾃﾞﾙ | | | | | | | | GQB222TM-LNDNNNP | ¥607,000(税別) | GQB222TM-RNDNNNP | ¥1,182,000(税別) | ¥2,883(税別) |
| Windows Server 2012 R2 Standard 日本語版ﾌﾟﾚｲﾝｽﾄｰﾙﾓﾃﾞﾙ | | | | | | | | GQB222TM-LNDNNNM | ¥507,000(税別) | GQB222TM-RNDNNNM | ¥1,082,000(税別) | ¥2,883(税別) |
| Windows Server 2012 Datacenter 日本語版ﾊﾞﾝﾄﾞﾙﾓﾃﾞﾙ | | | | | | | | GQC222TM-LNDNNNB | ¥1,047,000(税別) | GQC222TM-RNDNNNB | ¥1,622,000(税別) | ¥2,883(税別) |
| Windows Server 2012 Standard 日本語版(Additionalﾗｲｾﾝｽ付き) ﾌﾟﾚｲﾝｽﾄｰﾙﾓﾃﾞﾙ | | | | | | | | GQB222TM-LNDNNN4 | ¥599,000(税別) | GQB222TM-RNDNNN4 | ¥1,174,000(税別) | ¥2,883(税別) |
| Windows Server 2012 Standard 日本語版ﾌﾟﾚｲﾝｽﾄｰﾙﾓﾃﾞﾙ | | | | | | | | GQB222TM-LNDNNN2 | ¥503,000(税別) | GQB222TM-RNDNNN2 | ¥1,078,000(税別) | ¥2,883(税別) |
| Windows Server 2008 R2 Datacenter 日本語版(SP1ﾊﾞﾝﾄﾞﾙ)(CALなし) (2ﾌﾟﾛｾｯｻﾗｲｾﾝｽ)ﾊﾞﾝﾄﾞﾙﾓﾃﾞﾙ | | | | | | | | GQW222TM-LNDNNNB | ¥1,047,000(税別) | GQW222TM-RNDNNNB | ¥1,622,000(税別) | ¥2,883(税別) |
| Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版(SP1)(25CAL付き) ﾌﾟﾚｲﾝｽﾄｰﾙﾓﾃﾞﾙ | | | | | | | | GQV222TM-LNDNNN2 | ¥782,000(税別) | GQV222TM-RNDNNN2 | ¥1,357,000(税別) | ¥2,883(税別) |
| Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版(SP1)(5CAL付き) ﾌﾟﾚｲﾝｽﾄｰﾙﾓﾃﾞﾙ | | | | | | | | GQU222TM-LNDNNN2 | ¥487,000(税別) | GQU222TM-RNDNNN2 | ¥1,062,000(税別) | ¥2,883(税別) |
| Windows Server 2012 R2 Standard 日本語版(Additionalﾗｲｾﾝｽ付き) [Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版(SP1) ｲﾝｽﾄｰﾙ代行ｻｰﾋﾞｽ付き]ﾓﾃﾞﾙ (*60) | | | | | | | | GQB222TM-LNDNNNQ | ¥617,000(税別) | GQB222TM-RNDNNNQ | ¥1,192,000(税別) | ¥2,883(税別) |
| Windows Server 2012 R2 Standard 日本語版[Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版(SP1) ｲﾝｽﾄｰﾙ代行ｻｰﾋﾞｽ付き]ﾓﾃﾞﾙ (*60) | | | | | | | | GQB222TM-LNDNNNV | ¥517,000(税別) | GQB222TM-RNDNNNV | ¥1,092,000(税別) | ¥2,883(税別) |
| Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版(SP1ﾊﾞﾝﾄﾞﾙ)(25CAL付き) [Windows Server2008 Enterprise 32-bit 日本語版(SP2) ｲﾝｽﾄｰﾙ代行ｻｰﾋﾞｽ付き]ﾓﾃﾞﾙ (*60) | | | | | | | | GQV222TM-LNDNNNH | ¥782,000(税別) | GQV222TM-RNDNNNH | ¥1,357,000(税別) | ¥2,883(税別) |
| Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版(SP1ﾊﾞﾝﾄﾞﾙ)(5CAL付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版(SP2) ｲﾝｽﾄｰﾙ代行ｻｰﾋﾞｽ付き]ﾓﾃﾞﾙ (*60) | | | | | | | | GQU222TM-LNDNNNH | ¥487,000(税別) | GQU222TM-RNDNNNH | ¥1,062,000(税別) | ¥2,883(税別) |
| OSなしﾓﾃﾞﾙ | | | | | | | | GQA222TM-LNDNNNO | ¥407,000(税別) | GQA222TM-RNDNNNO | ¥982,000(税別) | ¥2,883(税別) |

| 各モデル共通仕様 | 標準搭載品 | 1000BASE-Tx4 |
|---|---|---|

*1：プロセッサーは、搭載必須オプションです。必要なプロセッサー(純正品)を選択の上、購入願います。
*2：メモリーボードは、搭載必須オプションです。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。
*3：内蔵ハードディスクは、搭載必須オプションです。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。
*6：電源ユニットは、搭載必須オプションです。ロングライフサポートモデルでは、電源ユニット冗長化構成が必須となりますので電源ユニット(純正品)を２個選択の上、購入願います。
*8：ＯＳや各種ドライバ，ＯＳのサービスパック等のインストール時にＤＶＤ－ＲＯＭドライブが必要となりますので、外付けのＵＳＢ ＤＶＤ－ＲＯＭドライブを購入願います。
*10：ＲＡＩＤ追加機能サポート用モデルは、ＲＡＩＤ追加機能オプションが必須オプションとなります。ＲＡＩＤ追加機能オプション(MegaRAID Recovery/MegaRAID CacheCade)を選択の上、購入願います。(形名・価格は「ＲＡＩＤ追加オプション」項参照願います。)
*12：ロングライフサポートモデルは、冗長化ＦＡＮ必須オプションとなりますので、冗長化ＦＡＮ選択の上、購入願います。
*17：標準のＲＡＩＤレベルは、ＲＡＩＤ５です。ＲＡＩＤレベル１，６，１０を選択の場合、別途ＲＡＩＤ設定サービスを購入願います。
*22：ロングライフサポートモデルの４年目以降に適用します。
*50：別途ロングライフサポートサービスを購入願います。
*60：インストール代行サービス付きモデルは、インストール対象ＯＳのインストールメディアと対応するプロダクトキーをお持ちでない場合は購入できません。

# システム装置［おまかせ安心ロングライフモデルⅡ２４／おまかせ安心ロングライフモデルⅡ］カスタムモデル

## ①ＨＡ８０００/ＲＳ２２０－ｓ ＴＭ２ ［RAID(2.5型 SAS)］おまかせ安心ロングライフモデルⅡ２４／おまかせ安心ロングライフモデルⅡ（ラックタイプ）

| OS | プロセッサー | メモリー | ディスクアレイコントローラ | 内蔵RAID | 外付けDVD-ROM | 電源ユニット | 冗長化FAN | おまかせ安心 ロングライフモデルⅡ２４（７年） セット形名 | おまかせ安心 ロングライフモデルⅡ２４（７年） 希望小売価格 | おまかせ安心 ロングライフモデルⅡ２４（６年） セット形名 | おまかせ安心 ロングライフモデルⅡ２４（６年） 希望小売価格 | おまかせ安心 ロングライフモデルⅡ（７年） セット形名 | おまかせ安心 ロングライフモデルⅡ（７年） 希望小売価格 | おまかせ安心 ロングライフモデルⅡ（６年） セット形名 | おまかせ安心 ロングライフモデルⅡ（６年） 希望小売価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Windows Server 2012 R2 Datacenter 日本語版ﾊﾞﾝﾄﾞﾙﾓﾃﾞﾙ | 選択 (*1) | 選択 (*2) | LSI 社製 MegaRAID SAS 9272-8i (LSI SAS2208 ROC)SAS/SATA I/F | 選択 (*3)(*17) | 選択 (*8) | 選択(冗長化構成必須) (*6) | 選択(冗長化構成必須) (*12) | GQC222TM-KNANNNC | ¥2,284,000(税別) | GQC222TM-JNANNNC | ¥1,954,000(税別) | GQC222TM-WNANNNC | ¥2,068,000(税別) | GQC222TM-VNANNNC | ¥1,772,000(税別) |
| Windows Server 2012 R2 Standard 日本語版(Additional ﾗｲｾﾝｽ付き) ﾌﾟﾚｲﾝｽﾄｰﾙﾓﾃﾞﾙ | | | | | | | | GQB222TM-KNANNNP | ¥1,844,000(税別) | GQB222TM-JNANNNP | ¥1,514,000(税別) | GQB222TM-WNANNNP | ¥1,628,000(税別) | GQB222TM-VNANNNP | ¥1,332,000(税別) |
| Windows Server 2012 R2 Standard 日本語版ﾌﾟﾚｲﾝｽﾄｰﾙﾓﾃﾞﾙ | | | | | | | | GQB222TM-KNANNNM | ¥1,744,000(税別) | GQB222TM-JNANNNM | ¥1,414,000(税別) | GQB222TM-WNANNNM | ¥1,528,000(税別) | GQB222TM-VNANNNM | ¥1,232,000(税別) |
| Windows Server 2012 Datacenter 日本語版ﾊﾞﾝﾄﾞﾙﾓﾃﾞﾙ | | | | | | | | GQC222TM-KNANNNB | ¥2,284,000(税別) | GQC222TM-JNANNNB | ¥1,954,000(税別) | GQC222TM-WNANNNB | ¥2,068,000(税別) | GQC222TM-VNANNNB | ¥1,772,000(税別) |
| Windows Server 2012 Standard 日本語版(Additional ﾗｲｾﾝｽ付き) ﾌﾟﾚｲﾝｽﾄｰﾙﾓﾃﾞﾙ | | | | | | | | GQB222TM-KNANNN4 | ¥1,836,000(税別) | GQB222TM-JNANNN4 | ¥1,506,000(税別) | GQB222TM-WNANNN4 | ¥1,620,000(税別) | GQB222TM-VNANNN4 | ¥1,324,000(税別) |
| Windows Server 2012 Standard 日本語版ﾌﾟﾚｲﾝｽﾄｰﾙﾓﾃﾞﾙ | | | | | | | | GQB222TM-KNANNN2 | ¥1,740,000(税別) | GQB222TM-JNANNN2 | ¥1,410,000(税別) | GQB222TM-WNANNN2 | ¥1,524,000(税別) | GQB222TM-VNANNN2 | ¥1,228,000(税別) |
| Windows Server 2008 R2 Datacenter 日本語版(SP1ﾊﾞﾝﾄﾞﾙ)(CAL なし) (2ﾌﾟﾛｾｯｻﾗｲｾﾝｽ)ﾊﾞﾝﾄﾞﾙﾓﾃﾞﾙ | | | | | | | | GQW222TM-KNANNNB | ¥2,284,000(税別) | GQW222TM-JNANNNB | ¥1,954,000(税別) | GQW222TM-WNANNNB | ¥2,068,000(税別) | GQW222TM-VNANNNB | ¥1,772,000(税別) |
| Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版(SP1)(25CAL 付き) ﾌﾟﾚｲﾝｽﾄｰﾙﾓﾃﾞﾙ | | | | | | | | GQV222TM-KNANNN2 | ¥2,019,000(税別) | GQV222TM-JNANNN2 | ¥1,689,000(税別) | GQV222TM-WNANNN2 | ¥1,803,000(税別) | GQV222TM-VNANNN2 | ¥1,507,000(税別) |
| Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版(SP1)(5CAL 付き) ﾌﾟﾚｲﾝｽﾄｰﾙﾓﾃﾞﾙ | | | | | | | | GQU222TM-KNANNN2 | ¥1,724,000(税別) | GQU222TM-JNANNN2 | ¥1,394,000(税別) | GQU222TM-WNANNN2 | ¥1,508,000(税別) | GQU222TM-VNANNN2 | ¥1,212,000(税別) |
| Windows Server 2012 R2 Standard 日本語版(Additional ﾗｲｾﾝｽ付き) [Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版(SP1) ｲﾝｽﾄｰﾙ代行ｻｰﾋﾞｽ付き]ﾓﾃﾞﾙ (*60) | | | | | | | | GQB222TM-KNANNNQ | ¥1,854,000(税別) | GQB222TM-JNANNNQ | ¥1,524,000(税別) | GQB222TM-WNANNNQ | ¥1,638,000(税別) | GQB222TM-VNANNNQ | ¥1,342,000(税別) |
| Windows Server 2012 R2 Standard 日本語版[Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版(SP1) ｲﾝｽﾄｰﾙ代行ｻｰﾋﾞｽ付き]ﾓﾃﾞﾙ (*60) | | | | | | | | GQB222TM-KNANNNV | ¥1,754,000(税別) | GQB222TM-JNANNNV | ¥1,424,000(税別) | GQB222TM-WNANNNV | ¥1,538,000(税別) | GQB222TM-VNANNNV | ¥1,242,000(税別) |
| Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版(SP1ﾊﾞﾝﾄﾞﾙ)(25CAL 付き) [Windows Server2008 Enterprise 32-bit 日本語版(SP2) ｲﾝｽﾄｰﾙ代行ｻｰﾋﾞｽ付き]ﾓﾃﾞﾙ (*60) | | | | | | | | GQV222TM-KNANNNH | ¥2,019,000(税別) | GQV222TM-JNANNNH | ¥1,689,000(税別) | GQV222TM-WNANNNH | ¥1,803,000(税別) | GQV222TM-VNANNNH | ¥1,507,000(税別) |
| Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版(SP1ﾊﾞﾝﾄﾞﾙ)(5CAL 付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版(SP2) ｲﾝｽﾄｰﾙ代行ｻｰﾋﾞｽ付き]ﾓﾃﾞﾙ (*60) | | | | | | | | GQU222TM-KNANNNH | ¥1,724,000(税別) | GQU222TM-JNANNNH | ¥1,394,000(税別) | GQU222TM-WNANNNH | ¥1,508,000(税別) | GQU222TM-VNANNNH | ¥1,212,000(税別) |
| OS なしﾓﾃﾞﾙ | | | | | | | | GQA222TM-KNANNNO | ¥1,644,000(税別) | GQA222TM-JNANNNO | ¥1,314,000(税別) | GQA222TM-WNANNNO | ¥1,428,000(税別) | GQA222TM-VNANNNO | ¥1,132,000(税別) |

| 各モデル共通仕様 | 標準搭載品 | 1000BASE-Tx4 |
|---|---|---|

*1：プロセッサーは、搭載必須オプションです。必要なプロセッサー(純正品)を選択の上、購入願います。
*2：メモリーボードは、搭載必須オプションです。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。
*3：内蔵ハードディスクは、搭載必須オプションです。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。
*6：電源ユニットは、搭載必須オプションです。ロングライフサポートモデルでは、電源ユニット冗長化構成が必須となりますので電源ユニット(純正品)を２個選択の上、購入願います。
*8：ＯＳや各種ドライバ，ＯＳのサービスパック等のインストール時にＤＶＤ－ＲＯＭドライブが必要となりますので、外付けのＵＳＢ ＤＶＤ－ＲＯＭドライブを購入願います。
*12：ロングライフサポートモデルは、冗長化ＦＡＮ必須オプションとなりますので、冗長化ＦＡＮ選択の上、購入願います。
*17：標準のＲＡＩＤレベルは、ＲＡＩＤ５です。ＲＡＩＤレベル１，６，１０を選択の場合、別途ＲＡＩＤ設定サービスを購入願います。
*60：インストール代行サービス付きモデルは、インストール対象ＯＳのインストールメディアと対応するプロダクトキーをお持ちでない場合は購入できません。

<システム装置および内蔵オプション編>

システム装置 → プロセッサー → メモリー → 各種インタフェース/電源ユニット/冗長化ＦＡＮ → 拡張ボード → 内蔵デバイス

<外付けオプション編>へ
・ディスプレイ装置，・スイッチングＨＵＢ，・外付け装置，
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ
・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

## ②ＨＡ８０００/ＲＳ２２０－ｓ　ＴＭ２［RAID(2.5型SAS)RAID追加機能ｻﾎﾟｰﾄ用］おまかせ安心ロングライフモデルⅡ２４／おまかせ安心ロングライフモデルⅡ（ラックタイプ）

| OS | ﾌﾟﾛｾｯｻｰ | ﾒﾓﾘｰ | ﾃﾞｨｽｸｱﾚｲｺﾝﾄﾛｰﾗ | 内蔵RAID | 外付けDVD-ROM | 電源ユニット | 冗長化FAN | おまかせ安心 ロングライフモデル２４Ⅱ（７年） | | おまかせ安心 ロングライフモデル２４Ⅱ（６年） | | おまかせ安心 ロングライフモデルⅡ（７年） | | おまかせ安心 ロングライフモデルⅡ（６年） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | ｾｯﾄ形名 | 希望小売価格 | ｾｯﾄ形名 | 希望小売価格 | ｾｯﾄ形名 | 希望小売価格 | ｾｯﾄ形名 | 希望小売価格 |
| Windows Server 2012 R2 Datacenter 日本語版ﾊﾞﾝﾄﾞﾙﾓﾃﾞﾙ | 選択(*1) | 選択(*2) | LSI社製 MegaRAID SAS 9272-8i (LSI SAS2208 ROC)SAS/SATA I/F RAID追加機能ｻﾎﾟｰﾄ用 (*10) | 選択(*3)(*17) | 選択(*8) | 選択(冗長化構成必須)(*6) | 選択(冗長化構成必須)(*12) | GQC222TM-KNBNNNC | ¥2,284,000(税別) | GQC222TM-JNBNNNC | ¥1,954,000(税別) | GQC222TM-WNBNNNC | ¥2,068,000(税別) | GQC222TM-VNBNNNC | ¥1,772,000(税別) |
| Windows Server 2012 R2 Standard 日本語版(Additionalﾗｲｾﾝｽ付き) ﾌﾟﾚｲﾝｽﾄｰﾙﾓﾃﾞﾙ | | | | | | | | GQB222TM-KNBNNNP | ¥1,844,000(税別) | GQB222TM-JNBNNNP | ¥1,514,000(税別) | GQB222TM-WNBNNNP | ¥1,628,000(税別) | GQB222TM-VNBNNNP | ¥1,332,000(税別) |
| Windows Server 2012 R2 Standard 日本語版ﾌﾟﾚｲﾝｽﾄｰﾙﾓﾃﾞﾙ | | | | | | | | GQB222TM-KNBNNNM | ¥1,744,000(税別) | GQB222TM-JNBNNNM | ¥1,414,000(税別) | GQB222TM-WNBNNNM | ¥1,528,000(税別) | GQB222TM-VNBNNNM | ¥1,232,000(税別) |
| Windows Server 2012 Datacenter 日本語版ﾊﾞﾝﾄﾞﾙﾓﾃﾞﾙ | | | | | | | | GQC222TM-KNBNNNB | ¥2,284,000(税別) | GQC222TM-JNBNNNB | ¥1,954,000(税別) | GQC222TM-WNBNNNB | ¥2,068,000(税別) | GQC222TM-VNBNNNB | ¥1,772,000(税別) |
| Windows Server 2012 Standard 日本語版(Additionalﾗｲｾﾝｽ付き) ﾌﾟﾚｲﾝｽﾄｰﾙﾓﾃﾞﾙ | | | | | | | | GQB222TM-KNBNNN4 | ¥1,836,000(税別) | GQB222TM-JNBNNN4 | ¥1,506,000(税別) | GQB222TM-WNBNNN4 | ¥1,620,000(税別) | GQB222TM-VNBNNN4 | ¥1,324,000(税別) |
| Windows Server 2012 Standard 日本語版ﾌﾟﾚｲﾝｽﾄｰﾙﾓﾃﾞﾙ | | | | | | | | GQB222TM-KNBNNN2 | ¥1,740,000(税別) | GQB222TM-JNBNNN2 | ¥1,410,000(税別) | GQB222TM-WNBNNN2 | ¥1,524,000(税別) | GQB222TM-VNBNNN2 | ¥1,228,000(税別) |
| Windows Server 2008 R2 Datacenter 日本語版(SP1ﾊﾞﾝﾄﾞﾙ)(CALなし) (2ﾌﾟﾛｾｯｻﾗｲｾﾝｽ)ﾊﾞﾝﾄﾞﾙﾓﾃﾞﾙ | | | | | | | | GQW222TM-KNBNNNB | ¥2,284,000(税別) | GQW222TM-JNBNNNB | ¥1,954,000(税別) | GQW222TM-WNBNNNB | ¥2,068,000(税別) | GQW222TM-VNBNNNB | ¥1,772,000(税別) |
| Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版(SP1)(25CAL付き) ﾌﾟﾚｲﾝｽﾄｰﾙﾓﾃﾞﾙ | | | | | | | | GQV222TM-KNBNNN2 | ¥2,019,000(税別) | GQV222TM-JNBNNN2 | ¥1,689,000(税別) | GQV222TM-WNBNNN2 | ¥1,803,000(税別) | GQV222TM-VNBNNN2 | ¥1,507,000(税別) |
| Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版(SP1)(5CAL付き) ﾌﾟﾚｲﾝｽﾄｰﾙﾓﾃﾞﾙ | | | | | | | | GQU222TM-KNBNNN2 | ¥1,724,000(税別) | GQU222TM-JNBNNN2 | ¥1,394,000(税別) | GQU222TM-WNBNNN2 | ¥1,508,000(税別) | GQU222TM-VNBNNN2 | ¥1,212,000(税別) |
| Windows Server 2012 R2 Standard 日本語版(Additionalﾗｲｾﾝｽ付き) [Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版(SP1) ｲﾝｽﾄｰﾙ代行ｻｰﾋﾞｽ付き]ﾓﾃﾞﾙ (*60) | | | | | | | | GQB222TM-KNBNNNQ | ¥1,854,000(税別) | GQB222TM-JNBNNNQ | ¥1,524,000(税別) | GQB222TM-WNBNNNQ | ¥1,638,000(税別) | GQB222TM-VNBNNNQ | ¥1,342,000(税別) |
| Windows Server 2012 R2 Standard 日本語版[Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版(SP1) ｲﾝｽﾄｰﾙ代行ｻｰﾋﾞｽ付き]ﾓﾃﾞﾙ (*60) | | | | | | | | GQB222TM-KNBNNNV | ¥1,754,000(税別) | GQB222TM-JNBNNNV | ¥1,424,000(税別) | GQB222TM-WNBNNNV | ¥1,538,000(税別) | GQB222TM-VNBNNNV | ¥1,242,000(税別) |
| Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版(SP1ﾊﾞﾝﾄﾞﾙ)(25CAL付き) [Windows Server2008 Enterprise 32-bit 日本語版(SP2) ｲﾝｽﾄｰﾙ代行ｻｰﾋﾞｽ付き]ﾓﾃﾞﾙ (*60) | | | | | | | | GQV222TM-KNBNNNH | ¥2,019,000(税別) | GQV222TM-JNBNNNH | ¥1,689,000(税別) | GQV222TM-WNBNNNH | ¥1,803,000(税別) | GQV222TM-VNBNNNH | ¥1,507,000(税別) |
| Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版(SP1ﾊﾞﾝﾄﾞﾙ)(5CAL付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版(SP2) ｲﾝｽﾄｰﾙ代行ｻｰﾋﾞｽ付き]ﾓﾃﾞﾙ (*60) | | | | | | | | GQU222TM-KNBNNNH | ¥1,724,000(税別) | GQU222TM-JNBNNNH | ¥1,394,000(税別) | GQU222TM-WNBNNNH | ¥1,508,000(税別) | GQU222TM-VNBNNNH | ¥1,212,000(税別) |
| OSなしﾓﾃﾞﾙ | | | | | | | | GQA222TM-KNBNNNO | ¥1,644,000(税別) | GQA222TM-JNBNNNO | ¥1,314,000(税別) | GQA222TM-WNBNNNO | ¥1,428,000(税別) | GQA222TM-VNBNNNO | ¥1,132,000(税別) |

| 各モデル共通仕様 | 標準搭載品 | 1000BASE-Tx4 |
|---|---|---|

*1：プロセッサーは、搭載必須オプションです。必要なプロセッサー(純正品)を選択の上、購入願います。
*2：メモリーボードは、搭載必須オプションです。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。
*3：内蔵ハードディスクは、搭載必須オプションです。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。
*6：電源ユニットは、搭載必須オプションです。ロングライフサポートモデルでは、電源ユニット冗長化構成が必須となりますので電源ユニット(純正品)を２個選択の上、購入願います。
*8：ＯＳや各種ドライバ，ＯＳのサービスパック等のインストール時にＤＶＤ－ＲＯＭドライブが必要となりますので、外付けのＵＳＢ ＤＶＤ－ＲＯＭドライブを購入願います。
*10：ＲＡＩＤ追加機能サポート用モデルは、ＲＡＩＤ追加機能オプションが必須オプションとなります。ＲＡＩＤ追加機能オプション(MegaRAID Recovery/MegaRAID CacheCade)を選択の上、購入願います。(形名・価格は「ＲＡＩＤ追加オプション」項参照願います。)
*12：ロングライフサポートモデルは、冗長化ＦＡＮ必須オプションとなりますので、冗長化ＦＡＮ選択の上、購入願います。
*17：標準のＲＡＩＤレベルは、ＲＡＩＤ５です。ＲＡＩＤレベル１，６，１０を選択の場合、別途ＲＡＩＤ設定サービスを購入願います。
*60：インストール代行サービス付きモデルは、インストール対象ＯＳのインストールメディアと対応するプロダクトキーをお持ちでない場合は購入できません。

<システム装置および内蔵オプション編>

システム装置 → プロセッサー → メモリー → 各種インタフェース/電源ユニット/冗長化ＦＡＮ → 拡張ボード → 内蔵デバイス

<外付けオプション編>へ
・ディスプレイ装置，・スイッチングＨＵＢ，・外付け装置，
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ
・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

## ③ＨＡ８０００/ＲＳ２２０－ｓ　ＴＭ２　[RAID(2.5型 SAS)[ﾃﾞｨｽｸｱﾚｲｺﾝﾄﾛｰﾗﾎﾞｰﾄﾞｷｬｯｼｭﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟ付]]

おまかせ安心ロングライフモデルⅡ２４／おまかせ安心ロングライフモデルⅡ（ラックタイプ）

| OS | プロセッサー | メモリー | ディスクアレイコントローラ | 内蔵RAID | 外付けDVD-ROM | 電源ユニット | 冗長化FAN | おまかせ安心 ロングライフモデル２４Ⅱ（７年） セット形名 | おまかせ安心 ロングライフモデル２４Ⅱ（７年） 希望小売価格 | おまかせ安心 ロングライフモデル２４Ⅱ（６年） セット形名 | おまかせ安心 ロングライフモデル２４Ⅱ（６年） 希望小売価格 | おまかせ安心 ロングライフモデルⅡ（７年） セット形名 | おまかせ安心 ロングライフモデルⅡ（７年） 希望小売価格 | おまかせ安心 ロングライフモデルⅡ（６年） セット形名 | おまかせ安心 ロングライフモデルⅡ（６年） 希望小売価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Windows Server 2012 R2 Datacenter 日本語版ﾊﾞﾝﾄﾞﾙﾓﾃﾞﾙ | 選択 (*1) | 選択 (*2) | LSI 社製 MegaRAID SAS 9271-8i (LSI SAS2208 ROC)SAS/SATA I/F [ｷｬｯｼｭﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟﾓｼﾞｭｰﾙ付] | 選択 (*3)(*17) | 選択 (*8) | 選択(冗長化構成必須) (*6) | 選択(冗長化構成必須) (*12) | GQC222TM-KNCNNNC | ¥2,305,000(税別) | GQC222TM-JNCNNNC | ¥1,975,000(税別) | GQC222TM-WNCNNNC | ¥2,089,000(税別) | GQC222TM-VNCNNNC | ¥1,793,000(税別) |
| Windows Server 2012 R2 Standard 日本語版(Additional ﾗｲｾﾝｽ付き) ﾌﾟﾚｲﾝｽﾄｰﾙﾓﾃﾞﾙ | | | | | | | | GQB222TM-KNCNNNP | ¥1,865,000(税別) | GQB222TM-JNCNNNP | ¥1,535,000(税別) | GQB222TM-WNCNNNP | ¥1,649,000(税別) | GQB222TM-VNCNNNP | ¥1,353,000(税別) |
| Windows Server 2012 R2 Standard 日本語版ﾌﾟﾚｲﾝｽﾄｰﾙﾓﾃﾞﾙ | | | | | | | | GQB222TM-KNCNNNM | ¥1,765,000(税別) | GQB222TM-JNCNNNM | ¥1,435,000(税別) | GQB222TM-WNCNNNM | ¥1,549,000(税別) | GQB222TM-VNCNNNM | ¥1,253,000(税別) |
| Windows Server 2012 Datacenter 日本語版ﾊﾞﾝﾄﾞﾙﾓﾃﾞﾙ | | | | | | | | GQC222TM-KNCNNNB | ¥2,305,000(税別) | GQC222TM-JNCNNNB | ¥1,975,000(税別) | GQC222TM-WNCNNNB | ¥2,089,000(税別) | GQC222TM-VNCNNNB | ¥1,793,000(税別) |
| Windows Server 2012 Standard 日本語版(Additional ﾗｲｾﾝｽ付き) ﾌﾟﾚｲﾝｽﾄｰﾙﾓﾃﾞﾙ | | | | | | | | GQB222TM-KNCNNN4 | ¥1,857,000(税別) | GQB222TM-JNCNNN4 | ¥1,527,000(税別) | GQB222TM-WNCNNN4 | ¥1,641,000(税別) | GQB222TM-VNCNNN4 | ¥1,345,000(税別) |
| Windows Server 2012 Standard 日本語版ﾌﾟﾚｲﾝｽﾄｰﾙﾓﾃﾞﾙ | | | | | | | | GQB222TM-KNCNNN2 | ¥1,761,000(税別) | GQB222TM-JNCNNN2 | ¥1,431,000(税別) | GQB222TM-WNCNNN2 | ¥1,545,000(税別) | GQB222TM-VNCNNN2 | ¥1,249,000(税別) |
| Windows Server 2008 R2 Datacenter 日本語版(SP1ﾊﾞﾝﾄﾞﾙ)(CAL なし) (2ﾌﾟﾛｾｯｻﾗｲｾﾝｽ)ﾊﾞﾝﾄﾞﾙﾓﾃﾞﾙ | | | | | | | | GQW222TM-KNCNNNB | ¥2,305,000(税別) | GQW222TM-JNCNNNB | ¥1,975,000(税別) | GQW222TM-WNCNNNB | ¥2,089,000(税別) | GQW222TM-VNCNNNB | ¥1,793,000(税別) |
| Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版(SP1)(25CAL 付き) ﾌﾟﾚｲﾝｽﾄｰﾙﾓﾃﾞﾙ | | | | | | | | GQV222TM-KNCNNN2 | ¥2,040,000(税別) | GQV222TM-JNCNNN2 | ¥1,710,000(税別) | GQV222TM-WNCNNN2 | ¥1,824,000(税別) | GQV222TM-VNCNNN2 | ¥1,528,000(税別) |
| Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版(SP1)(5CAL 付き) ﾌﾟﾚｲﾝｽﾄｰﾙﾓﾃﾞﾙ | | | | | | | | GQU222TM-KNCNNN2 | ¥1,745,000(税別) | GQU222TM-JNCNNN2 | ¥1,415,000(税別) | GQU222TM-WNCNNN2 | ¥1,529,000(税別) | GQU222TM-VNCNNN2 | ¥1,233,000(税別) |
| Windows Server 2012 R2 Standard 日本語版(Additional ﾗｲｾﾝｽ付き) [Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版(SP1) ｲﾝｽﾄｰﾙ代行ｻｰﾋﾞｽ付き]ﾓﾃﾞﾙ (*60) | | | | | | | | GQB222TM-KNCNNNQ | ¥1,875,000(税別) | GQB222TM-JNCNNNQ | ¥1,545,000(税別) | GQB222TM-WNCNNNQ | ¥1,659,000(税別) | GQB222TM-VNCNNNQ | ¥1,363,000(税別) |
| Windows Server 2012 R2 Standard 日本語版[Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版(SP1) ｲﾝｽﾄｰﾙ代行ｻｰﾋﾞｽ付き]ﾓﾃﾞﾙ (*60) | | | | | | | | GQB222TM-KNCNNNV | ¥1,775,000(税別) | GQB222TM-JNCNNNV | ¥1,445,000(税別) | GQB222TM-WNCNNNV | ¥1,559,000(税別) | GQB222TM-VNCNNNV | ¥1,263,000(税別) |
| Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版(SP1ﾊﾞﾝﾄﾞﾙ)(25CAL 付き) [Windows Server2008 Enterprise 32-bit 日本語版(SP2) ｲﾝｽﾄｰﾙ代行ｻｰﾋﾞｽ付き]ﾓﾃﾞﾙ (*60) | | | | | | | | GQV222TM-KNCNNNH | ¥2,040,000(税別) | GQV222TM-JNCNNNH | ¥1,710,000(税別) | GQV222TM-WNCNNNH | ¥1,824,000(税別) | GQV222TM-VNCNNNH | ¥1,528,000(税別) |
| Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版(SP1ﾊﾞﾝﾄﾞﾙ)(5CAL 付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版(SP2) ｲﾝｽﾄｰﾙ代行ｻｰﾋﾞｽ付き]ﾓﾃﾞﾙ (*60) | | | | | | | | GQU222TM-KNCNNNH | ¥1,745,000(税別) | GQU222TM-JNCNNNH | ¥1,415,000(税別) | GQU222TM-WNCNNNH | ¥1,529,000(税別) | GQU222TM-VNCNNNH | ¥1,233,000(税別) |
| OS なしﾓﾃﾞﾙ | | | | | | | | GQA222TM-KNCNNN0 | ¥1,665,000(税別) | GQA222TM-JNCNNN0 | ¥1,335,000(税別) | GQA222TM-WNCNNN0 | ¥1,449,000(税別) | GQA222TM-VNCNNN0 | ¥1,153,000(税別) |

| 各モデル共通仕様 | 標準搭載品 | 1000BASE-Tx4 |
|---|---|---|

*1：プロセッサーは、搭載必須オプションです。必要なプロセッサー(純正品)を選択の上、購入願います。
*2：メモリーボードは、搭載必須オプションです。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。
*3：内蔵ハードディスクは、搭載必須オプションです。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。
*6：電源ユニットは、搭載必須オプションです。ロングライフサポートモデルでは、電源ユニット冗長化構成が必須となりますので電源ユニット(純正品)を２個選択の上、購入願います。
*8：ＯＳや各種ドライバ，ＯＳのサービスパック等のインストール時にＤＶＤ－ＲＯＭドライブが必要となりますので、外付けのＵＳＢ ＤＶＤ－ＲＯＭドライブを購入願います。
*12：ロングライフサポートモデルは、冗長化ＦＡＮ必須オプションとなりますので、冗長化ＦＡＮ選択の上、購入願います。
*17：標準のＲＡＩＤレベルは、ＲＡＩＤ５です。ＲＡＩＤレベル１，６，１０を選択の場合、別途ＲＡＩＤ設定サービスを購入願います。
*60：インストール代行サービス付きモデルは、インストール対象ＯＳのインストールメディアと対応するプロダクトキーをお持ちでない場合は購入できません。

<システム装置および内蔵オプション編>

システム装置 → プロセッサー → メモリー → 各種インタフェース/電源ユニット/冗長化ＦＡＮ → 拡張ボード → 内蔵デバイス

<外付けオプション編>へ
・ディスプレイ装置，・スイッチングＨＵＢ，・外付け装置，
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ
・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

## ④ＨＡ８０００/ＲＳ２２０－ｓ　ＴＭ２ [RAID(2.5型SAS)[ﾃﾞｨｽｸｱﾚｲｺﾝﾄﾛｰﾗﾎﾞｰﾄﾞｷｬｯｼｭﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟ付]RAID追加機能ｻﾎﾟｰﾄ用]

### おまかせ安心ロングライフモデルⅡ２４／おまかせ安心ロングライフモデルⅡ（ラックタイプ）

| OS | ﾌﾟﾛｾｯｻｰ | ﾒﾓﾘｰ | ﾃﾞｨｽｸｱﾚｲｺﾝﾄﾛｰﾗ | 内蔵RAID | 外付けDVD-ROM | 電源ユニット | 冗長化FAN | おまかせ安心ロングライフモデル２４Ⅱ（７年） | | おまかせ安心ロングライフモデル２４Ⅱ（６年） | | おまかせ安心ロングライフモデルⅡ（７年） | | おまかせ安心ロングライフモデルⅡ（６年） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | ｾｯﾄ形名 | 希望小売価格 | ｾｯﾄ形名 | 希望小売価格 | ｾｯﾄ形名 | 希望小売価格 | ｾｯﾄ形名 | 希望小売価格 |
| Windows Server 2012 R2 Datacenter 日本語版ﾊﾞﾝﾄﾞﾙﾓﾃﾞﾙ | 選択 (*1) | 選択 (*2) | LSI社製 MegaRAID SAS 9271-8i (LSI SAS2208 ROC)SAS/SATA I/F [ｷｬｯｼｭﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟﾓｼﾞｭｰﾙ付]RAID追加機能ｻﾎﾟｰﾄ用 (*10) | 選択 (*3)(*17) | 選択 (*8) | 選択(冗長化構成必須) (*6) | 選択(冗長化構成必須) (*12) | GQC222TM-KNDNNNC | ¥2,305,000(税別) | GQC222TM-JNDNNNC | ¥1,975,000(税別) | GQC222TM-WNDNNNC | ¥2,089,000(税別) | GQC222TM-VNDNNNC | ¥1,793,000(税別) |
| Windows Server 2012 R2 Standard 日本語版(Additional ﾗｲｾﾝｽ付き) ﾌﾟﾚｲﾝｽﾄｰﾙﾓﾃﾞﾙ | | | | | | | | GQB222TM-KNDNNNP | ¥1,865,000(税別) | GQB222TM-JNDNNNP | ¥1,535,000(税別) | GQB222TM-WNDNNNP | ¥1,649,000(税別) | GQB222TM-VNDNNNP | ¥1,353,000(税別) |
| Windows Server 2012 R2 Standard 日本語版ﾌﾟﾚｲﾝｽﾄｰﾙﾓﾃﾞﾙ | | | | | | | | GQB222TM-KNDNNNM | ¥1,765,000(税別) | GQB222TM-JNDNNNM | ¥1,435,000(税別) | GQB222TM-WNDNNNM | ¥1,549,000(税別) | GQB222TM-VNDNNNM | ¥1,253,000(税別) |
| Windows Server 2012 Datacenter 日本語版ﾊﾞﾝﾄﾞﾙﾓﾃﾞﾙ | | | | | | | | GQC222TM-KNDNNNB | ¥2,305,000(税別) | GQC222TM-JNDNNNB | ¥1,975,000(税別) | GQC222TM-WNDNNNB | ¥2,089,000(税別) | GQC222TM-VNDNNNB | ¥1,793,000(税別) |
| Windows Server 2012 Standard 日本語版(Additional ﾗｲｾﾝｽ付き) ﾌﾟﾚｲﾝｽﾄｰﾙﾓﾃﾞﾙ | | | | | | | | GQB222TM-KNDNNN4 | ¥1,857,000(税別) | GQB222TM-JNDNNN4 | ¥1,527,000(税別) | GQB222TM-WNDNNN4 | ¥1,641,000(税別) | GQB222TM-VNDNNN4 | ¥1,345,000(税別) |
| Windows Server 2012 Standard 日本語版ﾌﾟﾚｲﾝｽﾄｰﾙﾓﾃﾞﾙ | | | | | | | | GQB222TM-KNDNNN2 | ¥1,761,000(税別) | GQB222TM-JNDNNN2 | ¥1,431,000(税別) | GQB222TM-WNDNNN2 | ¥1,545,000(税別) | GQB222TM-VNDNNN2 | ¥1,249,000(税別) |
| Windows Server 2008 R2 Datacenter 日本語版(SP1ﾊﾞﾝﾄﾞﾙ)(CALなし) (2ﾌﾟﾛｾｯｻﾗｲｾﾝｽ)ﾊﾞﾝﾄﾞﾙﾓﾃﾞﾙ | | | | | | | | GQW222TM-KNDNNNB | ¥2,305,000(税別) | GQW222TM-JNDNNNB | ¥1,975,000(税別) | GQW222TM-WNDNNNB | ¥2,089,000(税別) | GQW222TM-VNDNNNB | ¥1,793,000(税別) |
| Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版(SP1)(25CAL付き) ﾌﾟﾚｲﾝｽﾄｰﾙﾓﾃﾞﾙ | | | | | | | | GQV222TM-KNDNNN2 | ¥2,040,000(税別) | GQV222TM-JNDNNN2 | ¥1,710,000(税別) | GQV222TM-WNDNNN2 | ¥1,824,000(税別) | GQV222TM-VNDNNN2 | ¥1,528,000(税別) |
| Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版(SP1)(5CAL付き) ﾌﾟﾚｲﾝｽﾄｰﾙﾓﾃﾞﾙ | | | | | | | | GQU222TM-KNDNNN2 | ¥1,745,000(税別) | GQU222TM-JNDNNN2 | ¥1,415,000(税別) | GQU222TM-WNDNNN2 | ¥1,529,000(税別) | GQU222TM-VNDNNN2 | ¥1,233,000(税別) |
| Windows Server 2012 R2 Standard 日本語版(Additional ﾗｲｾﾝｽ付き) [Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版(SP1) ｲﾝｽﾄｰﾙ代行ｻｰﾋﾞｽ付き]ﾓﾃﾞﾙ (*60) | | | | | | | | GQB222TM-KNDNNNQ | ¥1,875,000(税別) | GQB222TM-JNDNNNQ | ¥1,545,000(税別) | GQB222TM-WNDNNNQ | ¥1,659,000(税別) | GQB222TM-VNDNNNQ | ¥1,363,000(税別) |
| Windows Server 2012 R2 Standard 日本語版[Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版(SP1) ｲﾝｽﾄｰﾙ代行ｻｰﾋﾞｽ付き]ﾓﾃﾞﾙ (*60) | | | | | | | | GQB222TM-KNDNNNV | ¥1,775,000(税別) | GQB222TM-JNDNNNV | ¥1,445,000(税別) | GQB222TM-WNDNNNV | ¥1,559,000(税別) | GQB222TM-VNDNNNV | ¥1,263,000(税別) |
| Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版(SP1ﾊﾞﾝﾄﾞﾙ)(25CAL付き) [Windows Server2008 Enterprise 32-bit 日本語版(SP2) ｲﾝｽﾄｰﾙ代行ｻｰﾋﾞｽ付き]ﾓﾃﾞﾙ (*60) | | | | | | | | GQV222TM-KNDNNNH | ¥2,040,000(税別) | GQV222TM-JNDNNNH | ¥1,710,000(税別) | GQV222TM-WNDNNNH | ¥1,824,000(税別) | GQV222TM-VNDNNNH | ¥1,528,000(税別) |
| Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版(SP1ﾊﾞﾝﾄﾞﾙ)(5CAL付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版(SP2) ｲﾝｽﾄｰﾙ代行ｻｰﾋﾞｽ付き]ﾓﾃﾞﾙ (*60) | | | | | | | | GQU222TM-KNDNNNH | ¥1,745,000(税別) | GQU222TM-JNDNNNH | ¥1,415,000(税別) | GQU222TM-WNDNNNH | ¥1,529,000(税別) | GQU222TM-VNDNNNH | ¥1,233,000(税別) |
| OS なしﾓﾃﾞﾙ | | | | | | | | GQA222TM-KNDNNN0 | ¥1,665,000(税別) | GQA222TM-JNDNNN0 | ¥1,335,000(税別) | GQA222TM-WNDNNN0 | ¥1,449,000(税別) | GQA222TM-VNDNNN0 | ¥1,153,000(税別) |

| 各モデル共通仕様 | 標準搭載品 | 1000BASE-Tx4 |
|---|---|---|

*1：プロセッサーは、搭載必須オプションです。必要なプロセッサー(純正品)を選択の上、購入願います。
*2：メモリーボードは、搭載必須オプションです。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。
*3：内蔵ハードディスクは、搭載必須オプションです。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。
*6：電源ユニットは、搭載必須オプションです。ロングライフサポートモデルでは、電源ユニット冗長化構成が必須となりますので電源ユニット(純正品)を２個選択の上、購入願います。
*8：ＯＳや各種ドライバ，ＯＳのサービスパック等のインストール時にＤＶＤ－ＲＯＭドライブが必要となりますので、外付けのＵＳＢ ＤＶＤ－ＲＯＭドライブを購入願います。
*10：ＲＡＩＤ追加機能サポート用モデルは、ＲＡＩＤ追加機能オプションが必須オプションとなります。ＲＡＩＤ追加機能オプション(MegaRAID Recovery/MegaRAID CacheCade)を選択の上、購入願います。(形名・価格は「ＲＡＩＤ追加オプション」項参照願います。)
*12：ロングライフサポートモデルは、冗長化ＦＡＮ必須オプションとなりますので、冗長化ＦＡＮ選択の上、購入願います。
*17：標準のＲＡＩＤレベルは、ＲＡＩＤ５です。ＲＡＩＤレベル１，６，１０を選択の場合、別途ＲＡＩＤ設定サービスを購入願います。
*60：インストール代行サービス付きモデルは、インストール対象ＯＳのインストールメディアと対応するプロダクトキーをお持ちでない場合は購入できません。

<システム装置および内蔵オプション編>

システム装置 → プロセッサー → メモリー → 各種インタフェース/電源ユニット/冗長化ＦＡＮ → 拡張ボード → 内蔵デバイス

<外付けオプション編>へ
・ディスプレイ装置，・スイッチングＨＵＢ，・外付け装置，
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ
・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

# システム装置［おまかせ安心ロングライフモデル］カスタムモデル

## ①ＨＡ８０００/ＲＳ２２０－ｓ ＴＭ２ ［RAID(2.5型SAS)］おまかせ安心ロングライフモデル（ラックタイプ）

| OS | プロセッサー | メモリー | ディスクアレイコントローラ | 内蔵RAID | 外付けDVD-ROM | 電源ユニット | 冗長化FAN | おまかせ安心ロングライフモデル（７年） セット形名 | おまかせ安心ロングライフモデル（７年） 希望小売価格 | おまかせ安心ロングライフモデル（６年） セット形名 | おまかせ安心ロングライフモデル（６年） 希望小売価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Windows Server 2012 R2 Datacenter 日本語版バンドルモデル | 選択 (*1) | 選択 (*2) | LSI社製 MegaRAID SAS 9272-8i (LSI SAS2208 ROC)SAS/SATA I/F | 選択 (*3)(*17) | 選択 (*8) | 選択(冗長化構成必須) (*6) | 選択(冗長化構成必須) (*12) | GQC222TM-ENANNNC | ¥1,885,000(税別) | GQC222TM-DNANNNC | ¥1,601,000(税別) |
| Windows Server 2012 R2 Standard 日本語版(Additionalライセンス付き) プレインストールモデル | | | | | | | | GQB222TM-ENANNNP | ¥1,445,000(税別) | GQB222TM-DNANNNP | ¥1,161,000(税別) |
| Windows Server 2012 R2 Standard 日本語版プレインストールモデル | | | | | | | | GQB222TM-ENANNNM | ¥1,345,000(税別) | GQB222TM-DNANNNM | ¥1,061,000(税別) |
| Windows Server 2012 Datacenter 日本語版バンドルモデル | | | | | | | | GQC222TM-ENANNNB | ¥1,885,000(税別) | GQC222TM-DNANNNB | ¥1,601,000(税別) |
| Windows Server 2012 Standard 日本語版(Additionalライセンス付き) プレインストールモデル | | | | | | | | GQB222TM-ENANNN4 | ¥1,437,000(税別) | GQB222TM-DNANNN4 | ¥1,153,000(税別) |
| Windows Server 2012 Standard 日本語版プレインストールモデル | | | | | | | | GQB222TM-ENANNN2 | ¥1,341,000(税別) | GQB222TM-DNANNN2 | ¥1,057,000(税別) |
| Windows Server 2008 R2 Datacenter 日本語版(SP1バンドル)(CALなし) (2プロセッサライセンス)バンドルモデル | | | | | | | | GQW222TM-ENANNNB | ¥1,885,000(税別) | GQW222TM-DNANNNB | ¥1,601,000(税別) |
| Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版(SP1)(25CAL付き) プレインストールモデル | | | | | | | | GQV222TM-ENANNN2 | ¥1,620,000(税別) | GQV222TM-DNANNN2 | ¥1,336,000(税別) |
| Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版(SP1)(5CAL付き) プレインストールモデル | | | | | | | | GQU222TM-ENANNN2 | ¥1,325,000(税別) | GQU222TM-DNANNN2 | ¥1,041,000(税別) |
| Windows Server 2012 R2 Standard 日本語版(Additionalライセンス付き) [Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版(SP1) インストール代行サービス付き]モデル (*60) | | | | | | | | GQB222TM-ENANNNQ | ¥1,455,000(税別) | GQB222TM-DNANNNQ | ¥1,171,000(税別) |
| Windows Server 2012 R2 Standard 日本語版[Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版(SP1) インストール代行サービス付き]モデル (*60) | | | | | | | | GQB222TM-ENANNNV | ¥1,355,000(税別) | GQB222TM-DNANNNV | ¥1,071,000(税別) |
| Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版(SP1バンドル)(25CAL付き) [Windows Server2008 Enterprise 32-bit 日本語版(SP2) インストール代行サービス付き]モデル (*60) | | | | | | | | GQV222TM-ENANNNH | ¥1,620,000(税別) | GQV222TM-DNANNNH | ¥1,336,000(税別) |
| Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版(SP1バンドル)(5CAL付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版(SP2) インストール代行サービス付き]モデル (*60) | | | | | | | | GQU222TM-ENANNNH | ¥1,325,000(税別) | GQU222TM-DNANNNH | ¥1,041,000(税別) |
| OSなしモデル | | | | | | | | GQA222TM-ENANNNO | ¥1,245,000(税別) | GQA222TM-DNANNNO | ¥961,000(税別) |

| 各モデル共通仕様 | 標準搭載品 | 1000BASE-Tx4 |
|---|---|---|

*1：プロセッサーは、搭載必須オプションです。必要なプロセッサー(純正品)を選択の上、購入願います。
*2：メモリーボードは、搭載必須オプションです。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。
*3：内蔵ハードディスクは、搭載必須オプションです。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。
*6：電源ユニットは、搭載必須オプションです。ロングライフサポートモデルでは、電源ユニット冗長化構成が必須となりますので電源ユニット(純正品)を２個選択の上、購入願います。
*8：ＯＳや各種ドライバ，ＯＳのサービスパック等のインストール時にＤＶＤ－ＲＯＭドライブが必要となりますので、外付けのＵＳＢ ＤＶＤ－ＲＯＭドライブを購入願います。
*12：ロングライフサポートモデルは、冗長化ＦＡＮ必須オプションとなりますので、冗長化ＦＡＮ選択の上、購入願います。
*17：標準のＲＡＩＤレベルは、ＲＡＩＤ５です。ＲＡＩＤレベル１，６，１０を選択の場合、別途ＲＡＩＤ設定サービスを購入願います。
*60：インストール代行サービス付きモデルは、インストール対象ＯＳのインストールメディアと対応するプロダクトキーをお持ちでない場合は購入できません。

<システム装置および内蔵オプション編>

システム装置 → プロセッサー → メモリー → 各種インタフェース/電源ユニット/冗長化ＦＡＮ → 拡張ボード → 内蔵デバイス

<外付けオプション編>へ
・ディスプレイ装置，・スイッチングＨＵＢ，・外付け装置，
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ
・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

## ②ＨＡ８０００/ＲＳ２２０－ｓ　ＴＭ２［RAID(2.5型SAS)RAID追加機能ｻﾎﾟｰﾄ用］おまかせ安心ロングライフモデル（ラックタイプ）

| OS | ﾌﾟﾛｾｯｻｰ | ﾒﾓﾘｰ | ﾃﾞｨｽｸｱﾚｲｺﾝﾄﾛｰﾗ | 内蔵RAID | 外付けDVD-ROM | 電源ユニット | 冗長化FAN | おまかせ安心 ロングライフモデル（７年） ｾｯﾄ形名 | 希望小売価格 | おまかせ安心 ロングライフモデル（６年） ｾｯﾄ形名 | 希望小売価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Windows Server 2012 R2 Datacenter 日本語版ﾊﾞﾝﾄﾞﾙﾓﾃﾞﾙ | 選択(*1) | 選択(*2) | LSI社製 MegaRAID SAS 9272-8i (LSI SAS2208 ROC)SAS/SATA I/F RAID追加機能ｻﾎﾟｰﾄ用(*10) | 選択(*3)(*17) | 選択(*8) | 選択(冗長化構成必須)(*6) | 選択(冗長化構成必須)(*12) | GQC222TM-ENBNNNC | ¥1,885,000(税別) | GQC222TM-DNBNNNC | ¥1,601,000(税別) |
| Windows Server 2012 R2 Standard 日本語版(Additionalﾗｲｾﾝｽ付き) ﾌﾟﾚｲﾝｽﾄｰﾙﾓﾃﾞﾙ | | | | | | | | GQB222TM-ENBNNNP | ¥1,445,000(税別) | GQB222TM-DNBNNNP | ¥1,161,000(税別) |
| Windows Server 2012 R2 Standard 日本語版ﾌﾟﾚｲﾝｽﾄｰﾙﾓﾃﾞﾙ | | | | | | | | GQB222TM-ENBNNNM | ¥1,345,000(税別) | GQB222TM-DNBNNNM | ¥1,061,000(税別) |
| Windows Server 2012 Datacenter 日本語版ﾊﾞﾝﾄﾞﾙﾓﾃﾞﾙ | | | | | | | | GQC222TM-ENBNNNB | ¥1,885,000(税別) | GQC222TM-DNBNNNB | ¥1,601,000(税別) |
| Windows Server 2012 Standard 日本語版(Additionalﾗｲｾﾝｽ付き) ﾌﾟﾚｲﾝｽﾄｰﾙﾓﾃﾞﾙ | | | | | | | | GQB222TM-ENBNNN4 | ¥1,437,000(税別) | GQB222TM-DNBNNN4 | ¥1,153,000(税別) |
| Windows Server 2012 Standard 日本語版ﾌﾟﾚｲﾝｽﾄｰﾙﾓﾃﾞﾙ | | | | | | | | GQB222TM-ENBNNN2 | ¥1,341,000(税別) | GQB222TM-DNBNNN2 | ¥1,057,000(税別) |
| Windows Server 2008 R2 Datacenter 日本語版(SP1ﾊﾞﾝﾄﾞﾙ)(CALなし) (2ﾌﾟﾛｾｯｻﾗｲｾﾝｽ)ﾊﾞﾝﾄﾞﾙﾓﾃﾞﾙ | | | | | | | | GQW222TM-ENBNNNB | ¥1,885,000(税別) | GQW222TM-DNBNNNB | ¥1,601,000(税別) |
| Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版(SP1)(25CAL付き) ﾌﾟﾚｲﾝｽﾄｰﾙﾓﾃﾞﾙ | | | | | | | | GQV222TM-ENBNNN2 | ¥1,620,000(税別) | GQV222TM-DNBNNN2 | ¥1,336,000(税別) |
| Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版(SP1)(5CAL付き) ﾌﾟﾚｲﾝｽﾄｰﾙﾓﾃﾞﾙ | | | | | | | | GQU222TM-ENBNNN2 | ¥1,325,000(税別) | GQU222TM-DNBNNN2 | ¥1,041,000(税別) |
| Windows Server 2012 R2 Standard 日本語版(Additionalﾗｲｾﾝｽ付き) [Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版(SP1) ｲﾝｽﾄｰﾙ代行ｻｰﾋﾞｽ付き]ﾓﾃﾞﾙ (*60) | | | | | | | | GQB222TM-ENBNNNQ | ¥1,455,000(税別) | GQB222TM-DNBNNNQ | ¥1,171,000(税別) |
| Windows Server 2012 R2 Standard 日本語版[Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版(SP1) ｲﾝｽﾄｰﾙ代行ｻｰﾋﾞｽ付き]ﾓﾃﾞﾙ (*60) | | | | | | | | GQB222TM-ENBNNNV | ¥1,355,000(税別) | GQB222TM-DNBNNNV | ¥1,071,000(税別) |
| Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版(SP1ﾊﾞﾝﾄﾞﾙ)(25CAL付き) [Windows Server2008 Enterprise 32-bit 日本語版(SP2) ｲﾝｽﾄｰﾙ代行ｻｰﾋﾞｽ付き]ﾓﾃﾞﾙ (*60) | | | | | | | | GQV222TM-ENBNNNH | ¥1,620,000(税別) | GQV222TM-DNBNNNH | ¥1,336,000(税別) |
| Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版(SP1ﾊﾞﾝﾄﾞﾙ)(5CAL付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版(SP2) ｲﾝｽﾄｰﾙ代行ｻｰﾋﾞｽ付き]ﾓﾃﾞﾙ (*60) | | | | | | | | GQU222TM-ENBNNNH | ¥1,325,000(税別) | GQU222TM-DNBNNNH | ¥1,041,000(税別) |
| OSなしﾓﾃﾞﾙ | | | | | | | | GQA222TM-ENBNNNO | ¥1,245,000(税別) | GQA222TM-DNBNNNO | ¥961,000(税別) |

| 各モデル共通仕様 | 標準搭載品 | 1000BASE-Tx4 |
|---|---|---|

*1：プロセッサーは、搭載必須オプションです。必要なプロセッサー(純正品)を選択の上、購入願います。
*2：メモリーボードは、搭載必須オプションです。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。
*3：内蔵ハードディスクは、搭載必須オプションです。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。
*6：電源ユニットは、搭載必須オプションです。ロングライフサポートモデルでは、電源ユニット冗長化構成が必須となりますので電源ユニット(純正品)を２個選択の上、購入願います。
*8：ＯＳや各種ドライバ，ＯＳのサービスパック等のインストール時にＤＶＤ－ＲＯＭドライブが必要となりますので、外付けのＵＳＢ ＤＶＤ－ＲＯＭドライブを購入願います。
*10：ＲＡＩＤ追加機能サポート用モデルは、ＲＡＩＤ追加機能オプションが必須オプションとなります。ＲＡＩＤ追加機能オプション(MegaRAID Recovery/MegaRAID CacheCade)を選択の上、購入願います。(形名・価格は「ＲＡＩＤ追加オプション」項参照願います。)
*12：ロングライフサポートモデルは、冗長化ＦＡＮ必須オプションとなりますので、冗長化ＦＡＮ選択の上、購入願います。
*17：標準のＲＡＩＤレベルは、ＲＡＩＤ５です。ＲＡＩＤレベル１，６，１０を選択の場合、別途ＲＡＩＤ設定サービスを購入願います。
*60：インストール代行サービス付きモデルは、インストール対象ＯＳのインストールメディアと対応するプロダクトキーをお持ちでない場合は購入できません。

<システム装置および内蔵オプション編>

システム装置 → プロセッサー → メモリー → 各種インタフェース/電源ユニット/冗長化ＦＡＮ → 拡張ボード → 内蔵デバイス

<外付けオプション編>へ
・ディスプレイ装置，・スイッチングＨＵＢ，・外付け装置，
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ
・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

## ③ＨＡ８０００/ＲＳ２２０－ｓ　ＴＭ２ [RAID(2.5型 SAS)[ﾃﾞｨｽｸｱﾚｲｺﾝﾄﾛｰﾗﾎﾞｰﾄﾞｷｬｯｼｭﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟ付]]

おまかせ安心ロングライフモデル（ラックタイプ）

| OS | ﾌﾟﾛｾｯｻｰ | ﾒﾓﾘｰ | ﾃﾞｨｽｸｱﾚｲｺﾝﾄﾛｰﾗ | 内蔵RAID | 外付けDVD-ROM | 電源ユニット | 冗長化FAN | おまかせ安心ロングライフモデル（７年） ｾｯﾄ形名 | 希望小売価格 | おまかせ安心ロングライフモデル（６年） ｾｯﾄ形名 | 希望小売価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Windows Server 2012 R2 Datacenter 日本語版ﾊﾞﾝﾄﾞﾙﾓﾃﾞﾙ | 選択 (*1) | 選択 (*2) | LSI社製 MegaRAID SAS 9271-8i (LSI SAS2208 ROC)SAS/SATA I/F [ｷｬｯｼｭﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟﾓｼﾞｭｰﾙ付] | 選択 (*3)(*17) | 選択 (*8) | 選択(冗長化構成必須) (*6) | 選択(冗長化構成必須) (*12) | GQC222TM-ENCNNNC | ¥1,906,000(税別) | GQC222TM-DNCNNNC | ¥1,622,000(税別) |
| Windows Server 2012 R2 Standard 日本語版(Additional ﾗｲｾﾝｽ付き) ﾌﾟﾚｲﾝｽﾄｰﾙﾓﾃﾞﾙ | | | | | | | | GQB222TM-ENCNNNP | ¥1,466,000(税別) | GQB222TM-DNCNNNP | ¥1,182,000(税別) |
| Windows Server 2012 R2 Standard 日本語版ﾌﾟﾚｲﾝｽﾄｰﾙﾓﾃﾞﾙ | | | | | | | | GQB222TM-ENCNNNM | ¥1,366,000(税別) | GQB222TM-DNCNNNM | ¥1,082,000(税別) |
| Windows Server 2012 Datacenter 日本語版ﾊﾞﾝﾄﾞﾙﾓﾃﾞﾙ | | | | | | | | GQC222TM-ENCNNNB | ¥1,906,000(税別) | GQC222TM-DNCNNNB | ¥1,622,000(税別) |
| Windows Server 2012 Standard 日本語版(Additional ﾗｲｾﾝｽ付き) ﾌﾟﾚｲﾝｽﾄｰﾙﾓﾃﾞﾙ | | | | | | | | GQB222TM-ENCNNN4 | ¥1,458,000(税別) | GQB222TM-DNCNNN4 | ¥1,174,000(税別) |
| Windows Server 2012 Standard 日本語版ﾌﾟﾚｲﾝｽﾄｰﾙﾓﾃﾞﾙ | | | | | | | | GQB222TM-ENCNNN2 | ¥1,362,000(税別) | GQB222TM-DNCNNN2 | ¥1,078,000(税別) |
| Windows Server 2008 R2 Datacenter 日本語版(SP1ﾊﾞﾝﾄﾞﾙ)(CAL なし) (2ﾌﾟﾛｾｯｻﾗｲｾﾝｽ)ﾊﾞﾝﾄﾞﾙﾓﾃﾞﾙ | | | | | | | | GQW222TM-ENCNNNB | ¥1,906,000(税別) | GQW222TM-DNCNNNB | ¥1,622,000(税別) |
| Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版(SP1)(25CAL 付き) ﾌﾟﾚｲﾝｽﾄｰﾙﾓﾃﾞﾙ | | | | | | | | GQV222TM-ENCNNN2 | ¥1,641,000(税別) | GQV222TM-DNCNNN2 | ¥1,357,000(税別) |
| Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版(SP1)(5CAL 付き) ﾌﾟﾚｲﾝｽﾄｰﾙﾓﾃﾞﾙ | | | | | | | | GQU222TM-ENCNNN2 | ¥1,346,000(税別) | GQU222TM-DNCNNN2 | ¥1,062,000(税別) |
| Windows Server 2012 R2 Standard 日本語版(Additional ﾗｲｾﾝｽ付き) [Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版(SP1) ｲﾝｽﾄｰﾙ代行ｻｰﾋﾞｽ付き]ﾓﾃﾞﾙ (*60) | | | | | | | | GQB222TM-ENCNNNQ | ¥1,476,000(税別) | GQB222TM-DNCNNNQ | ¥1,192,000(税別) |
| Windows Server 2012 R2 Standard 日本語版[Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版(SP1) ｲﾝｽﾄｰﾙ代行ｻｰﾋﾞｽ付き]ﾓﾃﾞﾙ (*60) | | | | | | | | GQB222TM-ENCNNNV | ¥1,376,000(税別) | GQB222TM-DNCNNNV | ¥1,092,000(税別) |
| Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版(SP1ﾊﾞﾝﾄﾞﾙ)(25CAL 付き) [Windows Server2008 Enterprise 32-bit 日本語版(SP2) ｲﾝｽﾄｰﾙ代行ｻｰﾋﾞｽ付き]ﾓﾃﾞﾙ (*60) | | | | | | | | GQV222TM-ENCNNNH | ¥1,641,000(税別) | GQV222TM-DNCNNNH | ¥1,357,000(税別) |
| Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版(SP1ﾊﾞﾝﾄﾞﾙ)(5CAL 付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版(SP2) ｲﾝｽﾄｰﾙ代行ｻｰﾋﾞｽ付き]ﾓﾃﾞﾙ (*60) | | | | | | | | GQU222TM-ENCNNNH | ¥1,346,000(税別) | GQU222TM-DNCNNNH | ¥1,062,000(税別) |
| OS なしﾓﾃﾞﾙ | | | | | | | | GQA222TM-ENCNNN0 | ¥1,266,000(税別) | GQA222TM-DNCNNN0 | ¥982,000(税別) |

| 各モデル共通仕様 | 標準搭載品 | 1000BASE-Tx4 |
|---|---|---|

*1：プロセッサーは、搭載必須オプションです。必要なプロセッサー(純正品)を選択の上、購入願います。
*2：メモリーボードは、搭載必須オプションです。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。
*3：内蔵ハードディスクは、搭載必須オプションです。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。
*6：電源ユニットは、搭載必須オプションです。ロングライフサポートモデルでは、電源ユニット冗長化構成が必須となりますので電源ユニット(純正品)を２個選択の上、購入願います。
*8：ＯＳや各種ドライバ，ＯＳのサービスパック等のインストール時にＤＶＤ－ＲＯＭドライブが必要となりますので、外付けのＵＳＢ ＤＶＤ－ＲＯＭドライブを購入願います。
*12：ロングライフサポートモデルは、冗長化ＦＡＮ必須オプションとなりますので、冗長化ＦＡＮ選択の上、購入願います。
*17：標準のＲＡＩＤレベルは、ＲＡＩＤ５です。ＲＡＩＤレベル１，６，１０を選択の場合、別途ＲＡＩＤ設定サービスを購入願います。
*60：インストール代行サービス付きモデルは、インストール対象ＯＳのインストールメディアと対応するプロダクトキーをお持ちでない場合は購入できません。

<システム装置および内蔵オプション編>

システム装置 → プロセッサー → メモリー → 各種インタフェース/電源ユニット/冗長化ＦＡＮ → 拡張ボード → 内蔵デバイス

<外付けオプション編>へ
・ディスプレイ装置，・スイッチングＨＵＢ，・外付け装置，
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ
・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

## ④ＨＡ８０００/ＲＳ２２０－ｓ　ＴＭ２ [RAID(2.5型SAS)[ﾃﾞｨｽｸｱﾚｲｺﾝﾄﾛｰﾗﾎﾞｰﾄﾞｷｬｯｼｭﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟ付]RAID追加機能ｻﾎﾟｰﾄ用]

おまかせ安心ロングライフモデル（ラックタイプ）

| OS | ﾌﾟﾛｾｯｻｰ | ﾒﾓﾘｰ | ﾃﾞｨｽｸｱﾚｲｺﾝﾄﾛｰﾗ | 内蔵RAID | 外付けDVD-ROM | 電源ユニット | 冗長化FAN | おまかせ安心 ロングライフモデル（７年） ｾｯﾄ形名 | おまかせ安心 ロングライフモデル（７年） 希望小売価格 | おまかせ安心 ロングライフモデル（６年） ｾｯﾄ形名 | おまかせ安心 ロングライフモデル（６年） 希望小売価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Windows Server 2012 R2 Datacenter 日本語版ﾊﾞﾝﾄﾞﾙﾓﾃﾞﾙ | 選択 (*1) | 選択 (*2) | LSI社製 MegaRAID SAS 9271-8i (LSI SAS2208 ROC)SAS/SATA I/F [ｷｬｯｼｭﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟﾓｼﾞｭｰﾙ付]RAID追加機能ｻﾎﾟｰﾄ用 (*10) | 選択 (*3)(*17) | 選択 (*8) | 選択(冗長化構成必須) (*6) | 選択(冗長化構成必須) (*12) | GQC222TM-ENDNNNC | ¥1,906,000(税別) | GQC222TM-DNDNNNC | ¥1,622,000(税別) |
| Windows Server 2012 R2 Standard 日本語版(Additionalﾗｲｾﾝｽ付き) ﾌﾟﾚｲﾝｽﾄｰﾙﾓﾃﾞﾙ | | | | | | | | GQB222TM-ENDNNNP | ¥1,466,000(税別) | GQB222TM-DNDNNNP | ¥1,182,000(税別) |
| Windows Server 2012 R2 Standard 日本語版ﾌﾟﾚｲﾝｽﾄｰﾙﾓﾃﾞﾙ | | | | | | | | GQB222TM-ENDNNNM | ¥1,366,000(税別) | GQB222TM-DNDNNNM | ¥1,082,000(税別) |
| Windows Server 2012 Datacenter 日本語版ﾊﾞﾝﾄﾞﾙﾓﾃﾞﾙ | | | | | | | | GQC222TM-ENDNNNB | ¥1,906,000(税別) | GQC222TM-DNDNNNB | ¥1,622,000(税別) |
| Windows Server 2012 Standard 日本語版(Additionalﾗｲｾﾝｽ付き) ﾌﾟﾚｲﾝｽﾄｰﾙﾓﾃﾞﾙ | | | | | | | | GQB222TM-ENDNNN4 | ¥1,458,000(税別) | GQB222TM-DNDNNN4 | ¥1,174,000(税別) |
| Windows Server 2012 Standard 日本語版ﾌﾟﾚｲﾝｽﾄｰﾙﾓﾃﾞﾙ | | | | | | | | GQB222TM-ENDNNN2 | ¥1,362,000(税別) | GQB222TM-DNDNNN2 | ¥1,078,000(税別) |
| Windows Server 2008 R2 Datacenter 日本語版(SP1ﾊﾞﾝﾄﾞﾙ)(CALなし) (2ﾌﾟﾛｾｯｻﾗｲｾﾝｽ)ﾊﾞﾝﾄﾞﾙﾓﾃﾞﾙ | | | | | | | | GQW222TM-ENDNNNB | ¥1,906,000(税別) | GQW222TM-DNDNNNB | ¥1,622,000(税別) |
| Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版(SP1)(25CAL付き) ﾌﾟﾚｲﾝｽﾄｰﾙﾓﾃﾞﾙ | | | | | | | | GQV222TM-ENDNNN2 | ¥1,641,000(税別) | GQV222TM-DNDNNN2 | ¥1,357,000(税別) |
| Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版(SP1)(5CAL付き) ﾌﾟﾚｲﾝｽﾄｰﾙﾓﾃﾞﾙ | | | | | | | | GQU222TM-ENDNNN2 | ¥1,346,000(税別) | GQU222TM-DNDNNN2 | ¥1,062,000(税別) |
| Windows Server 2012 R2 Standard 日本語版(Additionalﾗｲｾﾝｽ付き) [Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版(SP1) ｲﾝｽﾄｰﾙ代行ｻｰﾋﾞｽ付き]ﾓﾃﾞﾙ (*60) | | | | | | | | GQB222TM-ENDNNNQ | ¥1,476,000(税別) | GQB222TM-DNDNNNQ | ¥1,192,000(税別) |
| Windows Server 2012 R2 Standard 日本語版[Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版(SP1) ｲﾝｽﾄｰﾙ代行ｻｰﾋﾞｽ付き]ﾓﾃﾞﾙ (*60) | | | | | | | | GQB222TM-ENDNNNV | ¥1,376,000(税別) | GQB222TM-DNDNNNV | ¥1,092,000(税別) |
| Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版(SP1ﾊﾞﾝﾄﾞﾙ)(25CAL付き) [Windows Server2008 Enterprise 32-bit 日本語版(SP2) ｲﾝｽﾄｰﾙ代行ｻｰﾋﾞｽ付き]ﾓﾃﾞﾙ (*60) | | | | | | | | GQV222TM-ENDNNNH | ¥1,641,000(税別) | GQV222TM-DNDNNNH | ¥1,357,000(税別) |
| Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版(SP1ﾊﾞﾝﾄﾞﾙ)(5CAL付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版(SP2) ｲﾝｽﾄｰﾙ代行ｻｰﾋﾞｽ付き]ﾓﾃﾞﾙ (*60) | | | | | | | | GQU222TM-ENDNNNH | ¥1,346,000(税別) | GQU222TM-DNDNNNH | ¥1,062,000(税別) |
| OSなしﾓﾃﾞﾙ | | | | | | | | GQA222TM-ENDNNN0 | ¥1,266,000(税別) | GQA222TM-DNDNNN0 | ¥982,000(税別) |

| 各モデル共通仕様 | 標準搭載品 | 1000BASE-Tx4 |
|---|---|---|

*1：プロセッサーは、搭載必須オプションです。必要なプロセッサー(純正品)を選択の上、購入願います。
*2：メモリーボードは、搭載必須オプションです。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。
*3：内蔵ハードディスクは、搭載必須オプションです。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。
*6：電源ユニットは、搭載必須オプションです。ロングライフサポートモデルでは、電源ユニット冗長化構成が必須となりますので電源ユニット(純正品)を２個選択の上、購入願います。
*8：ＯＳや各種ドライバ，ＯＳのサービスパック等のインストール時にＤＶＤ－ＲＯＭドライブが必要となりますので、外付けのＵＳＢ ＤＶＤ－ＲＯＭドライブを購入願います。
*10：ＲＡＩＤ追加機能サポート用モデルは、ＲＡＩＤ追加機能オプションが必須オプションとなります。ＲＡＩＤ追加機能オプション(MegaRAID Recovery/MegaRAID CacheCade)を選択の上、購入願います。(形名・価格は「ＲＡＩＤ追加オプション」項参照願います。)
*12：ロングライフサポートモデルは、冗長化ＦＡＮ必須オプションとなりますので、冗長化ＦＡＮ選択の上、購入願います。
*17：標準のＲＡＩＤレベルは、ＲＡＩＤ５です。ＲＡＩＤレベル１，６，１０を選択の場合、別途ＲＡＩＤ設定サービスを購入願います。
*60：インストール代行サービス付きモデルは、インストール対象ＯＳのインストールメディアと対応するプロダクトキーをお持ちでない場合は購入できません。

<＜システム装置および内蔵オプション編＞>

システム装置 → プロセッサー → メモリー → 各種インタフェース/電源ユニット/冗長化ＦＡＮ → 拡張ボード → 内蔵デバイス →

<外付けオプション編＞へ
・ディスプレイ装置，・スイッチングＨＵＢ，・外付け装置，
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編＞へ
・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

RS220-s TM2
RS220-s SM2

## プロセッサー

・[ｶｽﾀﾑ]はカスタムメイド対象製品です。
・表記の価格は、希望小売価格です。

| システム装置本体Ｉ／Ｆ＆スロット |
|---|
| 1 プロセッサースロット |
| 2 メモリースロット |
| 3 ディスプレイインタフェース |
| 4 シリアルインタフェース |
| 5 ネットワークインタフェース |
| 6 ＵＳＢインタフェース |
| 7 ＳＡＴＡインタフェース |
| 8 電源スロット |
| 9 ＦＡＮスロット |
| 10 拡張ボードスロット |
| 11 拡張ストレージベイ |

（凡例） ◇：同時接続〔搭載〕可
○：選択接続〔搭載〕のみ

1 1 ﾌﾟﾛｾｯｻｰｽﾛｯﾄ 1 — 選択

プロセッサーは、搭載必須オプションです。必要なプロセッサーを選択の上、購入願います。

プロセッサー
〔Xeon E5-2403v2 (1.80GHz/L2 ｷｬｯｼｭ 4x256KB/L3 ｷｬｯｼｭ 10MB)〕
(GQ-ECX524032BEX)[ｶｽﾀﾑ] ¥57,000(税別)

プロセッサー
〔Xeon E5-2420v2 (2.20GHz/L2 ｷｬｯｼｭ 6x256KB/L3 ｷｬｯｼｭ 15MB)〕
(GQ-ECX524202BEX)[ｶｽﾀﾑ] ¥102,000(税別)

プロセッサー
〔Xeon E5-2430Lv2 (2.40GHz/L2 ｷｬｯｼｭ 6x256KB/L3 ｷｬｯｼｭ 15MB)〕
(GQ-ECX5243L2BEX)[ｶｽﾀﾑ] ¥169,000(税別)

プロセッサー
〔Xeon E5-2450v2 (2.50GHz/L2 ｷｬｯｼｭ 8x256KB/L3 ｷｬｯｼｭ 20MB)〕
(GQ-ECX524502BEX)[ｶｽﾀﾑ] ¥280,000(税別)

プロセッサー
〔Xeon E5-2470v2 (2.40GHz/L2 ｷｬｯｼｭ 10x256KB/L3 ｷｬｯｼｭ 25MB)〕
(GQ-ECX524702BEX)[ｶｽﾀﾑ] ¥341,000(税別)

1 1 ﾌﾟﾛｾｯｻｰｽﾛｯﾄ 2 — 選択

プロセッサー
〔Xeon E5-2403v2 (1.80GHz/L2 ｷｬｯｼｭ 4x256KB/L3 ｷｬｯｼｭ 10MB)〕
(GQ-ECX524032B2EX)[ｶｽﾀﾑ] ¥57,000(税別)
(GQ-ECX524032B2) ¥57,000(税別)
・FAN ｽﾛｯﾄ5 用 FAN 付き

プロセッサー
〔Xeon E5-2420v2 (2.20GHz/L2 ｷｬｯｼｭ 6x256KB/L3 ｷｬｯｼｭ 15MB)〕
(GQ-ECX524202B2EX)[ｶｽﾀﾑ] ¥102,000(税別)
(GQ-ECX524202B2) ¥102,000(税別)
・FAN ｽﾛｯﾄ5 用 FAN 付き

プロセッサー
〔Xeon E5-2430Lv2 (2.40GHz/L2 ｷｬｯｼｭ 6x256KB/L3 ｷｬｯｼｭ 15MB)〕
(GQ-ECX5243L2B2EX)[ｶｽﾀﾑ] ¥169,000(税別)
(GQ-ECX5243L2B2) ¥169,000(税別)
・FAN ｽﾛｯﾄ5 用 FAN 付き

プロセッサー
〔Xeon E5-2450v2 (2.50GHz/L2 ｷｬｯｼｭ 8x256KB/L3 ｷｬｯｼｭ 20MB)〕
(GQ-ECX524502B2EX)[ｶｽﾀﾑ] ¥280,000(税別)
(GQ-ECX524502B2) ¥280,000(税別)
・FAN ｽﾛｯﾄ5 用 FAN 付き

プロセッサー
〔Xeon E5-2470v2 (2.40GHz/L2 ｷｬｯｼｭ 10x256KB/L3 ｷｬｯｼｭ 25MB)〕
(GQ-ECX524702B2EX)[ｶｽﾀﾑ] ¥341,000(税別)
(GQ-ECX524702B2) ¥341,000(税別)
・FAN ｽﾛｯﾄ5 用 FAN 付き

### －プロセッサー搭載条件表－
### ＜ＨＡ８０００／ＲＳ２２０－ｓ　ＴＭ２，ＳＭ２＞

・仕様の異なるプロセッサーの混在はできません。
・仕様の異なるプロセッサーへの入替えはできません。また、２ＣＰＵから１ＣＰＵへの変更もできません。
・プロセッサー[Xeon E5-2403v2]１ＣＰＵ構成時は、拡張ボードの搭載に制限があります。

【プロセッサー搭載パターン】

| プロセッサー数 | プロセッサースロット | |
|---|---|---|
| | 1 | 2 |
| １ＣＰＵ | プロセッサー | － |
| ２ＣＰＵ | プロセッサー | プロセッサー |

RS220-s TM2
RS220-s SM2

・[ｶｽﾀﾑ]はカスタムメイド対象製品です。
・表記の価格は、希望小売価格です。

# メモリー

2 2 ﾒﾓﾘｰｽﾛｯﾄ 1～12

メモリーは、搭載必須オプションです。
必要なメモリーボードを選択の上、購入願います。

選択

メモリーボード
〔4GB(4GBx1):DDR3 1600 Registered DIMM〕
(GQ-MJ7004H6EX)[ｶｽﾀﾑ] ¥23,000(税別)
(GQ-MJ7004H6) ¥23,000(税別)
・本ﾎﾞｰﾄﾞはﾒﾓﾘｰｽﾛｯﾄを１個使用します。

メモリーボード
〔8GB(8GBx1):DDR3 1600 Registered DIMM〕
(GQ-MJ7008H6EX)[ｶｽﾀﾑ] ¥37,000(税別)
(GQ-MJ7008H6) ¥37,000(税別)
・本ﾎﾞｰﾄﾞはﾒﾓﾘｰｽﾛｯﾄを１個使用します。

メモリーボード
〔16GB(16GBx1):DDR3 1600 Registered DIMM〕
(GQ-MJ7016H6EX)[ｶｽﾀﾑ] ¥84,000(税別)
(GQ-MJ7016H6) ¥84,000(税別)
・本ﾎﾞｰﾄﾞはﾒﾓﾘｰｽﾛｯﾄを１個使用します。

メモリーボード
〔32GB(32GBx1):DDR3 1333 Registered DIMM〕
(GQ-MJ7032L5EX)[ｶｽﾀﾑ] ¥490,000(税別)
(GQ-MJ7032L5) ¥490,000(税別)
・本ﾎﾞｰﾄﾞはﾒﾓﾘｰｽﾛｯﾄを１個使用します。

## －メモリー搭載条件表－

## ＜ＨＡ８０００／ＲＳ２２０－ｓ　ＴＭ２，ＳＭ２＞

・メモリースロット数は１２スロットあり、６スロット／ＣＰＵに割り当てられます。
・本モデルでは、ＣＰＵ内にメモリコントローラーが内蔵されます。接続構成を下記に示します。




・メモリーの動作周波数は、メモリーボードの種類及び搭載構成により異なります。尚、搭載のＣＰＵがサポートするメモリー動作最高周波数(Xeon E5-2403v2:1333MHz/Xeon E5-2420v2,Xeon E5-2430Lv2,Xeon E5-2450v2,Xeon E5-2470v2:1600MHz)以上の周波数では動作はしません。
又、32GB DDR3 1333 メモリーボード搭載時は、800MHz での動作となります。
・BIOS のメモリ電圧設定は、メモリ構成に関わらず、"AUTO"設定での出荷となります。DDR3 1600 タイプメモリーボードの 1600MHz での駆動は、ユーザにて BIOS のメモリ電圧設定を 1.5V に変更する必要があります。

| BIOS 設定 | ﾒﾓﾘｰ動作電圧 | 搭載ﾒﾓﾘｰ種類 | ﾒﾓﾘｰ動作周波数 | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Xeon E5-2403v2 | Xeon E5-2420v2<br>Xeon E5-2430Lv2<br>Xeon E5-2450v2<br>Xeon E5-2470v2 |
| AUTO<br>(ﾃﾞﾌｫﾙﾄ) | 1.35V | 1333MHz 品のみ | 800MHz | |
| | | 1333MHz 品/1600MHz 品混在 | | |
| | | 1600MHz 品のみ | 1333MHz | |
| 1.5V | 1.5V | 1333MHz 品のみ | 800MHz | |
| | | 1333MHz 品/1600MHz 品混在 | | |
| | | 1600MHz 品のみ | 1333MHz | 1600MHz |

・メモリー動作モードは、Independent Mode(ﾃﾞﾌｫﾙﾄ設定),Mirroring Mode,Lock Step Mode,Sparing Mode,Device Tagging Mode をサポートします。
・Mirroring Mode,Lock Step Mode,Sparing Mode 設定での工場出荷は、専用メモリーボード形名を用意しています。

<システム装置および内蔵オプション編>

システム装置 → プロセッサー → メモリー → 各種インタフェース/電源ユニット/冗長化ＦＡＮ → 拡張ボード → 内蔵デバイス →

<外付けオプション編>へ
・ディスプレイ装置，・スイッチングＨＵＢ，・外付け装置，
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

→

<ラックキャビネット編>へ
・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

RS220-s TM2
RS220-s SM2

・[ｶｽﾀﾑ]はカスタムメイド対象製品です。
・表記の価格は、希望小売価格です。

## [Ｍｉｒｒｏｒｉｎｇ Ｍｏｄｅ設定出荷用]

2 2 ﾒﾓﾘｰｽﾛｯﾄ 1～12

メモリーは、搭載必須オプションです。
必要なメモリーボードを選択の上、購入願います。

選択

メモリーボード[Mirroring Mode 設定出荷用]
〔4GB(4GBx2):DDR3 1600 Registered DIMM〕
(GQ-MJ7008H6MEX)[ｶｽﾀﾑ] ¥46,000(税別)
・本ﾎﾞｰﾄﾞはﾒﾓﾘｰｽﾛｯﾄを 2 個使用します。

メモリーボード[Mirroring Mode 設定出荷用]
〔8GB(8GBx2):DDR3 1600 Registered DIMM〕
(GQ-MJ7016H6MEX)[ｶｽﾀﾑ] ¥74,000(税別)
・本ﾎﾞｰﾄﾞはﾒﾓﾘｰｽﾛｯﾄを 2 個使用します。

メモリーボード[Mirroring Mode 設定出荷用]
〔16GB(16GBx2):DDR3 1600 Registered DIMM〕
(GQ-MJ7032H6MEX)[ｶｽﾀﾑ] ¥168,000(税別)
・本ﾎﾞｰﾄﾞはﾒﾓﾘｰｽﾛｯﾄを 2 個使用します。

メモリーボード[Mirroring Mode 設定出荷用]
〔32GB(32GBx2):DDR3 1333 Registered DIMM〕
(GQ-MJ7064L5MEX)[ｶｽﾀﾑ] ¥980,000(税別)
・本ﾎﾞｰﾄﾞはﾒﾓﾘｰｽﾛｯﾄを 2 個使用します。

## [Ｌｏｃｋ Ｓｔｅｐ Ｍｏｄｅ設定出荷用]

2 2 ﾒﾓﾘｰｽﾛｯﾄ 1～12

メモリーは、搭載必須オプションです。
必要なメモリーボードを選択の上、購入願います。

選択

メモリーボード[Lock Step Mode 設定出荷用]
〔8GB(4GBx2):DDR3 1600 Registered DIMM〕
(GQ-MJ7008H6LEX)[ｶｽﾀﾑ] ¥46,000(税別)
・本ﾎﾞｰﾄﾞはﾒﾓﾘｰｽﾛｯﾄを 2 個使用します。

メモリーボード[Lock Step Mode 設定出荷用]
〔16GB(8GBx2):DDR3 1600 Registered DIMM〕
(GQ-MJ7016H6LEX)[ｶｽﾀﾑ] ¥74,000(税別)
・本ﾎﾞｰﾄﾞはﾒﾓﾘｰｽﾛｯﾄを 2 個使用します。

メモリーボード[Lock Step Mode 設定出荷用]
〔32GB(16GBx2):DDR3 1600 Registered DIMM〕
(GQ-MJ7032H6LEX)[ｶｽﾀﾑ] ¥168,000(税別)
・本ﾎﾞｰﾄﾞはﾒﾓﾘｰｽﾛｯﾄを 2 個使用します。

メモリーボード[Lock Step Mode 設定出荷用]
〔64GB(32GBx2):DDR3 1333 Registered DIMM〕
(GQ-MJ7064L5LEX)[ｶｽﾀﾑ] ¥980,000(税別)
・本ﾎﾞｰﾄﾞはﾒﾓﾘｰｽﾛｯﾄを 2 個使用します。

## [Ｓｐａｒｉｎｇ Ｍｏｄｅ設定出荷用]

2 2 ﾒﾓﾘｰｽﾛｯﾄ 1～12

メモリーは、搭載必須オプションです。
必要なメモリーボードを選択の上、購入願います。

選択

メモリーボード[Sparing Mode 設定出荷用]
〔4GBx6:DDR3 1600 Registered DIMM〕
(GQ-MJ7024H6SEX)[ｶｽﾀﾑ] ¥138,000(税別)
・本ﾎﾞｰﾄﾞはﾒﾓﾘｰｽﾛｯﾄを 6 個使用します。

メモリーボード[Sparing Mode 設定出荷用]
〔8GBx6:DDR3 1600 Registered DIMM〕
(GQ-MJ7048H6SEX)[ｶｽﾀﾑ] ¥222,000(税別)
・本ﾎﾞｰﾄﾞはﾒﾓﾘｰｽﾛｯﾄを 6 個使用します。

メモリーボード[Sparing Mode 設定出荷用]
〔16GBx6:DDR3 1600 Registered DIMM〕
(GQ-MJ7096H6SEX)[ｶｽﾀﾑ] ¥504,000(税別)
・本ﾎﾞｰﾄﾞはﾒﾓﾘｰｽﾛｯﾄを 6 個使用します。

メモリーボード[Sparing Mode 設定出荷用]
〔32GBx6:DDR3 1333 Registered DIMM〕
(GQ-MJ7192L5SEX)[ｶｽﾀﾑ] ¥2,940,000(税別)
・本ﾎﾞｰﾄﾞはﾒﾓﾘｰｽﾛｯﾄを 6 個使用します。

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ
・ディスプレイ装置，・スイッチングＨＵＢ，・外付け装置，
・無停電電源装置<タワータイプ用>等
→
<ラックキャビネット編>へ
・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

・メモリーボード搭載順序

**＜ＣＰＵ１個搭載時＞**

(1) ３種類以上の容量の異なるメモリーボード混在は出来ません。(2 種類までの混在は可能です。)
(2) メモリーボードは、１枚単位(Mirroring Mode,Lock Step Mode 時は 2 枚単位/Sparing Mode 時は 6 枚単位)で下表に従い、①→⑥の順序で搭載します。
(3) 容量の異なるメモリーボードは容量の大きいものから順に搭載します。
(4) ＣＰＵ増設があった場合、<CPU 2 個搭載時>のメモリーボード搭載順位に従って搭載します。
(CPU2 への CPU 増設時に、CPU1 側と同一メモリ構成を、CPU2 側に搭載します。)
(5) Mirroring Mode と Lock Step Mode,Sparing Mode,Device Tagging Mode の選択は択一となります。
(6) Mirroring Mode,Lock Step Mode,Sparing Mode は、下記に記す構成でのみサポートとなります。
(7) 工場にて Mirroring Mode を設定出荷希望の場合は、専用形名(GQ-MJ7xxxxxMEX)にて対応します。
(8) 工場にて Lock Step Mode を設定出荷希望の場合は、専用形名(GQ-MJ7xxxxxLEX)にて対応します。
(9) 工場にて Sparing Mode を設定出荷希望の場合は、専用形名(GQ-MJ7xxxxxSEX)にて対応します。

| メモリー動作モード ＼ スロット番号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Independent Mode(ﾃﾞﾌｫﾙﾄ設定) | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ |
| Mirroring Mode | － | ① | ① | － | ② | ② |
| Lock Step Mode | － | ① | ① | － | ② | ② |
| Sparing Mode | ① | ① | ① | ① | ① | ① |
| Device Tagging | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ |

①：搭載順序

**＜ＣＰＵ２個搭載時＞**

(1) ３種類以上の容量の異なるメモリーボード混在は出来ません。(2 種類までの混在は可能です。)
(2) ＣＰＵ１側とＣＰＵ２側のメモリ構成は同一とします。
(3) メモリーボードは、１枚単位(Mirroring Mode,Lock Step Mode 時は 2 枚単位/Sparing Mode 時は 6 枚単位)で下表に従い、①→⑥の順序で搭載します。
(4) ＣＰＵ２個搭載時は、ＣＰＵ１側とＣＰＵ２側でメモリー構成は同一とする必要があることから、実際には２枚単位(Mirroring Mode,Lock Step Mode 時は 4 枚単位/Sparing Mode 時は 12 枚単位)の増設となります。
(5) 容量の異なるメモリーボードは容量の大きいものから順に搭載します。
(6) Mirroring Mode と Lock Step Mode,Sparing Mode,Device Tagging Mode の選択は択一となります。
(7) Mirroring Mode,Lock Step Mode,Sparing Mode は、下記に記す構成でのみサポートとなります。
(8) 工場にて Mirroring Mode を設定出荷希望の場合は、専用形名(GQ-MJ7xxxxxMEX)にて対応します。
(9) 工場にて Lock Step Mode を設定出荷希望の場合は、専用形名(GQ-MJ7xxxxxLEX)にて対応します。
(10) 工場にて Sparing Mode を設定出荷希望の場合は、専用形名(GQ-MJ7xxxxxSEX)にて対応します。

| メモリー動作モード ＼ スロット番号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Independent Mode(ﾃﾞﾌｫﾙﾄ設定) | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ |
| Mirroring Mode | － | ① | ① | － | ② | ② | － | ① | ① | － | ② | ② |
| Lock Step Mode | － | ① | ① | － | ② | ② | － | ① | ① | － | ② | ② |
| Sparing Mode | ① | ① | ① | ① | ① | ① | ① | ① | ① | ① | ① | ① |
| Device Tagging | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ |

①：搭載順序

・Ｍｉｒｒｏｒｉｎｇ Ｍｏｄｅサポート構成

<CPU1 個搭載時>

| 構成 ＼ スロット | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | システムメモリ容量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 構成 1 | － | 4GB | 4GB | － | － | － | 4GB |
| 構成 2 | － | 8GB | 8GB | － | － | － | 8GB |
| 構成 3 | － | 16GB | 16GB | － | － | － | 16GB |
| 構成 4 | － | 32GB | 32GB | － | － | － | 32GB |
| 構成 5 | － | 4GB | 4GB | － | 4GB | 4GB | 8GB |
| 構成 6 | － | 8GB | 8GB | － | 8GB | 8GB | 16GB |
| 構成 7 | － | 16GB | 16GB | － | 16GB | 16GB | 32GB |
| 構成 8 | － | 32GB | 32GB | － | 32GB | 32GB | 64GB |

<CPU2 個搭載時>

| 構成 ＼ スロット | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | システムメモリ容量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 構成 1 | － | 4GB | 4GB | － | － | － | － | 4GB | 4GB | － | － | － | 8GB |
| 構成 2 | － | 8GB | 8GB | － | － | － | － | 8GB | 8GB | － | － | － | 16GB |
| 構成 3 | － | 16GB | 16GB | － | － | － | － | 16GB | 16GB | － | － | － | 32GB |
| 構成 4 | － | 32GB | 32GB | － | － | － | － | 32GB | 32GB | － | － | － | 64GB |
| 構成 5 | － | 4GB | 4GB | － | 4GB | 4GB | － | 4GB | 4GB | － | 4GB | 4GB | 16GB |
| 構成 6 | － | 8GB | 8GB | － | 8GB | 8GB | － | 8GB | 8GB | － | 8GB | 8GB | 32GB |
| 構成 7 | － | 16GB | 16GB | － | 16GB | 16GB | － | 16GB | 16GB | － | 16GB | 16GB | 64GB |
| 構成 8 | － | 32GB | 32GB | － | 32GB | 32GB | － | 32GB | 32GB | － | 32GB | 32GB | 128GB |

・Ｌｏｃｋ Ｓｔｅｐ Ｍｏｄｅサポート構成

<CPU1 個搭載時>

| 構成 ＼ スロット | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | システムメモリ容量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 構成 1 | － | 4GB | 4GB | － | － | － | 8GB |
| 構成 2 | － | 8GB | 8GB | － | － | － | 16GB |
| 構成 3 | － | 16GB | 16GB | － | － | － | 32GB |
| 構成 4 | － | 32GB | 32GB | － | － | － | 64GB |
| 構成 5 | － | 4GB | 4GB | － | 4GB | 4GB | 16GB |
| 構成 6 | － | 8GB | 8GB | － | 8GB | 8GB | 32GB |
| 構成 7 | － | 16GB | 16GB | － | 16GB | 16GB | 64GB |
| 構成 8 | － | 32GB | 32GB | － | 32GB | 32GB | 128GB |

<CPU2 個搭載時>

| 構成 ＼ スロット | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | システムメモリ容量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 構成 1 | － | 4GB | 4GB | － | － | － | － | 4GB | 4GB | － | － | － | 16GB |
| 構成 2 | － | 8GB | 8GB | － | － | － | － | 8GB | 8GB | － | － | － | 32GB |
| 構成 3 | － | 16GB | 16GB | － | － | － | － | 16GB | 16GB | － | － | － | 64GB |
| 構成 4 | － | 32GB | 32GB | － | － | － | － | 32GB | 32GB | － | － | － | 128GB |
| 構成 5 | － | 4GB | 4GB | － | 4GB | 4GB | － | 4GB | 4GB | － | 4GB | 4GB | 32GB |
| 構成 6 | － | 8GB | 8GB | － | 8GB | 8GB | － | 8GB | 8GB | － | 8GB | 8GB | 64GB |
| 構成 7 | － | 16GB | 16GB | － | 16GB | 16GB | － | 16GB | 16GB | － | 16GB | 16GB | 128GB |
| 構成 8 | － | 32GB | 32GB | － | 32GB | 32GB | － | 32GB | 32GB | － | 32GB | 32GB | 256GB |

・Ｓｐａｒｉｎｇ Ｍｏｄｅサポート構成

<CPU1 個搭載時>

| 構成 ＼ スロット | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | システムメモリ容量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 構成 1 | 4GB | 4GB | 4GB | 4GB | 4GB | 4GB | 12GB |
| 構成 2 | 8GB | 8GB | 8GB | 8GB | 8GB | 8GB | 24GB |
| 構成 3 | 16GB | 16GB | 16GB | 16GB | 16GB | 16GB | 72GB |
| 構成 4 | 32GB | 32GB | 32GB | 32GB | 32GB | 32GB | 168GB |

<CPU2 個搭載時>

| 構成 ＼ スロット | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | システムメモリ容量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 構成 1 | 4GB | 4GB | 4GB | 4GB | 4GB | 4GB | 4GB | 4GB | 4GB | 4GB | 4GB | 4GB | 24GB |
| 構成 2 | 8GB | 8GB | 8GB | 8GB | 8GB | 8GB | 8GB | 8GB | 8GB | 8GB | 8GB | 8GB | 48GB |
| 構成 3 | 16GB | 16GB | 16GB | 16GB | 16GB | 16GB | 16GB | 16GB | 16GB | 16GB | 16GB | 16GB | 144GB |
| 構成 4 | 32GB | 32GB | 32GB | 32GB | 32GB | 32GB | 32GB | 32GB | 32GB | 32GB | 32GB | 32GB | 336GB |

・Ｄｅｖｉｃｅ Ｔａｇｇｉｎｇ Ｍｏｄｅサポート構成

(1) Device Tagging Mode は、メモリーデバイスが故障した場合、故障したデバイスの代わりにパリティデバイスを使用します。
但し、Device Tagging 有効時(ﾊﾟﾘﾃｨﾃﾞﾊﾞｲｽをﾃﾞｰﾀﾃﾞﾊﾞｲｽとして使用時)にメモリーエラーが発生した場合、システムに致命的なエラーを発生させる場合があります

<システム装置および内蔵オプション編>

システム装置 → プロセッサー → メモリー → 各種インタフェース/電源ユニット/冗長化ＦＡＮ → 拡張ボード → 内蔵デバイス →

<外付けオプション編>へ
・ディスプレイ装置，・スイッチングＨＵＢ，・外付け装置，
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ
・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

RS220-s TM2
RS220-s SM2

・[ｶｽﾀﾑ]はカスタムメイド対象製品です。
・表記の価格は、希望小売価格です。

## 各種インタフェース/電源ユニット/冗長化ＦＡＮ

3 3 ﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲｲﾝﾀﾌｪｰｽ → 3.1 ラックキャビネット <ｺﾝｿｰﾙ切替ﾕﾆｯﾄ>又は<ﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲ/ｷｰﾎﾞｰﾄﾞﾕﾆｯﾄ>へ

4 4 ｼﾘｱﾙｲﾝﾀﾌｪｰｽ(COM0) → 3.1 ラックキャビネット<無停電電源装置>へ

5 5 ﾈｯﾄﾜｰｸｲﾝﾀﾌｪｰｽ 1 → 選択
- UTP ｶﾃｺﾞﾘ 5 ｴﾝﾊﾝｽ (1000BASE-T) ([2.4 ｽｲｯﾁﾝｸﾞ HUB]参照) → 2.4 スイッチングＨＵＢへ
- UTP ｶﾃｺﾞﾘ 5, 5 ｴﾝﾊﾝｽ (100BASE-TX) ([2.4 ｽｲｯﾁﾝｸﾞ HUB]参照) → 2.4 スイッチングＨＵＢへ
- UTP ｶﾃｺﾞﾘ 3, 4, 5, 5 ｴﾝﾊﾝｽ (10BASE-T) ([2.4 ｽｲｯﾁﾝｸﾞ HUB]参照) → 2.4 スイッチングＨＵＢへ

5 5 ﾈｯﾄﾜｰｸｲﾝﾀﾌｪｰｽ 2 → 選択
- UTP ｶﾃｺﾞﾘ 5 ｴﾝﾊﾝｽ (1000BASE-T) ([2.4 ｽｲｯﾁﾝｸﾞ HUB]参照) → 2.4 スイッチングＨＵＢへ
- UTP ｶﾃｺﾞﾘ 5, 5 ｴﾝﾊﾝｽ (100BASE-TX) ([2.4 ｽｲｯﾁﾝｸﾞ HUB]参照) → 2.4 スイッチングＨＵＢへ
- UTP ｶﾃｺﾞﾘ 3, 4, 5, 5 ｴﾝﾊﾝｽ (10BASE-T) ([2.4 ｽｲｯﾁﾝｸﾞ HUB]参照) → 2.4 スイッチングＨＵＢへ

5 5 ﾈｯﾄﾜｰｸｲﾝﾀﾌｪｰｽ 3 → 選択
- UTP ｶﾃｺﾞﾘ 5 ｴﾝﾊﾝｽ (1000BASE-T) ([2.4 ｽｲｯﾁﾝｸﾞ HUB]参照) → 2.4 スイッチングＨＵＢへ
- UTP ｶﾃｺﾞﾘ 5, 5 ｴﾝﾊﾝｽ (100BASE-TX) ([2.4 ｽｲｯﾁﾝｸﾞ HUB]参照) → 2.4 スイッチングＨＵＢへ
- UTP ｶﾃｺﾞﾘ 3, 4, 5, 5 ｴﾝﾊﾝｽ (10BASE-T) ([2.4 ｽｲｯﾁﾝｸﾞ HUB]参照) → 2.4 スイッチングＨＵＢへ

5 5 ﾈｯﾄﾜｰｸｲﾝﾀﾌｪｰｽ 4 → 選択
- UTP ｶﾃｺﾞﾘ 5 ｴﾝﾊﾝｽ (1000BASE-T) ([2.4 ｽｲｯﾁﾝｸﾞ HUB]参照) → 2.4 スイッチングＨＵＢへ
- UTP ｶﾃｺﾞﾘ 5, 5 ｴﾝﾊﾝｽ (100BASE-TX) ([2.4 ｽｲｯﾁﾝｸﾞ HUB]参照) → 2.4 スイッチングＨＵＢへ
- UTP ｶﾃｺﾞﾘ 3, 4, 5, 5 ｴﾝﾊﾝｽ (10BASE-T) ([2.4 ｽｲｯﾁﾝｸﾞ HUB]参照) → 2.4 スイッチングＨＵＢへ

5 5 ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄｲﾝﾀﾌｪｰｽ → UTP ｶﾃｺﾞﾘ 5, 5 ｴﾝﾊﾝｽ (100BASE-TX) ([2.4 ｽｲｯﾁﾝｸﾞ HUB]参照) → システムコンソール端末へ

6 USB ｲﾝﾀﾌｪｰｽ(ｵﾝﾎﾞｰﾄﾞ) → ＵＳＢ Ｆｌａｓｈ Ｍｏｄｕｌｅ
〔2GB, VMware USB BOOT 専用〕
(GQ-FK7B2GAEX)[ｶｽﾀﾑ] ¥10,000(税別)

6 6 USB ｲﾝﾀﾌｪｰｽ(Front) → 2.2 ＵＳＢメモリー／ＵＳＢ ＤＶＤ－ＲＯＭドライブへ

6 6 USB ｲﾝﾀﾌｪｰｽ(Front) → ＵＳＢ機器

6 6 USB ｲﾝﾀﾌｪｰｽ(Rear) → 3.1 ラックキャビネット <ｺﾝｿｰﾙ切替ﾕﾆｯﾄ>又は<ﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲ/ｷｰﾎﾞｰﾄﾞﾕﾆｯﾄ>へ

6 6 USB ｲﾝﾀﾌｪｰｽ(Rear) → ＵＳＢ機器

6 6 USB ｲﾝﾀﾌｪｰｽ(Rear) → ＵＳＢ機器

6 6 USB ｲﾝﾀﾌｪｰｽ(Rear) → ＵＳＢ機器

<システム装置および内蔵オプション編>

システム装置 → プロセッサー → メモリー → 各種インタフェース/電源ユニット/冗長化ＦＡＮ → 拡張ボード → 内蔵デバイス →

<外付けオプション編>へ
・ディスプレイ装置，・スイッチングＨＵＢ，・外付け装置，
・無停電電源装置<タワータイプ用>等 →

<ラックキャビネット編>へ
・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

RS220-s TM2
RS220-s SM2

・[ｶｽﾀﾑ]はカスタムメイド対象製品です。
・表記の価格は、希望小売価格です。

8 8 電源ｽﾛｯﾄ 1～2

電源ケーブル及び電源ユニットは、搭載必須オプションです。必要な電源ケーブル及び電源ユニットを選択の上、購入願います。

選択

電源ケーブル（ＡＣ１００Ｖ用）
〔AC100V 給電用, 2.5m〕
(GQ-LG2253) ¥2,000(税別)
・AC100V 電源供給時に使用します。

電源ケーブル（ＡＣ２００Ｖ用）
〔AC200V 給電用, 2.5m〕
(GQ-LG2252) ¥2,000(税別)
・AC200V 電源供給時に使用します。

選択

電源ユニット
〔800W, 80 PLUS Platinum, AC100V/AC200V 用〕
(GQ-BP2361EX)[ｶｽﾀﾑ] ¥38,000(税別)
(GQ-BP2361) ¥38,000(税別)

電源ユニット
〔800W, 80 PLUS Titanium, AC200V 用〕
(GQ-BP2363EX)[ｶｽﾀﾑ] ¥58,000(税別)
(GQ-BP2363) ¥58,000(税別)

－電源ユニット搭載条件表－
＜ＨＡ８０００／ＲＳ２２０－ｓ　ＴＭ２，ＳＭ２＞

| 品名 | 形名 | 電源スロット 1 | 電源スロット 2 |
|---|---|---|---|
| 電源ユニット (800W, AC100V/AC200V 用) | GQ-BP2361EX GQ-BP2361 | ① | ② |
| 電源ユニット (800W, AC200V 用) | GQ-BP2363EX GQ-BP2363 | ① | ② |

(凡例) ●：標準搭載
①：搭載可(搭載優先順位)
×：搭載不可

(1) 最低 1 個の電源ﾕﾆｯﾄ搭載が必要です。(電源ｽﾛｯﾄ 1)
尚、ﾛﾝｸﾞﾗｲﾌｻﾎﾟｰﾄﾓﾃﾞﾙ/預けて安心ﾛﾝｸﾞﾗｲﾌﾓﾃﾞﾙ/おまかせ安心ﾛﾝｸﾞﾗｲﾌﾓﾃﾞﾙは、電源冗長化構成必須となりますので 2 個の電源ﾕﾆｯﾄ搭載が必要です。
(2) 電源冗長化の場合、電源ｽﾛｯﾄ 2 へも搭載します。
(3) 電源ｹｰﾌﾞﾙは、ｼｽﾃﾑ装置に添付されませんので、給電電圧に対応の電源ｹｰﾌﾞﾙを搭載電源ﾕﾆｯﾄ個数分手配願います。
(4) 電源ｽﾛｯﾄ 1 と 2 の電源ﾕﾆｯﾄは同一形名を搭載します。(異種形名混在搭載不可)
(5) 電源ｽﾛｯﾄ 1 と 2 の電源ﾕﾆｯﾄ接続の電源ｹｰﾌﾞﾙは同一形名のｹｰﾌﾞﾙを使用します。(異種電圧混在接続不可)
(6) 電源ﾕﾆｯﾄ(800W)[GQ-BP2363EX/GQ-BP2363]は、AC200V用(80 PLUS Titanium)です。80 PLUS Titanium対応電源が必要な場合に選択願います。

9 9 FAN ｽﾛｯﾄ 1～10

冗長化ＦＡＮ
〔FAN ｽﾛｯﾄ 6～10 用 x5 個〕
(GQ-BF7005EX)[ｶｽﾀﾑ] ¥5,000(税別)
(GQ-BF7005) ¥5,000(税別)

－冗長化ＦＡＮ搭載条件表－
＜ＨＡ８０００／ＲＳ２２０－ｓ　ＴＭ２，ＳＭ２＞

| 品名 | 形名 | ＦＡＮスロット 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冗長化ＦＡＮ 〔FAN ｽﾛｯﾄ 6～10 用 x5 個〕 | GQ-BF7005EX GQ-BF7005 | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |

(凡例) ●：標準搭載
○：搭載可
×：搭載不可

(1) FAN ｽﾛｯﾄ 5 は、CPU2 個搭載時 FAN 搭載となります。
(2) 冗長化 FAN 搭載時は、CPU1 個搭載時 FAN1～4, FAN6～10/CPU2 個搭載時 FAN1～10 のうちいずれか 1 つが故障停止しても各部の温度仕様を満たします。但し、ｼｽﾃﾑはｴﾗｰ表示します。
(3) 冗長化 FAN 非搭載時は、CPU1 個搭載時 FAN1～4/CPU2 個搭載時 FAN1～5 のうちいずれか 1 つが故障停止の場合、各部の温度仕様を満たすことが出来なくなります。
(4) FAN 交換は、ｼｽﾃﾑ稼動中に可能です。但し、対象ｼｽﾃﾑ装置の上部 4U に空きｽﾍﾟｰｽが必要です。
(5) 冗長化 FAN 増設時は、ｼｽﾃﾑ装置の電源をｵﾌにし電源ｹｰﾌﾞﾙのﾌﾟﾗｸﾞをｺﾝｾﾝﾄから抜いた状態で行います。
(6) ﾛﾝｸﾞﾗｲﾌｻﾎﾟｰﾄﾓﾃﾞﾙ/預けて安心ﾛﾝｸﾞﾗｲﾌﾓﾃﾞﾙ/おまかせ安心ﾛﾝｸﾞﾗｲﾌﾓﾃﾞﾙは、冗長化 FAN 搭載必須となります。

RS220-s TM2
RS220-s SM2

# 拡張ボード

※ 各拡張ボードは同時選択可能ですが、搭載条件があります。
搭載条件表を合わせてご参照下さい。

## ＨＡ８０００/ＲＳ２２０－ｓ ＴＭ２ [RAID(2.5型SAS)] モデル

10 専用ｽﾛｯﾄ (PCI) RAID専用

ディスクアレイコントローラボード ※
〔PCI Express,SAS,8port〕
(ｵﾌﾟｼｮﾝ形名なし)
・ｼｽﾃﾑ装置に標準搭載されます。

内部ＳＡＳケーブル
(ｵﾌﾟｼｮﾝ形名なし)
・ｼｽﾃﾑ装置に標準搭載されます。

→ 内蔵デバイス（ａ１）

※ RAID追加機能ｻﾎﾟｰﾄ用ﾓﾃﾞﾙの場合、RAID追加機能が必須ｵﾌﾟｼｮﾝとなります。
RAID追加機能ｵﾌﾟｼｮﾝ(MegaRAID Recovery/MegaRAIDCacheCade)を選択の上、
購入願います。尚、RAID追加機能ｵﾌﾟｼｮﾝ(MegaRAID CacheCade)は、内蔵SSD
搭載時のみ選択可能です。
（形名・価格は、「RAID追加機能ｵﾌﾟｼｮﾝ」項を参照願います。）

## ＨＡ８０００/ＲＳ２２０－ｓ ＴＭ２ [RAID(2.5型SAS)[ﾃﾞｨｽｸｱﾚｲｺﾝﾄﾛｰﾗﾎﾞｰﾄﾞｷｬｯｼｭﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟ付]] モデル

10 専用ｽﾛｯﾄ (PCI) RAID専用

ディスクアレイコントローラボード ※
〔PCI Express,SAS,8port,
ｷｬｯｼｭﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟ機能付き〕
(ｵﾌﾟｼｮﾝ形名なし)
・ｼｽﾃﾑ装置に標準搭載されます。

内部ＳＡＳケーブル
(ｵﾌﾟｼｮﾝ形名なし)
・ｼｽﾃﾑ装置に標準搭載されます。

→ 内蔵デバイス（ａ１）

※ RAID追加機能ｻﾎﾟｰﾄ用ﾓﾃﾞﾙの場合、RAID追加機能が必須ｵﾌﾟｼｮﾝとなります。
RAID追加機能ｵﾌﾟｼｮﾝ(MegaRAID Recovery/MegaRAIDCacheCade)を選択の上、
購入願います。尚、RAID追加機能ｵﾌﾟｼｮﾝ(MegaRAID CacheCade)は、内蔵SSD
搭載時のみ選択可能です。
（形名・価格は、「RAID追加機能ｵﾌﾟｼｮﾝ」項を参照願います。）

## ＨＡ８０００/ＲＳ２２０－ｓ ＳＭ２ [RAID(3.5型SATA)] モデル

10 専用ｽﾛｯﾄ (PCI) RAID専用

ディスクアレイコントローラボード ※
〔PCI Express,SATA,8port〕
(ｵﾌﾟｼｮﾝ形名なし)
・ｼｽﾃﾑ装置に標準搭載されます。

内部ＳＡＴＡケーブル
(ｵﾌﾟｼｮﾝ形名なし)
・ｼｽﾃﾑ装置に標準搭載されます。

→ 内蔵デバイス（ａ２）

※ RAID追加機能ｻﾎﾟｰﾄ用ﾓﾃﾞﾙの場合、RAID追加機能が必須ｵﾌﾟｼｮﾝとなります。
RAID追加機能ｵﾌﾟｼｮﾝ(MegaRAID Recovery/MegaRAIDCacheCade)を選択の上、
購入願います。尚、RAID追加機能ｵﾌﾟｼｮﾝ(MegaRAID CacheCade)は、内蔵SSD
搭載時のみ選択可能です。
（形名・価格は、「RAID追加機能ｵﾌﾟｼｮﾝ」項を参照願います。）

## ＨＡ８０００/ＲＳ２２０－ｓ ＳＭ２ [RAID(3.5型SATA)[ﾃﾞｨｽｸｱﾚｲｺﾝﾄﾛｰﾗﾎﾞｰﾄﾞｷｬｯｼｭﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟ付]] モデル

10 専用ｽﾛｯﾄ (PCI) RAID専用

ディスクアレイコントローラボード ※
〔PCI Express,SATA,8port,
ｷｬｯｼｭﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟ機能付き〕
(ｵﾌﾟｼｮﾝ形名なし)
・ｼｽﾃﾑ装置に標準搭載されます。

内部ＳＡＴＡケーブル
(ｵﾌﾟｼｮﾝ形名なし)
・ｼｽﾃﾑ装置に標準搭載されます。

→ 内蔵デバイス（ａ２）

※ RAID追加機能ｻﾎﾟｰﾄ用ﾓﾃﾞﾙの場合、RAID追加機能が必須ｵﾌﾟｼｮﾝとなります。
RAID追加機能ｵﾌﾟｼｮﾝ(MegaRAID Recovery/MegaRAIDCacheCade)を選択の上、
購入願います。尚、RAID追加機能ｵﾌﾟｼｮﾝ(MegaRAID CacheCade)は、内蔵SSD
搭載時のみ選択可能です。
（形名・価格は、「RAID追加機能ｵﾌﾟｼｮﾝ」項を参照願います。）

RS220-s TM2
RS220-s SM2

・[ｶｽﾀﾑ]はカスタムメイド対象製品です。
・表記の価格は、希望小売価格です。

拡張ｽﾛｯﾄ (PCI)
10 10
1～5
選択

ディスクアレイコントローラボード
〔PCI Express,SAS,8port〕
(GQ-CA7738EX)[ｶｽﾀﾑ] ¥65,000(税別)
(GQ-CA7738) ¥65,000(税別)
・ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ PCI ｽﾛｯﾄ搭載用
→ 2.5 外付け装置 (1)BR1200(拡張筐体)へ

ディスクアレイコントローラボード 〔PCI Express,SAS,8port〕 ＲＡＩＤ追加機能 〔MegaRAID Recovery〕
ディスクアレイコントローラボードセット
(GQ-SCA7738110NEX)[ｶｽﾀﾑ] ¥107,000(税別)
・ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ PCI ｽﾛｯﾄ搭載用
・増設１枚目用
→ 2.5 外付け装置 (1)BR1200(拡張筐体)へ

ディスクアレイコントローラボード
〔PCI Express,SAS,8port〕
(GQ-CA773AEX)[ｶｽﾀﾑ] ¥65,000(税別)
(GQ-CA773A) ¥65,000(税別)
・LowProfile PCI ｽﾛｯﾄ搭載用
→ 2.5 外付け装置 (1)BR1200(拡張筐体)へ

ディスクアレイコントローラボード 〔PCI Express,SAS,8port〕 ＲＡＩＤ追加機能 〔MegaRAID Recovery〕
ディスクアレイコントローラボードセット
(GQ-SCA773A110NEX)[ｶｽﾀﾑ] ¥107,000(税別)
・LowProfile PCI ｽﾛｯﾄ搭載用
・増設１枚目用
→ 2.5 外付け装置 (1)BR1200(拡張筐体)へ

ディスクアレイコントローラボード 〔PCI Express,SAS,8port〕 ＲＡＩＤ追加機能 〔MegaRAID Recovery〕
ディスクアレイコントローラボードセット
(GQ-SCA773A210NEX)[ｶｽﾀﾑ] ¥107,000(税別)
・LowProfile PCI ｽﾛｯﾄ搭載用
・増設２枚目用
→ 2.5 外付け装置 (1)BR1200(拡張筐体)へ

ディスクアレイコントローラボード
〔PCI Express,SAS,8port,ｷｬｯｼｭﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟ機能付き〕
(GQ-CA7747EX)[ｶｽﾀﾑ] ¥84,000(税別)
(GQ-CA7747) ¥84,000(税別)
・ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ PCI ｽﾛｯﾄ搭載用
→ 2.5 外付け装置 (1)BR1200(拡張筐体)へ

ディスクアレイコントローラボード 〔PCI Express,SAS,8port,ｷｬｯｼｭﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟ機能付き〕 ＲＡＩＤ追加機能 〔MegaRAID Recovery〕
ディスクアレイコントローラボードセット
(GQ-SCA7747110NEX)[ｶｽﾀﾑ] ¥126,000(税別)
・ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ PCI ｽﾛｯﾄ搭載用
・増設１枚目用
→ 2.5 外付け装置 (1)BR1200(拡張筐体)へ

ディスクアレイコントローラボード
〔PCI Express,SAS,8port,ｷｬｯｼｭﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟ機能付き〕
(GQ-CA7748EX)[ｶｽﾀﾑ] ¥84,000(税別)
(GQ-CA7748) ¥84,000(税別)
・LowProfile PCI ｽﾛｯﾄ搭載用
→ 2.5 外付け装置 (1)BR1200(拡張筐体)へ

ディスクアレイコントローラボード 〔PCI Express,SAS,8port,ｷｬｯｼｭﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟ機能付き〕 ＲＡＩＤ追加機能 〔MegaRAID Recovery〕
ディスクアレイコントローラボードセット
(GQ-SCA7748110NEX)[ｶｽﾀﾑ] ¥126,000(税別)
・LowProfile PCI ｽﾛｯﾄ搭載用
・増設１枚目用
→ 2.5 外付け装置 (1)BR1200(拡張筐体)へ

ディスクアレイコントローラボード 〔PCI Express,SAS,8port,ｷｬｯｼｭﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟ機能付き〕 ＲＡＩＤ追加機能 〔MegaRAID Recovery〕
ディスクアレイコントローラボードセット
(GQ-SCA7748210NEX)[ｶｽﾀﾑ] ¥126,000(税別)
・LowProfile PCI ｽﾛｯﾄ搭載用
・増設２枚目用
→ 2.5 外付け装置 (1)BR1200(拡張筐体)へ

<システム装置および内蔵オプション編>

システム装置 → プロセッサー → メモリー → 各種インタフェース/電源ユニット/冗長化ＦＡＮ → **拡張ボード** → 内蔵デバイス →

<外付けオプション編>へ
・ディスプレイ装置，・スイッチングＨＵＢ，・外付け装置，
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ
・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

RS220-s TM2
RS220-s SM2

・[ｶｽﾀﾑ]はカスタムメイド対象製品です。
・表記の価格は、希望小売価格です。

ＬＡＮボード
[PCI Express,1000BASE-T,2port]
(GQ-CN7723EX)[ｶｽﾀﾑ] ¥20,000(税別)
(GQ-CN7723) ¥20,000(税別)
・ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ PCI ｽﾛｯﾄ搭載用

同時
- UTP ｶﾃｺﾞﾘ5 ｴﾝﾊﾝｽ (1000BASE-T) ([2.4 ｽｲｯﾁﾝｸﾞ HUB]参照) → 2.4 スイッチングＨＵＢへ
- UTP ｶﾃｺﾞﾘ5 ｴﾝﾊﾝｽ (1000BASE-T) ([2.4 ｽｲｯﾁﾝｸﾞ HUB]参照) → 2.4 スイッチングＨＵＢへ

ＬＡＮボード
[PCI Express,1000BASE-T,2port]
(GQ-CN7724EX)[ｶｽﾀﾑ] ¥20,000(税別)
(GQ-CN7724) ¥20,000(税別)
・LowProfile PCI ｽﾛｯﾄ搭載用

同時
- UTP ｶﾃｺﾞﾘ5 ｴﾝﾊﾝｽ (1000BASE-T) ([2.4 ｽｲｯﾁﾝｸﾞ HUB]参照) → 2.4 スイッチングＨＵＢへ
- UTP ｶﾃｺﾞﾘ5 ｴﾝﾊﾝｽ (1000BASE-T) ([2.4 ｽｲｯﾁﾝｸﾞ HUB]参照) → 2.4 スイッチングＨＵＢへ

ＬＡＮボード
[PCI Express,1000BASE-T,4port]
(GQ-CN7743EX)[ｶｽﾀﾑ] ¥38,000(税別)
(GQ-CN7743) ¥38,000(税別)
・ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ PCI ｽﾛｯﾄ搭載用

同時
- UTP ｶﾃｺﾞﾘ5 ｴﾝﾊﾝｽ (1000BASE-T) ([2.4 ｽｲｯﾁﾝｸﾞ HUB]参照) → 2.4 スイッチングＨＵＢへ
- UTP ｶﾃｺﾞﾘ5 ｴﾝﾊﾝｽ (1000BASE-T) ([2.4 ｽｲｯﾁﾝｸﾞ HUB]参照) → 2.4 スイッチングＨＵＢへ
- UTP ｶﾃｺﾞﾘ5 ｴﾝﾊﾝｽ (1000BASE-T) ([2.4 ｽｲｯﾁﾝｸﾞ HUB]参照) → 2.4 スイッチングＨＵＢへ
- UTP ｶﾃｺﾞﾘ5 ｴﾝﾊﾝｽ (1000BASE-T) ([2.4 ｽｲｯﾁﾝｸﾞ HUB]参照) → 2.4 スイッチングＨＵＢへ

ＬＡＮボード
[PCI Express,1000BASE-T,4port]
(GQ-CN7744EX)[ｶｽﾀﾑ] ¥38,000(税別)
(GQ-CN7744) ¥38,000(税別)
・LowProfile PCI ｽﾛｯﾄ搭載用

同時
- UTP ｶﾃｺﾞﾘ5 ｴﾝﾊﾝｽ (1000BASE-T) ([2.4 ｽｲｯﾁﾝｸﾞ HUB]参照) → 2.4 スイッチングＨＵＢへ
- UTP ｶﾃｺﾞﾘ5 ｴﾝﾊﾝｽ (1000BASE-T) ([2.4 ｽｲｯﾁﾝｸﾞ HUB]参照) → 2.4 スイッチングＨＵＢへ
- UTP ｶﾃｺﾞﾘ5 ｴﾝﾊﾝｽ (1000BASE-T) ([2.4 ｽｲｯﾁﾝｸﾞ HUB]参照) → 2.4 スイッチングＨＵＢへ
- UTP ｶﾃｺﾞﾘ5 ｴﾝﾊﾝｽ (1000BASE-T) ([2.4 ｽｲｯﾁﾝｸﾞ HUB]参照) → 2.4 スイッチングＨＵＢへ

ＬＡＮボード
[PCI Express,10GBASE-T,2port]
(GQ-CN7823EX)[ｶｽﾀﾑ] ¥75,000(税別)
(GQ-CN7823) ¥75,000(税別)
・ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ PCI ｽﾛｯﾄ搭載用

同時
- UTP ｶﾃｺﾞﾘ6 ｴﾝﾊﾝｽ (10GBASE-T) → スイッチングＨＵＢへ
- UTP ｶﾃｺﾞﾘ6 ｴﾝﾊﾝｽ (10GBASE-T) → スイッチングＨＵＢへ

ＬＡＮボード
[PCI Express,10G SFP+ Direct Attach,2port]
(GQ-CN7843EX)[ｶｽﾀﾑ] ¥109,000(税別)
(GQ-CN7843) ¥109,000(税別)
・ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ PCI ｽﾛｯﾄ搭載用

同時
- Twinax ｹｰﾌﾞﾙ (接続のｽｲｯﾁに対応のｹｰﾌﾞﾙを選択します。 7章「7.5LAN ﾎﾞｰﾄﾞ情報」項参照願います。) → スイッチへ
- Twinax ｹｰﾌﾞﾙ (接続のｽｲｯﾁに対応のｹｰﾌﾞﾙを選択します。 7章「7.5LAN ﾎﾞｰﾄﾞ情報」項参照願います。) → スイッチへ

ＬＡＮボード
[PCI Express,10GBASE-SR,2port,LC ｺﾈｸﾀ]
(GQ-CN7841EX)[ｶｽﾀﾑ] ¥310,000(税別)
(GQ-CN7841) ¥310,000(税別)
・ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ PCI ｽﾛｯﾄ搭載用

同時
- Multi Mode Fibre ｹｰﾌﾞﾙ (ｺｱ径:50μm,ｸﾗｯﾄﾞ径:125μm,最大 300m) → スイッチ等へ
- Multi Mode Fibre ｹｰﾌﾞﾙ (ｺｱ径:50μm,ｸﾗｯﾄﾞ径:125μm,最大 300m) → スイッチ等へ

<システム装置および内蔵オプション編>

システム装置 → プロセッサー → メモリー → 各種インタフェース/電源ユニット/冗長化ＦＡＮ → 拡張ボード → 内蔵デバイス →

<外付けオプション編>へ
・ディスプレイ装置，・スイッチングＨＵＢ，・外付け装置，
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ
・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

RS220-s TM2
RS220-s SM2

・[ｶｽﾀﾑ]はカスタムメイド対象製品です。
・表記の価格は、希望小売価格です。

ＬＡＮボード(iSCSI I/F専用)
・[PCI Express,1000BASE-T,2port]
(GQ-CN7733EX)[ｶｽﾀﾑ] ¥20,000(税別)
(GQ-CN7733) ¥20,000(税別)
・ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞPCIｽﾛｯﾄ搭載用

*1:同一ｼｽﾃﾑ装置へBR1200,BR1650及び日立ﾃﾞｨｽｸｱﾚｲｼｽﾃﾑの混在接続はできません。

選択
- 同時
  - 2.5 外付け装置 *1 (2)BR1650へ
  - 2.5 外付け装置 *1 (2)BR1650へ
- 同時
  - 2.5 外付け装置 *1 (3)日立ﾃﾞｨｽｸｱﾚｲｼｽﾃﾑへ
  - 2.5 外付け装置 *1 (3)日立ﾃﾞｨｽｸｱﾚｲｼｽﾃﾑへ
- 同時
  - 2.5 外付け装置 (5)ﾊﾞｰﾁｬﾙﾃｰﾌﾟ・ｽﾃｰｼｮﾝへ
  - 2.5 外付け装置 (5)ﾊﾞｰﾁｬﾙﾃｰﾌﾟ・ｽﾃｰｼｮﾝへ

ＬＡＮボード(iSCSI I/F専用)
・[PCI Express,1000BASE-T,2port]
(GQ-CN7734EX)[ｶｽﾀﾑ] ¥20,000(税別)
(GQ-CN7734) ¥20,000(税別)
・LowProfile PCIｽﾛｯﾄ搭載用

*1:同一ｼｽﾃﾑ装置へBR1200,BR1650及び日立ﾃﾞｨｽｸｱﾚｲｼｽﾃﾑの混在接続はできません。

選択
- 同時
  - 2.5 外付け装置 *1 (2)BR1650へ
  - 2.5 外付け装置 *1 (2)BR1650へ
- 同時
  - 2.5 外付け装置 *1 (3)日立ﾃﾞｨｽｸｱﾚｲｼｽﾃﾑへ
  - 2.5 外付け装置 *1 (3)日立ﾃﾞｨｽｸｱﾚｲｼｽﾃﾑへ
- 同時
  - 2.5 外付け装置 (5)ﾊﾞｰﾁｬﾙﾃｰﾌﾟ・ｽﾃｰｼｮﾝへ
  - 2.5 外付け装置 (5)ﾊﾞｰﾁｬﾙﾃｰﾌﾟ・ｽﾃｰｼｮﾝへ

ｉＳＣＳＩボード
・[PCI Express,10GBASE-SR,2port]
(GQ-CF7041EX)[ｶｽﾀﾑ] ¥456,000(税別)
(GQ-CF7041) ¥456,000(税別)
・ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞPCIｽﾛｯﾄ搭載用

*1:同一ｼｽﾃﾑ装置へBR1200,BR1650及び日立ﾃﾞｨｽｸｱﾚｲｼｽﾃﾑの混在接続はできません。

選択
- 同時
  - 2.5 外付け装置 *1 (2)BR1650へ
  - 2.5 外付け装置 *1 (2)BR1650へ
- 同時
  - 2.5 外付け装置 *1 (3)日立ﾃﾞｨｽｸｱﾚｲｼｽﾃﾑへ
  - 2.5 外付け装置 *1 (3)日立ﾃﾞｨｽｸｱﾚｲｼｽﾃﾑへ

ＳＡＳボード
・[PCI Express,
24Gbps(6Gbps4ﾗｲﾝ),外部2port]
(GQ-CE7205EX)[ｶｽﾀﾑ] ¥26,000(税別)
(GQ-CE7205) ¥26,000(税別)
・ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞPCIｽﾛｯﾄ搭載用

*1:同一ｼｽﾃﾑ装置へBR1200,BR1650及び日立ﾃﾞｨｽｸｱﾚｲｼｽﾃﾑの混在接続はできません。

同時
- 選択
  - 2.5 外付け装置 *1 (1)BR1200へ
  - 2.5 外付け装置 (4)ﾃｰﾌﾟｴﾝｸﾛｰｼﾞｬｰへ
  - 2.5 外付け装置 (6)LTOｵｰﾄﾛｰﾀﾞｰへ
  - 2.5 外付け装置 (7)LTOﾗｲﾌﾞﾗﾘ装置へ
- 選択
  - 2.5 外付け装置 *1 (1)BR1200へ
  - 2.5 外付け装置 (4)ﾃｰﾌﾟｴﾝｸﾛｰｼﾞｬｰへ
  - 2.5 外付け装置 (6)LTOｵｰﾄﾛｰﾀﾞｰへ
  - 2.5 外付け装置 (7)LTOﾗｲﾌﾞﾗﾘ装置へ

ＳＡＳボード
・[PCI Express,
24Gbps(6Gbps4ﾗｲﾝ),外部2port]
(GQ-CE7206EX)[ｶｽﾀﾑ] ¥26,000(税別)
(GQ-CE7206) ¥26,000(税別)
・LowProfile PCIｽﾛｯﾄ搭載用

*1:同一ｼｽﾃﾑ装置へBR1200,BR1650及び日立ﾃﾞｨｽｸｱﾚｲｼｽﾃﾑの混在接続はできません。

同時
- 選択
  - 2.5 外付け装置 *1 (1)BR1200へ
  - 2.5 外付け装置 (4)ﾃｰﾌﾟｴﾝｸﾛｰｼﾞｬｰへ
  - 2.5 外付け装置 (6)LTOｵｰﾄﾛｰﾀﾞｰへ
  - 2.5 外付け装置 (7)LTOﾗｲﾌﾞﾗﾘ装置へ
- 選択
  - 2.5 外付け装置 *1 (1)BR1200へ
  - 2.5 外付け装置 (4)ﾃｰﾌﾟｴﾝｸﾛｰｼﾞｬｰへ
  - 2.5 外付け装置 (6)LTOｵｰﾄﾛｰﾀﾞｰへ
  - 2.5 外付け装置 (7)LTOﾗｲﾌﾞﾗﾘ装置へ

<システム装置および内蔵オプション編>

システム装置 → プロセッサー → メモリー → 各種インタフェース/電源ユニット/冗長化ＦＡＮ → **拡張ボード** → 内蔵デバイス →

<外付けオプション編>へ
・ディスプレイ装置，・スイッチングＨＵＢ，・外付け装置，
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ
・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

RS220-s TM2
RS220-s SM2

・[ｶｽﾀﾑ]はカスタムメイド対象製品です。
・表記の価格は、希望小売価格です。

Ｆｉｂｒｅ Ｃｈａｎｎｅｌ
ボード［日立製］
〔PCI Express,8Gbps〕
(GQ-CC7831EX)[ｶｽﾀﾑ] ¥128,000(税別)
(GQ-CC7831) ¥128,000(税別)
・ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ PCI ｽﾛｯﾄ搭載用

*1:同一ｼｽﾃﾑ装置へ BR1200,BR1650 及び
日立ﾃﾞｨｽｸｱﾚｲｼｽﾃﾑの混在接続はできません。

選択
- 2.5 外付け装置 *1 (2)BR1650 へ
- 2.5 外付け装置 *1 (3)日立ﾃﾞｨｽｸｱﾚｲｼｽﾃﾑへ
- 2.5 外付け装置 (4)ﾃｰﾌﾟｴﾝｸﾛｰｼﾞｬｰへ
- 2.5 外付け装置 (7)LTO ﾗｲﾌﾞﾗﾘ装置へ
- 2.5 外付け装置 (8)大型ﾃｰﾌﾟﾗｲﾌﾞﾗﾘ装置へ

Ｆｉｂｒｅ Ｃｈａｎｎｅｌ
ボード［日立製］
〔PCI Express,8Gbps〕
(GQ-CC7832EX)[ｶｽﾀﾑ] ¥128,000(税別)
(GQ-CC7832) ¥128,000(税別)
・LowProfile PCI ｽﾛｯﾄ搭載用

*1:同一ｼｽﾃﾑ装置へ BR1200,BR1650 及び
日立ﾃﾞｨｽｸｱﾚｲｼｽﾃﾑの混在接続はできません。

選択
- 2.5 外付け装置 *1 (2)BR1650 へ
- 2.5 外付け装置 *1 (3)日立ﾃﾞｨｽｸｱﾚｲｼｽﾃﾑへ
- 2.5 外付け装置 (4)ﾃｰﾌﾟｴﾝｸﾛｰｼﾞｬｰへ
- 2.5 外付け装置 (7)LTO ﾗｲﾌﾞﾗﾘ装置へ
- 2.5 外付け装置 (8)大型ﾃｰﾌﾟﾗｲﾌﾞﾗﾘ装置へ

Ｆｉｂｒｅ Ｃｈａｎｎｅｌ
ボード［日立製］
〔PCI Express,8Gbps,2port〕
(GQ-CC7841EX)[ｶｽﾀﾑ] ¥198,000(税別)
(GQ-CC7841) ¥198,000(税別)
・ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ PCI ｽﾛｯﾄ搭載用

*1:同一ｼｽﾃﾑ装置へ BR1200,BR1650 及び
日立ﾃﾞｨｽｸｱﾚｲｼｽﾃﾑの混在接続はできません。

選択
- 同時
  - 2.5 外付け装置 *1 (2)BR1650 へ
  - 2.5 外付け装置 *1 (2)BR1650 へ
- 同時
  - 2.5 外付け装置 *1 (3)日立ﾃﾞｨｽｸｱﾚｲｼｽﾃﾑへ
  - 2.5 外付け装置 *1 (3)日立ﾃﾞｨｽｸｱﾚｲｼｽﾃﾑへ
- 同時
  - 2.5 外付け装置 (4)ﾃｰﾌﾟｴﾝｸﾛｰｼﾞｬｰへ
  - 2.5 外付け装置 (4)ﾃｰﾌﾟｴﾝｸﾛｰｼﾞｬｰへ
- 同時
  - 2.5 外付け装置 (7)LTO ﾗｲﾌﾞﾗﾘ装置へ
  - 2.5 外付け装置 (7)LTO ﾗｲﾌﾞﾗﾘ装置へ
- 同時
  - 2.5 外付け装置 (8)大型ﾃｰﾌﾟﾗｲﾌﾞﾗﾘ装置へ
  - 2.5 外付け装置 (8)大型ﾃｰﾌﾟﾗｲﾌﾞﾗﾘ装置へ

Ｆｉｂｒｅ Ｃｈａｎｎｅｌ
ボード［日立製］
〔PCI Express,8Gbps,2port〕
(GQ-CC7842EX)[ｶｽﾀﾑ] ¥198,000(税別)
(GQ-CC7842) ¥198,000(税別)
・LowProfile PCI ｽﾛｯﾄ搭載用

*1:同一ｼｽﾃﾑ装置へ BR1200,BR1650 及び
日立ﾃﾞｨｽｸｱﾚｲｼｽﾃﾑの混在接続はできません。

選択
- 同時
  - 2.5 外付け装置 *1 (2)BR1650 へ
  - 2.5 外付け装置 *1 (2)BR1650 へ
- 同時
  - 2.5 外付け装置 *1 (3)日立ﾃﾞｨｽｸｱﾚｲｼｽﾃﾑへ
  - 2.5 外付け装置 *1 (3)日立ﾃﾞｨｽｸｱﾚｲｼｽﾃﾑへ
- 同時
  - 2.5 外付け装置 (4)ﾃｰﾌﾟｴﾝｸﾛｰｼﾞｬｰへ
  - 2.5 外付け装置 (4)ﾃｰﾌﾟｴﾝｸﾛｰｼﾞｬｰへ
- 同時
  - 2.5 外付け装置 (7)LTO ﾗｲﾌﾞﾗﾘ装置へ
  - 2.5 外付け装置 (7)LTO ﾗｲﾌﾞﾗﾘ装置へ
- 同時
  - 2.5 外付け装置 (8)大型ﾃｰﾌﾟﾗｲﾌﾞﾗﾘ装置へ
  - 2.5 外付け装置 (8)大型ﾃｰﾌﾟﾗｲﾌﾞﾗﾘ装置へ

<システム装置および内蔵オプション編>

システム装置 → プロセッサー → メモリー → 各種インタフェース/電源ユニット/冗長化ＦＡＮ → **拡張ボード** → 内蔵デバイス →

<外付けオプション編>へ
・ディスプレイ装置，・スイッチングＨＵＢ，・外付け装置，
・無停電電源装置<タワータイプ用>等 →

<ラックキャビネット編>へ
・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

RS220-s TM2
RS220-s SM2

・[ｶｽﾀﾑ]はカスタムメイド対象製品です。
・表記の価格は、希望小売価格です。

Ｆｉｂｒｅ Ｃｈａｎｎｅｌボード
〔PCI Express,8Gbps〕
(GQ-CC7811EX)[ｶｽﾀﾑ] ¥138,000(税別)
(GQ-CC7811) ¥138,000(税別)
・ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ PCI ｽﾛｯﾄ搭載用

*1:同一ｼｽﾃﾑ装置へ BR1200,BR1650 及び日立ﾃﾞｨｽｸｱﾚｲｼｽﾃﾑの混在接続はできません。但し、下記条件で BR1650 と日立ﾃﾞｨｽｸｱﾚｲｼｽﾃﾑの混在接続をｻﾎﾟｰﾄします。
(ﾎﾞｰﾄﾞ:GQ-CC781xEX/GQ-CC781x/GQ-CC782xEX/GQ-CC782x,
ﾃﾞｨｽｸｱﾚｲｼｽﾃﾑ:BR1650E/BR1650S/HUS100)

選択 →
- 2.5 外付け装置 *1 (2)BR1650 へ
- 2.5 外付け装置 *1 (3)日立ﾃﾞｨｽｸｱﾚｲｼｽﾃﾑへ
- 2.5 外付け装置 (4)ﾃｰﾌﾟｴﾝｸﾛｰｼﾞｬｰへ
- 2.5 外付け装置 (7)LTO ﾗｲﾌﾞﾗﾘ装置へ
- 2.5 外付け装置 (8)大型ﾃｰﾌﾟﾗｲﾌﾞﾗﾘ装置へ

Ｆｉｂｒｅ Ｃｈａｎｎｅｌボード
〔PCI Express,8Gbps〕
(GQ-CC7812EX)[ｶｽﾀﾑ] ¥138,000(税別)
(GQ-CC7812) ¥138,000(税別)
・LowProfile PCI ｽﾛｯﾄ搭載用

*1:同一ｼｽﾃﾑ装置へ BR1200,BR1650 及び日立ﾃﾞｨｽｸｱﾚｲｼｽﾃﾑの混在接続はできません。但し、下記条件で BR1650 と日立ﾃﾞｨｽｸｱﾚｲｼｽﾃﾑの混在接続をｻﾎﾟｰﾄします。
(ﾎﾞｰﾄﾞ:GQ-CC781xEX/GQ-CC781x/GQ-CC782xEX/GQ-CC782x,
ﾃﾞｨｽｸｱﾚｲｼｽﾃﾑ:BR1650E/BR1650S/HUS100)

選択 →
- 2.5 外付け装置 *1 (2)BR1650 へ
- 2.5 外付け装置 *1 (3)日立ﾃﾞｨｽｸｱﾚｲｼｽﾃﾑへ
- 2.5 外付け装置 (4)ﾃｰﾌﾟｴﾝｸﾛｰｼﾞｬｰへ
- 2.5 外付け装置 (7)LTO ﾗｲﾌﾞﾗﾘ装置へ
- 2.5 外付け装置 (8)大型ﾃｰﾌﾟﾗｲﾌﾞﾗﾘ装置へ

Ｆｉｂｒｅ Ｃｈａｎｎｅｌボード
〔PCI Express,8Gbps,2port〕
(GQ-CC7821EX)[ｶｽﾀﾑ] ¥218,000(税別)
(GQ-CC7821) ¥218,000(税別)
・ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ PCI ｽﾛｯﾄ搭載用

*1:同一ｼｽﾃﾑ装置へ BR1200,BR1650 及び日立ﾃﾞｨｽｸｱﾚｲｼｽﾃﾑの混在接続はできません。但し、下記条件で BR1650 と日立ﾃﾞｨｽｸｱﾚｲｼｽﾃﾑの混在接続をｻﾎﾟｰﾄします。
(ﾎﾞｰﾄﾞ:GQ-CC781xEX/GQ-CC781x/GQ-CC782xEX/GQ-CC782x,
ﾃﾞｨｽｸｱﾚｲｼｽﾃﾑ:BR1650E/BR1650S/HUS100)

選択 → 同時
- 2.5 外付け装置 *1 (2)BR1650 へ
- 2.5 外付け装置 *1 (2)BR1650 へ

同時
- 2.5 外付け装置 *1 (3)日立ﾃﾞｨｽｸｱﾚｲｼｽﾃﾑへ
- 2.5 外付け装置 *1 (3)日立ﾃﾞｨｽｸｱﾚｲｼｽﾃﾑへ

同時
- 2.5 外付け装置 (4)ﾃｰﾌﾟｴﾝｸﾛｰｼﾞｬｰへ
- 2.5 外付け装置 (4)ﾃｰﾌﾟｴﾝｸﾛｰｼﾞｬｰへ

同時
- 2.5 外付け装置 (7)LTO ﾗｲﾌﾞﾗﾘ装置へ
- 2.5 外付け装置 (7)LTO ﾗｲﾌﾞﾗﾘ装置へ

同時
- 2.5 外付け装置 (8)大型ﾃｰﾌﾟﾗｲﾌﾞﾗﾘ装置へ
- 2.5 外付け装置 (8)大型ﾃｰﾌﾟﾗｲﾌﾞﾗﾘ装置へ

Ｆｉｂｒｅ Ｃｈａｎｎｅｌボード
〔PCI Express,8Gbps,2port〕
(GQ-CC7822EX)[ｶｽﾀﾑ] ¥218,000(税別)
(GQ-CC7822) ¥218,000(税別)
・LowProfile PCI ｽﾛｯﾄ搭載用

*1:同一ｼｽﾃﾑ装置へ BR1200,BR1650 及び日立ﾃﾞｨｽｸｱﾚｲｼｽﾃﾑの混在接続はできません。但し、下記条件で BR1650 と日立ﾃﾞｨｽｸｱﾚｲｼｽﾃﾑの混在接続をｻﾎﾟｰﾄします。
(ﾎﾞｰﾄﾞ:GQ-CC781xEX/GQ-CC781x/GQ-CC782xEX/GQ-CC782x,
ﾃﾞｨｽｸｱﾚｲｼｽﾃﾑ:BR1650E/BR1650S/HUS100)

選択 → 同時
- 2.5 外付け装置 *1 (2)BR1650 へ
- 2.5 外付け装置 *1 (2)BR1650 へ

同時
- 2.5 外付け装置 *1 (3)日立ﾃﾞｨｽｸｱﾚｲｼｽﾃﾑへ
- 2.5 外付け装置 *1 (3)日立ﾃﾞｨｽｸｱﾚｲｼｽﾃﾑへ

同時
- 2.5 外付け装置 (4)ﾃｰﾌﾟｴﾝｸﾛｰｼﾞｬｰへ
- 2.5 外付け装置 (4)ﾃｰﾌﾟｴﾝｸﾛｰｼﾞｬｰへ

同時
- 2.5 外付け装置 (7)LTO ﾗｲﾌﾞﾗﾘ装置へ
- 2.5 外付け装置 (7)LTO ﾗｲﾌﾞﾗﾘ装置へ

同時
- 2.5 外付け装置 (8)大型ﾃｰﾌﾟﾗｲﾌﾞﾗﾘ装置へ
- 2.5 外付け装置 (8)大型ﾃｰﾌﾟﾗｲﾌﾞﾗﾘ装置へ

ＦＣｏＥボード
〔PCI Express,10Gbps,2port〕
(GQ-CF7021EX)[ｶｽﾀﾑ] ¥482,000(税別)
(GQ-CF7021) ¥482,000(税別)
・ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ PCI ｽﾛｯﾄ搭載用

*1:同一ｼｽﾃﾑ装置へ BR1200,BR1650 及び
日立ﾃﾞｨｽｸｱﾚｲｼｽﾃﾑの混在接続はできません。

同時
- 2.5 外付け装置 *1 (3)日立ﾃﾞｨｽｸｱﾚｲｼｽﾃﾑへ
- 2.5 外付け装置 *1 (3)日立ﾃﾞｨｽｸｱﾚｲｼｽﾃﾑへ

<システム装置および内蔵オプション編>

システム装置 → プロセッサー → メモリー → 各種インタフェース/電源ユニット/冗長化ＦＡＮ → 拡張ボード → 内蔵デバイス →

<外付けオプション編>へ
・ディスプレイ装置，・スイッチングＨＵＢ，・外付け装置，
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ
・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

## －拡張ボード搭載条件表－

・拡張ボードの搭載位置および最大搭載枚数については、下表のとおりです。

### ＜ＨＡ８０００／ＲＳ２２０－ｓ ＴＭ２ [RAID(2.5型SAS)]ﾓﾃﾞﾙ，
### ＨＡ８０００／ＲＳ２２０－ｓ ＴＭ２ [RAID(2.5型SAS)[ﾃﾞｨｽｸｱﾚｲｺﾝﾄﾛｰﾗﾎﾞｰﾄﾞｷｬｯｼｭﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟ付]]ﾓﾃﾞﾙ，
### ＨＡ８０００／ＲＳ２２０－ｓ ＳＭ２ [RAID(3.5型SATA)]ﾓﾃﾞﾙ
### 及びＨＡ８０００／ＲＳ２２０－ｓ ＳＭ２ [RAID(3.5型SATA)[ﾃﾞｨｽｸｱﾚｲｺﾝﾄﾛｰﾗﾎﾞｰﾄﾞｷｬｯｼｭﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟ付]]ﾓﾃﾞﾙ＞

(凡例 ●:標準搭載 ①:搭載可(搭載優先順位) ×:搭載不可)

| 品名 | 形名 | 拡張ﾎﾞｰﾄﾞ優先順位 | 最大搭載枚数 | 拡張スロット PCI | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | PCI Express 2.0 | | PCI Express 3.0 | | |
| | | | | x1 ﾚｰﾝ | x4 ﾚｰﾝ | x4 ﾚｰﾝ | | x8 ﾚｰﾝ |
| | | | | LowProfile [MD2] | | ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ[ﾊｰﾌｻｲｽﾞ] | | |
| | | | | 1 (*11) | 2 (*11) | 3 (*11) | 4 (*11) | 5 |
| ディスクアレイコントローラボード (*4) | GQ-CA7738EX GQ-CA7738 | [②] | 1 | × | × | × | × | ① |
| ディスクアレイコントローラボードセット (*4) | GQ-SCA7738110NEX | [②] | 1 | × | × | × | × | ① |
| ディスクアレイコントローラボード (*4) | GQ-CA773AEX GQ-CA773A | [2] | 1 | × | ① | × | × | × |
| ディスクアレイコントローラボードセット (*4) | GQ-SCA773A110NEX | [2] | 1 | × | ① | × | × | × |
| ディスクアレイコントローラボードセット (*4) | GQ-SCA773A210NEX | [2] | 1 | × | ① | × | × | × |
| ディスクアレイコントローラボード (*4) | GQ-CA7747EX GQ-CA7747 | [①] | 1 | × | × | × | × | ① |
| ディスクアレイコントローラボードセット (*4) | GQ-SCA7747110NEX | [①] | 1 | × | × | × | × | ① |
| ディスクアレイコントローラボード (*4) | GQ-CA7748EX GQ-CA7748 | [1] | 1 | × | ① | × | × | × |
| ディスクアレイコントローラボードセット (*4) | GQ-SCA7748110NEX | [1] | 1 | × | ① | × | × | × |
| ディスクアレイコントローラボードセット (*4) | GQ-SCA7748210NEX | [1] | 1 | × | ① | × | × | × |
| ＬＡＮボード(1000BASE-T,2port) (*7) | GQ-CN7723EX GQ-CN7723 | [⑤] | 3 | × | × | ① | ② | ③ |
| ＬＡＮボード(1000BASE-T,2port) | GQ-CN7724EX GQ-CN7724 | [10] | 2 | ① | ② | × | × | × |
| ＬＡＮボード(1000BASE-T,4port) (*6)(*7) | GQ-CN7743EX GQ-CN7743 | [⑬] | 2 (*9) | × | × | ③ | ② | ① |
| ＬＡＮボード(1000BASE-T,4port) (*6) | GQ-CN7744EX GQ-CN7744 | [8] | | × | ① | × | × | × |
| ＬＡＮボード(10GBASE-T,2port) (*6)(*8) | GQ-CN7823EX GQ-CN7823 | [③] | 2 (*10) | × | × | ③ | ② | ① |
| ＬＡＮボード(10G SFP+ Direct Attach,2port) (*6)(*8) | GQ-CN7843EX GQ-CN7843 | [⑤] | | × | × | ③ | ② | ① |
| ＬＡＮボード(10GBASE-SR,2port) (*6)(*8) | GQ-CN7841EX GQ-CN7841 | [④] | | × | × | ③ | ② | ① |
| ＬＡＮボード(1000BASE-T,iSCSI I/F専用,2port) (*7) | GQ-CN7733EX GQ-CN7733 | [⑭] | 3 | × | × | ① | ② | ③ |
| ＬＡＮボード(1000BASE-T,iSCSI I/F専用,2port) | GQ-CN7734EX GQ-CN7734 | [9] | 2 | ① | ② | × | × | × |
| ｉＳＣＳＩボード(10GBASE-SR,2port) (*2)(*5) | GQ-CF7041EX GQ-CF7041 | [⑦] | 2 | × | × | ③ | ② | ① |
| ＳＡＳボード(24Gbps(6Gbps4ﾗｲﾝ),外部2port) | GQ-CE7205EX GQ-CE7205 | [⑧] | 3 | × | × | ③ | ② | ① |
| ＳＡＳボード(24Gbps(6Gbps4ﾗｲﾝ),外部2port) | GQ-CE7206EX GQ-CE7206 | [3] | 1 | × | ① | × | × | × |
| Ｆｉｂｒｅ Ｃｈａｎｎｅｌボード[日立製](8Gbps) (*1) | GQ-CC7831EX GQ-CC7831 | [⑫] | 3 | × | × | ③ | ② | ① |
| Ｆｉｂｒｅ Ｃｈａｎｎｅｌボード[日立製](8Gbps) (*1) | GQ-CC7832EX GQ-CC7832 | [7] | 1 | × | ① | × | × | × |
| Ｆｉｂｒｅ Ｃｈａｎｎｅｌボード[日立製](8Gbps,2port) (*1)(*7) | GQ-CC7841EX GQ-CC7841 | [⑩] | 3 | × | × | ③ | ② | ① |
| Ｆｉｂｒｅ Ｃｈａｎｎｅｌボード[日立製](8Gbps,2port) (*1)(*7) | GQ-CC7842EX GQ-CC7842 | [5] | 1 | × | ① | × | × | × |
| Ｆｉｂｒｅ Ｃｈａｎｎｅｌボード(8Gbps) (*1)(*2)(*3) | GQ-CC7811EX GQ-CC7811 | [⑪] | 3 | × | × | ③ | ② | ① |
| Ｆｉｂｒｅ Ｃｈａｎｎｅｌボード(8Gbps) (*1)(*2)(*3) | GQ-CC7812EX GQ-CC7812 | [6] | 1 | × | ① | × | × | × |
| Ｆｉｂｒｅ Ｃｈａｎｎｅｌボード(8Gbps,2port) (*1)(*2)(*3) | GQ-CC7821EX GQ-CC7821 | [⑨] | 3 | × | × | ③ | ② | ① |
| Ｆｉｂｒｅ Ｃｈａｎｎｅｌボード(8Gbps,2port) (*1)(*2)(*3) | GQ-CC7822EX GQ-CC7822 | [4] | 1 | × | ① | × | × | × |
| ＦＣｏＥボード(10Gbps,2port) (*3)(*5) | GQ-CF7021EX GQ-CF7021 | [⑥] | 2 | × | × | ③ | ② | ① |

*1:Fibre Channelﾎﾞｰﾄﾞ[GQ-CC7811/GQ-CC7812/GQ-CC7821/GQ-CC7822]とFibre Channelﾎﾞｰﾄﾞ[GQ-CC7831/GQ-CC7832/GQ-CC7841/GQ-CC7842]の混在搭載は、非ｻﾎﾟｰﾄとなります。
*2:Fibre Channelﾎﾞｰﾄﾞ[GQ-CC7811/GQ-CC7812/GQ-CC7821/GQ-CC7822]とiSCSIﾎﾞｰﾄﾞ[GQ-CF7041]の混在搭載は、非ｻﾎﾟｰﾄとなります。
*3:Fibre Channelﾎﾞｰﾄﾞ[GQ-CC7811/GQ-CC7812/GQ-CC7821/GQ-CC7822]とFCoEﾎﾞｰﾄﾞ[GQ-CF7021]の混在搭載は、非ｻﾎﾟｰﾄとなります。
*4:ﾃﾞｨｽｸｱﾚｲｺﾝﾄﾛｰﾗﾎﾞｰﾄﾞ(ｾｯﾄ)[GQ-CA7738(GQ-SCA7738x10NEX)/GQ-CA773A(GQ-SCA773Ax10NEX)]とﾃﾞｨｽｸｱﾚｲｺﾝﾄﾛｰﾗﾎﾞｰﾄﾞ(ｾｯﾄ)[GQ-CA7747(GQ-SCA7747x10NEX)/GQ-CA7748(GQ-SCA7748x10NEX)]
の混在搭載は、非ｻﾎﾟｰﾄとなります。
*5:ﾌﾟﾛｾｯｻｰ[Xeon E5-2403v2]1CPU構成時、iSCSIﾎﾞｰﾄﾞ[GQ-CF7041]とFCoEﾎﾞｰﾄﾞ[GQ-CF7021]は、非ｻﾎﾟｰﾄとなります。
*6:ﾌﾟﾛｾｯｻｰ[Xeon E5-2403v2]1CPU構成時は、LANﾎﾞｰﾄﾞ[GQ-CN7743/GQ-CN7744]とLANﾎﾞｰﾄﾞ[GQ-CN7823/GQ-CN7843/GQ-CN7841]の最大搭載枚数は合計3となります。
*7:Red Hat Enterprise Linux 6.x環境時、拡張ｽﾛｯﾄ4,5内でFibre Channelﾎﾞｰﾄﾞ[GQ-CC7841]とLANﾎﾞｰﾄﾞ[GQ-CN7723/GQ-CN7743/GQ-CN7733]の混在搭載は、非ｻﾎﾟｰﾄとなります。
このためFibre Channelﾎﾞｰﾄﾞ[GQ-CC7841/GQ-CC7842]の搭載枚数毎のFibre Channelﾎﾞｰﾄﾞ[GQ-CC7841/GQ-CC7842]の搭載位置は下記となります。但し、拡張ｽﾛｯﾄ4,5内で
Fibre Channelﾎﾞｰﾄﾞ[GQ-CC7841]とLANﾎﾞｰﾄﾞ[GQ-CN7723/GQ-CN7743/GQ-CN7733]の混在が無ければ下記以外の搭載ﾊﾟﾀｰﾝもｻﾎﾟｰﾄします。

| Fibre Channelﾎﾞｰﾄﾞ[GQ-CC7841/GQ-CC7842]の搭載枚数 | 拡張スロット PCI | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | Fibre Channelﾎﾞｰﾄﾞ[GQ-CC7842] | Fibre Channelﾎﾞｰﾄﾞ[GQ-CC7841] | | |
| 1枚 | ● | － | － | － |
| 2枚 | － | － | ● | ● |
| 3枚 | － | ● | ● | ● |
| 4枚 | ● | ● | ● | ● |

*8:LANﾎﾞｰﾄﾞ[GQ-CN7823/GQ-CN7843/GQ-CN7841]は、次の環境でSR-IOVｻﾎﾟｰﾄとなります。(ﾎｽﾄOS:Windows Server 2012 R2/ｹﾞｽﾄOS:Windows Server 2012/Windows Server 2012 R2)
*9:LANﾎﾞｰﾄﾞ[GQ-CN7743/GQ-CN7744]の最大搭載枚数は合計2となります。
*10:LANﾎﾞｰﾄﾞ[GQ-CN7823/GQ-CN7843/GQ-CN7841]の最大搭載枚数は合計2となります。
*11:拡張ｽﾛｯﾄのｺﾈｸﾀ形状は、ｽﾛｯﾄ1:x4ﾚｰﾝ用(PCI Express x2,x4のボードを搭載してもx1で動作)/ｽﾛｯﾄ2～4:x8ﾚｰﾝ用(PCI Express x8のボードを搭載してもx4で動作)となります。

<システム装置および内蔵オプション編>

システム装置 → プロセッサー → メモリー → 各種インタフェース/電源ユニット/冗長化ＦＡＮ → 拡張ボード → 内蔵デバイス →

<外付けオプション編>へ
・ディスプレイ装置，・スイッチングＨＵＢ，・外付け装置，
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ
・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

RS220-s TM2
RS220-s SM2

・[ｶｽﾀﾑ]はカスタムメイド対象製品です。
・表記の価格は、希望小売価格です。

## 内蔵デバイス

※搭載条件については搭載条件表をご参照下さい。

（ａ１）-11

同時 拡張ｽﾄﾚｰｼﾞﾍﾞｲ2.5型 1～24

内蔵ハードディスク/内蔵ＳＳＤは、搭載必須オプションです。必要な内蔵ハードディスク/内蔵ＳＳＤを選択の上、購入願います。

<ご注意>
・内蔵ハードディスク/内蔵ＳＳＤ増設時には、必ず保守サービス会社によるオプション増設サービスをご利用願います。

・回転数の異なる内蔵ハードディスクの混在搭載をサポートします。
但し、ディスクアレイボリュームの構築は、同一容量・同一回転数の内蔵ハードディスクとなります。

同時 → 選択 → 選択

内蔵ハードディスク
〔300GB,SAS(10000r/min),2.5型,ﾎｯﾄﾌﾟﾗｸﾞ対応〕
(GQ-UH7300UCMEX/RX)[ｶｽﾀﾑ] ¥39,000(税別)
(GQ-UH7300UCM) ¥39,000(税別)
・GQ-UHxxxxxxRX はﾘｻﾞｰﾌﾞﾃﾞｨｽｸ用ｶｽﾀﾑ対応品です。

内蔵ハードディスク
〔600GB,SAS(10000r/min),2.5型,ﾎｯﾄﾌﾟﾗｸﾞ対応〕
(GQ-UH7600UCMEX/RX)[ｶｽﾀﾑ] ¥69,000(税別)
(GQ-UH7600UCM) ¥69,000(税別)
・GQ-UHxxxxxxRX はﾘｻﾞｰﾌﾞﾃﾞｨｽｸ用ｶｽﾀﾑ対応品です。

内蔵ハードディスク
〔900GB,SAS(10000r/min),2.5型,ﾎｯﾄﾌﾟﾗｸﾞ対応〕
(GQ-UH7900UCMEX/RX)[ｶｽﾀﾑ] ¥110,000(税別)
(GQ-UH7900UCM) ¥110,000(税別)
・GQ-UHxxxxxxRX はﾘｻﾞｰﾌﾞﾃﾞｨｽｸ用ｶｽﾀﾑ対応品です。

内蔵ハードディスク
〔1.2TB,SAS(10000r/min),2.5型,ﾎｯﾄﾌﾟﾗｸﾞ対応〕
(GQ-UH71200UCMEX/RX)[ｶｽﾀﾑ] ¥132,000(税別)
(GQ-UH71200UCM) ¥132,000(税別)
・GQ-UHxxxxxxRX はﾘｻﾞｰﾌﾞﾃﾞｨｽｸ用ｶｽﾀﾑ対応品です。

選択

内蔵ハードディスク
〔146GB,SAS(15000r/min),2.5型,ﾎｯﾄﾌﾟﾗｸﾞ対応〕
(GQ-UH7146VCMEX/RX)[ｶｽﾀﾑ] ¥46,000(税別)
(GQ-UH7146VCM) ¥46,000(税別)
・GQ-UHxxxxxxRX はﾘｻﾞｰﾌﾞﾃﾞｨｽｸ用ｶｽﾀﾑ対応品です。

内蔵ハードディスク
〔300GB,SAS(15000r/min),2.5型,ﾎｯﾄﾌﾟﾗｸﾞ対応〕
(GQ-UH7300VCMEX/RX)[ｶｽﾀﾑ] ¥79,000(税別)
(GQ-UH7300VCM) ¥79,000(税別)
・GQ-UHxxxxxxRX はﾘｻﾞｰﾌﾞﾃﾞｨｽｸ用ｶｽﾀﾑ対応品です。

選択

内蔵ＳＳＤ
〔200GB,SATA,2.5型,ﾎｯﾄﾌﾟﾗｸﾞ対応〕
(GQ-UH7200XCMEX/CEX/RX)[ｶｽﾀﾑ] ¥158,000(税別)
(GQ-UH7200XCM) ¥158,000(税別)
・GQ-UHxxxxxx**CEX** はRAID追加機能(MegaRAID CacheCade)用ｶｽﾀﾑ対応品です。
・GQ-UHxxxxxx**RX** はﾘｻﾞｰﾌﾞﾃﾞｨｽｸ用ｶｽﾀﾑ対応品です。

内蔵ＳＳＤ
〔400GB,SAS,2.5型,ﾎｯﾄﾌﾟﾗｸﾞ対応〕
(GQ-UH7400NCMEX/CEX/RX)[ｶｽﾀﾑ] ¥651,000(税別)
(GQ-UH7400NCM) ¥651,000(税別)
・GQ-UHxxxxxx**CEX** はRAID追加機能(MegaRAID CacheCade)用ｶｽﾀﾑ対応品です。
・GQ-UHxxxxxx**RX** はﾘｻﾞｰﾌﾞﾃﾞｨｽｸ用ｶｽﾀﾑ対応品です。

・CacheCade 論理ﾄﾞﾗｲﾌﾞ設定可能数は、ﾃﾞｨｽｸｱﾚｲｺﾝﾄﾛｰﾗ毎に１つです。CacheCade 論理ﾄﾞﾗｲﾌﾞｻｲｽﾞは、512GB 未満に設定願います。(512GB 以上の論理ﾄﾞﾗｲﾌﾞｻｲｽﾞはｻﾎﾟｰﾄです。)
・SATA ｲﾝﾀﾌｪｰｽと SAS ｲﾝﾀﾌｪｰｽ混在での CacheCade 論理ﾄﾞﾗｲﾌﾞ構築は非ｻﾎﾟｰﾄです。
・RAID 追加機能ｻﾎﾟｰﾄ用ﾓﾃﾞﾙの場合、内蔵 SSD 搭載時使用可能な RAID 追加機能(MegaRAID CacheCade)を選択時、対応する RAID 追加機能ｵﾌﾟｼｮﾝの購入が必要です。尚、RAID 追加機能ｵﾌﾟｼｮﾝは、必須ｵﾌﾟｼｮﾝです。
(形名・価格は、「RAID 追加機能ｵﾌﾟｼｮﾝ」項を参照願います。)

<＜システム装置および内蔵オプション編＞>

システム装置 → プロセッサー → メモリー → 各種インタフェース/電源ユニット/冗長化ＦＡＮ → 拡張ボード → 内蔵デバイス

<外付けオプション編＞へ
・ディスプレイ装置，・スイッチングＨＵＢ，・外付け装置，
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編＞へ
・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

RS220-s TM2
RS220-s SM2

・[ｶｽﾀﾑ]はカスタムメイド対象製品です。
・表記の価格は、希望小売価格です。

ハードディスクキット
〔ｽﾄﾚｰｼﾞﾍﾞｲ増設用ｹｰｼﾞ，2ﾍﾞｲ〕
(GQ-ES7623EX)[ｶｽﾀﾑ] ¥10,000(税別)
(GQ-ES7623) ¥10,000(税別)

拡張ｽﾄﾚｰｼﾞﾍﾞｲ2.5型 25～26

同時

選択

選択

内蔵ハードディスク
〔300GB,SAS(10000r/min),2.5型,ﾎｯﾄﾌﾟﾗｸﾞ対応〕
(GQ-UH7300UCMEX/RX)[ｶｽﾀﾑ] ¥39,000(税別)
(GQ-UH7300UCM) ¥39,000(税別)
・GQ-UHxxxxxxRXはﾘｻﾞｰﾌﾞﾃﾞｨｽｸ用ｶｽﾀﾑ対応品です。

内蔵ハードディスク
〔600GB,SAS(10000r/min),2.5型,ﾎｯﾄﾌﾟﾗｸﾞ対応〕
(GQ-UH7600UCMEX/RX)[ｶｽﾀﾑ] ¥69,000(税別)
(GQ-UH7600UCM) ¥69,000(税別)
・GQ-UHxxxxxxRXはﾘｻﾞｰﾌﾞﾃﾞｨｽｸ用ｶｽﾀﾑ対応品です。

内蔵ハードディスク
〔900GB,SAS(10000r/min),2.5型,ﾎｯﾄﾌﾟﾗｸﾞ対応〕
(GQ-UH7900UCMEX/RX)[ｶｽﾀﾑ] ¥110,000(税別)
(GQ-UH7900UCM) ¥110,000(税別)
・GQ-UHxxxxxxRXはﾘｻﾞｰﾌﾞﾃﾞｨｽｸ用ｶｽﾀﾑ対応品です。

内蔵ハードディスク
〔1.2TB,SAS(10000r/min),2.5型,ﾎｯﾄﾌﾟﾗｸﾞ対応〕
(GQ-UH71200UCMEX/RX)[ｶｽﾀﾑ] ¥132,000(税別)
(GQ-UH71200UCM) ¥132,000(税別)
・GQ-UHxxxxxxRXはﾘｻﾞｰﾌﾞﾃﾞｨｽｸ用ｶｽﾀﾑ対応品です。

選択

内蔵ハードディスク
〔146GB,SAS(15000r/min),2.5型,ﾎｯﾄﾌﾟﾗｸﾞ対応〕
(GQ-UH7146VCMEX/RX)[ｶｽﾀﾑ] ¥46,000(税別)
(GQ-UH7146VCM) ¥46,000(税別)
・GQ-UHxxxxxxRXはﾘｻﾞｰﾌﾞﾃﾞｨｽｸ用ｶｽﾀﾑ対応品です。

内蔵ハードディスク
〔300GB,SAS(15000r/min),2.5型,ﾎｯﾄﾌﾟﾗｸﾞ対応〕
(GQ-UH7300VCMEX/RX)[ｶｽﾀﾑ] ¥79,000(税別)
(GQ-UH7300VCM) ¥79,000(税別)
・GQ-UHxxxxxxRXはﾘｻﾞｰﾌﾞﾃﾞｨｽｸ用ｶｽﾀﾑ対応品です。

選択

内蔵ＳＳＤ
〔200GB,SATA,2.5型,ﾎｯﾄﾌﾟﾗｸﾞ対応〕
(GQ-UH7200XCMEX/CEX/RX)[ｶｽﾀﾑ] ¥158,000(税別)
(GQ-UH7200XCM) ¥158,000(税別)
・GQ-UHxxxxxx**CEX**はRAID追加機能(MegaRAID CacheCade)用ｶｽﾀﾑ対応品です。
・GQ-UHxxxxxx**RX**はﾘｻﾞｰﾌﾞﾃﾞｨｽｸ用ｶｽﾀﾑ対応品です。

内蔵ＳＳＤ
〔400GB,SAS,2.5型,ﾎｯﾄﾌﾟﾗｸﾞ対応〕
(GQ-UH7400NCMEX/CEX/RX)[ｶｽﾀﾑ] ¥651,000(税別)
(GQ-UH7400NCM) ¥651,000(税別)
・GQ-UHxxxxxx**CEX**はRAID追加機能(MegaRAID CacheCade)用ｶｽﾀﾑ対応品です。
・GQ-UHxxxxxx**RX**はﾘｻﾞｰﾌﾞﾃﾞｨｽｸ用ｶｽﾀﾑ対応品です。

＜ご注意＞
・内蔵ハードディスク/内蔵ＳＳＤ増設時には、必ず保守サービス会社によるオプション増設サービスをご利用願います。

・回転数の異なる内蔵ハードディスクの混在搭載をサポートします。
但し、ディスクアレイボリュームの構築は、同一容量・同一回転数の内蔵ハードディスクとなります。

・工場搭載用形名[ｶｽﾀﾑ]のハードディスクキットは、ハードディスクキットの拡張ストレージベイへ搭載の内蔵ハードディスク/内蔵ＳＳＤを選択時のみ選択工場搭載可能です。

・CacheCade 論理ﾄﾞﾗｲﾌﾞ設定可能数は、ﾃﾞｨｽｸｱﾚｲｺﾝﾄﾛｰﾗ毎に1つです。CacheCade 論理ﾄﾞﾗｲﾌﾞｻｲｽﾞは、512GB未満に設定願います。(512GB以上の論理ﾄﾞﾗｲﾌﾞｻｲｽﾞはｻﾎﾟｰﾄです。)
・SATAｲﾝﾀﾌｪｰｽとSASｲﾝﾀﾌｪｰｽ混在でのCacheCade論理ﾄﾞﾗｲﾌﾞ構築は非ｻﾎﾟｰﾄです。
・RAID追加機能ｻﾎﾟｰﾄ用ﾓﾃﾞﾙの場合、内蔵SSD搭載時使用可能なRAID追加機能(MegaRAID CacheCade)を選択時、対応するRAID追加機能ｵﾌﾟｼｮﾝの購入が必要です。
尚、RAID追加機能ｵﾌﾟｼｮﾝは、必須ｵﾌﾟｼｮﾝです。
(形名・価格は、「RAID追加機能ｵﾌﾟｼｮﾝ」項を参照願います。)

<システム装置および内蔵オプション編>

システム装置 → プロセッサー → メモリー → 各種インタフェース/電源ユニット/冗長化ＦＡＮ → 拡張ボード → 内蔵デバイス →

<外付けオプション編>へ
・ディスプレイ装置，・スイッチングＨＵＢ，・外付け装置，
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ
・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

RS220-s TM2
RS220-s SM2

・[ｶｽﾀﾑ]はカスタムメイド対象製品です。
・表記の価格は、希望小売価格です。

（ａ２）— 11 — 同時 — 拡張ｽﾄﾚｰｼﾞﾍﾞｲ3.5型 1～12

内蔵ハードディスクは、搭載必須オプションです。必要な内蔵ハードディスクを選択の上、購入願います。

<ご注意>
・内蔵ハードディスク増設時には、必ず保守サービス会社によるオプション増設サービスをご利用願います。

・インタフェースの異なる内蔵ハードディスクでのディスクアレイボリュームの構築はできません。

同時 — 選択

内蔵ハードディスク
〔500GB,SATA(7200r/min),3.5型,ﾎｯﾄﾌﾟﾗｸﾞ対応〕
(GQ-UH75008CEX/RX)[ｶｽﾀﾑ] ¥30,000(税別)
(GQ-UH75008C) ¥30,000(税別)
・GQ-UHxxxxxRX はﾘｻﾞｰﾌﾞﾃﾞｨｽｸ用ｶｽﾀﾑ対応品です。

内蔵ハードディスク
〔1TB,SATA(7200r/min),3.5型,ﾎｯﾄﾌﾟﾗｸﾞ対応〕
(GQ-UH710008CEX/RX)[ｶｽﾀﾑ] ¥35,000(税別)
(GQ-UH710008C) ¥35,000(税別)
・GQ-UHxxxxxRX はﾘｻﾞｰﾌﾞﾃﾞｨｽｸ用ｶｽﾀﾑ対応品です。

内蔵ハードディスク
〔2TB,SATA(7200r/min),3.5型,ﾎｯﾄﾌﾟﾗｸﾞ対応〕
(GQ-UH720008CEX/RX)[ｶｽﾀﾑ] ¥64,000(税別)
(GQ-UH720008C) ¥64,000(税別)
・GQ-UHxxxxxRX はﾘｻﾞｰﾌﾞﾃﾞｨｽｸ用ｶｽﾀﾑ対応品です。

内蔵ハードディスク
〔3TB,SATA(7200r/min),3.5型,ﾎｯﾄﾌﾟﾗｸﾞ対応〕
(GQ-UH730007CEX/RX)[ｶｽﾀﾑ] ¥89,000(税別)
(GQ-UH730007C) ¥89,000(税別)
・GQ-UHxxxxxRX はﾘｻﾞｰﾌﾞﾃﾞｨｽｸ用ｶｽﾀﾑ対応品です。

内蔵ハードディスク
〔4TB,SATA(7200r/min),3.5型,ﾎｯﾄﾌﾟﾗｸﾞ対応〕
(GQ-UH740007CEX/RX)[ｶｽﾀﾑ] ¥114,000(税別)
(GQ-UH740007C) ¥114,000(税別)
・GQ-UHxxxxxRX はﾘｻﾞｰﾌﾞﾃﾞｨｽｸ用ｶｽﾀﾑ対応品です。

選択

内蔵ハードディスク
〔3TB,SAS(7200r/min),3.5型,ﾎｯﾄﾌﾟﾗｸﾞ対応〕
(GQ-UH7300NSMEX/RX)[ｶｽﾀﾑ] ¥106,000(税別)
(GQ-UH7300NSM) ¥106,000(税別)
・GQ-UHxxxxxRX はﾘｻﾞｰﾌﾞﾃﾞｨｽｸ用ｶｽﾀﾑ対応品です。

内蔵ハードディスク
〔4TB,SAS(7200r/min),3.5型,ﾎｯﾄﾌﾟﾗｸﾞ対応〕
(GQ-UH7400NSMEX/RX)[ｶｽﾀﾑ] ¥144,000(税別)
(GQ-UH7400NSM) ¥144,000(税別)
・GQ-UHxxxxxRX はﾘｻﾞｰﾌﾞﾃﾞｨｽｸ用ｶｽﾀﾑ対応品です。

＜外付けオプション編＞へ
・ディスプレイ装置，・スイッチングＨＵＢ，・外付け装置，
・無停電電源装置＜タワータイプ用＞等

＜ラックキャビネット編＞へ
・ラックオプション品
・無停電電源装置＜ラックタイプ＞

・[ｶｽﾀﾑ]はカスタムメイド対象製品です。
・表記の価格は、希望小売価格です。

RS220-s TM2
RS220-s SM2

ハードディスクキット
〔ｽﾄﾚｰｼﾞﾍﾞｲ増設用ｹｰｼﾞ，2ﾍﾞｲ〕
(GQ-ES7623EX)[ｶｽﾀﾑ] ¥10,000(税別)
(GQ-ES7623) ¥10,000(税別)

拡張ｽﾄﾚｰｼﾞﾍﾞｲ2.5型 13～14

同時

＜ご注意＞
・内蔵ハードディスク/内蔵ＳＳＤ増設時には、必ず保守サービス会社によるオプション増設サービスをご利用願います。

・回転数の異なる内蔵ハードディスクの混在搭載をサポートします。
但し、ディスクアレイボリュームの構築は、同一容量・同一回転数の内蔵ハードディスクとなります。

・工場搭載用形名[ｶｽﾀﾑ]のハードディスクキットは、ハードディスクキットの拡張ストレージベイへ搭載の内蔵ハードディスク/内蔵ＳＳＤを選択時のみ選択工場搭載可能です。

選択

内蔵ハードディスク
〔300GB,SAS(10000r/min),2.5型,ﾎｯﾄﾌﾟﾗｸﾞ対応〕
(GQ-UH7300UCMEX/RX)[ｶｽﾀﾑ] ¥39,000(税別)
(GQ-UH7300UCM) ¥39,000(税別)
・GQ-UHxxxxxxRX はﾘｻﾞｰﾌﾞﾃﾞｨｽｸ用ｶｽﾀﾑ対応品です。

内蔵ハードディスク
〔600GB,SAS(10000r/min),2.5型,ﾎｯﾄﾌﾟﾗｸﾞ対応〕
(GQ-UH7600UCMEX/RX)[ｶｽﾀﾑ] ¥69,000(税別)
(GQ-UH7600UCM) ¥69,000(税別)
・GQ-UHxxxxxxRX はﾘｻﾞｰﾌﾞﾃﾞｨｽｸ用ｶｽﾀﾑ対応品です。

内蔵ハードディスク
〔900GB,SAS(10000r/min),2.5型,ﾎｯﾄﾌﾟﾗｸﾞ対応〕
(GQ-UH7900UCMEX/RX)[ｶｽﾀﾑ] ¥110,000(税別)
(GQ-UH7900UCM) ¥110,000(税別)
・GQ-UHxxxxxxRX はﾘｻﾞｰﾌﾞﾃﾞｨｽｸ用ｶｽﾀﾑ対応品です。

内蔵ハードディスク
〔1.2TB,SAS(10000r/min),2.5型,ﾎｯﾄﾌﾟﾗｸﾞ対応〕
(GQ-UH71200UCMEX/RX)[ｶｽﾀﾑ] ¥132,000(税別)
(GQ-UH71200UCM) ¥132,000(税別)
・GQ-UHxxxxxxRX はﾘｻﾞｰﾌﾞﾃﾞｨｽｸ用ｶｽﾀﾑ対応品です。

選択

内蔵ハードディスク
〔146GB,SAS(15000r/min),2.5型,ﾎｯﾄﾌﾟﾗｸﾞ対応〕
(GQ-UH7146VCMEX/RX)[ｶｽﾀﾑ] ¥46,000(税別)
(GQ-UH7146VCM) ¥46,000(税別)
・GQ-UHxxxxxxRX はﾘｻﾞｰﾌﾞﾃﾞｨｽｸ用ｶｽﾀﾑ対応品です。

内蔵ハードディスク
〔300GB,SAS(15000r/min),2.5型,ﾎｯﾄﾌﾟﾗｸﾞ対応〕
(GQ-UH7300VCMEX/RX)[ｶｽﾀﾑ] ¥79,000(税別)
(GQ-UH7300VCM) ¥79,000(税別)
・GQ-UHxxxxxxRX はﾘｻﾞｰﾌﾞﾃﾞｨｽｸ用ｶｽﾀﾑ対応品です。

選択

内蔵ＳＳＤ
〔200GB,SATA,2.5型,ﾎｯﾄﾌﾟﾗｸﾞ対応〕
(GQ-UH7200XCMEX/CEX/RX)[ｶｽﾀﾑ] ¥158,000(税別)
(GQ-UH7200XCM) ¥158,000(税別)
・GQ-UHxxxxxx**CEX** は RAID 追加機能(MegaRAID CacheCade)用ｶｽﾀﾑ対応品です。
・GQ-UHxxxxxx**RX** はﾘｻﾞｰﾌﾞﾃﾞｨｽｸ用ｶｽﾀﾑ対応品です。

内蔵ＳＳＤ
〔400GB,SAS,2.5型,ﾎｯﾄﾌﾟﾗｸﾞ対応〕
(GQ-UH7400NCMEX/CEX/RX)[ｶｽﾀﾑ] ¥651,000(税別)
(GQ-UH7400NCM) ¥651,000(税別)
・GQ-UHxxxxxx**CEX** は RAID 追加機能(MegaRAID CacheCade)用ｶｽﾀﾑ対応品です。
・GQ-UHxxxxxx**RX** はﾘｻﾞｰﾌﾞﾃﾞｨｽｸ用ｶｽﾀﾑ対応品です。

・CacheCade 論理ﾄﾞﾗｲﾌﾞ設定可能数は、ﾃﾞｨｽｸｱﾚｲｺﾝﾄﾛｰﾗ毎に1つです。CacheCade 論理ﾄﾞﾗｲﾌﾞｻｲｽﾞは、512GB 未満に設定願います。(512GB 以上の論理ﾄﾞﾗｲﾌﾞｻｲｽﾞはｻﾎﾟｰﾄです。)
・SATA ｲﾝﾀﾌｪｰｽと SAS ｲﾝﾀﾌｪｰｽ混在での CacheCade 論理ﾄﾞﾗｲﾌﾞ構築は非ｻﾎﾟｰﾄです。
・RAID 追加機能ｻﾎﾟｰﾄ用ﾓﾃﾞﾙの場合、内蔵 SSD 搭載時使用可能な RAID 追加機能(MegaRAID CacheCade)を選択時、対応する RAID 追加機能ｵﾌﾟｼｮﾝの購入が必要です。
尚、RAID 追加機能ｵﾌﾟｼｮﾝは、必須ｵﾌﾟｼｮﾝです。
(形名・価格は、「RAID 追加機能ｵﾌﾟｼｮﾝ」項を参照願います。)

<システム装置および内蔵オプション編>

システム装置 → プロセッサー → メモリー → 各種インタフェース/電源ユニット/冗長化ＦＡＮ → 拡張ボード → 内蔵デバイス →

<外付けオプション編>へ
・ディスプレイ装置，・スイッチングＨＵＢ，・外付け装置，
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ
・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

## －内蔵デバイス搭載条件表－

・内蔵デバイスの搭載位置および最大搭載台数については、下表のとおりです。

### ＜ＨＡ８０００／ＲＳ２２０－ｓ　ＴＭ２　[RAID(2.5型SAS)]ﾓﾃﾞﾙ 及びＨＡ８０００／ＲＳ２２０－ｓ　ＴＭ２　[RAID(2.5型SAS)[ﾃﾞｨｽｸｱﾚｲｺﾝﾄﾛｰﾗﾎﾞｰﾄﾞｷｬｯｼｭﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟ付]]ﾓﾃﾞﾙ＞

(凡例)●:標準搭載　①:搭載可(搭載優先順位)　×:搭載不可

| 品名 | 形名 | 最大搭載台数 | 拡張ストレージベイ 2.5型 (*1) フロント 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 内蔵ハードディスク (300GB,SAS, 10000r/min,2.5型) (*3) | GQ-UH7300UCMEX<br>GQ-UH7300UCMRX<br>GQ-UH7300UCM | 24 (*5) | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ⑦ | ⑧ | ⑨ | ⑩ | ⑪ | ⑫ | ⑬ | ⑭ | ⑮ | ⑯ | ⑰ | ⑱ | ⑲ | ⑳ | ㉑ | ㉒ | ㉓ | ㉔ |
| 内蔵ハードディスク (600GB,SAS, 10000r/min,2.5型) (*3) | GQ-UH7600UCMEX<br>GQ-UH7600UCMRX<br>GQ-UH7600UCM | 24 (*5) | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ⑦ | ⑧ | ⑨ | ⑩ | ⑪ | ⑫ | ⑬ | ⑭ | ⑮ | ⑯ | ⑰ | ⑱ | ⑲ | ⑳ | ㉑ | ㉒ | ㉓ | ㉔ |
| 内蔵ハードディスク (900GB,SAS, 10000r/min,2.5型) (*3) | GQ-UH7900UCMEX<br>GQ-UH7900UCMRX<br>GQ-UH7900UCM | 24 (*5) | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ⑦ | ⑧ | ⑨ | ⑩ | ⑪ | ⑫ | ⑬ | ⑭ | ⑮ | ⑯ | ⑰ | ⑱ | ⑲ | ⑳ | ㉑ | ㉒ | ㉓ | ㉔ |
| 内蔵ハードディスク (1.2TB,SAS, 10000r/min,2.5型) (*3) | GQ-UH71200UCMEX<br>GQ-UH71200UCMRX<br>GQ-UH71200UCM | 24 (*5) | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ⑦ | ⑧ | ⑨ | ⑩ | ⑪ | ⑫ | ⑬ | ⑭ | ⑮ | ⑯ | ⑰ | ⑱ | ⑲ | ⑳ | ㉑ | ㉒ | ㉓ | ㉔ |
| 内蔵ハードディスク (146GB,SAS, 15000r/min,2.5型) (*3) | GQ-UH7146VCMEX<br>GQ-UH7146VCMRX<br>GQ-UH7146VCM | 24 (*5) | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ⑦ | ⑧ | ⑨ | ⑩ | ⑪ | ⑫ | ⑬ | ⑭ | ⑮ | ⑯ | ⑰ | ⑱ | ⑲ | ⑳ | ㉑ | ㉒ | ㉓ | ㉔ |
| 内蔵ハードディスク (300GB,SAS, 15000r/min,2.5型) (*3) | GQ-UH7300VCMEX<br>GQ-UH7300VCMRX<br>GQ-UH7300VCM | 24 (*5) | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ⑦ | ⑧ | ⑨ | ⑩ | ⑪ | ⑫ | ⑬ | ⑭ | ⑮ | ⑯ | ⑰ | ⑱ | ⑲ | ⑳ | ㉑ | ㉒ | ㉓ | ㉔ |
| 内蔵ＳＳＤ (200GB,SATA,2.5型) (*3) | GQ-UH7200XCMEX<br>GQ-UH7200XCMCEX<br>GQ-UH7200XCMRX<br>GQ-UH7200XCM | 24 (*5) | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ⑦ | ⑧ | ⑨ | ⑩ | ⑪ | ⑫ | ⑬ | ⑭ | ⑮ | ⑯ | ⑰ | ⑱ | ⑲ | ⑳ | ㉑ | ㉒ | ㉓ | ㉔ |
| 内蔵ＳＳＤ (400GB,SAS,2.5型) (*3) | GQ-UH7400NCMEX<br>GQ-UH7400NCMCEX<br>GQ-UH7400NCMRX<br>GQ-UH7400NCM | 24 (*5) | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ⑦ | ⑧ | ⑨ | ⑩ | ⑪ | ⑫ | ⑬ | ⑭ | ⑮ | ⑯ | ⑰ | ⑱ | ⑲ | ⑳ | ㉑ | ㉒ | ㉓ | ㉔ |

*1:一つのﾃﾞｨｽｸｱﾚｲﾎﾞﾘｭｰﾑは、異なる容量の内蔵ﾊｰﾄﾞﾃﾞｨｽｸ/内蔵SSDにて構築できません。(ﾃﾞｨｽｸｱﾚｲﾎﾞﾘｭｰﾑ単位での内蔵ﾊｰﾄﾞﾃﾞｨｽｸ/内蔵SSD容量混載は可[但し、ﾘｻﾞｰﾌﾞﾃﾞｨｽｸ設定に注意が必要です。])
*3:OSをｲﾝｽﾄｰﾙする論理ﾄﾞﾗｲﾌﾞについては、OSが認識できる最大2.1TB(2199GB)を超えないようLU(Logical Unit=論理ﾕﾆｯﾄ)分割を行う必要があります。
*5:RAIDﾚﾍﾞﾙ10で構築可能なRAIDの内蔵ﾊｰﾄﾞﾃﾞｨｽｸ/内蔵SSD台数は最大16台となります。

### ＜ＨＡ８０００／ＲＳ２２０－ｓ　ＴＭ２　[RAID(2.5型SAS)]ﾓﾃﾞﾙ 及びＨＡ８０００／ＲＳ２２０－ｓ　ＴＭ２　[RAID(2.5型SAS)[ﾃﾞｨｽｸｱﾚｲｺﾝﾄﾛｰﾗﾎﾞｰﾄﾞｷｬｯｼｭﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟ付]]ﾓﾃﾞﾙ （ﾊｰﾄﾞﾃﾞｨｽｸｷｯﾄ[GQ-ES7623EX/GQ-ES7623]を搭載の場合）＞

(凡例)●:標準搭載　①:搭載可(搭載優先順位)　×:搭載不可

| 品名 | 形名 | 最大搭載台数 | 拡張ストレージベイ (*4) 2.5型 (*1) フロント 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | リア 25 | 26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 内蔵ハードディスク (300GB,SAS, 10000r/min,2.5型) (*3) | GQ-UH7300UCMEX<br>GQ-UH7300UCMRX<br>GQ-UH7300UCM | 26 (*5) | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ⑦ | ⑧ | ⑨ | ⑩ | ⑪ | ⑫ | ⑬ | ⑭ | ⑮ | ⑯ | ⑰ | ⑱ | ⑲ | ⑳ | ㉑ | ㉒ | ㉓ | ㉔ | ㉕ | ㉖ |
| 内蔵ハードディスク (600GB,SAS, 10000r/min,2.5型) (*3) | GQ-UH7600UCMEX<br>GQ-UH7600UCMRX<br>GQ-UH7600UCM | 26 (*5) | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ⑦ | ⑧ | ⑨ | ⑩ | ⑪ | ⑫ | ⑬ | ⑭ | ⑮ | ⑯ | ⑰ | ⑱ | ⑲ | ⑳ | ㉑ | ㉒ | ㉓ | ㉔ | ㉕ | ㉖ |
| 内蔵ハードディスク (900GB,SAS, 10000r/min,2.5型) (*3) | GQ-UH7900UCMEX<br>GQ-UH7900UCMRX<br>GQ-UH7900UCM | 26 (*5) | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ⑦ | ⑧ | ⑨ | ⑩ | ⑪ | ⑫ | ⑬ | ⑭ | ⑮ | ⑯ | ⑰ | ⑱ | ⑲ | ⑳ | ㉑ | ㉒ | ㉓ | ㉔ | ㉕ | ㉖ |
| 内蔵ハードディスク (1.2TB,SAS, 10000r/min,2.5型) (*3) | GQ-UH71200UCMEX<br>GQ-UH71200UCMRX<br>GQ-UH71200UCM | 26 (*5) | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ⑦ | ⑧ | ⑨ | ⑩ | ⑪ | ⑫ | ⑬ | ⑭ | ⑮ | ⑯ | ⑰ | ⑱ | ⑲ | ⑳ | ㉑ | ㉒ | ㉓ | ㉔ | ㉕ | ㉖ |
| 内蔵ハードディスク (146GB,SAS, 15000r/min,2.5型) (*3) | GQ-UH7146VCMEX<br>GQ-UH7146VCMRX<br>GQ-UH7146VCM | 26 (*5) | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ⑦ | ⑧ | ⑨ | ⑩ | ⑪ | ⑫ | ⑬ | ⑭ | ⑮ | ⑯ | ⑰ | ⑱ | ⑲ | ⑳ | ㉑ | ㉒ | ㉓ | ㉔ | ㉕ | ㉖ |
| 内蔵ハードディスク (300GB,SAS, 15000r/min,2.5型) (*3) | GQ-UH7300VCMEX<br>GQ-UH7300VCMRX<br>GQ-UH7300VCM | 26 (*5) | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ⑦ | ⑧ | ⑨ | ⑩ | ⑪ | ⑫ | ⑬ | ⑭ | ⑮ | ⑯ | ⑰ | ⑱ | ⑲ | ⑳ | ㉑ | ㉒ | ㉓ | ㉔ | ㉕ | ㉖ |
| 内蔵ＳＳＤ (200GB,SATA,2.5型) (*3) | GQ-UH7200XCMEX<br>GQ-UH7200XCMCEX<br>GQ-UH7200XCMRX<br>GQ-UH7200XCM | 26 (*5) | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ⑦ | ⑧ | ⑨ | ⑩ | ⑪ | ⑫ | ⑬ | ⑭ | ⑮ | ⑯ | ⑰ | ⑱ | ⑲ | ⑳ | ㉑ | ㉒ | ㉓ | ㉔ | ㉕ | ㉖ |
| 内蔵ＳＳＤ (400GB,SAS,2.5型) (*3) | GQ-UH7400NCMEX<br>GQ-UH7400NCMCEX<br>GQ-UH7400NCMRX<br>GQ-UH7400NCM | 26 (*5) | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ⑦ | ⑧ | ⑨ | ⑩ | ⑪ | ⑫ | ⑬ | ⑭ | ⑮ | ⑯ | ⑰ | ⑱ | ⑲ | ⑳ | ㉑ | ㉒ | ㉓ | ㉔ | ㉕ | ㉖ |

*1:一つのﾃﾞｨｽｸｱﾚｲﾎﾞﾘｭｰﾑは、異なる容量の内蔵ﾊｰﾄﾞﾃﾞｨｽｸ/内蔵SSDにて構築できません。(ﾃﾞｨｽｸｱﾚｲﾎﾞﾘｭｰﾑ単位での内蔵ﾊｰﾄﾞﾃﾞｨｽｸ/内蔵SSD容量混載は可[但し、ﾘｻﾞｰﾌﾞﾃﾞｨｽｸ設定に注意が必要です。])
*3:OSをｲﾝｽﾄｰﾙする論理ﾄﾞﾗｲﾌﾞについては、OSが認識できる最大2.1TB(2199GB)を超えないようLU(Logical Unit=論理ﾕﾆｯﾄ)分割を行う必要があります。
*4:ﾊｰﾄﾞﾃﾞｨｽｸｷｯﾄ[GQ-ES7623EX(工場搭載出荷用形名)]は、ﾊｰﾄﾞﾃﾞｨｽｸｷｯﾄの拡張ｽﾄﾚｰｼﾞﾍﾞｲ(25～26)へ搭載の内蔵ﾊｰﾄﾞﾃﾞｨｽｸ/内蔵SSDを選択搭載の場合のみ選択工場搭載出荷可能となります。
*5:RAIDﾚﾍﾞﾙ10で構築可能なRAIDの内蔵ﾊｰﾄﾞﾃﾞｨｽｸ/内蔵SSD台数は最大16台となります。

<システム装置および内蔵オプション編>

システム装置 → プロセッサー → メモリー → 各種インタフェース/電源ユニット/冗長化ＦＡＮ → 拡張ボード → 内蔵デバイス →

<外付けオプション編>へ
・ディスプレイ装置，・スイッチングＨＵＢ，・外付け装置，
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

→ <ラックキャビネット編>へ
・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

## －内蔵デバイス搭載条件表－

・内蔵デバイスの搭載位置および最大搭載台数については、下表のとおりです。

### ＜ＨＡ８０００／ＲＳ２２０－ｓ　ＳＭ２　[RAID(3.5型SATA)]ﾓﾃﾞﾙ 及びＨＡ８０００／ＲＳ２２０－ｓ　ＳＭ２　[RAID(3.5型SATA)[ﾃﾞｨｽｸｱﾚｲｺﾝﾄﾛｰﾗﾎﾞｰﾄﾞｷｬｯｼｭﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟ付]]ﾓﾃﾞﾙ＞

(凡例)●:標準搭載
①:搭載可(搭載優先順位)
×:搭載不可

| 品名 | 形名 | 最大搭載台数 | 拡張ストレージベイ 3.5型 (*1)(*2) フロント 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 内蔵ハードディスク (500GB,SATA, 7200r/min,3.5型) (*3) | GQ-UH75008CEX GQ-UH75008CRX GQ-UH75008C | 12 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ⑦ | ⑧ | ⑨ | ⑩ | ⑪ | ⑫ |
| 内蔵ハードディスク (1TB,SATA, 7200r/min,3.5型) (*3) | GQ-UH710008CEX GQ-UH710008CRX GQ-UH710008C | 12 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ⑦ | ⑧ | ⑨ | ⑩ | ⑪ | ⑫ |
| 内蔵ハードディスク (2TB,SATA, 7200r/min,3.5型) (*3) | GQ-UH720008CEX GQ-UH720008CRX GQ-UH720008C | 12 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ⑦ | ⑧ | ⑨ | ⑩ | ⑪ | ⑫ |
| 内蔵ハードディスク (3TB,SATA, 7200r/min,3.5型) (*3) | GQ-UH730007CEX GQ-UH730007CRX GQ-UH730007C | 12 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ⑦ | ⑧ | ⑨ | ⑩ | ⑪ | ⑫ |
| 内蔵ハードディスク (4TB,SATA, 7200r/min,3.5型) (*3) | GQ-UH740007CEX GQ-UH740007CRX GQ-UH740007C | 12 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ⑦ | ⑧ | ⑨ | ⑩ | ⑪ | ⑫ |
| 内蔵ハードディスク (3TB,SAS, 7200r/min,3.5型) (*3) | GQ-UH7300NSMEX GQ-UH7300NSMRX GQ-UH7300NSM | 12 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ⑦ | ⑧ | ⑨ | ⑩ | ⑪ | ⑫ |
| 内蔵ハードディスク (4TB,SAS, 7200r/min,3.5型) (*3) | GQ-UH7400NSMEX GQ-UH7400NSMRX GQ-UH7400NSM | 12 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ⑦ | ⑧ | ⑨ | ⑩ | ⑪ | ⑫ |

*1:一つのﾃﾞｨｽｸｱﾚｲﾎﾞﾘｭｰﾑは、異なる容量の内蔵ﾊｰﾄﾞﾃﾞｨｽｸにて構築できません。(ﾃﾞｨｽｸｱﾚｲﾎﾞﾘｭｰﾑ単位での内蔵ﾊｰﾄﾞﾃﾞｨｽｸ容量混載は可[但し、ﾘｻﾞｰﾌﾞﾃﾞｨｽｸ設定に注意が必要です。])
*2:一つのﾃﾞｨｽｸｱﾚｲﾎﾞﾘｭｰﾑは、異なるｲﾝﾀﾌｪｰｽの内蔵ﾊｰﾄﾞﾃﾞｨｽｸにて構築できません。
*3:OSをｲﾝｽﾄｰﾙする論理ﾄﾞﾗｲﾌﾞについては、OSが認識できる最大2.1TB(2199GB)を超えないようLU(Logical Unit=論理ﾕﾆｯﾄ)分割を行う必要があります。

### ＜ＨＡ８０００／ＲＳ２２０－ｓ　ＳＭ２　[RAID(3.5型SATA)]ﾓﾃﾞﾙ 及びＨＡ８０００／ＲＳ２２０－ｓ　ＳＭ２　[RAID(3.5型SATA)[ﾃﾞｨｽｸｱﾚｲｺﾝﾄﾛｰﾗﾎﾞｰﾄﾞｷｬｯｼｭﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟ付]]ﾓﾃﾞﾙ （ﾊｰﾄﾞﾃﾞｨｽｸｷｯﾄ[GQ-ES7623EX/GQ-ES7623]を搭載の場合）＞

(凡例)●:標準搭載
①:搭載可(搭載優先順位)
×:搭載不可

| 品名 | 形名 | 最大搭載台数 | 拡張ストレージベイ (*4) 3.5型 (*1)(*2) フロント 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 2.5型 リア 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 内蔵ハードディスク (500GB,SATA, 7200r/min,3.5型) (*3) | GQ-UH75008CEX GQ-UH75008CRX GQ-UH75008C | 12 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ⑦ | ⑧ | ⑨ | ⑩ | ⑪ | ⑫ | × | × |
| 内蔵ハードディスク (1TB,SATA, 7200r/min,3.5型) (*3) | GQ-UH710008CEX GQ-UH710008CRX GQ-UH710008C | 12 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ⑦ | ⑧ | ⑨ | ⑩ | ⑪ | ⑫ | × | × |
| 内蔵ハードディスク (2TB,SATA, 7200r/min,3.5型) (*3) | GQ-UH720008CEX GQ-UH720008CRX GQ-UH720008C | 12 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ⑦ | ⑧ | ⑨ | ⑩ | ⑪ | ⑫ | × | × |
| 内蔵ハードディスク (3TB,SATA, 7200r/min,3.5型) (*3) | GQ-UH730007CEX GQ-UH730007CRX GQ-UH730007C | 12 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ⑦ | ⑧ | ⑨ | ⑩ | ⑪ | ⑫ | × | × |
| 内蔵ハードディスク (4TB,SATA, 7200r/min,3.5型) (*3) | GQ-UH740007CEX GQ-UH740007CRX GQ-UH740007C | 12 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ⑦ | ⑧ | ⑨ | ⑩ | ⑪ | ⑫ | × | × |
| 内蔵ハードディスク (3TB,SAS, 7200r/min,3.5型) (*3) | GQ-UH7300NSMEX GQ-UH7300NSMRX GQ-UH7300NSM | 12 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ⑦ | ⑧ | ⑨ | ⑩ | ⑪ | ⑫ | × | × |
| 内蔵ハードディスク (4TB,SAS, 7200r/min,3.5型) (*3) | GQ-UH7400NSMEX GQ-UH7400NSMRX GQ-UH7400NSM | 12 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ⑦ | ⑧ | ⑨ | ⑩ | ⑪ | ⑫ | × | × |
| 内蔵ハードディスク (300GB,SAS, 10000r/min,2.5型) | GQ-UH7300UCMEX GQ-UH7300UCMRX GQ-UH7300UCM | 2 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ① | ② |
| 内蔵ハードディスク (600GB,SAS, 10000r/min,2.5型) | GQ-UH7600UCMEX GQ-UH7600UCMRX GQ-UH7600UCM | 2 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ① | ② |
| 内蔵ハードディスク (900GB,SAS, 10000r/min,2.5型) | GQ-UH7900UCMEX GQ-UH7900UCMRX GQ-UH7900UCM | 2 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ① | ② |
| 内蔵ハードディスク (1.2TB,SAS, 10000r/min,2.5型) (*3) | GQ-UH71200UCMEX GQ-UH71200UCMRX GQ-UH71200UCM | 2 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ① | ② |
| 内蔵ハードディスク (146GB,SAS, 15000r/min,2.5型) | GQ-UH7146VCMEX GQ-UH7146VCMRX GQ-UH7146VCM | 2 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ① | ② |
| 内蔵ハードディスク (300GB,SAS, 15000r/min,2.5型) | GQ-UH7300VCMEX GQ-UH7300VCMRX GQ-UH7300VCM | 2 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ① | ② |
| 内蔵ＳＳＤ (200GB,SATA,2.5型) | GQ-UH7200XCMEX GQ-UH7200XCMCEX GQ-UH7200XCMRX GQ-UH7200XCM | 2 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ① | ② |
| 内蔵ＳＳＤ (400GB,SAS,2.5型) | GQ-UH7400NCMEX GQ-UH7400NCMCEX GQ-UH7400NCMRX GQ-UH7400NCM | 2 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ① | ② |

*1:一つのﾃﾞｨｽｸｱﾚｲﾎﾞﾘｭｰﾑは、異なる容量の内蔵ﾊｰﾄﾞﾃﾞｨｽｸ/内蔵SSDにて構築できません。(ﾃﾞｨｽｸｱﾚｲﾎﾞﾘｭｰﾑ単位での内蔵ﾊｰﾄﾞﾃﾞｨｽｸ/内蔵SSD容量混載は可[但し、ﾘｻﾞｰﾌﾞﾃﾞｨｽｸ設定に注意が必要です。])
*2:一つのﾃﾞｨｽｸｱﾚｲﾎﾞﾘｭｰﾑは、異なるｲﾝﾀﾌｪｰｽの内蔵ﾊｰﾄﾞﾃﾞｨｽｸにて構築できません。
*3:OSをｲﾝｽﾄｰﾙする論理ﾄﾞﾗｲﾌﾞについては、OSが認識できる最大2.1TB(2199GB)を超えないようLU(Logical Unit=論理ﾕﾆｯﾄ)分割を行う必要があります。
*4:ﾊｰﾄﾞﾃﾞｨｽｸｷｯﾄ[GQ-ES7623EX(工場搭載出荷用形名)]は、ﾊｰﾄﾞﾃﾞｨｽｸｷｯﾄの拡張ｽﾄﾚｰｼﾞﾍﾞｲ(13～14)へ搭載の内蔵ﾊｰﾄﾞﾃﾞｨｽｸ/内蔵SSDを選択搭載の場合のみ選択工場搭載出荷可能となります。
又、ﾌﾛﾝﾄの拡張ｽﾄﾚｰｼﾞﾍﾞｲにも1台以上の内蔵ﾊｰﾄﾞﾃﾞｨｽｸ搭載が必要です。




## ＲＡＩＤ追加機能オプション

●ＲＡＩＤ追加機能オプション仕様
- MegaRAID Recovery ：Recovery 機能(内蔵ﾊｰﾄﾞﾃﾞｨｽｸの一部をｽﾅｯﾌﾟｼｮｯﾄとして使用する機能)
- MegaRAID CacheCade：CacheCade 機能(内蔵ﾊｰﾄﾞﾃﾞｨｽｸの RAID 構築時に内蔵 SSD をﾘｰﾄﾞｷｬｯｼｭとして使用する機能)

●品名・形名・価格
- ＲＡＩＤ追加機能オプション(MegaRAID Recovery)　GQS-VSS7B3HOEX　¥42,000(税別)
- ＲＡＩＤ追加機能オプション(MegaRAID CacheCade)　GQS-VSS7B3KOEX　¥30,000(税別)

●ＲＡＩＤ追加機能オプションの販売方法
- ＲＡＩＤ追加機能オプションは、工場搭載出荷対応のみとなります。既設装置への販売はいたしません。

## リモートコンソールオプション

●リモートコンソールオプション仕様
- コンソール端末と接続してリモートコンソール機能を可能にします。
  （リモート電源操作機能・リモートＫＶＭ機能・リモートＦＤ機能・リモートＣＤ／ＤＶＤ機能）
- リモートコンソール機能使用の場合でも、キーボード・マウス及びディスプレイ装置(ﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲ/ｷｰﾎﾞｰﾄﾞﾕﾆｯﾄ含む)の接続が必要です。
- リモートコンソールオプションの既設装置への増設時は、ユーザでの増設作業は非サポートとなります。
  (ｵﾌﾟｼｮﾝ増設ｻｰﾋﾞｽについては、搬入+ｾｯﾄｱｯﾌﾟのﾒﾆｭｰを選択願います。)

●形名・価格
- GQS-VSS7BR2OEX/GQS-VSS7BR20　¥52,000(税別)

## ＨＡモニタオプション

●ＨＡモニタオプションについて
- クラスタソフトウェアＨＡモニタ対応用のＢＭＣファームウェアです。
  ＨＡモニタの詳細は、下記 Web サイトをご参照ください。
  http://www.hitachi.co.jp/Prod/comp/soft1/HAmonitor/index.html
- ＨＡモニタオプションの既設装置への増設時は、ユーザでのＢＭＣファームウェア入替作業は非サポートとなります。
  (ｵﾌﾟｼｮﾝ増設ｻｰﾋﾞｽについては、搬入+ｾｯﾄｱｯﾌﾟのﾒﾆｭｰを選択願います。)

●形名・価格
- GQS-VSS7BH2OEX/GQS-VSS7BH20　¥167,000(税別)

## Winsows Server 2012 用 CAL

●Windows Server 2012 環境にアクセスする際に必要な CAL(Client Access License)です。
OS ライセンスには CAL が付属しません。ご使用環境に応じてデバイス CAL/ユーザーCAL を別途購入頂く必要があります。
ユーザーCALは複数のデバイスからネットワークに接続するユーザーが多い場合などに、デバイスCALは複数のユーザーが1つのデバイスを通じて接続する場合などに適しています。又、Windows Server 2012用CALはWindows Server 2008 R2など旧バージョンのOSのCALとしてもご使用いただけます。

●形名・価格
- ユーザーＣＡＬ(1CAL)　GQ-SC7001UA　¥5,000(税別)
- ユーザーＣＡＬ(5CAL)　GQ-SC7005UA　¥25,000(税別)
- ユーザーＣＡＬ(10CAL)　GQ-SC7010UA　¥50,000(税別)
- ユーザーＣＡＬ(50CAL)　GQ-SC7050UA　¥250,000(税別)
- デバイスＣＡＬ(1CAL)　GQ-SC7001DA　¥5,000(税別)
- デバイスＣＡＬ(5CAL)　GQ-SC7005DA　¥25,000(税別)
- デバイスＣＡＬ(10CAL)　GQ-SC7010DA　¥50,000(税別)
- デバイスＣＡＬ(50CAL)　GQ-SC7050DA　¥250,000(税別)

<システム装置および内蔵オプション編>

システム装置 → プロセッサー → メモリー → 各種インタフェース/電源ユニット/冗長化ＦＡＮ → 拡張ボード → 内蔵デバイス →

<外付けオプション編>へ
・ディスプレイ装置，・スイッチングＨＵＢ，・外付け装置，
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ
・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

## Windows メディアキット(ﾀﾞｳﾝｸﾞﾚｰﾄﾞ/ﾀﾞｳﾝｴﾃﾞｨｼｮﾝ OS)

●Windows メディアキットの仕様

①提供 OS メディアは、
- Windows Server 2012 Datacenter 日本語版
- Windows Server 2012 Standard 日本語版
- Windows Server 2008 R2 Datacenter 日本語版(SP1)
- Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版(SP1)
- Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版(SP1)
- Windows Server 2008 Datacenter 日本語版(SP2)
- Windows Server 2008 Enterprise 日本語版(SP2)
- Windows Server 2008 Standard 日本語版(SP2)

となります。(ｽﾘｯﾌﾟｽﾄﾘｰﾑ[ServicePack 適用済]ﾒﾃﾞｨｱ)

②ダウングレード又はダウンエディションする OS のメディアおよびプロダクトキーです。
(提供ﾌﾟﾛﾀﾞｸﾄｷｰは、Physical ｷｰ/Virtual ｷｰの両方を含みます。)

③インストールにおけるメディアキット使用の制限は、リテール版と同等です。
(ｱｸﾃｨﾍﾞｰｼｮﾝを求められた際は付属のﾌﾟﾛﾀﾞｸﾄｷｰを使用します。)

●提供条件

①日立から購入した該当 Windows Server の OEM ライセンスを保有しているユーザのみ提供可能となります。

②システム装置と同時出荷の提供となります。又、同時購入システム装置の Windows OS(保有しているﾗｲｾﾝｽ)によって提供可能なメディア／プロダクトキーに制約があります。(下表参照)

○:提供可　－:提供不可

| Windows ﾒﾃﾞｨｱｷｯﾄ / 同時購入ｼｽﾃﾑ装置の OS | Windows Server 2012 Datacenter ﾒﾃﾞｨｱｷｯﾄ [GQS-CSW12DEX] | Windows Server 2012 Standard ﾒﾃﾞｨｱｷｯﾄ [GQS-CSW12SEX] | Windows Server 2008 R2 Datacenter ﾒﾃﾞｨｱｷｯﾄ [GQS-CSW08R2DEX] | Windows Server 2008 R2 Enterprise ﾒﾃﾞｨｱｷｯﾄ [GQS-CSW08R2EEX] | Windows Server 2008 R2 Standard ﾒﾃﾞｨｱｷｯﾄ [GQS-CSW08R2SEX] | Windows Server 2008 Datacenter ﾒﾃﾞｨｱｷｯﾄ [GQS-CSW08DEX] | Windows Server 2008 Enterprise ﾒﾃﾞｨｱｷｯﾄ [GQS-CSW08EEX] | Windows Server 2008 Standard ﾒﾃﾞｨｱｷｯﾄ [GQS-CSW08SEX] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Windows Server 2012 R2 Datacenter | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Windows Server 2012 R2 Standard | － | ○ | － | ○ | ○ | － | ○ | ○ |
| Windows Server 2012 Datacenter | － | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Windows Server 2012 Standard | － | － | － | ○ | ○ | － | ○ | ○ |
| Windows Server 2008 R2 Datacenter | － | － | － | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Windows Server 2008 R2 Enterprise | － | － | － | － | ○ | － | ○ | ○ |
| Windows Server 2008 R2 Standard | － | － | － | － | － | － | － | ○ |

●品名・形名・価格

| | | |
|---|---|---|
| ・Windows Server 2012 Datacenter ﾒﾃﾞｨｱｷｯﾄ | GQS-CSW12DEX | ¥10,000(税別) |
| ・Windows Server 2012 Standard ﾒﾃﾞｨｱｷｯﾄ | GQS-CSW12SEX | ¥10,000(税別) |
| ・Windows Server 2008 R2 Datacenter ﾒﾃﾞｨｱｷｯﾄ | GQS-CSW08R2DEX | ¥10,000(税別) |
| ・Windows Server 2008 R2 Enterprise ﾒﾃﾞｨｱｷｯﾄ | GQS-CSW08R2EEX | ¥10,000(税別) |
| ・Windows Server 2008 R2 Standard ﾒﾃﾞｨｱｷｯﾄ | GQS-CSW08R2SEX | ¥10,000(税別) |
| ・Windows Server 2008 Datacenter ﾒﾃﾞｨｱｷｯﾄ | GQS-CSW08DEX | ¥10,000(税別) |
| ・Windows Server 2008 Enterprise ﾒﾃﾞｨｱｷｯﾄ | GQS-CSW08EEX | ¥10,000(税別) |
| ・Windows Server 2008 Standard ﾒﾃﾞｨｱｷｯﾄ | GQS-CSW08SEX | ¥10,000(税別) |

## フロントベゼル

●フロントベゼルはオプション設定となります。

●フロントベゼル仕様
- 操作パネル，拡張ストレージベイ部を覆います。フロントベゼルは、ベゼルキーにてロックします。
(RS220-s 用ﾌﾛﾝﾄﾍﾞｾﾞﾙのﾍﾞｾﾞﾙｷｰ No.は､共通[1 種固定]となります。)

●品名・形名・価格
- ＲＳ２２０－ｓフロントベゼル[GQ-AU7706]　¥3,000(税別)