

---

# JP1 Version 12 システム構成例と概算価格 通報管理

## ●通報管理

TEL - 01 障害の発生をさまざまな手段で通知する場合の構成

JP1/TELstaff AE Professional Edition 300 Users

TEL - 02 インテリジェント統合管理で検知した障害イベントをさまざまな手段で通知する場合の構成



JP1/Integrated Management 2 - Manager  
JP1/Base

### ■本資料中での表記について

- システム構成図の製品名称は略称で表記しています。
- 製品名称の[ ]内は製品のコンポーネントまたはサブコンポーネントです。
- システム構成図に記載している対応OSは一例です。  
各製品が対応しているOSの詳細は、JP1 Webサイトの「動作環境／対応状況」を確認してください。

障害の発生をパトロールランプ、携帯電話、メールなど目的に合った手段でリアルタイムに通知するための構成です。


## ●見積もり条件

- 通報管理サーバ  
台数：1台  
OS：Windows
- アラームビュー用端末  
台数：1台  
OS：Windows

補足:

- ・右記の構成は、通報管理サーバで管理する通知先ユーザー数を300としています。
- ・JP1/TELstaff [Alarm View]のインストール先は、JP1/TELstaffのライセンスを数える必要はありません。

## ●システム構成図



## ●概算価格(税抜)：24時間週7日対応 サポートサービスの場合

<買い取りタイプ>プログラム・ライセンス：565,000円、サポートサービス(年額)：128,400円

<サブスクリプションタイプ>プログラム：1,000円、ライセンス・サポートサービス(年額)：270,000円

# インテリジェント統合管理で検知した障害イベントを さまざまな手段で通知する場合の構成

インテリジェント統合管理 (JP1/Integrated Management 2 - Manager) で検知した障害イベントをパトロールランプ、携帯電話、メールなど目的に合った手段でリアルタイムに通知するための構成です。

## ●見積もり条件

- インテリジェント統合管理サーバ 兼 通報管理サーバ  
台数：1台  
OS：Windows
- 統合オペレーション・ビューアー 兼 イベントコンソール 兼 アラームビュー用端末  
台数：1台  
OS：Windows


- 管理対象  
台数：20台  
[内訳]

インテリジェント統合管理サーバ × 1台  
監視対象サーバ(エージェント) × 9台 OS：Windows  
監視対象サーバ(エージェント) × 10台 OS：Linux

補足:

- ・JP1/IM2 - Manager [View]のインストール先は、JP1/IM2 - Managerのライセンスを数える必要はありません。
- ・右記の構成は、インテリジェント統合管理サーバも管理対象としています。
- ・右記の構成は、通報管理サーバで管理する通知先ユーザー数を300としています。
- ・JP1/TELstaff [Alarm View]のインストール先は、JP1/TELstaffのライセンスを数える必要はありません。

## ●システム構成図



## ●概算価格(税抜)：24時間週7日対応 サポートサービスの場合

<買い取りタイプ>プログラム・ライセンス：2,488,000円、サポートサービス(年額)：620,400円  
<サブスクリプションタイプ>プログラム：4,000円、ライセンス・サポートサービス(年額)：1,242,000円  
注：システム構成図のグレーの網掛けは、概算価格には含まれません。

JP1/IM2 - Manager : JP1/Integrated Management 2 - Manager  
JP1/TELstaff: JP1/TELstaff AE Professional Edition 300 Users

- Linuxは、Linus Torvalds氏の米国およびその他の国における登録商標です。
- Windows は、マイクロソフト 企業グループの商標です。
- その他記載の会社名、商品名は、それぞれの会社の商標または登録商標です。

---

## JP1 Version 12 システム構成例と概算価格 通報管理

**HITACHI**  
Inspire the Next 