

ひたちなか総合病院レジメン集(ゼロータ含むもののみ)

2020年3月現在

カペシタピンA法 乳がん進行再発

通常サイクル数	- 回							
1クールの日数	28日							
薬品名	略号	設定量(1日あたり)	day1	~	day21	day22	~	day28
ゼロータ		1650mg/m ²	○	連日内服	○			休薬

カペシタピンB法 乳がん進行再発、大腸がん術後補助

通常サイクル数	※回	※大腸がん術後補助療法の場合は8回、乳がん進行再発の場合は制限なし						
1クールの日数	21日							
薬品名	略号	設定量(1日あたり)	day1	~	day14	day15	~	day21
ゼロータ		2500mg/m ²	○	連日内服	○			休薬

カペシタピンD法 直腸がん術後補助、術前

通常サイクル数	※回	※放射線照射のスケジュールに合わせて実施						
1クールの日数	7日							
薬品名	略号	設定量(1日あたり)	day1	~	day5	day6	day7	
ゼロータ		1650mg/m ²	○	連日内服	○			休薬

○点滴併用（カペシタピンC法）

XELOX(+Bev) 大腸がん進行再発

通常サイクル数	- 回							
1クールの日数	21日							
薬品名	略号	設定量(1日あたり)	day1	～	day14	day15	～	day21
ゼローダ		2000mg/m ²	○	連日内服	○			休薬
エルプラット	I-OHP	130mg/m ²	○					
(アバスチン)	Bev	7.5mg/kg	(○)					

XELOX

大腸がん術後補助

通常サイクル数	8回							
1クールの日数	21日							
薬品名	略号	設定量(1日あたり)	day1	～	day14	day15	～	day21
ゼローダ		2000mg/m ²	○	連日内服	○			休薬
エルプラット	I-OHP	130mg/m ²	○					

Cape+Bev

大腸がん進行再発

通常サイクル数	- 回							
1クールの日数	21日							
薬品名	略号	設定量(1日あたり)	day1	～	day14	day15	～	day21
ゼローダ		2000mg/m ²	○	連日内服	○			休薬
アバスチン	Bev	7.5mg/kg	○					

XELIRI(+Bev)

大腸がん進行再発 ※XELIRIにおけるゼローダの投与量はA～D法のどれにも当てはまらないので注意

通常サイクル数	- 回							
1クールの日数	21日							
薬品名	略号	設定量(1日あたり)	day1	～	day14	day15	～	day21
ゼローダ		1600mg/m ²	○	連日内服	○			休薬
カンプト	CPT-11	200mg/m ²	○					
(アバスチン)	Bev	7.5mg/kg	(○)					